




Číslo: 7892/77/2024-23939/2024/770620204/Z14

Žilina 24.06.2024

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 5183/770620204/1215-Pt zo dňa 21.12.2006, na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Výroba papiera – papierenský stroj č. 17“

pre prevádzkovateľa

Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051

v znení jeho neskorších zmien č. 6736-33327/2007/Pat/770620204-Z1 zo dňa 14.11.2007, č. 4867-16017/2008/Pat/ 770620204/Z2-Ú zo dňa 13.05.2008, č. 6653-30103/2008/Pat/770620204-Z3 zo dňa 25.09.2008, č. 4927-12988/2009/Mar/770620204/Z4-SP1 zo dňa 20.04.2009, č. 4668-12095/2010/Rek/ 770620204/Z5-DSP2 zo dňa 23.04.2010, č. 7725-26482/2010/Rek/770620204/Z6-KRZ4 zo dňa 10.09.2010, č. 7724-26481/2010/Rek/770620204/Z7-KRZ5 zo dňa 09.09.2010, č. 312-7220/ 2012/Rek/770620204/Z8 zo dňa 09.03.2012, č. 6202-20233/Rek/770620204/Z9-SP3 zo dňa 20.07.2012, č. 4159-17501/2013/Žer/770620204/Z10 zo dňa 02.07.2013 a č. 3082-12250/2014/ Žer/770620204/Z11 zo dňa 22.04.2014, č. 722-1421/2016/Mar/770620204/Z12-SP zo dňa 26.01.2016, č. 552-

12787/2017/Daň/770620204/Z13 zo dňa 03.05.2017 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

V celom integrovanom povolení a v jeho zmenách text „nebezpečné látky“ nahrádza textom „znečisťujúce látky“ vo všetkých tvaroch.

b)

V časti

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, odsek Skladové hospodárstvo, (strana 11/46 rozhodnutia č. 5183/770620204/1215-Pt zo dňa 21.12.2006)

mení tabuľky Skladovacie nádrže na ZL a Prevádzkové nádrže na ZL nasledovne:

Skladovacie nádrže na ZL :

Názov ZL	Objem nádrže v m ³	Umiestnenie	Materiál, z ktorého je nádrž zhotovená	Počet plášťov	Kontrola maximálnej hladiny v nádrži
Uhličitán vápenatý	1000	nadzemná	Nerezová oceľ	1	Tlakový snímač
Škrob povrchový	200	nadzemná	Nerezová oceľ	1	4 snímače hladiny
Škrob povrchový T1	10	nadzemná	Nerezová oceľ	1	Ultrazvuk
Optický zjasňovač	2 x 30	nadzemná	Nerezová oceľ	1	Plavákový hladinomer, Tlakový hladinomer
Glejidlo povrchové	35	nadzemná	Nerezová oceľ	1	Ultrazvuk + plavákový hladinomer
Glejidlo povrchové	25	nadzemná	Sklolaminát	1	Ultrazvuk + plavákový hladinomer
Glejidlo do hmoty (ASA)	35	nadzemná	Nerezová oceľ	1	Ultrazvuk
Zásobná nádrž na soľ A1	1,8	nadzemná	Nerezová oceľ	1	Snímač TLAKU
Zásobná nádrž povrchového škrobu pre prípravu BB-B1	3,5	nadzemná	Nerezová oceľ	1	Tlakový hladinomer

Prevádzkové (skladovacie) nádrže na ZL :

ZL	Objem nádrže v m ³	Umiestnenie	Materiál, z ktorého je nádrž zhotovená	Počet plášťov	Kontrola maximálnej hladiny v nádrži
Škrob kationický	10	nadzemná	Nerezová oceľ	1	Tlakový hladinomer
Škrob povrchový	10	nadzemná	Nerezová oceľ	1	Tlakový hladinomer
Škrob povrchový	2x2	nadzemná	Nerezová oceľ	1	Tlakový hladinomer
Škrob povrchový K3	2	nadzemná	Nerezová oceľ	2	Tlakový hladinomer
Povrchové glejidló	1	nadzemná	Plastový kontajner	1	-
Retenčné prostriedky 1	5	nadzemná	Sklolaminát	1	Hladinomer - elektródy
Retenčné prostriedky 2	2	nadzemná	Nerezová oceľ	1	Hladinomer - elektródy
Retenčné prostriedky 2	2	nadzemná	Sklolaminát	1	Hladinomer - elektródy
Optický zjasňovač	1	nadzemná	Plastový kontajner	1	Tlakový hladinomer
Pigmentové farby 1	1,2	nadzemná	Plastový kontajner	1	Tlakový hladinomer
Pigmentové farby 2	1,2	nadzemná	Plastový kontajner	1	Tlakový hladinomer
Biocídne prostriedky 1	2,5	nadzemná	Plastová nádrž + vaňa	1	Priezorník
Biocídne prostriedky 2	1	nadzemná	Plastový kontajner	1	-
Biocídne prostriedky 3	1	nadzemná	Plastový kontajner	1	-
Chlórnán sodný 1	1	nadzemná	Plastová nádrž	1	Priezorník
Chlórnán sodný 2	2,5	nadzemná	Plastová nádrž	1	Priezorník
Čistiaci prostriedok (čistenie plstí)	1	nadzemná	Plastová nádrž	1	-
Zmäkčovač vody	1	nadzemná	Plastová nádrž	1	-
Odpeňovač	1	nadzemná	Plastová nádrž	1	-
Rozplavovacia nádrž na soľ A2	1,5	nadzemná	Nerezová oceľ	1	Snímač TLAKU
Rozplavovacia nádrž povrchového škrobu z BB-CU1	5	nadzemná	Nerezová oceľ	1	Snímač TLAKU
Olej – Mobil DTE 25	1,2	nadzemná	Nerezová oceľ	1	Plavákový snímač
Olej – Mobil DTE 25	1	nadzemná	Nerezová oceľ	1	Plavákový snímač
Olej – Mobil DTE 25	0,75	nadzemná	Nerezová oceľ	1	Plavákový snímač

Olej – Mobil DTE 25	0,6	nadzemná	Nerezová oceľ	1	Plavákový snímač
Olej – Spartan EP 150	2,8	nadzemná	Nerezová oceľ	1	Plavákový snímač
Olej – Spartan EP 150	4,5	nadzemná	Nerezová oceľ	1	Plavákový snímač
Olej – Mobil DTE PM 220	10	nadzemná	Nerezová oceľ	1	Magnetický stavoznak
Olej Mobilgear 600	3	nadzemná	Nerezová oceľ (kalander)	1	Plavákový snímač
Olej – Mobil DTE 25	0,4	nadzemná	Nerezová oceľ (Raumaster)	1	Plavákový snímač

c)

V časti

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, odsek Vodné hospodárstvo, (strana 16/46 rozhodnutia č. 5183/770620204/1215-Pt zo dňa 21.12.2006)

mení text Zásobovanie vodou z povrchového toku a Dažďová kanalizácia nasledovne:

Zásobovanie vodou z povrchového toku

Zdrojom vody na technologické účely je voda z povrchového toku Váh čerpaná v profile Jamborovho prahu. Pre zásobovanie celého areálu Mondi SCP, a.s. Ružomberok slúži vodáreň Mondi SCP, a.s. Ružomberok, ktorá zachytáva vodu z upraveného koryta Váhu na východnom okraji areálu, nad prítokom Štiavničanky. Rieka Váh má zaručený prietok v profile Lisková $10 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Odber vody z Váhu, prípravu a dodávky vody z povrchového toku zabezpečuje prevádzka „RE Energie“ aj pre PS 17. Odber vody pre PS 17 nie je predmetom tohto integrovaného povolenia.

Dažďová kanalizácia:

Na odvádzanie vôd z povrchového odtoku je vybudovaná dažďová kanalizácia, spoločná pre celý areál Mondi SCP, a.s. V areáli PS 17 nie je žiadne predčistiace zariadenie. Vody z povrchového odtoku z celého areálu Mondi SCP, a.s. sa mechanicky prečisťujú v MČOV dažďových vôd a následne sa odvádzajú prostredníctvom verejnej kanalizácie do SČOV Hrboltová.

d)

V časti

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, (strana 19/46 rozhodnutia č. 5183/770620204/1215-Pt to dňa 21.12.2006)

dopĺňa podmienku č. A.5.1. nasledovne:

A.5.1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky všetkých právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa užívania stavby, ktorá je súčasťou prevádzky a užívania stacionárneho zdroja, ktorý je súčasťou prevádzky, ktoré boli vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

e)

V časti

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody, (strana 21/46 rozhodnutia č. 5183/770620204/1215-Pt to dňa 21.12.2006)

ruší podmienky A.19., A.21. a A.23.

f)

V časti

II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.2.3.3. Monitoring odpadových vôd, (strana 29/46 rozhodnutia č. 5183/770620204/1215-Pt zo dňa 21.12.2006)

mení podmienku B.2.3.3.3. nasledovne:

B.2.3.3.3. Podmienky monitoringu priemyselných odpadových vôd :

a)miesto odberu vzoriek (kontrolný profil)

„A“ - výstup z PS17 do papierenskej kanalizácie

„B“ - výstup z PS17 do chemickej kanalizácie

b) spôsob odberu vzoriek

- 24- hodinová zlievaná vzorka odoberaná automatickým odberákom, ktorá sa získa zlievaním minimálne 12 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín alebo zlievaním 12 čiastkových vzoriek úmerných prietoku odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín

- pri ukazovateľoch NEL, AOX – bodová vzorka – celý objem sa odoberie naraz

c) metóda a spôsob vykonávania rozborov

- do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia laboratória uvedené vo Vestníku MŽP SR a určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.

d) metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov

- podľa platných metodík na úseku ochrany vôd

g)

V časti

II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky (strana 37/46 rozhodnutia č. 5183/770620204/1215-Pt zo dňa 21.12.2006)

mení podmienku F.25. nasledovne:

F.25. Vykonávať skúšky tesnosti skladovacích nádrží, technologických nádrží, rozvodov, zachytých a havarijných nádrží odbornou organizáciou v zmysle platnej vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z.

h)

V časti

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.2. Kontrola vôd (strana 38/46 rozhodnutia č. 5183/770620204/1215-Pt zo dňa 21.12.2006)

mení podmienku I.2.2. nasledovne:

I.2.2. Monitorovať spotrebu vody pre potreby PS17 (na technologické účely) meradlom pre tento účel určeným a zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5183/770620204/1215-Pt zo dňa 21.12.2006, v znení neskorších zmien č. 6736-33327/2007/Pat/770620204-Z1 zo dňa 14.11.2007, č. 4867-16017/2008/Pat/770620204/Z2-Ú zo dňa 13.05.2008, č. 6653-30103/2008/Pat/770620204-Z3 zo dňa 25.09.2008, č. 4927-12988/2009/Mar/770620204/Z4-SP1 zo dňa 20.04.2009, č. 4668-12095/2010/Rek/770620204/Z5-DSP2 zo dňa 23.04.2010, č. 7725-26482/2010/Rek/770620204/Z6-KRZ4 zo dňa 10.09.2010, č. 7724-26481/2010/Rek/770620204/Z7-KRZ5 zo dňa 09.09.2010, č. 312-7220/2012/Rek/770620204/Z8 zo dňa 09.03.2012, č. 6202-20233/Rek/770620204/Z9-SP3 zo dňa 20.07.2012, č. 4159-17501/2013/Žer/770620204/Z10 zo dňa 02.07.2013 a č. 3082-12250/2014/Žer/770620204/Z11 zo dňa 22.04.2014, č. 722-1421/2016/Mar/770620204/Z12-SP zo dňa 26.01.2016, č. 552-12787/2017/Daň/770620204/Z13 zo dňa 03.05.2017.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba papiera – papierenský stroj PS17“ prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, uvedené v integrovanom povolení č. 5183/770620204/1215-Pt zo dňa 21.12.2006 v znení neskorších zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051, zo dňa 09.05.2024, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 18429/2024/OIPK dňa 15.05.2024, predložených dokladov a na základe konania, vykonaného podľa zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 5183/770620204/1215-Pt zo dňa 21.12.2006 v znení neskorších zmien na vykonávanie činnosti v prevádzke „Výroba papiera – papierenský stroj č. 17“ vydaného pre prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051. Predmetom zmeny integrovaného povolenia bola zmena údajov a opisu prevádzky a zmena podmienok integrovaného povolenia, ktorá vyplynula z kontroly č. 5/2024 vykonanej v prevádzke.

Inšpekcia zaslala prevádzkovateľovi po vykonanej kontrole v prevádzke výzvu na predloženie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, listom č. 7180/77/2024-14290/2024/770620204 zo dňa 11.04.2024.

Prevádzkovateľ na základe výzvy podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 15.05.2024.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ, listom č. 7892/77/2024-19232/2024/770620204/Z14 zo dňa 21.05.2024, písomne upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

V stanovenej lehote bolo doručené vyjadrenie:

OÚ Ružomberok, OSŽP, č. OU-RK-OSZP-2024/005949-002 zo dňa 23.05.2024:

OÚ Ružomberok, OSZP, ako príslušný dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 44 ods. 1 písm. i) zákona NR SR č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva vyjadrenie podľa § 25 ods. 2 písm. i) zákona NR SR č. 146/2023 Z.z. potrebné na vydanie povolenia pre stacionárny zdroj, ktorý je súčasťou prevádzky podliehajúcej povoľovaniu podľa osobitného predpisu

4.36.1 17. Papierenský stroj, PS 16, 17

Kategorizovaného podľa vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia:

4. CHEMICKÝ PRIEMYSEL

4.36.1 Výroba a zušľachtovanie papiera, lepenky s projektovaným výkonom v t/d \geq 20

- vzhľadom k predmetu zmeny integrovaného povolenia č. 5183/770620204/1215-Pt zo dňa 21.12.2006 (aktualizácia opisu prevádzky, technických zariadení a na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke a prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia, ktoré vyplynuli z kontroly v prevádzke) Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie nemá požiadavky na predmetný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia a súčasne neurčuje žiadne podmienky prevádzkovania predmetného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia vzťahujúce sa na aktualizáciu opisu prevádzky, technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke a k prehodnoteniu a aktualizácii podmienok integrovaného povolenia, ktoré vyplynuli z kontroly v prevádzke.

Vyjadrenie inšpekcie: OÚ Ružomberok si neuplatnil žiadne požiadavky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Žiadny účastník konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania, preto inšpekcia ústne pojednávanie nenariadila.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia, ktoré vyplynuli z kontroly v prevádzke.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu, vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku č. 1/27, 034 16 Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

3. Okresný Úrad Ružomberok, OSŽP, Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok