

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 7162-14946/2024/Jur/373730115

Nitra 17. 04. 2024



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. 01/2024/SIŽP/MT zo dňa 03. 04. 2024 prevádzkovateľa **MACH TRADE, spol. s r. o., Niklová ul., 926 01 Sered', IČO: 31 347 011**, doručenej Inšpekcii dňa 05. 04. 2024, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

v y d á v a

podľa § 3 ods. 6 písm. b) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **súhlas na dočasné užívanie stacionárneho zdroja na skúšobnú prevádzku** (po výmene pôvodnej pece KTO 1 za novú pec KL-710 s rovnakými parametrami a výkonom, prepojení odpadového plynu z nadpecného priestoru s prúdom odpadového plynu z vnútra pece a zo sedimentačnej komory MC-720 na výdych V6a s novým filtrom PK-720, ako aj po výmene vzduchotechnického potrubia na nerezové)

prevádzkovateľovi:

MACH TRADE, spol. s r. o., Niklová ul., 926 01 Sered', IČO: 31 347 011

pre prevádzku:

„Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov“
(ďalej len „prevádzka“)

Veľký stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia dočasne užívať na skúšobnú prevádzku na účel a za nasledovných podmienok:

1. Skúšobná prevádzka bude trvať 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 7162-14946/2024/Jur/373730115 zo dňa 17. 04. 2024.
2. Počas skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť vykonanie prvého diskontinuálneho oprávneného merania v mieste vypúšťania vzdušniny z kotla KL-710 (výdych V6a) vykonaného oprávnenou skupinou za účelom zistenia dodržania určených emisných limitov. V rámci oprávneného merania zabezpečiť zároveň aj zistenie hmotnostných tokov emisií znečisťujúcich látok z uvedeného výdychu.
3. Prevádzkovateľ je povinný pred ukončením skúšobnej prevádzky v dostatočnom časovom predstihu požiadať Inšpekciu o udelenie súhlasu na uvedenie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene do trvalej prevádzky.
4. Pri podaní žiadosti o vydanie súhlasu do trvalej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene prevádzkovateľ predloží spolu s uvedenou žiadosťou Inšpekcii aj aktualizovaný Súbor TPP a TOO so zapracovanými zmenami a v rámci žiadosti o zmene integrovaného povolenia požiada aj o udelenie súhlasu na vydanie zmeny Súboru TPP a TOO.
5. Prevádzkovateľ požiada Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie o schválenie zmeny postupu výpočtu (tlačivo Opis a rozbor podmienok výpočtu emisie zo zdroja) v súlade s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného Slovenskej republiky č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí a v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia.
6. Prevádzkovateľ v rámci skúšobnej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný podľa § 12 ods. 4 písm. a) v súčinnosti s § 3 ods. 2 písm. a) Vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí pre občasné zariadenie vykonať jednorazové oprávnené meranie emisií znečisťujúcich látok z nadpecného priestoru z pece KTO 2 na výdychu V5 a z vnútra pece KTO 2 na výdychu V6b, za účelom získania údajov potrebných na výpočet množstva emisií znečisťujúcich látok pre potreby určenia výšky poplatku.
7. Prevádzkovateľ prostredníctvom oprávnenej osoby zašle správy z oprávneného merania emisií Inšpekcii a Okresnému úradu Galanta, Odboru starostlivosti o životné prostredie do 90 dní od vykonania oprávneného merania emisií.
8. Evidenciu veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách doplniť o:
 - a) zmenený prevádzkový poriadok;
 - b) zmenenú prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 254/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia

- c) zmenený súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja vrátane opatrení na zmiernenie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov.
9. Akékoľvek zmeny v rámci skúšobnej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné oznámiť ešte pred ich realizáciou na tunajší úrad, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.“

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. 01/2024/SIŽP/MT zo dňa 03. 04. 2024 prevádzkovateľa **MACH TRADE, spol. s r. o., Niklová ul., 926 01 Sered', IČO: 31 347 011**, doručenej Inšpekcii dňa 05. 04. 2024, vo veci vydania súhlasu a konania vykonaného podľa § 3 ods. 6 písm. b) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa zákona o správnom konaní vydáva súhlas na dočasné užívanie stacionárneho zdroja na skúšobnú prevádzku (po výmene pôvodnej pece KTO 1 za novú pec KL-710 s rovnakými parametrami a výkonom, prepojení odpadového plynu z nadpecného priestoru s prúdom odpadového plynu z vnútra pece a zo sedimentačnej komory MC-720 na výdych V6a s novým filtrom PK-720, ako aj po výmene vzduchotechnického potrubia na nerezové) v prevádzke „**Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov**“.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Inšpekcia zmenou integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 10157-44053/2023/Jur/373730115/Z3 zo dňa 05. 12. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 03. 2024 udelila súhlas na zmenu povolenia veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v nasledovnom rozsahu:

- výmenu pôvodnej pece KTO 1 za novú pec KL-710 (s rovnakými parametrami a výkonom), prepojenie odpadového plynu z nadpecného priestoru s prúdom odpadového plynu z vnútra pece a zo sedimentačnej komory MC-720 na výdych V6a s novým filtrom PK-720, ako aj výmenu vzduchotechnického potrubia na nerezové
- prepojenie odpadového plynu z nadpecného priestoru z pece KTO 2 na výdych V5 a odvádzanie odpadového plynu z vnútra pece na výdych V6b, ako aj výmenu vzduchotechnického potrubia na nerezové

Predmetom tohto rozhodnutia je konanie o udelenia súhlasu na dočasné užívanie stacionárneho zdroja na skúšobnú prevádzku, v súvislosti s uvedenými zmenami v rámci jestvujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia.

Inšpekcia vo výrokovej časti povolenia určila podmienky pre skúšobnú prevádzku veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia. V rámci skúšobnej prevádzky po vykonaných zmenách na technologických zariadeniach (vrátane odlišného množstva a prietoku odvádzanej vzdušniny odpadových plynov oproti stavu pred vykonaním zmien na zdroji) a zmene charakteru taviacej pece KTO 2 na občasné zariadenie, je okrem prvého diskontinuálneho oprávneného merania emisií na výduchu V6a z kotla KL-710 zároveň potrebné podľa § 12 ods. 4 písm. a) v súčinnosti s § 3 ods. 2 písm. a) Vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí vykonať jednorazové oprávnené meranie emisií znečisťujúcich látok z nadpecného priestoru z pece KTO 2 na výduchu V5 a z vnútra pece KTO 2 na výduchu V6b, za účelom preukázania dodržania emisných limitov a získania údajov potrebných na výpočet množstva emisií znečisťujúcich látok pre potreby určenia výšky poplatku, nakoľko došlo k zmene množstva a prietoku odvádzanej vzdušniny odpadových plynov z uvedených miest vypúšťania do vonkajšieho ovzdušia.

Súčasťou vydania súhlasu bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- *podľa § 3 ods. 6 písm. b) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane ovzdušia - konanie, ktoré nevyžaduje kolaudáciu podľa stavebného zákona, o udelenie súhlasu na dočasné užívanie stacionárneho zdroja na skúšobnú prevádzku (po výmene pôvodnej pece KTO 1 za novú pec KL-710 s rovnakými parametrami a výkonom, prepojení odpadového plynu z nadpecného priestoru s prúdom odpadového plynu z vnútra pece a zo sedimentačnej komory MC-720 na výduch V6a s novým filtrom PK-720, ako aj po výmene vzduchotechnického potrubia na nerezové).*

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konanie, ktoré bolo súčasťou vydania súhlasu.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. MACH TRADE, spol. s r. o., Niklová ul., 926 01 Sered'