




Číslo: 6693/77/2024-27397/2024/770620404/Z95 – zastavenie

Žilina 22. 07. 2024

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

zastavuje konanie

podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona o správnom konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, prehodnoteného rozhodnutím č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), v zmysle zákona o IPKZ,

prevádzkovateľovi

Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, IČO: 31 637 051,
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

pre prevádzku
„Výroba sulfátovej buničiny“,

vo veci udelenia súhlasu na zmenu Automatizovaného meracieho systému emisií z Regeneračného kotla č.2 (ďalej len „AMS RK2“) a Automatizovaného meracieho systému emisií z pece na vápno (ďalej len „AMS PV“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 1 písm. f) zákona č.146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odôvodnenie:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní zastavuje konanie podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona o správnom konaní, vo veci udelenia súhlasu na výmenu prachomerov na AMS RK2 a AMS PV.

Prevádzkovateľ MONDI SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051, podal dňa 12.03.2024 na inšpekciu žiadosť o povolenie zmeny integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, v znení jeho neskorších zmien, v prevádzke „Výroba sulfátovej buničiny“. Žiadosť bola zaevidovaná na inšpekciu pod číslom 10836/2024/OIPK.

Správne konanie sa začalo dňom podania žiadosti, v súlade s § 18 ods.1 zákona o správnom konaní.

Inšpekcia listom č. 6693/77/2024-11025/2024/770620404/Z95 zo dňa 19.03.2024 upovedomila o začatí konania o zmene predmetného integrovaného povolenia účastníkov konania a dotknuté orgány.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na výmenu opotrebovaných prachomerov na regeneračnom kotle RK2 a na peci na vápno, za nové. Na RK2 výmena prachomera typu DV 420 od firmy PCME za analyzátor QAL 380 od firmy PCME a na peci na vápno výmena prachomera typu FEW 200 od firmy Sick za rovnaký FWE 200 od firmy Sick.

Zároveň inšpekcia listom pod č. 6693/77/2024-11034/2024/770620404/Z95 zo dňa 19.03.2024 požiadala Pracovisko technických činností Banská Bystrica o odborné stanovisko v zmysle § 42 ods. 7 zákona o ovzduší a určenie podmienok, ktoré je potrebné určiť na zabezpečenie riadneho chodu automatizovaných meracích systémov emisií regeneračného kotla č.2 a pece na vápno.

Dňa 28.03.2024 Pracovisko technických činností Banská Bystrica listom č. 6909/43-5/2024-12602/2024 požiadalo inšpekciu o doplnenie nasledujúcich podkladov:

- údaje v zmysle prílohy č. 6 - body 7 a 8 k zákonu č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“).
K žiadosti je o. i. potrebné predložiť napríklad certifikáty z kontroly kvality prvej úrovne (tzv. QAL 1) analyzátorov TZL. Pred inštaláciou musí byť postupom QAL 1 špecifikovanom v normách STN EN 14181, STN EN 15267-3 a STN EN 14956 preukázaná vhodnosť predmetných analyzátorov na účel merania (znečisťujúca látka a zloženie odpadového plynu). Splnením požiadaviek týchto noriem musí byť tiež preukázané, že analyzátory spĺňajú požiadavku na hodnotu neistoty predpísanú v príslušných nariadeniach. Táto skutočnosť sa preukazuje certifikátom ku QAL 1.
- informácie o tom, akým spôsobom bude zabezpečené plnenie požiadaviek na AMS-E v zmysle § 7 vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí . Týka sa to najmä plnenia požiadaviek na systém zberu a spracovania údajov ustanovených v technických normách STN EN 17255-1 a STN EN 17255-2.

V predmetnom liste Pracovisko technických činností SIŽP IŽP Banská Bystrica uviedlo, že bez doplnenia požadovaných podkladov nemôže vydať kvalifikované odborné stanovisko k žiadosti prevádzkovateľa.

Z tohto dôvodu preto inšpekcia vyzvala listom č. 6693/77/2024-13203/2024/770620404/Z95 zo dňa 08.04.2024 prevádzkovateľa, aby doručil na inšpekciu v lehote do 10 pracovných dní požadované podklady.

Na základe Upovedomenie o začatí konania inšpekcia dňa 15.04.2024 obdržala súhlasné stanovisko OÚ Ružomberok, OSŽP, ŠSOO – vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2024/004862-002, v ktorom OÚ Ružomberok uviedol, že vydáva podľa § 25 ods. 2 písm. i) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov potrebné pre vydanie povolenia pre stacionárny zdroj, ktorý je súčasťou prevádzky podliehajúcej povoľovaniu podľa osobitného predpisu - súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 146/2023 Z.z. na zmenu automatizovaného meracieho systému emisií veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia 4.18.1 Regeneračný kotol č.2 , Regenerácia, 3.3.1. Pec na vápno, Regenerácia. Vzhľadom k charakteru a obsahu zmeny AMS RK2 a AMS PV nemá žiadne požiadavky na predmetné automatizované meracie systémy emisií veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Prevádzkovateľ dňa 18.04.2024 doručil inšpekcii certifikáty QAL 1 pre obidva prachomery. Tieto certifikáty inšpekcia zaslala Pracovisku technických činností SIŽP IŽP Banská Bystrica listom č. 6693/77/2024-15699/2024/770620404/Z95 zo dňa 23.04.2024 a požiadala uvedené Pracovisko o stanovisko, či tieto podklady sú postačujúce.

Pracovisko technických činností mailom zo dňa 23.04.2024 inšpekcii odpovedalo, že predložená žiadosť prevádzkovateľa neobsahuje údaje v zmysle prílohy č. 6 bodov 7 a 8 k zákonu č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predložené certifikáty QAL 1 sú len jednou z náležitostí, ktoré musí žiadosť prevádzkovateľa obsahovať. Od vydania súhlasu na zmenu a prevádzku by sa na AMS-E mali uplatňovať požiadavky v zmysle § 7 vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí. Žiadosť prevádzkovateľa by preto mala obsahovať aj informáciu o tom, akým spôsobom bude zabezpečené plnenie požiadaviek na AMS-E v zmysle citovanej vyhlášky. Týka sa to najmä plnenia požiadaviek na systém zberu a spracovania údajov ustanovených v technických normách STN EN 17255-1 a STN EN 17255-2.

Ďalej uviedlo, že doplnená žiadosť prevádzkovateľa so všetkými požadovanými údajmi im do uvedeného dňa nebola doručená. Z uvedeného dôvodu preto inšpekciu opätovne požiadalo, aby vyzvala prevádzkovateľa o doplnenie žiadosti a potom mu doplnené dokumenty zaslala.

Inšpekcia za účelom doplnenia chýbajúcich podkladov potrebných pre vydanie súhlasu na výmenu prachomerov na AMS RK2 a AMS PV konanie rozhodnutím č. 6693/77/2024-14766/2024/770620404/Z95 zo dňa 16.04.2024 prerušila na dobu 90 dní, v súlade s § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní.

Inšpekcia zároveň upozornila prevádzkovateľa, že v prípade neodstránenia nedostatkov v určenej lehote, konanie zastaví podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona o správnom konaní.

V priebehu plynutia lehoty inšpekcia priebežne žiadala prevádzkovateľa o zaslanie informácie, v akom štádiu sa príprava podkladov k výmene prachomerov nachádza. Na mailovú poštu zo dňa 13.05.2024 a 09.07.2024 prevádzkovateľ písomne, ani telefonicky nereagoval.

Podľa doručeného Usmernenia MŽP SR, Odbor ochrany ovzdušia zo dňa 17.05.2024, ak ide o zdroj podliehajúcu pod režim IPKZ, plné zosúladenie s požiadavkami na AMS podľa § 7 vyhlášky č. 249/2023 sa vykoná pri aktualizácii integrovaného povolenia podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z.z. a pri zmenách na zdroji, povolenie zmeny ako aj zosúladenie s požiadavkami sa vykoná v rámci zmeny integrovaného povolenia podľa § 20 zákona o IPKZ.

V stanovenej lehote, ktorá uplynula dňa 17.07.2024, prevádzkovateľ požadovanú údaje inšpekcii nedoplnil.

Z uvedeného dôvodu inšpekcia konanie o zmene integrovaného povolenia zastavila tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Po zhromaždení všetkých podkladov podľa prílohy č. 6 bod. 7 k zákonu č. 146/2023 Z.z. môže prevádzkovateľ opätovne požiadať inšpekciu o udelenie predmetného súhlasu a podľa bodu 8 o jeho užívanie.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku č.1/27, 034 16 Ružomberok

Na vedomie:

3. Okresný úrad Ružomberok, Dončova 11, 034 01 Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia
4. SIŽP, IŽP Banská Bystrica, Pracovisko technických činností, Jegorovova 29A, 974 01 Banská Bystrica