


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 7350-25360/2024/Kro/370211807/Z26-SP

Nitra 01. 08. 2024



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 15. 04. 2024 prevádzkovateľa **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**, doručenej Inšpekcii dňa 17. 04. 2024 vo veci zmeny č. Z26-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke „**Spaľovňa odpadov**“ podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3., 4. a 8., podľa § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 5804-32315/37/2007/Ver/370211807 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

č.j.: 8277-42465/2008/Goc/370211807/Z1 zo dňa 17. 12. 2009

č.j.: 6581-30868/2011/Šim/370211807/Z4 zo dňa 02. 11. 2011

č.j.: 32 - 7177/2012/Šim/370211807/Z5 zo dňa 07. 03. 2012

č.j.: 864-5650/2014/Hli/370211807/Z6 zo dňa 27. 02. 2014

č.j.: 5508-27553/2014/Imr/370211807/Z8 zo dňa 29. 09. 2014

č.j.: 508-4226/2016/Tit/370211807/Z10 zo dňa 22. 02. 2016

č.j.: 153-9720/2016/Sza/370211807/Z11 zo dňa 23. 03. 2016

č.j.: 2928-16863/2017/Čás/370211807/Z12 zo dňa 24. 05. 2017

č.j.: 4936-24092/2017/Čás/370211807/Z13 zo dňa 28. 07. 2017

č.j.: 6177-30224/2017/Kro/370211807/Z14 zo dňa 29. 09. 2017
č.j.: 3051-11646/2018/Čás/370211807/Z15 zo dňa 10. 04. 2018
č.j. 6323-45494/2018/Čás/370211807/Z16 zo dňa 19. 12. 2018
č.j. 3715-16931/2019/Čás/370211807/Z17 zo dňa 07. 05. 2019
č.j. 585-1064/2020/Čás/370211807/Z18 zo dňa 16. 01. 2020
č.j. 5972-24994/2020/Čás/370211807/Z19 zo dňa 05. 08. 2020
č.j. 1034-7156/2021/Gál/370211807/Z20 zo dňa 03. 03. 2021
č.j. 1035-7159/2021/Gál/370211807/Z21 zo dňa 22. 03. 2021
č.j. 8290-40729/2021/Čás/370211807/Z22 zo dňa 29.10. 2021
č.j. 470-3355/2022/Čás/370211807/Z23 zo dňa 02.02.2022
č.j. 623-6725/2023/Gál/370211807/Z24 zo dňa 21. 02. 2023
č.j. 8864-36064/2023/Čás/370211807/Z25 zo dňa 23. 10. 2023
č.j. 7496-26375/2024/Čás/370211807/Z27 zo dňa 12.07.2024

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Spaľovňa odpadov“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

5.2.b) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o nebezpečný odpad s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a. s.**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti „**Súčasťou integrovaného povoľovania...**“ sa za odsek **aa) dopĺňa** odseky **ab), ac) a ad)** v znení:

„ab) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **vydáva súhlas na uskutočnenie stavby „IA 6233/V Stáčacie miesto na spaľovni odpadov“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd;**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 vodného zákona – **vydáva povolenie na zmenu vodnej stavby realizáciou stavby „IA 6233/V Stáčacie miesto na spaľovni odpadov“**

v rozsahu:

inžinierskych objektov:

E IO 01 Vonkajší vodovod – prekládky
E IO 02 Vonkajšia kanalizácia – prekládky

v katastrálnom území: Šaľa
umiestnenej na p. č.: 5759/24 (register „C“) – podľa LV 868
v katastrálnom území: Trnovec nad Váhom
umiestnenej na p. č.: 1572/17 (register „C“) – podľa LV 593
účel stavby: inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i.n. – ostatné inžinierske stavby, i.n.
charakter stavby: trvalá.

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „IA 6233/V Stáčacie miesto na spaľovni odpadov“ že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná a nemá k nej pripomienky;**

ac) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c.) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – **vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „IA 6233/V Stáčacie miesto na spaľovni odpadov“ a nemá k nej pripomienky**

ad) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „IA 6233/V Stáčacie miesto na spaľovni odpadov“**

v rozsahu-

stavebných objektov:

E SO 01 Stáčacie miesto a sklad odpadov
E SO 01.01 SK Stavebno-konštrukčné riešenie
E SO 01.03 OK Ocelové konštrukcie
E SO 01.07 ET Elektroinštalácia, uzemnenie a bleskozvod

prevádzkových súborov:

G PS 01 VZ Výrobné zariadenie a prevádzkové potrubie

katastrálne územie: Šaľa
na pozemkoch par. č.: 5759/3, 5759/24 register „C“ podľa LV č. 868
katastrálne územie: Trnovec nad Váhom
na pozemkoch par. č.: 1572/2, 1572/17 register „C“ podľa LV č. 593
účel stavby: inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby inde neuvedené
charakter stavby: trvalá.

Obec Trnovec nad Váhom k podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov listom č. 350/2024 zo dňa 20. 03. 2024 vydala súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „IA 6233/V Stáčacie miesto na spaľovni odpadov“.

Mesto Šaľa k podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov listom č. 29483/OIaKČ/2024/1873 zo dňa 29. 04. 2024 vydala

súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „IA 6233/V Stáčacie miesto na spaľovni odpadov“.

Obec Trnovec nad Váhom v zmysle § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona listom č. 351/2024-002/Ke zo dňa 15. 03. 2024 vydala súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „IA 6233/V Stáčacie miesto na spaľovni odpadov“. Podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavieb na predmetné stavby nevyžaduje.

Mesto Šaľa v zmysle § 140b stavebného zákona listom č. 29677/2024/SU/2158 zo dňa 25. 04. 2024 vydala súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „IA 6233/V Stáčacie miesto na spaľovni odpadov“. Podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavieb na predmetné stavby nevyžaduje.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo pre navrhovanú činnosť rozhodnutie č. 13510/2023-11.0.1/šm 94144/2023 94146/2023-int. zo dňa 14. 12. 2023 zo zisťovacieho konania v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia uzla čistenia spalín a stáčacieho miesta na Spaľovni odpadov v Duslo, a.s. Šaľa“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, sa vkladá nový bod v nasledovnom znení:**

„6. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb

1. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode ad) „IA 6233/V Stáčacie miesto na spaľovni odpadov“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 01 Šaľa.
2. Stavby zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní – vypracovanej Ing. Ján Smatana, Ing. Ján Kandráč CSc., Ing. Monika Školnová, Ing. Milan L'ahký, Ing. Katarína Luprichová, Ing. Viera Šumichrastová, Ing. Jozef Hrčka, Ing. Martin Ondriaš v termíne 01/2024.
3. Stavby budú uskutočňované dodávateľsky. Zhotoviteľ stavieb bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť jej vytýčenie. Vytýčenie stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie vykoná osoba oprávnená na takúto činnosť. Stavebník ku kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavieb Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavieb najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: monika.kromerova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.

9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavby ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
(odborné stanovisko č. 05211/4/2024-OS-01 zo dňa 15. 03. 2024)
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Plynové zariadenie – Bg, Elektrické zariadenie – A/d, e, f, g“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie – A/d, e, f, g“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.

18. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava)
(rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní (13510/2023-11.1.1/šm zo dňa 14. 12. 2023)
- 18.1. Zabezpečiť inštaláciu fotovoltických panelov v areáli spoločnosti Duslo, a.s., tak ako je uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti.
- 18.2. Pri stavebných prácach realizovať účinné opatrenia na obmedzenie vzniku prašných emisií, t.j. kropenie sute z búracích prác a aj pri nakladaní do kontajneru.

III. ďalšie podmienky:

19. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
20. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 5804-32315/37/2007/Ver/370211807 zo dňa 04. 10. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Spaľovňa odpadov“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 doručenej Inšpekcii dňa 17. 04. 2024 vo veci zmeny č. 26-SP integrovaného povolenia a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a zákona o IPKZ, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Čpavok 2“ z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby: „IA 6233/V Stáčacie miesto na spaľovni odpadov“ a vydania príslušných súhlasov.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, kópiu katastrálnej mapy a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, stručné zhrnutie, Záväzné stanovisko Obce Trnovec nad Váhom č. 350/2024 zo dňa 20. 03. 2024, záväzné stanovisko č. 351/2024-002/Ke zo dňa 15. 03. 2024, Záväzné stanovisko Mesta Šaľa č. 29483/OIaKČ/2024/1873 zo dňa 29. 04. 2024, záväzné stanovisko č. 29677/2024/SU/2158 zo dňa 25. 04. 2024, Rozhodnutie MŽP SR vydané v zisťovacom konaní, plnenie podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia MŽP SR, stanovisko ORHZ v Nitre č. ORHZ-NR1-2024/000416-002 zo dňa 27. 03. 2024, na účely stavebného konania, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 05211/4/2024-OS-01 zo dňa 15. 03. 2024, vyjadrenie Okresného úradu Šaľa č. OU-SA-OSZP-2024/003305-002 zo dňa 29. 04. 2024 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona o odpadoch k projektovej

dokumentácií stavby z hľadiska odpadového hospodárstva za účelom vydania stavebného povolenia, prehlásenie o podzemných rozvodných sieťach č. TÚ/2200000/IL/885 zo dňa 11. 04. 2024.

Obec Trnovec nad Váhom k podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov listom č. 350/2024 zo dňa 20. 03. 2024 vydala súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „IA 6233/V Stáčacie miesto na spaľovni odpadov“.

Mesto Šaľa k podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov listom č. 29483/OIaKČ/2024/1873 zo dňa 29. 04. 2024 vydala súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „IA 6233/V Stáčacie miesto na spaľovni odpadov“.

Obec Trnovec nad Váhom v zmysle § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona listom č. 351/2024-002/Ke zo dňa 15. 03. 2024 vydala súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „IA 6233/V Stáčacie miesto na spaľovni odpadov“. Podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavieb na predmetné stavby nevyžaduje.

Mesto Šaľa v zmysle § 140b stavebného zákona listom č. 29677/2024/SU/2158 zo dňa 25. 04. 2024 vydala súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „IA 6233/V Stáčacie miesto na spaľovni odpadov“. Podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavieb na predmetné stavby nevyžaduje.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydalo pre navrhovanú činnosť rozhodnutie č. 13510/2023-11.0.1/šm 94144/2023 94146/2023-int. zo dňa 14. 12. 2023 zo zisťovacieho konania v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia uzla čistenia spalín a stáčacieho miesta na Spaľovni odpadov v Duslo, a.s. Šaľa“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Zároveň v súlade s § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní určilo nasledovné podmienky na elimináciu vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:

1. V rámci povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu doplniť do projektovej dokumentácie popis presného umiestnenia technológie DESOx.
2. V rámci areálu spoločnosti Duslo, a.s. zabezpečiť revitalizáciu vybraných častí nezastavaných plôch.
3. Zabezpečiť inštaláciu fotovoltických panelov v areáli spoločnosti Duslo, a.s., tak ako je uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti.
4. Pri stavebných prácach realizovať účinné opatrenia na obmedzenie vzniku prašných emisií, t.j. kropenie sute z búracích prác a aj pri nakladaní do kontajneru.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky do zmeny integrovaného povolenia okrem 1. podmienky, z dôvodu, že uvedené nie je predmetom stavby „IA 6233/V Stáčacie miesto na spaľovni odpadov“ a bude súčasťou stavby „Rekonštrukcia uzla čistenia spalín na Spaľovni odpadov“, okrem 2. podmienky, z dôvodu, že došlo k revitalizácii plochy po odstránení objektu starého skladu elektroodpadu jej úpravou do trávnikovej formy, zvyšné podmienky sú zapracované v časti: II.A.6.1. bod 18. integrovaného povolenia.

Spolu so žiadosťou boli doručené nasledovné stanoviská k projektovej dokumentácii stavby pre vydanie stavebného povolenia:

Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko č. 05211/4/2024-OS-01 zo dňa 15. 03. 2024)

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Plynové zariadenie – Bg, Elektrické zariadenie – A/d, e, f, g“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie – A/d, e, f, g“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia do výrokovej časti: II.A.6.1. bod 17.

Správne konanie začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7350-16867/2024Kro/370211807/Z26-SP zo dňa 09. 05. 2024 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú lehotu na vyjadrenie** k predmetným konaniam odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upozornila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali a ani nenastal žiadny z vyššie uvedených dôvodov, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem písm. c), f) a g) ods. 2
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ bolo Inšpekcii doručené stanovisko Okresného úradu Šaľa, štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-SA-OSZP-2024/004483-002 zo dňa 17. 05. 2024, ktoré bolo bez pripomienok.

Ďalej bolo Inšpekcii doručené stanovisko Okresného úradu Šaľa, štátnej vodnej správy č. OU-SA-OSZP-2024/004447-002 zo dňa 16. 05. 2024, v ktorom sú uvedené nasledovné podmienky:

- Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami je potrebné dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
- Pri uvedení stavby do užívania je potrebné vykonať skúšku odolnosti a nepriepustnosti havarijných nádrží.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia z dôvodu, že sa jedná o podmienky, ktoré budú súčasťou kolaudačného konania o uvedení stavby do užívania.

Predmetom stavby je modernizácia objektu čerpacej stanice kvapalných odpadov, ktorá spočíva v úprave spevnených plôch a ich prestrešenia, priestorov pre skladovanie kvapalných

odpadov v prepravných obaloch a v úprave existujúcich stáčacích miest (autocisterna, tank-kontajner, prepravné obaly) podľa požiadaviek platnej legislatívy.

Čerpacia stanica kvapalných odpadov slúži pre stáčanie privezených kvapalných odpadov do skladu kvapalných odpadov, odkiaľ sú čerpané do spaľovne odpadov na zneškodnenie.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala účastníkom konania listom č. 7350-24091/2024/Kro/370211807/Z26-SP zo dňa 25. 06. 2024 možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v termíne do 7 dní odo dňa doručenia tejto písomnosti. V uvedenej lehote neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne pripomienky a ani námietky.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
3. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa
4. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

Projektantom:

5. Ing. Ján Smatana, NOVING, s.r.o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
6. Ing. Ján Kandráč, CSc., NOVING, s.r.o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
7. Ing. Monika Školnová, NOVING, s.r.o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
8. Ing. Milan Ľahký, NOVING, s.r.o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
9. Ing. Katarína Luprichová, NOVING, s.r.o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
10. Ing. Viera Šumichrastová, NOVING, s.r.o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
11. Ing. Jozef Hrčka, NOVING, s.r.o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
12. Ing. Martin Ondriaš, NOVING, s.r.o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

13. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 - štátna vodná správa
 - štátna správa ochrany prírody a krajiny
14. Obec Trnovec nad Váhom, stavebný úrad, Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
15. Mesto Šaľa, stavebný úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa
16. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
17. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
18. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
19. MŽP SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava