

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Číslo: 8228-30582/47-9/2024/470810107/Z6

Banská Bystrica 15.08.2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 2844-23369/2007/Kas/470810107 zo dňa 23.07.2007 v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Skládka odpadov Krupina – Biely Kameň“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“)

okres Krupina

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Mesto Krupina**
Sídlo: **Svätotrojičné námestie 4/4**
963 01 Krupina
IČO: **00 320 056**

ktorou:

Inšpekcia mení integrované povolenie nasledovne:

1) v časti „I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“:

- ruší pôvodný text a nahrádza ho v nasledovnom znení:

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Z odberných miest (meracie sondy) zisťovať polročne percentuálne zloženie skládkového plynu pre látky: CH₄, CO₂, O₂, H₂S, H₂. Pri meraniach zaznamenávať hodnotu barometrického tlaku.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov aj návrh rozsahu monitoringu a návrh opatrení.

2. Kontrola priesakových kvapalín a podzemných vôd

2.1 Kontrola emisií priesakových kvapalín a podzemných vôd (meracie miesta):

- (1) Priesakové kvapaliny:
akumulačná nádrž priesakových kvapalín
- (2) Podzemné vody:
vrt HGK 3 – pod skládkou
vrt HGK 7 – nad skládkou, referenčný vrt
vrt HGK 8 – pod skládkou

2.2 Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

- (1) Priesakové kvapaliny:
 - a) hladina priesakových kvapalín nesmie neprekročiť výšku 1,8 m od dna akumuláčnej nádrže,
 - b) **jedenkrát za mesiac** zmerať výšku hladiny priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži na vodomernej late a údaj zapísať do evidencie o skládke po jej uzatvorení,
 - c) analyzovať parametre v odobratých vzorkách z odberného miesta akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín:

polročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, teplota priesakovej kvapaliny, farba, zápach, zákal a laboratórne vo vzorkách stanovovať hodnoty CHSK_{Mn} a BSK₅, celkové kyanidy, rozpustné látky, celkový obsah organického uhlíka (TOC), aniónaktívne tenzidy (PAL-A), arzén (As).

- (2) Podzemné vody:

- a) **polročne** merať úroveň hladiny podzemnej vody vo vrtoch HGK 3, HGK 7 a HGK 8,
- b) analyzovať parametre v odobratých vzorkách z vrtoch:

polročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, teplota priesakovej kvapaliny, farba, zápach, zákal a laboratórne vo vzorkách stanovovať hodnoty CHSK_{Mn} a BSK₅, celkové kyanidy, rozpustné látky, celkový obsah organického uhlíka (TOC), aniónaktívne tenzidy (PAL-A), arzén (As).

2.3 Podmienky monitorovania:

- a) Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu a dobu odberu vzoriek.
- b) Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá každoročne vypracuje záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy

musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení, ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a v zložení priesakových kvapalín.

3. Kontrola odpadov

- 3.1 Prevádzkovateľ po uzatvorení skládky musí zabezpečiť **jedenkrát za rok** zameranie sadania úrovne telesa skládky.
- 3.2 Prevádzkovateľ musí vykonať **jedenkrát za týždeň** vizuálnu kontrolu skládky a dátum kontroly zaznamenať v evidencii o kontrole skládky po jej uzatvorení.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Krupina – Biely Kameň“ zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 19 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 6 integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Krupina – Biely Kameň“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00 320 056 doručenej inšpekcii dňa 18. 06. 2024.

Inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa položky 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko prevádzkovateľ nepožiadaval o podstatnú zmenu integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ skládky ukončil prevádzkovanie po naplnení jej kapacity a v roku 2012 bola ukončená jej rekultivácia.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia je zmena podmienok v časti „I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky“.

Prevádzkovateľ požiadaval o predmetnú zmenu z dôvodu vyhodnotenia doterajších skúseností v oblasti monitorovania skládky odborne spôsobilou osobou RNDr. Zdeněk Potyš – HGS-hydrogeoservis, ktorý vypracoval „Návrh na zmenu rozsahu monitoringu skládky“.

Inšpekcia upovedomila listom č. 8228-24279/47-9/2024 zo dňa 26. 06. 2024 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote k žiadosti nebolo doručené žiadne stanovisko.

Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko neboli naplnené podmienky uvedené v § 15 bod 1. písmeno a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.



JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina

Dotknutému orgánu (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Krupina, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Čsl. armády 2190, 963 01 Krupina

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti**Typ doložky**

Typ doložky: doložka právoplatnosti
Číslo rozhodnutia: 8228-30582/47-9/2024/470810107/Z6
Dátum vydania rozhodnutia: 15.08.2024
Dátum vytvorenia doložky: 12.09.2024
Vytvoril: Mgr. Michaela Bittnerová

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906
Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia 03.09.2024
právoplatnosti:
Právoplatnosť vyznačená pre: rozhodnutie v plnom znení

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: Skládka odpadov Krupina - Biely kameň - úprava monitoringu, rozhodnutie
Identifikátor: 30582/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Slovenská inšpekcia životného prostredia
00156906
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 19.08.2024 14:34:07 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 19.08.2024 12:34:07 časové pásmo UTC
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
8228-30582/47-9/2024/470810107/Z6

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Slovenská inšpekcia životného prostredia
00156906
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 19.08.2024 14:34:07 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 19.08.2024 12:34:07 časové pásmo UTC
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
8228-30582/47-9/2024/470810107/Z6

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Slovenská inšpekcia životného prostredia
00156906
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 12.09.2024 07:55:37 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 12.09.2024 05:55:37 časové pásmo UTC
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
8228-30582/47-9/2024/470810107/Z6

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Michaela Bittnerová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Oddelenie informatiky
Označenie orgánu verejnej moci: Slovenská inšpekcia životného prostredia IČO: 00156906
Dátum vytvorenia doložky: 12.09.2024
Podpis a pečiatka:

