

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 1776-5743/2024/Pav/371250106/Z22-SP

Nitra 15. 02. 2024



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 10. 10. 2023 vo veci zmeny č. Z22-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke **„Porážka hydiny“** z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 4, § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 1950-3842/37/2007/Ver/371250106 zo dňa 31. 01. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 02. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 8406-39763/2009/Šim/371250106/Z1-SP zo dňa 09. 12. 2009
- č. 36-5213/2010/Raf/371250106/Z3 zo dňa 22. 02. 2010
- č. 452-10180/2010/Šim/371250106/Z4-SP zo dňa 09. 04. 2010
- č. 1017-3778/2011/Šim/371250106/Z5 zo dňa 09. 02. 2011
- č. 669-13209/2011/Šim/371250106/Z7 zo dňa 03. 05. 2011
- č. 668-17633/2011/Šim/371250106/Z6-SP zo dňa 16. 06. 2011
- č. 1254-9852/2012/Goc/371250106/Z8 zo dňa 04. 04. 2012

- č. 1086-21167/2012/Goc/371250106/Z9 zo dňa 31. 07. 2012
- č. 898-10989/2013/Goc/371250106/Z10 zo dňa 23. 04. 2013
- č. 1756-12404/2014/Jak/371250106/Z11 zo dňa 23. 04. 2014
- č. 4224-18432/2016/Jak/371250106/Z12-SP zo dňa 10. 06. 2016
- č. 4546-22793/2016/Jak/371250106/Z13-SP zo dňa 19. 07. 2016
- č. 6492-32586/2020/Čás/371250106/Z14 zo dňa 02. 10. 2020
- č. 8191-37034/2021/Pav/371250106/Z17-SP zo dňa 06. 12. 2021
- č. 7621-2096/2023/Pav/371250106/Z18-SP zo dňa 02. 02. 2023
- č. 1787-12343/2023/Pav/371250106/Z19-SP zo dňa 28. 04. 2023
- č. 7076-27377/2023/Pav/371250106/Z20 zo dňa 17. 08. 2023
- č. 10370-49072/2023/Pav/371250106/Z21-SP zo dňa 08.01.2023

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Porážka hydiny“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.4.a Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň.

6.4.b.1 Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín živočíšneho pôvodu – okrem prípadov, keď ide výlučne o mlieko – s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 75 t za deň.

pre prevádzkovateľa: **HYZA a.s.**

sídlo: **Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany**

IČO: **31 562 540**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti sa za odsek **ar)** **vkladajú** odseky **as), at), au)** v znení:

„as) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **konanie o udelenie súhlasu na zmenu stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia** –
 - a) prekládka plynovej prípojky
 - b) Kotelňa na dohrev TPV – inštalácia 3 kotlov na dohrev prevádzkovej vody – časť zdroja plynová kotelňa
 - c) Kotelňa na dohrev TPV – inštalácia 4 kotlov na ohrev prevádzkovej vody pre obáranie hydiny – stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.

at) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona – **vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov.**

au) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona **konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby:**

„Prístavba kotolne – príprava TPV – HYZA Topoľčany“

v rozsahu stavebných objektov:

Objekt č. 1 – Prístavba kotolne – príprava TPV

Objekt č. 2 – Vonkajšia kanalizácia

Objekt č. 3 – Prekládka a rozvod STL plynu

katastrálne územie:	Topoľčany
na pozemkoch par. č.:	1427/1 reg. „C“ podľa LV č. 1493
účel stavby:	Inžinierske stavby – Ostatné inžinierske stavby – Ostatné inžinierske stavby, i. n. – Ostatné inžinierske stavby, i. n.
charakter stavby:	trvalá.

Mesto Topoľčany vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 2022/06189/OVŽP zo dňa 31. 10. 2022 k predloženej projektovej dokumentácii stavby za určitých podmienok.

Mesto Topoľčany ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydalo rozhodnutie o využití územia a o umiestnení stavby č. 2022/Výst.6102-K zo dňa 25. 10. 2022.

Mesto Topoľčany ako príslušný stavebný úrad vydalo podľa § 140 stavebného zákona súhlasné záväzné stanovisko č. 2022/Výst.6102-K zo dňa 25. 10. 2022 v súlade s § 120 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 5103/2023-11.1/av 8864/2023 8865/2023-int. zo dňa 10. 02. 2023, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa vkladá nový bod **16.** v nasledovnom znení:

16. Na uskutočnenie stavby „Prístavba kotolne – príprava TPV – HYZA Topoľčany“ povolenej v bode au) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom bude HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540.
1. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ:
Ing. Ján Bocora, Vinohradnícka 40, 900 91 Limbach, v termíne 04/2022,
Ing. Ján Janík, F.S.A. – Ján Janík, Baka 110, 930 04 Baka, v termíne 07/2022,
Ing. Ľuboslav Blščák, Brnianska 2345, 911 05 Trenčín, v termíne 07/2022,

Ing. Eva Petrovičová, Vinohradnícka 40, 900 91 Limbach v termíne 07/2022,

Ing. Luděk Bláha, Vinohradnícka 40, 900 91 Limbach, v termíne 04/2022,

Ing. Gabriela Nováková, Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota, v termíne 03/2023,

Ing. Jozef Hajn, Radová 1417/26, 957 01 Bánovce nad Bebravou, v termíne 07/2023.

2. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby – dodávateľ technológií bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
5. Stavebník oznámi Inšpekcii termín začatia stavebných prác.
6. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
10. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s §43 stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
14. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
15. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií pre odstránenie a realizáciu stavieb povolených v bode ar):

1. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. (inšpekčná správa, evidenčné číslo 7165045623/50/22/BT/OS/DOK zo dňa 28. 11. 2022);

Nedostatky:

1. Plynové zariadenia nie sú zaradené do skupiny podľa miery ohrozenia v zmysle § 4 a prílohy č. 1 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z. z., čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bo 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

Upozornenie:

- pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. e) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o.
- pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupín A písm. e) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o
- pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupiny B písm. g) a písm. h) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o.,
- pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupiny B písm. g) (plynovody vyhotovené z nekovových materiálov) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o.,
- sprievodná technická dokumentácie k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návod na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 príl. č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2006/42/ES a čl. 6.4.5.1 STN EN ISO 12100:2011.
- nebezpečné priestory, vyvýšené základové stupne, znížené priechody pod 2,1 m a vyhradené technické zariadenia (elektrické, plynové) sa musia zreteľne označiť podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Navrhované stupadlové rebríky pre revízne šachty musia byť riešené podľa bodu č. 5.1.6 STN 74 3282,
- Búracie práce a podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri búracích prácach a rekonštrukčných prácach sú uvedené v ustanovení § 15 príl. č. 7 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- v projektovej dokumentácii v technickej správe sú uvedené neplatné právne predpisy a ostatné právne predpisy zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.
- zemné práce (zabezpečenie výkopových prác, výkopové práce, zabezpečenie stability stien a pod.) je nutné riešiť v súlade s príl. č. 2 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- počas vykonávaných stavebných prác na predmetnej stavbe je potrebné dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov a Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Poznámka:

TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby – technický dozor stavieb).

2. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. (inšpekčná správa, evidenčné číslo 7165046395/50/23/ET/OS/A zo dňa 03. 01. 2023):

Podmienky:

- V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia.
- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Zariadenia skupiny A môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky.
- TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. , ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku vykonať.

3. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. (inšpekčná správa, evidenčné číslo 7165046395/50/23/GT/OS/R zo dňa 03. 01. 2023):

Podmienky:

- V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia.
- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov., technické normy tu uvedené.
- Zariadenia skupiny /Bg-plynovod z nekovového materiálu/ môže byť prevádzkované len na základe vykonanej skúšky.
- TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. , ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku vykonať.

4. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. (inšpekčná správa, evidenčné číslo 7165051672/50/23/GT/OS/R zo dňa 14. 09. 2023):

Podmienky:

- V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia.
- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov., technické normy tu uvedené.

5. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. (inšpekčná správa, evidenčné číslo 7165051672/50/20/ET/OS/A zo dňa 14. 09. 2023):

Podmienky:

- V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia.
- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov., technické normy tu uvedené.
- Po inštalácii je nutné vyhodnotiť parametre iskrovo bezpečných obvodov podľa skutočne inštalovaných komponentov.
- Zariadenie skupiny A môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky.
- TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. , ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku vykonať.

6. Mesto Topoľčany, Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany (číslo: 2022/06189/OVŽP zo dňa 31. 10. 2022):

Podmienky:

- Pri navrhovaní predmetnej stavby, ako aj v súvislosti s prípadnými stavebnými aktivitami v budúcnosti je potrebné na pozemkoch stavby dodržiavať intenzitu funkčného využitia plôch: koeficient zastavania max. 0,6; koeficient zelene min. 0,15; koeficient ostatných nezastavaných plôch (vrátane spevnených) mx. 0,25.

7. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (číslo OU-TO-OSZP-2022/013237-002 zo dňa 29. 11. 2022):

vydalo súhlasné stanovisko s upozornením, že ak bude potrebné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo les, je nutné riadiť sa § 47 zákona. Výrub je možné zrealizovať najmä v období vegetačného pokoja (od 1.10. – do konca februára kalendárneho roku), a to na základe právoplatného rozhodnutia. Výrub potrebný z dôvodu realizácie stavby sa môže uskutočniť až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Zároveň Vám podľa § 4 zákon vyplýva povinnosť, ako postupovať pri realizácii stavebných prác, aby nedošlo k zbytočnému úhynu, poškodzovaniu alebo zničeniu rastlín, živočíchov alebo ich biotopov.

8. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (číslo OU-TO-OSZP-2022/013406-002 zo dňa 28. 11. 2022):

vydalo súhlasné stanovisko s upozornením, že povoľujúcim orgánom pre stavebný objekt „Objekt č. 2 – vonkajšia kanalizácia“ je Slovenská inšpekcia životného prostredia v zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (číslo OU-TO-OSZP-2022/013248-002 zo dňa 25. 11. 2022):

vydalo súhlasné stanovisko s podmienkou dodržiavania všetkých platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva a s tým súvisiacich vykonávacích vyhlášok.

10. SPP Distribúcia a. s. (č. j.: TD/KS/0280/2023/Kr zo dňa 26. 09. 2023):

- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť e-služby),
- v záujme predchádzania poškodenia plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť e-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 eur až 150 000 eur.
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 z. z. Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbornom mieste číslo 9000270223.

Technické podmienky:

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a strednotlakového (ďalej ako „STL“) a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od

obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykopávanie takýchto prác,
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenia SPP-D,
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D, nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 11 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 eur až 150 000 eura zároveň, že poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu (HUP),
- Stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva,
- Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Prievidza, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,
- Po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,

11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (č. 814/2023/4 zo dňa 04. 01. 2023):

Podmienky:

- v záujmovom území stavby sa inžinierske siete v našej správe nenachádzajú,
- stavba bude napojená na jestvujúce vnútro-areálové rozvody vody a kanalizácie,
- všetky odpadové vody (t. j. splaškové aj zrážkové) z nových stavieb musia byť do areálovej kanalizácie zaústené tak, aby boli následne namerané cez fakturačný indukčný prietokomer producenta.

12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (zo dňa 28. 02. 2023):

- napojenie elektrickej inštalácie bude riešené z existujúcej prípojky žiadateľa,
- žiadateľ stavebného povolenia nepožaduje navýšenie maximálnej rezervovanej kapacity na odberné miesto,
- stavebník je povinný plniť povinnosti a rešpektovať obmedzenia a ochranné pásma elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. podľa § 43 Zákona o energetike.

Výskyt elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. na stavbou dotknutom území a jeho blízkosti:

- nadzemné VN distribučné vedenie V235 v blízkosti
- zemné VN distribučné vedenie V 235
- pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení spôsobom uvedeným na webovom sídle spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. www.zsdis.sk v časti Služby distribúcie/vytyčovanie sietí,
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. odsúhlasenej Projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
- osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, musia byť riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti zemného vedenia vysokého napätia a zemného vedenia nízkeho napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN,

- výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení sa budú vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je možné požiadať (na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho *Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.*) o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom.

Osoby, ktoré budú vykonávať práce musia byť riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti vonkajších nadzemných vedení vysokého napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými norami STN. Každé priblíženie osoby alebo mechanizmu k vodičom vedenia na vzdialenosť menšiu ako 3 metre je životu nebezpečné.

13. Orange SLOVENSKO a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, č. BA-3312 2023 zo dňa 22. 09. 2023:

Upozorňuje:

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia.
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ/vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednať farbou, alebo kolíkmi
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelity nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
- Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

14. Slovak Telekom, a.s., Bajakalská 28, 817 62 Bratislava (č. 6612327059 zo dňa 04.10.2023):

- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421902719840.
- v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
- žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- prílohy vyjadreniu: situačný výkres
- § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

15. Krajský pamiatkový úrad Nitra (č. KPUNR-2023/19935-2/83074/GRO zo dňa 18.10.2023):

- Krajskému pamiatkovému úradu Nitra najmenej s dvojtýždňovým predstihom písomne oznámiť reálny termín začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou,
- vytvoriť všetky nevyhnutné predpoklady pre odborný dohľad, ktorý vykoná Krajský pamiatkový úrad Nitra formou obhliadky výkopov stavby. Ak počas obhliadky výkopov dôjde k zisteniu nálezov, Krajský pamiatkový úrad Nitra rozhodne o vykonaní záchranného archeologického výskumu na území stavby.
- v prípade zistenia nálezu pri zemných a výkopových prácach musí nálezca (osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých k nálezu došlo) podľa ustanovenia § 40

ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámiť nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechať bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky nález je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

III. ďalšie podmienky:

1. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzka, možno užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.
2. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve s spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 1950-3842/37/2007/Ver/371250106 zo dňa 31. 01. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 02. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „**Porážka hydiny**“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky **z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i**.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540, doručenej Inšpekcii dňa 10. 10. 2023 vo veci zmeny č. Z22-SP integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 8, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „**Porážka hydiny**“.

Zmena činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie položka 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcie. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložení príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 10578-38249/2023/Pav/371250106/Z23-SP zo dňa 19. 10. 2023 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila **30-dňovú lehotu** na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v 30 dňovej lehote v súlade s § 33 ods. 2 v nadväznosti na § 27 správneho zákona odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpekcia upozornila, že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Nakoľko žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadala, Inšpekcia v konaní o zmene povolenia v súlade s ustanovením § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od jeho nariadenia.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem písm. l), o) a q) v ods. 1,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,

- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti spolu s prílohami bolo možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekciu v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ nebolo k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku doručené žiadne stanovisko účastníkov konania.

Inšpekcia listom č. 10578-49075/2024/Pav/371250106/Z22-SP zo dňa 08. 01. 2024 dala možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním v lehote do 7 dní odo dňa jeho doručenia.

V stanovenej lehote nebolo na inšpekciu doručené žiadne vyjadrenie účastníka konania.

Súčasťou žiadosti boli aj nasledovné vyjadrenia, súhlasy, stanoviská:

Výpis z obchodného registra, Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktorá je predmetom integrovaného povoľovania, Kópia katastrálnej mapy, Projektová dokumentácia, Stanovisko TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. 7165045623/50/22/BT/OS/DOK zo dňa 28. 11. 2022, Stanovisko TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. 7165046395/50/23/ET/OS/A zo dňa 03. 01. 2023, Stanovisko TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. 7165046395/50/23/GT/OS/R zo dňa 03. 01. 2023, Stanovisko TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. 7165051672/50/23/GT/OS/R zo dňa 14. 09. 2023, Stanovisko TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. 7165051672/50/20/ET/OS/A zo dňa 14. 09. 2023, Stanovisko Mesta Topoľčany č. 2022/Výst.6102-K zo dňa 25. 10. 2022, Stanovisko Mesta Topoľčany č. 2022/06189/OVŽP zo dňa 31. 10. 2022, Stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch č. ORHZ-TO1-2022/000474-002 zo dňa 03. 11. 2022, Okresného úradu Topoľčany č. OU-TO-OSZP-2022/013237-002 zo dňa 29. 11. 2022, Stanovisko Okresného úradu Topoľčany č. OU-TO-OSZP-2022/013241-002 zo dňa 12. 12. 2022, Stanovisko Okresného úradu Topoľčany č. OU-TO-OSZP-2022/013406-002 zo dňa 28. 11. 2022, Stanovisko Okresného úradu Topoľčany č. OU-TO-OSZP-2022/013248-002 zo dňa 25. 11. 2022, Stanovisko Okresného úradu Topoľčany č. OU-TO-OSZP-2022/003125-011 zo dňa 22. 12. 2022, Stanovisko SPP- distribúcia, a.s. č. TD/NS/0280/2023/Kr zo dňa 26. 09. 2023, Stanovisko Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. č. 814/2023/4 zo dňa 04. 01. 2023, Stanovisko Západoslovenská distribučná a.s. č. CDP 005819/2023 zo dňa 28. 02. 2023, Stanovisko Ministerstva obrany SR č. SEMaI-EL-13/2-1-2834/2023 zo dňa 25. 09. 2023, Stanovisko MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. č. BA-3312 2023 zo dňa 22. 09. 2023, Stanovisko Slovak Telekom, a.s. č. 6612327059 zo dňa 04. 10. 2023, Stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra č. KPUNR-2023/19935-2/83074/GRO zo dňa 18. 10. 2023, Rozhodnutie MŽP SR vydané v zisťovacom konaní č. 5103/2023-11.1/av 8864/2023 8865/2023-int. zo dňa 10. 02. 2023.

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. BOX 218, 851 02 Bratislava (zo dňa 23.10.2023):

„Vyjadrenie dotknutej verejnosti:

1. Hoci v zmysle §18 ods.3 zákona IPKŽP č.39/2013 Z. z. nie je rozhodnutie EIA záväzným podkladom rozhodnutia, je dôležitým podkladom a východiskovou informáciou, z ktorej je potrebné vychádzať a preto žiadame o vyhodnotenie plnenia podmienok rozhodnutia EIA.
2. Veľkú pozornosť si zaslúži dodržiavania ustanovení zákona o odpadoch ako aj európskej Smernice o odpadoch; žiadame vyhodnotiť súlad, najmä čo sa zákazu rozširovania skládok týka.
3. Osobitne nás vo vydanom stavebnom povolení zaujíma určenie prvkov zelenej infraštruktúry podľa §2 písm. zh) až písm. zj) zákona OPK č.543/2002 Z. z., ktoré bol projektant podľa §3 zákona OPK povinný zapracovať do projektu. V prípade ak projekt uvedené prvky zelenej infraštruktúry neobsahuje, žiadame, aby bola táto povinnosť uvedená ako záväzná podmienka stavebného povolenia (§66 ods.3 písm. b) Stavebného zákona). Taktiež nás osobitne zaujíma splnenie verejných záujmov ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona a Rámcovej smernice EÚ o vode, ktoré sa preukazujú najmä rozhodnutím podľa §16a Vodného zákona. Neposlednou osobitnou náležitosťou, ktorá nás zaujíma je obnova prirodzenej biodiverzity dotknutého územia.
4. V časti ochrany ovzdušia a ochrany vôd žiadame preukázať, že projekt je vôbec prípustný v zmysle §11 a §12 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. a to uvedením prahových hodnôt podľa príslušných predpisov, hodnôt predpokladaných v procese EIA a hodnôt reálne nameraných v testovacej prevádzke. Žiadame ako súčasť povolenia nariadiť používanie automatizovaných meracích zariadení monitorujúcich kvalitu ovzdušia a vôd, pravidelne tieto údaje vyhodnocovať a prijímať priebežné opatrenia na priebežné znižovanie znečistenia ovzdušia a vôd (§3 ods.3 písm. a) zákona IPKŽP č.39/2013 Z. z.). Špeciálne nás zaujíma monitorovanie a znižovanie najmä ale nielen pevných častíc PM₁₀, PM₅ a PM_{2,5} ako súčasť trvalej kampane na zníženie znečisťovania ovzdušia. V oblasti ochrany vôd nás zaujíma posúdenie vplyvov na vody podľa §73 ods.21 vodného zákona formou záväzného stanoviska štátnej vodnej správy podľa §16a vodného zákona.
5. V stavebnom konaní očakávame od stavebníka, stavebného úradu a dotknutých orgánov, aby dôsledne vyžadovali plnenie verejných záujmov životného prostredia podľa osobitných právnych predpisov (najmä zákona EIA a splnenia podmienok rozhodnutia EIA), čo je ich povinnosť podľa §3 ods.1 Správneho poriadku. Vo výslednom rozhodnutí nás zaujíma, akým presne spôsobom si túto úlohu splnili. V tejto súvislosti poukazujeme na povinnosť projektanta podľa §6 ods.2 zákona o autorizovaných stavebných inžinieroch (<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/138/20210101#paragraf-6.odsek-2>), podľa ktorého má povinnosť napomáhať realizácii ústavného práva verejnosti na priaznivé životné prostredie, preto žiadame aby sa explicitne v rozhodnutí uviedlo akým konkrétnym spôsobom projekt reflektuje oprávnené záujmy verejnosti na životnom prostredí vyplývajúce z rozhodnutia EIA ako aj ďalších legitímnych environmentálnych záujmov verejnosti riešených v tomto konaní.
6. ZDS žiada o zvolanie ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou podľa §15 ods.1 písm. a) zákona o integrovanej prevencii a kontrole životného prostredia č.39/2013 Z. z. jednak aby mohlo nazrieť do relevantnej dokumentácie a jednak, aby k predmetnej veci bola zabezpečená odborná diskusia. Ústne pojednávanie žiadame spojiť s miestnou ohliadkou.“

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia nezpracovala ani jednu z pripomienok do zmeny integrovaného povolenia a podrobnejšie sa vysporiadala s jednotlivými námietkami účastníka konania nasledovne:

K bodu 1.

Predmetná stavba – „Prístavba kotolne – príprava TPV – HYZA Topoľčany“ je navrhnutá v súlade s posúdením navrhovanej činnosti pod názvom „Prístavba k HVB II a prístavba skladu MTZ III. A Prístavba kotolne – príprava TPV“, pre ktorú MŽP SR vydalo Rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 5103/2023-11.1./av 8864/2023 zo dňa 10.02.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 07. 2023.

V zmysle uvedeného rozhodnutia nie je potrebné navrhovanú činnosť „Prístavba k HVB II a prístavba skladu MTZ III. A Prístavba kotolne – príprava TPV“, posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; a zároveň sú v rozhodnutí určené podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. Jednou z podmienok je realizovať stavbu/činnosť spôsobom aby neprišlo k zhoršeniu zápachovej situácie – za týmto účelom bola navrhnutá inštalácia generátora aktívneho kyslíka, ktorej povolenie je predmetom predkladanej žiadosti.

Súčasťou žiadosti Inšpekcie o vydanie záväzného stanoviska MŽP SR ako príslušného orgánu z hľadiska EIA, bola okrem iného príloha – písomné vyhodnotenie plnenia podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia zo zisťovacieho konania.

K bodu 2.

Pripomienka účastníka konania je irelevantná vo vzťahu k predmetnej stavbe, pretože poukazuje na rozširovanie skládok odpadov. Podmienky týkajúce sa dodržiavania ustanovení zákona o odpadoch sú zapracované v rozhodnutí.

K bodu 3.

Stavba je realizovaná vo vnútri jestvujúceho areálu, kde sa priemyselná činnosť už realizuje a vplyv uvedenej stavby na životné prostredie je pozitívny. Vzhľadom na charakter a rozsah stavby, nepríde k ovplyvneniu územného systému ekologickej stability.

Obnova prirodzenej biodiverzity v tomto prípade nie je relevantná z dôvodov, že ide o modernizáciu v rámci jestvujúcej technológie, pričom nedôjde ku záberu nových prípadne jestvujúcich plôch v rámci areálu na stavebné účely, kvôli čomu by bolo potrebné jednotlivé zložky biodiverzity sanovať/obnovovať. Zeleň, ktorá sa nachádzajúca v areáli navrhovanej činnosti nebude výstavbou dotknutá. Dôležité je taktiež uviesť, že predmetom stavby „Prístavba kotolne – príprava TPV – HYZA Topoľčany“, nie je zavedenie zmeny výroby, ani jej zvýšenie, ani použitie nových surovín a energií a ani zmeny v súčasnom technologickom procese.

Hlavným účelom stavby je prekládka plynovej kotolne a inštalácia kotlov na dohrev prevádzkovej vody a prevádzkovej vody na obáranie hydiny a prekládka plynovej prípojky.

Navrhovaná činnosť bola riadne posúdená v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní, výsledkom čoho je právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania MŽP SR č. 5103/2023-11.1./av 8864/2023 8865/2023-int. zo dňa 10.02.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.07.2023.

Inšpekcia je v konaní o vydanie zmeny integrovaného povolenia viazaná obsahom tohto rozhodnutia a nie je oprávnená spochybňovať jeho zákonnosť. Inšpekcia je taktiež viazaná súhlasným záväzným stanoviskom MŽP SR č. 5103/2023-11.1.1 91335/2023 zo dňa 04. 12. 2023, v ktorom sa uvádza „žiadosť navrhovateľa je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s rozhodnutím MŽP SR, t. č. sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 5103/2023-11.1.1/av 8864/2023 8865/2023-int. zo dňa 10. 02. 2023 a jeho podmienkami, vydaným v zisťovacom konaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov.“

Tie informácie vyplývajúce z uplatnených pripomienok dotknutých orgánov a účastníkov konania, ktoré sú relevantné pre tento stupeň povoľovacieho konania a majú oporu v zákone, budú zohľadnené v tomto povolení, príp. budú zohľadnené až v ďalších stupňoch povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

K § 16a vodného zákona uvádza Inšpekcia nasledovné: Rozhodnutie podľa § 16a vodného zákona nie je predložené, pretože predmetnou stavbou nedochádza k zmenám fyzikálnych vlastností útvaru povrchových vôd alebo k zmenám úrovne hladiny podzemných vôd. Predmetnou stavbou nedôjde k zmene v bilancii vôd. Nebude inštalované žiadne vodohospodárske zariadenie. Predmetom zmeny integrovaného povolenia nie je povolenie na čerpanie podzemných vôd ani povolenie na vypúšťanie odpadových vôd.

Primerané environmentálne opatrenia sú definované v doteraz platnom integrovanom povolení.

K bodu 4.

Požiadavka na zriadenie automatizovanej monitorovacej stanice nebola v procese EIA orgánom ochrany ovzdušia MŽP SR požadovaná, pretože na jej zriadenie nejestvuje žiaden relevantný dôvod.

Požiadavka na zriadenie monitorovacej stanice kvality ovzdušia so stálym monitorovaním spomenutých znečisťujúcich látok musí vyplývať z rozhodnutia o posudzovaní vplyvov vydaného príslušným orgánom z dôvodu nevhodných podmienok rozptylu.

K § 16a vodného zákona uviedla Inšpekcia dôvody nepotrebnosti v bode 3.

K bodu 5.

Projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie vypracovali oprávnení zodpovední projektanti, ktorí podľa § 46 stavebného zákona sú zodpovední za správnosť a úplnosť vypracovaného projektu stavby a zodpovedajú aj za jeho realizáciu. Projektová dokumentácia je vypracovaná so zohľadnením miestnych podmienok a okolia stavby, spĺňa požiadavky podľa § 46 ods. 2 a § 47 stavebného zákona a je vypracovaná v rozsahu § 9 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. Dokumentácia pre stavebné povolenie spĺňa požiadavky na projekciu stavieb podľa § 47 stavebného zákona.

Predložená žiadosť o zmenu IP je spracovaná detailne a popisuje všetky zmeny ako aj vplyvy navrhovanej zmeny na jednotlivé zložky životného prostredia. Záväzné podmienky nemajú obsahovať konštatovanie o dodržaní zákonov. Pre navrhovateľa sú jednotlivé zákony priamo záväzné a je povinný ich pri realizácii činnosti dodržiavať.

K bodu 6.

Inšpekcia nariadila ústne pojednávanie podľa § 15 ods. 1 písm. a zákona o IPKZ.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – *konanie o udelenie súhlasu na zmenu stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia* – a) prekládka plynovej prípojky
b) Kotelňa na dohrev TPV – inštalácia 3 kotlov na dohrev prevádzkovej vody – časť zdroja plynová kotelňa
c) Kotelňa na dohrev TPV – inštalácia 4 kotlov na ohrev prevádzkovej vody pre obáranie hydiny – stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona – *vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov.*

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona *konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby: „Prístavba kotolne – príprava TPV – HYZA Topoľčany“.*

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
 2. Mesto Topoľčany – Mestský úrad, Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
 3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava
 4. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. BOX 218, 851 02 Bratislava
- Projektantom
5. Ing. Ján Bocora, Vinohradnícka 40, 900 91 Limbach – hlavný projektant
 6. Ing. Ján Janík, F.S.A. – Ján Janík, protipožiarna bezpečnosť stavieb, Baka 110, 930 04 Baka
 7. Ing. Ľuboslav Blščák, ProfilC Slovakia s.r.o., Brnianska 2345, 911 05 Trenčín
 8. Ing. Eva Petrovičová, Vinohradnícka 40, 900 91 Limbach
 9. Ing. Luděk Bláha, Vinohradnícka 40, 900 91 Limbach
 10. Ing. Gabriela Nováková, GN-Projekt, Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota
 11. Ing. Jozef Hajn, Radová 1417/26, 957 01 Bánovce nad Bebravou – projektant elektro

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Krušovská 1357, 955 01 Topoľčany
13. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
14. Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
15. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
16. Západoslovenská distribučná, a.s., SEZ Sever Trenčín, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
17. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z. Topoľčany, Tovarnická 2208, 955 55 Topoľčany
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 02 Bratislava
19. Orange Slovensko a.s., - MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
20. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
21. TŮV SŮD Slovakia, s.r.o., Pobočka Nitra, Coboriho 2, 949 01 Nitra
22. Mesto Topoľčany – Mestský úrad, stavebný úrad, Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
23. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
24. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava