




Číslo: 8906/77/2024-31189/2024/770390104/Z60

Žilina 21.08.2024

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007, na vykonávanie činnosti v prevádzke

„závod Martin“

pre prevádzkovateľa

**MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
IČO 36 211 541**

v znení jeho neskorších zmien č. Z1 až Z51, prehodnotené rozhodnutím č. 6529/77/2022-29829/2022/770390104/Z52 zo dňa 24.08.2022 v znení jeho neskorších zmien č. 5803/77/2023-9430/2024/770390104/Z53-SP zo dňa 06.03.2024, č. 9638/77/2023-36676/2023/770390104/Z54 zo dňa 25.10.2023, č. 10460/77/2023-43344/2023/770390104/Z55-SP zo dňa 24.11.2023, č. 11609/77/2023-11048/2024/770390104/Z56 zo dňa 19.03.2024, č. 6374/77/2024-22377/2024/770390104/Z58-OdS zo dňa 13.06.2024 a č. 7081/77/2024-17768/2024/770390104/Z59

zo dňa 13.05.2024 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

V časti:

Údaje o prevádzke, Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „závod Martin“ je (strana 3/65 rozhodnutia č. 6529/77/2022-29829/2022/770390104/Z52-autoremedúra zo dňa 24.08.2022)

doplňa:

Preskúmanie súladu zdrojov znečisťovania ovzdušia v predmetnej prevádzke a monitorovanie emisií z týchto zdrojov v zmysle zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 27 ods. 12 písm. a)).

b)

V celom rozhodnutí č. 6529/77/2022-29829/2022/770390104/Z52-autoremedúra zo dňa 24.08.2022 v znení jeho neskorších zmien:

nahrádza

zákon „č. 137/2010 Z. z. o ovzduší“ novým zákonom „č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

c)

V časti:

I. Údaje o prevádzke

A. Zariadenie prevádzky (strana 4/65 rozhodnutia č. 6529/77/2022-29829/2022/770390104/Z52-autoremedúra zo dňa 24.08.2022)

doplňa bod 6. nasledovne:

6. Názov rozhodnutia Európskej komisie o záveroch o najlepších dostupných technikách:

- Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2326 z 30. novembra 2021, ktorým sa podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia (ďalej len „BAT“).

d)

V časti:

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

A.1. Všeobecné podmienky

(strana 28/65 rozhodnutia č. 6529/77/2022-29829/2022/770390104/Z52-autoremedúra zo dňa 24.08.2022)

doplňa podmienku A.1.9.

A.1.9. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky všetkých právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa užívania stavby, ktorá je súčasťou prevádzky a užívania stacionárneho

zdroja, ktorý je súčasťou prevádzky, ktoré boli vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

e)

V časti:

II. Podmienky povolenia

B. Emisné limity

B.1. Emisie do ovzdušia

(strana 43/65 rozhodnutia č. 6529/77/2022-29829/2022/770390104/Z52-autoremedúra zo dňa 24.08.2022)

dopĺňa text pod tabuľku č. 5 c) nasledovne:

2. platnosť od 01.01.2023: Spaľovacia jednotka K4 je vyhodnocovaná spolu s plynovými kotlami HK1, HK2, HK3 a HK4, ako LCP1:

Pre uvedené spaľovacie zariadenia (LCP1) platia emisné limity uvedené v tabuľke č.5c) :

tabuľka č. 5 c)

Zdroj emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Podmienky platnosti emisného limitu
			Biomasa	Zemný plyn	
LCP 1 (K4 + HK1 + HK2 + HK3 + HK4) MTP = 68,5 MW	komín1 h = 166,3 m ø = 3,5 m	TZL	16,5 Ročný priemer 12	5	koncentrácie prepočítané na suchý plyn, štandardné stavové podmienky 101,3 kPa, 0 °C a pre ref. obsah O ₂ 6% obj. pre biomasu a 3 % obj. pre zemný plyn
		NO _x	200 Ročný priemer 170	95 Ročný priemer 90	
		SO ₂	160 Ročný priemer 70	35	
		CO	250 Ročný priemer 160	100 Ročný priemer 40	
		NH ₃	14 Ročný priemer 13	-	
		TOC	50	-	
		HCl	11 Ročný priemer 9	-	
		HF	1,5	-	
		Hg	5.10 ⁻³	-	

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, NO_x – oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, CO – oxid uhoľnatý, MTP – menovitý tepelný príkon zariadenia

Kontinuálnym meraním sa zisťujú znečisťujúce látky:

- kotol K4 - TZL, NO_x, SO₂, CO, HCl a NH₃,
- HK1, HK2, HK3 a HK4 - NO_x, CO,

Diskontinuálnym meraním sa zisťujú znečisťujúce látky:

- kotol K4 - TOC, Hg a HF,
- kotol K4 – kovy (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) - emisné limity sa nestanovujú, je určený len monitoring v súlade s BAT. 4.
- HK1, HK2, HK3 a HK4 - TZL, SO₂,

f)

V časti:

II. Podmienky povolenia

B. Emisné limity

B.1. Emisie do ovzdušia

(strana 46/65 rozhodnutia č. 6529/77/2022-29829/2022/770390104/Z52-autoremedúra zo dňa 24.08.2022)

mení podmienky B.1.10., B.1.11., B.1.12., B.1.13., B.1.14., B.1.15., B.1.16., B.1.17. nasledovne:

B.1.10. Diskontinuálne meranie - oprávnenú technickú činnosť (ďalej len „OTČ“) a predkladanie správy a informácie o platnom výsledku OTČ zabezpečuje prevádzkovateľ prostredníctvom oprávnenej osoby.

B.1.11. Oznámenie plánovanej OTČ (notifikačné oznámenie) je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej osoby najneskôr 3 pracovné dni pred jej začatím, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.

B.1.12. Notifikácia OTČ musí byť v súlade s náležitosťami notifikácie, ktoré ustanovuje príloha č.4. Vyhlášky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

B.1.13. Počas výkonu OTČ je prevádzkovateľ povinný prevádzkovať zariadenia v súlade s požiadavkami na monitorovanie a na zistenie reprezentatívneho výsledku OTČ, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia. Za prevádzku pri menovitej kapacite sa považuje výrobný – prevádzkový režim, ktorý zodpovedá najmenej 90 % menovitého výkonu, menovitého tepelného príkonu alebo inej menovitej kapacity technológie alebo zariadenia podľa svojej povahy.

B.1.14. Oprávnené diskontinuálne merania emisií musia byť vykonané oprávnenou osobou na vykonávanie OTČ, ktorá má povolenie vydané MŽP SR na vykonávanie takejto činnosti.

B.1.15. Frekvencia vykonávania diskontinuálneho oprávneného merania je určená v časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.1. Kontrola emisií do ovzdušia.

B.1.16. Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

B.1.17. Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky.

g)

V časti:

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.1. Kontrola emisií do ovzdušia

I.7. Podávanie správ

(strana 59/65 rozhodnutia č. 6529/77/2022-29829/2022/770390104/Z52-autoremedúra zo dňa 24.08.2022)

mení podmienku I.7.1. nasledovne:

I.7.1. Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.15.

Tabuľka č.15

Náplň správy	Spôsob oznamovania	Príjemca správy	Termín nahlasovania
IPKZ			
Kompletné údaje o prevádzke a emisiách do ovzdušia a vôd do Integrovaného registra informačného systému v súlade so zákonom o IPKZ - NRZ	písomná resp. elektronická	SHMÚ Bratislava	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok
Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých podmienok integrovaného povolenia, plnenie termínovaných opatrení, predložená s určenými dokladmi	písomná resp. elektronická	inšpekcia (odbor IPK Žilina)	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok
Ovzdušie			
Nahlasovať prekročenie emisného limitu (PDH)	písomná resp. elektronická	inšpekcia (odbor IPK Žilina) OÚŽP Martin	Nasledujúci deň po prekročení
Nahlasovať výpadok zariadenia na čistenie spalín, výpadok AMS	písomná resp. elektronická	inšpekcia (odbor IPK Žilina)	Do 48 hodín od začiatku výpadku
Oznamovať informácie o zdroji, emisiách a dodržovaní emisných limitov a kvót (vyplnené tabuľky NEIS + výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia)	elektronická do NEIS	OÚŽP Martin Inšpekcia (na vyžiadanie)	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka
Oznamovanie výsledkov z meraní AMS – protokoly z AMS	písomná resp. elektronická	OÚŽP Martin inšpekcia (odbor IPK Žilina)	do 5. dňa v mesiaci (mesačné protokoly AMS) 1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka
Oznamovanie plánovaného termínu vykonania oprávneného merania - prostredníctvom oprávnenej osoby	písomná resp. elektronická	OÚŽP Martin inšpekcia (odbor IPK Žilina)	najneskôr 3 pracovné dni pred začatím oprávneného merania
Správy z oprávnených meraní emisií do ovzdušia - prostredníctvom oprávnenej osoby	písomná resp. elektronická	OÚŽP Martin inšpekcia (odbor IPK Žilina)	do 90 dní od vykonania merania
Ochrana vôd			
Evidencia o vykonaných meraniach a rozboroch:	písomná resp. elektronická	inšpekcia (odbor IPK Žilina)	1 x ročne do 28. februára

splaškové vody, vody z povrchového odtoku, drenážne vody z odkaliska			nasledujúceho roka
Vyhodnotené opatrenia vedúce k zníženiu spotreby technologickej vody	písomná resp. elektronická	inšpekcia (odbor IPK Žilina)	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka
Výsledky vykonaných meraní a rozborov vôd: - splaškové odpadové vody vypúšťané do areálovej dažďovej kanalizácie - neznečistené chladiace vody, - vody z povrchového odtoku, - drenážne vody z odkaliska, - hydrozmes.	písomná resp. elektronická	OÚŽP Martin inšpekcia (odbor IPK Žilina)	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka
Údaje o odbere povrchovej vody	písomná resp. elektronická	SHMÚ inšpekcia (odbor IPK Žilina)	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka
Odpady			
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním	písomná resp. elektronická	OÚŽP Martin inšpekcia (odbor IPK Žilina)	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka
Výpočet poplatkov za ukladanie odpadov na odkalisko	písomná resp. elektronická	OÚŽP Martin Environmentálny fond	1 x štvrtročne do konca nasledujúceho mesiaca
Ostatné			
Záznamy a protokoly z kontrol dotknutých orgánov	písomná resp. elektronická	inšpekcia (odbor IPK Žilina)	do 10 dní od ich obdržania
Mimoriadne udalosti, havárie, nadmerný okamžitý únik emisií	písomná resp. elektronická	Dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a STPP a TOO	Hlásenie ihneď Záverečné správy do 60 dní od vzniku danej udalosti
Monitoring v zmysle východiskovej správy	písomná resp. elektronická	inšpekcia (odbor IPK Žilina)	V stanovených intervaloch v zmysle východiskovej správy

SIŽP – IPKZ – Slovenská inšpekcia životného prostredia, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav, OÚ – Okresný úrad v Martine, NEIS – národný emisný informačný systém

h)

V časti:

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.1. Kontrola emisií do ovzdušia

I.7. Podávanie správ

(strana 60/65 rozhodnutia č. 6529/77/2022-29829/2022/770390104/Z52-autoremedúra zo dňa 24.08.2022)

mení podmienku I.7.3. nasledovne:

I.7.3. Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 6 rokov. Podstatné ukazovatele prevádzky sú údaje o všetkých vstupných a pomocných surovinách, výrobkoch, energiách, vode, emisiách do ovzdušia a do vôd, odpadoch, hluku.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 v znení jeho neskorších zmien č. Z1 až Z51, prehodnotené rozhodnutím č. 6529/77/2022-29829/2022/770390104/Z52 zo dňa 24.08.2022 v znení jeho neskorších zmien č. 5803/77/2023-9430/2024/770390104/Z53-SP zo dňa 06.03.2024, č. 9638/77/2023-36676/2023/770390104/Z54 zo dňa 25.10.2023, č. 10460/77/2023-43344/2023/770390104/Z55-SP zo dňa 24.11.2023, č. 11609/77/2023-11048/2024/770390104/Z56 zo dňa 19.03.2024, č. 6374/77/2024-22377/2024/770390104/Z58-OdS zo dňa 13.06.2024 a č. 7081/77/2024-17768/2024/770390104/Z59 zo dňa 13.05.2024

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 211 541, zo dňa 12.06.2024, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 24234/2024/OIPK dňa 26.06.2024, predložených dokladov a na základe konania, vykonaného podľa zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 v znení jeho neskorších zmien č. Z1 až Z51, prehodnotené rozhodnutím č. 6529/77/2022-29829/2022/770390104/Z52 zo dňa 24.08.2022 v znení jeho neskorších zmien na vykonávanie činnosti v prevádzke „závod Martin“ vydaného pre prevádzkovateľa MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 211 541. Predmetom zmeny integrovaného povolenia bola zmena podmienok integrovaného povolenia, ktorá vyplynula z kontroly č. 16/2024 vykonanej v prevádzke.

Inšpekcia zaslala prevádzkovateľovi po vykonanej kontrole v prevádzke výzvu na predloženie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, listom č. 8084/77/2024-19669/2024/770390104 zo dňa 23.05.2024.

Prevádzkovateľ na základe výzvy podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 12.06.2024.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ, listom č. 8906/77/2024-25364/2024/770390104/Z60 zo dňa 11.07.2024, písomne upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

V lehote, ktorá uplynula dňa 12.08.2024, nebolo doručené žiadne vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia, ktoré vyplynuli z kontroly v prevádzke.

Inšpekcia zmenila integrované povolenie na základe predloženého návrhu prevádzkovateľa.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
2. Mesto Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

3. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin