


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOŠICE

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6682/57/2024-27238/2024/570021608/Z19-SP

V Košiciach, dňa 09.08.2024



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1, podľa § 3 ods. 3 písm. g), podľa § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

### **mení a dopĺňa integrované povolenie,**

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 6045-25239/2008/Mil/570021608 zo dňa 31.07.2008, v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 9356-41383/2008/Mil/570021608/Z1 zo dňa 12.12.2008, č. 5275-12612/2010/Mil/570021608/Z2 zo dňa 23.04.2010, č. 5785-22686/2011/Mil/570021608/Z3 zo dňa 05.08.2011, č. 8249-34830/2011/Mil/570021608/Z4 zo dňa 05.12.2011, č. 7348-26378/2012/Mil/570021608/Z5 zo dňa 26.09.2012, č. 511-8791/2014/Mil/570021608/Z7 zo dňa 21.03.2014, č. 4228-22264/2015/Mil,Wit/570021608/Z8-SP zo dňa 18.08.2015, č. 586-7065/2016/Wit,Mil/570021608/Z9-KR zo dňa 04.04.2016, č. 1075-7441/2017/Wit,Mil/570021608/Z10-SP zo dňa 27.03.2017, č. 5733-25223/2017/Ant/

570021608/Z11 zo dňa 10.08.2017, č. 139-12207/2018/Mil/570021608/Z12 zo dňa 17.04.2018, č. 853-7318/2019/57/Wit/570021608//KR-Z10 zo dňa 26.02.2019, č. 9714/57/2019-49614/2019/570021608/Z13 zo dňa 16.01.2020, č. 9246/57/2019-49535/2019/570021608/KR-Z8 zo dňa 17.01.2020, č. 9055/57/2020-43219/2020/570021608/Z14 zo dňa 18.12.2020, č. 7190/57/2021-27567/2021/570021608/Z15 zo dňa 26.07.2021, č. 8078/57/2022-30080/2022/570021608/Z16 zo dňa 26.08.2022 a č. 12110/57/2023-10450/2024/570021608/Z18 zo dňa 13.03.2024 (ďalej len integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:

**„Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“**

Vstupný areál U. S. Steel Košice, s.r.o.

okres: Košice II

**prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

IČO: 36 199 222

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:**

**a) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

**b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- súhlas na zmenu stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

**c) v oblasti odpadov:**

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre „Skládku nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s. r. o.“, súčasťou ktorého je schválenie projektovej dokumentácie na zmenu uzatvorenia skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení s názvom Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s. r. o. – zvýšenie kapacity V. etapy ( arch. č. 1223, 07/2023), vypracovanú CHS – GEO Servis, a.s., Vysoká 19, 811 06 Bratislava, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

**d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:**

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s. r. o. – Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

**e) v oblasti stavebného zákona:**

- stavebné povolenie zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s. r. o. – Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

## **Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

### **I. Povoľuje uskutočnenie**

#### **zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením**

umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné č. 227/1 a 227/51, v katastrálnom území Železiarne, **stavebníkovi:**

obchodné meno: U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

IČO: 36 199 222

Pozemky KN-C parcelné č. 227/1 a 227/51 v katastrálnom území Železiarne sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 753 (osvedčovacia doložka o vzniku listinných dokumentov zaručenou konverziou zo dňa 16.07.2024) vo vlastníctve U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222.

IŽP Košice pre stavbu „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s. r. o.“ vydal:

- integrované povolenie rozhodnutím č. 6045-25239/2008/Mil/570021608 zo dňa 31.07.2008, súčasťou ktorého bolo stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – II. etapa“,
- kolaudačné rozhodnutie č. 9922-42030/2008/Wit/570021608/K1 zo dňa 16.12.2008, ktorým povolil užívanie časti stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – I. etapa“,
- kolaudačné rozhodnutie č. 7379-26734/2012/Wit/570021608/K2 zo dňa 27.09.2012, ktorým povolil užívanie časti stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – II. etapa“,
- zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 4228-22264/2015/Mil,Wit/570021608/Z8-SP zo dňa 18.08.2015, súčasťou ktorej bolo povolenie pre uskutočnenie zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – rozšírenie“ pred jej dokončením, ktorým sa stavba „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“ rozšírila o III., IV. a V. etapu,
- zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 586-7065/2016/Wit,Mil/570021608/Z9-KR zo dňa 04.04.2016, súčasťou ktorej bolo kolaudačné rozhodnutie časti „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“ v rozsahu III. etapy,
- zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 1075-7441/2017/Wit,Mil/570021608/Z10-SP zo dňa 27.03.2017, ktorej súčasťou bolo povolenie zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie“ – stavebný objekt SO 11 – Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením,

- kolaudačné rozhodnutie č. 853-7318/2019/57/Wit/570021608/KR-Z10 zo dňa 26.02.2019, ktorým povolil užívanie časti stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. - Rozšírenie“ - stavebný objekt SO11 – Uzavretie a rekultivácia skládky – 1. časť,
- kolaudačné rozhodnutie č. 9246/57/2019-49535/2019/570021608/KR-Z8 zo dňa 17.01.2020, ktorým povolil užívanie časti stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – rozšírenie – IV. etapa“.

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o., - Zvýšenie kapacity V. etapy“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2023, bolo vydané Mestom Košice, ako vecne a miestne príslušným stavebným úradom rozhodnutím pod č. MK/A/2023/18164-06/II/VIR zo dňa 23.11.2023.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydalo Záverečné stanovisko pod č. 3314/2021 -1.7/sr (59255/2021, int. 59257/2021) zo dňa 15.11.2021 (dňa 16.12.2021 nadobudlo právoplatnosť), ktorom uviedol, že súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti „U. S. Steel Košice, s.r.o. – zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu“ v odporúčanom variante, za predpokladu dodržania podmienok určených v predmetnom záverečnom stanovisku, ktoré je zverejnené na adrese: [https://www.enviroportal.sk/eia/detail/U. S. Steel Košice, s. r. o - zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu – Enviroportál – životné prostredie online \(enviroportal.sk\)](https://www.enviroportal.sk/eia/detail/U. S. Steel Košice, s. r. o - zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu – Enviroportál – životné prostredie online (enviroportal.sk)).

Stavba zmena „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o., - Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

#### V. ETAPA

- SO-01 Príprava územia
- SO-02 Teleso skládky
- SO-03 Odvodnenie skládky
- SO-06 Monitorovací systém skládky

#### VI. ETAPA – 4. ČASŤ

Uzavretie a rekultivácia skládky (4. časť)

Účelom uskutočnenia zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o., - zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením je rozšírenie existujúcej skládky nie nebezpečný odpadov o zvýšenie kapacity telesa skládky NNO - V. etapa o 613 000 m<sup>3</sup>.

**Doplnenie podmienok integrovaného povolenia v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“ a v nasledujúcich zmenách integrovaného povolenia, súčasťou ktorých boli zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“ pred jej dokončením, vydaných IŽP Košice o podmienky**

**č. 38 až č. 44 pre uskutočnenie zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s. r. o. – Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením (ďalej len „stavba“):**

38. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a podľa vyjadrenia Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH č. č. OU-KE-OSZP3-2023/024951-002 zo dňa 15.05.2023 je pri realizácii stavby povinný dodržať najmä nasledovné podmienky:
- a) zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch o odpadoch,
  - b) pôvodca odpadu (ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu, pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva) je okrem povinnosti vyplývajúcich z § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch povinný:
    - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v časti VI druhom bode, ktorý definuje povinnosť zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04 pri stavbách nad 300 m<sup>2</sup> zastavanej plochy,
    - stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
    - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom.
39. Stavebník je pri realizácii stavby povinný podľa vyjadrenia Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠSOPaK č. OU-KE-OSZP3-2023/040845-002 zo dňa 20.09.2023:
- a) na ploche interakčného prvku „Okraje haldy U.Steel“ (mokrad) je potrebné maximálne využiť danosti špecifických podmienok na lokalite pre vývoj vhodných skupín fauny (obojživelníky, plazy, avifauna),
  - b) interakčný prvok je hniezdnou lokalitou viacerých vtáčích druhov, všetky druhy vtákov (okrem mestských populácií holubov domácich) patria medzi zákonom chránené druhy živočíchov,

- c) rešpektovať vyššie uvedený prvok ÚSES aj s dodržaním ekostabilizačných opatrení a návrhu režimu, zachovať a podporiť ho a neobmedzovať jeho funkčnosť,
- d) pri realizácii stavebných prác zabezpečiť komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením a v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musím dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác, pri stavebných prácach postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
- e) okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu:
  - trasu výkopovej ryhy v zelených pásoch odkloniť čo najďalej od kmeňov drevín,
  - v blízkosti drevín prevádzať zemné práce ručným spôsobom alebo pretláčaním,
  - navážky vyhlbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňových drevín,
  - odsúhlasenie vzdialenosti výkopov od drevín a krovitých porastov na pozemku mesta Košice správcom,
- f) pri výkopových prácach nenavádzať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál do koreňovej zóny drevín, ani nezvyšovať nepriepustnosť pôdy v koreňovej zóne drevín,
- g) hĺbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore drevín, ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa, pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm a korene sa môžu prerušiť jediným rezom, pričom sa rezné miesta zahľadia a ošetrí,
- h) pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržať nasledovne:
  - stavebné práce realizovať na požadovanej ploche a to tak, aby nedošlo k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene a bezprostrednom okolí stavby,
  - všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach, tak pri parkovaní,
  - všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených, resp. existujúcich príjazdových komunikáciách,
- ch) v okolí stavby sa nesmú vytvárať žiadne skládky odpadkov a odpadov,
- i) bezprostredne po ukončení stavebných prác uviesť stavenisko do pôvodného stavu.

40. Stavebník je pri realizácii stavby podľa súhlasu Dopravného úradu, úseku civilného letectva vydaného listom č. 16091/2023/ROP-002/24644 zo dňa 15.06.2023 povinný pri realizácii stavby dodržať maximálnu nadmorskú výšku skládky odpadov po jej uzavretí cca 261,00 m.n.m.Bpv a maximálnu nadmorskú výšku stavebných mechanizmov 265,00 m.n.m.Bpv.

41. Stavebník je podľa podmienok Záverečného stanoviska vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Sekciou posudzovania vplyvov na životné prostredie, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. 3314/2021-1.7/sr (59255/2021, int. 59257/2021) zo dňa 15.11.2021 počas uskutočňovania stavby povinný:

- a) stavebné práce organizovať a realizovať tak, aby nedochádzalo k prejazdom nákladných automobilov po miestnych komunikáciách v nočnej dobe a práce realizovať len počas dňa (6:00-22:00 hod),

- b) zabezpečiť, aby zhotoviteľ stavby zabezpečil dôslednú údržbu prístupových komunikácií, staveniska, stavebného dvora a depónií najmä dôsledným zametáním, v prípade sucha kropením a odstraňovaním blata a nečistôt z komunikácií a plôch,
  - c) požadovať od zhotoviteľa stavby, aby stavebnú a dopravnú techniku udržiaval v dobrom stave,
  - d) zabezpečiť, aby zhotoviteľ stavby zabezpečil preventívne opatrenia na ochranu vôd – dostatočné množstvo sorpčného materiálu a náradia na likvidáciu prípadného úniku znečisťujúcich látok počas stavby, vyškolenie zamestnancov stavby s poukázaním na spôsob likvidácie prípadného úniku znečisťujúcich látok,
  - e) rešpektovať a dodržiavať plán organizácie výstavby.
42. Stavebník je povinný zmenu stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o., - zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením dokončiť:
- časť stavby v rozsahu V. etapy v termíne do 31.12.2027,
  - časť stavby v rozsahu VI. etapy v termíne do 31.12.2034.
43. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou CHS-GEO Servis, a.s., Vysoká 19, 811 06 Bratislava, zák. číslo 36199222-01-1223 v 07/2023 autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jánom Špánikom, č. osvedčenia 3822\*Z\*A2, Ing. Blankou Turňovou č. osvedčenia 5390\*A2, Ing. Jánom Malastom, č. osvedčenia 0537\*I3 a Ing. Petrom Hollým, špecialistom požiarnej ochrany overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice - Šaca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
44. S vykonávaním stavebných prác na zmene stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o., - Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením, ktorej uskutočnenie je povolené týmto rozhodnutím sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebník je povinný pri uskutočňovaní zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o., - Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením dodržiavať okrem vyššie uvedených podmienok v bodoch č. 38 až č. 43 všetky podmienky uvedené v integrovanom povolení v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“ a v nasledujúcich zmenách integrovaného povolenia, súčasťou ktorých boli zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“ pred jej dokončením, vydaných IŽP Košice.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o., - Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením.

## II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „II. integrovaného povolenia, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa pôvodné znenie bodu „1. Charakteristika prevádzky“ nahrádza týmto novým znením:

### 1. Charakteristika prevádzky

Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“ (ďalej len „skládka odpadov“) o celkovej projektovanej kapacite 8 120 000 m<sup>3</sup> (I. etapy o kapacite 1 184 000 m<sup>3</sup>, II. etapy o kapacite 1 308 000 m<sup>3</sup>, rozšírenej III. etapy o kapacite 1 503 000 m<sup>3</sup>, IV. etapy o kapacite 1 595 000 m<sup>3</sup> a V. etapy o kapacite 2 530 000 m<sup>3</sup>) je situovaná v existujúcom oplotenom areáli haldového hospodárstva.

### 2. Stavebné a technické zabezpečenie skládky odpadov:

Tabuľka č. 1a

Etapa skládky odpadov	Technicko-prevádzkové parametre prevádzky				
	Výmera etapy	Kapacita etapy	Najnižšia kóta dna telesa skládky odpadov (tesniacej fólie)	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Maximálna kóta skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii
I. etapa	51 475 m <sup>2</sup>	1 184 000 m <sup>3</sup>	207,00 m n.m. (Jadran)	260,40 m n.m. (Jadran)	261,40 m n.m. (Jadran)
II. etapa	35 795 m <sup>2</sup>	1 308 000 m <sup>3</sup>			
III. etapa	45 580 m <sup>2</sup>	1 503 000 m <sup>3</sup>			
IV. etapa	47 355 m <sup>2</sup>	1 595 000 m <sup>3</sup>			
V. etapa	63 535 m <sup>2</sup>	2 530 000 m <sup>3</sup>			
Súčet	243 740 m <sup>2</sup>	8 120 000 m <sup>3</sup>	=	=	=

### Vstup mechanizmov do skládky odpadov:

Na umožnenie vstupu mechanizmov a nákladných automobilov do kazety skládky nie nebezpečných odpadov bude slúžiť prístupová rampa č. 3 dĺžky 115,00 m v sklone 13,91 % (v telese III. etapy), prístupová rampa č. 4 dĺžky 140,00 m v sklone 13,36 % (v telese IV. etapy) a prístupová rampa č. 5 dĺžky 95,00 m v sklone 13,60 % (v telese V. etapy). Prístupové rampy budú šírky 10,00 m so spevnením na šírku 6,00 m cestnými panelmi IZD 98/10 (3000×2000×180 mm), uloženými na podkladnom štrkopieskovom lôžku hr.150 mm.

### Tesniaci systém skládky odpadov :

Tesniaci systém dna III., IV. a V. etapy skládky odpadov pozostáva z:

- minerálneho tesnenia o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie  $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ , zhutneného na 96 % podľa Proctor Standart,
- elektrofyzikálneho kontrolného monitorovacieho systému,
- tesniacej fólie HDPE GSE o hrúbke 2 mm (hladkej),
- ochranej PP netkanej geotextílie FIBERTEX F – 1200M o hrúbke 8 mm, v V. etape skládky resp. 7 mm,
- drenážnej vrstvy o hrúbke 500 mm zo štrku frakcie 16 - 32 mm (ďalej len „drenážna vrstva“).

Tesniaci systém svahov skládky odpadov pre III., IV. a V. etapu pozostáva z:

- minerálneho tesnenia o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie  $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ , zhutneného na 96 % podľa Proctor Standart,
- tesniacej fólie HDPE GSE FRICTIONFLEX o hrúbke 2 mm (obojsstranne drsnej),
- geosyntetického drenážneho geokompozitu typu AFITEX DRAINTUBE 700 FT1 UV3, s hornou geotextíliou UV stabilizovanou,
- dvojsovej výstužnej geomreže typu CHS-GRID 2020., v V. etape skládky odpadov CHS-grid SS30.

Povrchové tesnenie skládky odpadov:

Povrchové tesnenie skládky odpadov bude pozostávať z:

- separačnej PP netkanej geotextílie – Polyfelt TS 60 hr. 2,4 mm, v VI. etape, 4. časť -Fibertex F300M hr. 2,5 mm,
- geosyntetickej bentonitovej rohože – BENTOMAT DN80.1 CHS,
- geosyntetického drenážneho geokompozitu AFITEX DRAINTUBE 650 FT2 D20,
- dvojsovej výstužnej geomreže CHS-GRID 20S, v VI. etape, 4. časť - CHS-grid SS30
- pokrývnej rekultivačnej vrstvy zeminy na pláni a svahoch skládky celkovej hr. 1,00 m so zatrávením (pre parkovú rekultiváciu), pričom na pláni skládky bude rekultivačná vrstva zeminy pozostávať z rozprestretia vrstvy materiálu na rekultivačné vrstvy (MRV) hr. 0,25 m, pod ktorým bude vrstva zeminy hr. 0,75 m (v prípade nedostatku materiálu MRV bude o hr.1,00 m použitá zemina).

Monitorovací systém skládky odpadov:

Za účelom monitorovania vplyvu skládky odpadov na podzemné vody je realizovaný monitorovací systém skládky (SO 06), ktorý pozostáva z piatich monitorovacích vrtov. Vrt S – NN1 a S – NN4 je situovaný nad telesom skládky odpadov a monitorovacie vrty S – NN2, S – NN3A a S – NN5 sú situované pod telesom skládky odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.

## **2) V časti „III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky“**

**- nahrádza sa pôvodné znenie podmienky č. 1.14 týmto novým znením:**

- 1.14 Prevádzkovateľ je povinný v dostatočnom predstihu pred podaním žiadosti o trvalé užívanie zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením, s ohľadom na lehoty vydania zmeny integrovaného povolenia, požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia, ktorej predmetom bude konanie:
- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 pís. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, vypracovaného v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a s podmienkami tohto rozhodnutia.

Prílohou k predmetnej žiadosti bude okrem prevádzkového poriadku:

- doklad o zaplatení 5 % z rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí (jednorázový odvod ÚFR pred začatím prevádzkovania skládky odpadov),
- výpočet odvodu účelovej finančnej rezervy (ďalej len „ÚFR“) v eurách.

**- dopĺňa sa nová podmienka č. 1.14a v tomto znení:**

1.14a Prevádzkovateľ je povinný pred užívaním malého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách požiadať IŽP Košice podľa § 3 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ o povolenie na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách, ktorý bude súčasťou kolaudačného konania podľa osobitného predpisu, t. j. konania uvedeného v podmienke č. 22, časť I. integrovaného povolenia.

**3) V časti „III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky“ nahrádza sa pôvodné znenie podmienky č. 4.2 týmto novým znením:**

4.2 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov tak, aby dodržal nasledovné technicko-prevádzkové parametre:

Tabuľka č. 1

Etapa skládky odpadov	Technicko-prevádzkové parametre prevádzky					
	Najnižšia kóta dna telesa skládky odpadov (tesniacej fólie)	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Maximálna kóta skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii	Výmera etapy	Kapacita etapy	Aktuálny stav
I. etapa	207,40 m n. m. Jadran	260,40 m n.m. (Jadran)	261,40 m n. m. Jadran	51 475 m <sup>2</sup>	1 184 000 m <sup>3</sup>	Uzavretá, zrekultivovaná

Tabuľka č. 2

Etapa skládky odpadov	Technicko-prevádzkové parametre prevádzky					
	Najnižšia kóta dna telesa skládky odpadov (tesniacej fólie)	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Maximálna kóta skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii	Výmera etapy	Kapacita etapy	Aktuálny stav
II. etapa	208,90 m n. m. (Jadran)	260,40 m n.m. (Jadran)	261,40 m n. m. (Jadran)	35 795 m <sup>2</sup>	1 308 000 m <sup>3</sup>	Uzavretá, zrekultivovaná

Tabuľka č. 3

Etapa skládky odpadov	Technicko-prevádzkové parametre prevádzky					
	Najnižšia kóta dna telesa skládky odpadov (tesniacej fólie)	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Maximálna kóta skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii	Výmera etapy	Kapacita etapy	Aktuálny stav
III. etapa	210,00 m n. m. (Jadran)	260,40 m n.m. (Jadran)	261,40 m n. m. (Jadran)	45 580 m <sup>2</sup>	1 503 000 m <sup>3</sup>	Čiastočne uzavretá, prebieha rekultivácia

Tabuľka č. 4

Etapa skládky odpadov	Technicko-prevádzkové parametre prevádzky					
	Najnižšia kóta dna telesa skládky odpadov (tesniacej fólie)	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Maximálna kóta skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii	Výmera etapy	Kapacita etapy	Aktuálny stav
IV. etapa	207,00 m n. m. (Jadran)	260,40 m n.m. (Jadran)	261,40 m n. m. (Jadran)	47 355 m <sup>2</sup>	1 595 000 m <sup>3</sup>	Prevádzkovaná

Tabuľka č. 5

Etapa skládky odpadov	Technicko-prevádzkové parametre prevádzky					
	Najnižšia kóta dna telesa skládky odpadov (tesniacej fólie)	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Maximálna kóta skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii	Výmera etapy	Kapacita etapy	Aktuálny stav
V. etapa	209,10 m n. m. (Jadran)	260,40 m n.m. (Jadran)	261,40 m n. m. (Jadran)	63 535 m <sup>2</sup>	2 530 000 m <sup>3</sup>	Prevádzkovaná, po kolaudácii stavby

**4) V časti „III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky“**

- dopĺňa sa nová podmienka č. 4.15 v tomto znení:

4.15 Prevádzkovateľ je povinný prístupovú komunikáciu na skládku odpadov od brány č. 7 udržiavať v čistom a prevádzkyschopnom stave a zabezpečovať jej pravidelné čistenie.

- ruší sa podmienka č. 4.2b).

**5) V časti „III. integrovaného povolenia, B. Emisné limity“, sa za podmienku č. 2.4. dopĺňa nový bod „3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie“ v tomto znení:**

3.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hluk produkovaný prevádzkou neprekročil nasledujúce prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí:

pre **kategóriu územia IV.** – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov nasledovne:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 70$  dB
- pre večer (18:00 – 22:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 70$  dB
- pre noc (22:00 – 06:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 70$  dB

a pre **kategóriu územia II.** – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, rekreačné územie nasledovne:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 50$  dB
- pre večer (18:00 – 22:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 50$  dB
- pre noc (22:00 – 06:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 45$  dB

**6) V časti „III. integrovaného povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších domácich techník“ sa dopĺňa nová podmienka č. 1 v tomto znení:**

1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť doplnenie vegetačného porastu od okrajových rodinných domov obce Veľká Ida – severozápadne pod telesom uzatvorenej skládky NO a zároveň vysadenie súvislej vzrastlej zelene juhozápadne od uzatvorenej skládky NO (strana č. 33 záverečného stanoviska č. 3314/2021-1.7/sr, 59255/2021, 59257/2021-int. zo dňa 15. 11. 2021.) najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením.

**7) V časti „III. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky“ sa dopĺňa nová podmienka č. 10 v tomto znení:**

10. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť protipožiarne zabezpečenie, v súlade s ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi pre príslušnú oblasť odpadového hospodárstva.

**8) V časti „III. Podmienky povolenia, K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu“, nahrádza sa pôvodné znenie podmienky č. 2 týmto novým znením:**

2. Prevádzkovateľ je povinný po dosiahnutí navrhovanej výškovej kóty pre uloženie odpadu 260,40 m n.m. (Jadran) realizovať uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov, pričom skládka odpadov bude počas prevádzky tvarovaná tak, aby rekultivačná vrstva zeminy bola vyspádovaná z kóty 261,40 m n.m. (Jadran) v miernom spáde cca 4,0 až 10,7 % ku obvodu skládky odpadov.

Povrchové tesnenie skládky odpadov bude pozostávať z:

- separačnej PP netkanej geotextílie – Polyfelt TS 60 hr. 2,4 mm, v VI. etape, 4. časť -Fibertex F300M hr.2,5 mm
- geosyntetickej bentonitovej rohože – BENTOMAT DN80.1 CHS
- geosyntetického drenážneho geokompozitu AFITEX DRAINTUBE 650 FT2 D20
- dvojsovej výstužnej geomreže CHS-GRID 20S, v VI. etape, 4. časť CHS-grid SS30
- pokrývnej rekultivačnej vrstvy zeminy na pláni a svahoch skládky celkovej hr. 1,00 m so zatrávením (pre parkovú rekultiváciu), pričom na pláni skládky bude rekultivačná vrstva zeminy pozostávať z rozprestretia vrstvy materiálu na rekultivačné vrstvy (MRV) hr.0,25 m, pod ktorým bude vrstva zeminy hr.0,75 m (v prípade nedostatku materiálu MRV bude v celej hr.1,00 m použitá zemina).

**9) V časti „III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky, 3. Kontrola podzemných vôd“:**

**- nahrádza sa pôvodné znenie podmienky č. 3.1 týmto novým znením:**

3.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č.4:

Tabuľka č. 4

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/technika
RL105, RL550, vodivosť, pH, teplota, CHSKMn, N-NH <sub>4</sub> , CNcelk.-, B, Hg, Mo	4× ročne, perióda 3 mesiace	1),2)	4)
Be, NEL, EOCI,	2× ročne, perióda 6 mesiacov	1),2)	4)
BTEX, PAU	2× ročne, perióda 6 mesiacov	1),2)	4)
FN, CIU	1× ročne	1),2)	4)
úroveň hladiny podzemnej vody	1× mesačne	3)	manuálne

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.

2) Merania budú vykonávané v miestach merania nad skládkou S-NN1, S-NN4: v miestach merania pod skládkou: S-NN2, S-NN3A., S-NN5A

3) Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky odpadov.

4) Metódy analýzy budú použité v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

**- dopĺňajú sa nové podmienky č. 3.3 a č. 3.4 v tomto znení:**

3.3 Prevádzkovateľ je povinný v monitorovacích vrtoch S-NN4 a S-NN5 pred začatím skládkovania odpadov v V. etape vykonať analýzu podzemných vôd tzv. "nultý odber", za účelom zistenia jej chemického zloženia na účely vyhodnocovania monitorovaných ukazovateľov.

3.4 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring v monitorovacích vrtoch S-NN4 a S-NN5 v rozsahu uvedenom v tabuľke č. 4 až po vydaní kolaudačného rozhodnutia na užívanie

zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu, zmeny uvedené v bodoch 1), 3), 4) a 8) časti II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením podľa stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z., podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1, podľa § 3 ods. 3 písm. g), podľa § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia v prevádzke „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením, umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné č. 227/1, 227/51 v katastrálnom území Železiarne na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice doručenej na IŽP Košice dňa 01.02.2024.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením, bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie vybral poplatok podľa položky 171a písm. c) vo výške 500 eur.

Zmena stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením je umiestnená na pozemkoch KN-C parcelné č. 227/1, 227/51 v katastrálnom území Železiarne sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 753 (osvedčovacia doložka o vzniku listinných dokumentov zaručenou konverziou zo dňa 16.07.2024) vo vlastníctve U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222.

IŽP Košice pre stavbu „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s. r. o.“ vydal:

- integrované povolenie rozhodnutím č. 6045-25239/2008/Mil/570021608 zo dňa 31.07.2008, súčasťou ktorého bolo stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – II. etapa“,
- kolaudačné rozhodnutie č. 9922-42030/2008/Wit/570021608/K1 zo dňa 16.12.2008, ktorým povolil užívanie časti stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – I. etapa“,
- kolaudačné rozhodnutie č. 7379-26734/2012/Wit/570021608/K2 zo dňa 27.09.2012, ktorým povolil užívanie časti stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – II. etapa“,
- zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 4228-22264/2015/Mil,Wit/570021608/Z8-SP zo dňa 18.08.2015, súčasťou ktorej bolo povolenie pre uskutočnenie zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – rozšírenie“ pred jej dokončením, ktorým sa stavba „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“ rozšírila o III., IV. a V. etapu,
- zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 586-7065/2016/Wit,Mil/570021608/Z9-KR zo dňa 04.04.2016, súčasťou ktorej bolo kolaudačné rozhodnutie časti „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“ v rozsahu III. etapy,
- zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 1075-7441/2017/Wit,Mil/570021608/Z10-SP zo dňa 27.03.2017, ktorej súčasťou bolo povolenie zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie“ – stavebný objekt SO 11 – Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením,
- kolaudačné rozhodnutie č. 853-7318/2019/57/Wit/570021608/KR-Z10 zo dňa 26.02.2019, ktorým povolil užívanie časti stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. - Rozšírenie“ - stavebný objekt SO11 – Uzavretie a rekultivácia skládky – 1. časť,
- kolaudačné rozhodnutie č. 9246/57/2019-49535/2019/570021608/KR-Z8 zo dňa 17.01.2020, ktorým povolil užívanie časti stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – rozšírenie – IV. etapa“.

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o., - Zvýšenie kapacity V. etapy“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2023, bolo vydané Mestom Košice, ako vecne a miestne príslušným stavebným úradom rozhodnutím pod č. MK/A/2023/18164-06/II/VIR zo dňa 23.11.2023.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydalo Záverečné stanovisko pod č. 3314/2021 -1.7/sr (59255/2021, int. 59257/2021) zo dňa 15.11.2021 (dňa 16.12.2021 nadobudlo právoplatnosť), ktorom uviedol, že súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti „U. S. Steel Košice, s.r.o. – zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu“ v odporúčanom variante, za predpokladu dodržania podmienok určených v predmetnom záverečnom stanovisku, ktoré je zverejnené na adrese: <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/U. S. Steel Košice, s. r. o - zvýšenie kapacity>

skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu – Enviroportál – životné prostredie online (enviroportal.sk).

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o vydanie povolenia stacionárneho zdroja a jeho zmeny, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vydanie súhlasu na zmenu stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre „Skládku nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s. r. o.“ súčasťou ktorého je schválenie zmeny projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s. r. o. – Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti stavebného zákona:

- o vydanie stavebného povolenia zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s. r. o. – Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 stavebného zákona upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 668257/2024-11157/2024/Z19-SP zo dňa 05.04.2024. Upovedomenie o začatí konania bolo zverejnené na webom sídle IŽP Košice, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania, na ústrednom portáli verejnej správy a na úradnej tabuli IŽP Košice v lehote od 08.04.2024 do 08.05.2024 a na úradnej tabuli Mesta Košice a na webovej stránke mesta Košice od 12.04.2024 do 03.05.2024, na úradnej tabuli MČ Košice - Šaca a na jej webovej stránke od 11.04.2024 do 29.04.2024, na úradnej tabuli obce Veľká Ida a na jej webovej stránke od 11.04.2024 do 28.04.2024.

IŽP Košice súčasne podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia upovedomenia o začatí konania. IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od nariadenia ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a neuplatňuje sa postup podľa § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a nikto z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadala IŽP Košice ho nenariadil.

V súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 58a ods. 3 stavebného zákona IŽP Košice zverejnil:

1. žiadosť vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“, ktorej súčasťou je žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením, umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné č. 227/1 a 227/51 v k. ú. Železiarne, vrátane situácie osadenia stavby na podklade kópie z katastra, na svojej úradnej tabuli a súčasne aj na svojom webovom sídle [www.sizp.sk](http://www.sizp.sk) v období od 08.04.2024 do 08.05.2024,
2. výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami v súlade s § 11 ods. 5 písm. d) bod 1 až 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
3. najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli:
  - a) stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom - stavebníkom podľa § 7 ods. 1 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli,
  - b) výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami v súlade s § 11 ods. 5 písm. d) bod 1 až 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prílohy k žiadosti, ktoré neboli zverejnené na webovom sídle, boli prístupné na vyžiadanie všetkým účastníkom konania.

IŽP Košice súčasne podľa 11 ods. 5 písm. e) zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ požiadal mesto Košice, MČ Košice – Šaca, obec Veľká Ida, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnilo na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom nasledovné:

1. žiadosť o vydanie integrovaného povolenia (len na webovom sídle),
2. stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke najmenej na 15 dní,
3. výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní,
4. informácie:
  - 4.1. kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
  - 4.2. či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
  - 4.3. kto sú dotknuté orgány v konaní,
  - 4.4. o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti, že ak o nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nepožiada, IŽP Košice ústne pojednávanie nemusí nariadiť, ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ o termíne konania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním,

5. upovedomenie o začatí konania č. 9166/57/2023-39481/2023Z10SP zo dňa 05.12.2023 verejnou vyhláškou na dobu 15 dní vrátane situácie osadenia stavby na podklade kópie z katastra.

Uvedené informácie boli mestom Košice zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta Košice od 12.04.2024 do 03.05.2024, na úradnej tabuli MČ Košice - Šaca a na jej webovej stránke od 11.04.2024 do 29.04.2024, na úradnej tabuli obce Veľká Ida a na jej webovej stránke od 11.04.2024 do 28.04.2024 v mieste obvyklým spôsobom.

V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doručené a predložené nasledovné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania:

- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-KE-OSZP2-2024/023954-002 zo dňa 17.04.2024 a vyjadrenie č. OU-KE-OSZP2-2023/043510-002 zo dňa 18.09.2023,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-KE-OSZP3-2024/024823-002 zo dňa 16.04.2024 a vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2023/024951-002 zo dňa 15.05.2023,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-KE-OSZP3-2023/040845-002 zo dňa 20.09.2023,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-KE-OSZP-2023/042075-002 zo dňa 04.09.2023 a vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2024/024885-003 zo dňa 17.04.2024,
- stanovisko Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia č. OU-OKR1-2023/006544/175 zo dňa 16.05.2023,
- stanovisko Mesta Košice č. MK/A/2024/14791 zo dňa 06.05.2024,
- stanovisko Mestskej časti Košice Šaca č. 365/2023/PRED/Iž zo dňa 26.05.2023,
- stanovisko U. S. Steel Košice, s.r.o. č. ITES/1021/2023 zo dňa 12.10.2023,
- odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.sd. č. 4080/3/2023 zo dňa 30.08.2023,
- stanovisko Ministerstva obrany SR, sekcie majetku a infraštruktúry č. SEMaI-EL13/2-5-23-49/2023 zo dňa 12.06.2023,
- stanoviská Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č. ORHZ-KE4-378-003/2023 zo dňa 11.09.2023,
- stanovisko Obce Veľká Ida č. 114/2023-001 zo dňa 18.05.2023,
- súhlas Dopravného úradu, úseku civilného letectva listom č. 16091/2023/ROP-002/24644 zo dňa 15.06.2023,
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice listom č. KPUKE-2023/10100-2/39263/DU,SB zo dňa 17.05.2023,
- prehlásenie Ing. Jána Malasta z 10/2023 k projektovej dokumentácii stavby.

V priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením, boli vznesené nasledovné pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov:

**1) Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS,** vo svojom vyjadrení č. OU-KE-OSZP2-2024/023954-002 zo dňa 17.04.2024 a vyjadrenie č. OU-KE-OSZP2-2023/043510-002 zo dňa 18.09.2023 uviedol, že z hľadiska vodných pomerov navrhovaná zmena predmetného povolenia pre prevádzku „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s. r. o.“ je možná za dodržania nasledovných podmienok:

- a) zabezpečiť monitoring vplyvu zvýšenia kapacity skládky NNO – V. etapa na kvalitu podzemných vôd,
- b) sledovať kvalitu priesakových kvapalín v existujúcej nádrži priesakových kvapalín.

*IŽP Košice podmienku dotknutého orgánu uvedenú v bode a) zapracoval do podmienok č. 3.3 a č. 3.4, 3. Kontrola podzemných vôd“, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky, časť III. integrovaného povolenia.*

*Podmienka dotknutého orgánu uvedená v bode b) je zapracovaná v podmienke č. 4.1, 4. Kontrola kvality priesakovej kvapaliny“, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky, časť III. integrovaného povolenia.*

**2) Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH,** vo svojom vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2023/024951-002 zo dňa 15.05.2023 uviedol podmienky, ktoré je stavebník pri realizácii stavby povinný dodržať:

- a) zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch o odpadoch,
- b) pôvodca odpadu (ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu, pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva) je okrem povinnosti vyplývajúcich z § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch o odpadoch povinný:

- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v časti VI druhom bode, ktorý definuje povinnosť zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem

nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04 pri stavbách nad 300 m<sup>2</sup> zastavanej plochy,

- stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom.

*IŽP Košice podmienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 38., časť I. tohto rozhodnutia.*

**3) Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠSOPaK** vo svojom vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2023/040845-002 zo dňa 20.09.2023 uviedol podmienky, ktoré je stavebník pri realizácii stavby povinný dodržať:

- a) na ploche interakčného prvku „Okraje haldy U. Steel“ (mokrad') je potrebné maximálne využiť danosti špecifických podmienok na lokalite pre vývoj vhodných skupín fauny (obojživelníky, plazy, avifauna),
- b) interakčný prvok je hniezdnou lokalitou viacerých vtáčích druhov, všetky druhy vtákov (okrem mestských populácií holubov domácich) patria medzi zákonom chránené druhy živočíchov,
- c) rešpektovať vyššie uvedený prvok ÚSES aj s dodržaním ekostabilizačných opatrení a návrhu režimu, zachovať a podporiť ho a neobmedzovať jeho funkčnosť,
- d) pri realizácii stavebných prác zabezpečiť komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením a v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musím dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác, pri stavebných prácach postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
- e) okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu:
  - trasu výkopovej ryhy v zelených pásoch odkloniť čo najďalej od kmeňov drevín,
  - v blízkosti drevín prevádzať zemné práce ručným spôsobom alebo pretláčaním,
  - navážky vyhl'benej zeminy uskladňovať mimo kmeňových drevín,
  - odsúhlasenie vzdialenosti výkopov od drevín a krovitých porastov na pozemku mesta Košice správcom,
- f) pri výkopových prácach nenavážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál do koreňovej zóny drevín, ani nezvyšovať nepriepustnosť pôdy v koreňovej zóne drevín,
- g) hĺbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore drevín, ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa, pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm a korene sa môžu prerušiť jediným rezom, pričom sa rezné miesta zahľadia a ošetrí,

- h) v prípade, že je umiestnenie stavby v kolízii s existujúcou zeleňou stavebník je povinný predložiť na stavebnom úrade právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny o súhlase na výrub kolíznych drevín a krovitého porastu (výrub kolíznych drevín a odstránenie krovitého porastu je možné uskutočniť až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia stavby),
- i) pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržať nasledovne:
- stavebné práce realizovať na požadovanej ploche a to tak, aby nedošlo k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene a bezprostrednom okolí stavby,
  - všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach, tak pri parkovaní,
  - všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených, resp. existujúcich príjazdových komunikáciách,
- j) v okolí stavby sa nesmú vytvárať žiadne skládky odpadkov a odpadov,
- k) bezprostredne po ukončení stavebných prác uviesť stavenisko do pôvodného stavu.

*IŽP Košice podmienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 39., časť I. tohto rozhodnutia, okrem podmienky uvedenej v bode h), ktorá je v tomto konaní na základe stanoviska projektanta stavby bezpredmetná.*

- 4) Dopravný úrad, úsek civilného letectva** vo svojom súhlase vydanom listom č. 16091/2023/ROP-002/24644 zo dňa 15.06.2023 uviedol, že stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať maximálnu nadmorskú výšku skládky odpadov po jej uzavretí cca 261,00 m.n.m.Bpv a maximálnu nadmorskú výšku stavebných mechanizmov 265,00 m.n.m.Bpv.

*IŽP Košice túto podmienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 40., časť I. tohto rozhodnutia.*

- 5) Mesto Košice** vo svojom stanovisku MK/A/2024/14791 zo dňa 06.05.2024 uviedlo, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku v rozsahu podľa návrhu podmienok povolenia uvedených v žiadosti a za podmienky plnenia požiadaviek vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.

*IŽP Košice uvedené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia v plnom rozsahu.*

- 6) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva** vydalo Záverečné stanovisko pod č. 3314/2021 - 1.7/sr (59255/2021, int. 59257/2021) zo dňa 15.11.2021 (dňa 16.12.2021 nadobudlo právoplatnosť), ktorom uviedlo, že súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti „U. S. Steel Košice, s.r.o. – zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu“ v odporúčanom variante, za predpokladu dodržania podmienok určených v predmetnom záverečnom stanovisku:

Opatrenia počas prípravy a výstavby:

- 1) Projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie spracovať v súlade s výsledkami procesu posudzovania ako i výsledkami inžinierskogeologického prieskumu (HydroGEP, s.r.o. Sliach 07/2020), požiadavkami stavebného zákona, zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a vyhlášky č. 382/2018 Z. z.
- 2) Stavebné práce organizovať a realizovať tak, aby nedochádzalo k prejazdom nákladných automobilov po miestnych komunikáciách v nočnej dobe. Práce realizovať len počas dňa (6:00-22:00 hod).
- 3) Zhotoviteľ stavby musí zabezpečiť dôslednú údržbu prístupových komunikácií, staveniska, stavebného dvora a depónií najmä dôsledným zametáním, v prípade sucha kropením a odstraňovaním blata a nečistôt z komunikácií a plôch.
- 4) Požadovať od zhotoviteľa stavby, aby stavebnú a dopravnú techniku udržiaval v dobrom stave.
- 5) Zhotoviteľ stavby zabezpečí preventívne opatrenia na ochranu vôd – dostatočné množstvo sorpčného materiálu a náradia na likvidáciu prípadného úniku znečisťujúcich látok počas stavby, vyškolenie zamestnancov stavby s poukázaním na spôsob likvidácie prípadného úniku znečisťujúcich látok.
- 6) Rešpektovať a dodržiavať plán organizácie výstavby.
- 7) Počas výstavby rozšírenia novej skládky NO - V. etapa vykonať len nutný výrub drevín a ostatné dreviny v blízkosti stavby (pozdĺž betónovej komunikácie) chrániť pred možným mechanickým poškodením podľa normy STN 83 70 10 (Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie);
- 8) Nevyhnutný výrub nelesnej krovitej a stromovej zelene počas výstavby rozšírenia novej skládky NO - V. etapa (2 stromy a 3 krovité porasty s plochou 38,2 m<sup>2</sup> ) uskutočniť prednostne v mimohniezdnom a mimovegetačnom období.

Opatrenia počas prevádzky:

- 9) Pokračovať v monitoringu skládky NNO a novej skládky NO v takom rozsahu, ako je povolené v platných integrovaných povoleniach. Zabezpečiť permanentnú kontrolou neporušiteľnosti tesniacej HDPE fólie v priebehu aktívnej životnosti skládky prostredníctvom monitorovacieho systému (elektrofyzikálnym kontrolným monitorovacím systémom); kontrolu podzemných vôd v určených pozorovacích vrtoch, kontrolu naplnenosti akumuláčnych nádrží priesakových kvapalín, vybudovaním tesnenia, odvádzania a zachytávania priesakových vôd;
- 10) Dodržiavať požiadavky vyhlášky č. 382/2018 Z. z., napr. odpad ukladať a rozhrňat' po vrstvách hrúbky 0,30 - 0,50 m, maximálna hrúbka pracovnej vrstvy nesmie presiahnuť 2,00 m. Zabezpečiť, aby pracovná vrstva uloženého a rozhrnutého odpadu bola prekrytá bezprašným materiálom hrúbky najmenej 0,10 m, na dno skládky ukladať odpad tak, aby sa nepoškodil tesniaci a drenážny systém oboch skládok odpadov (v prvej vrstve sa nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť tesniacu HDPE fóliu na dne skládky odpadov);
- 11) Zabezpečiť recirkuláciu priesakových kvapalín do telies skládok s cieľom minimalizovania prašnosti do okolia telesa skládok;

- 12) Zabezpečiť pravidelné čistenie kolies dopravných prostriedkov, ktoré privádzajú odpad.
- 13) Prístupovú komunikáciu na obe skládky od brány č. 7 udržiavať v čistom a prevádzkyschopnom stave, zabezpečovať jej pravidelné čistenie;
- 14) Priebežne vykonávať opatrenia vedúce k zníženiu prašnosti v telese oboch skládok polievaním telesa skládok priesakovou kvapalinou, rovnako vykonávať kropenie areálových komunikácií;
- 15) Aktualizovať a predložiť na schválenie SIŽP Košice prevádzkový poriadok skládky NO a skládky NNO;
- 16) Zabezpečiť doplnenie vegetačného porastu od okrajových rodinných domov obce Veľká Ida – severozápadne pod telesom uzatvorenej skládky NO a zároveň vysadenie súvislej vrstvej zelene juhozápadne od uzatvorenej skládky NO; Strana č. 33 záverečného stanoviska č. 3314/2021-1.7/sr, 59255/2021, 59257/2021-int. zo dňa 15. 11. 2021
- 17) V prípade zistenia invázných druhov na lokalite pre rozšírenie novej skládky NO - V. etapa, odstrániť všetky invázne druhy z lokality, zamedziť ich šíreniu, monitorovať a realizovať opatrenia vo vzťahu k šíreniu invázných druhov rastlín.
- 18) Zabezpečiť protipožiarnu bezpečnosť, v súlade s ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi pre príslušnú oblasť odpadového hospodárstva.

*IŽP Košice opatrenia a podmienky dotknutého orgánu zapracoval a vyhodnotil nasledovne:*

*K bodu 1): opatrenia počas prípravy zapracoval do podmienky č. 43, časť I. integrovaného povolenia*

*K bodom 2) až 6): opatrenia počas výstavby zapracoval do podmienky č. 41, časť I. integrovaného povolenia,*

*K bodom 7) a 8): uvedené opatrenia počas výstavby sa netýkajú predmetnej stavby,*

*K bodu 9): opatrenie splnené, zapracované do podmienok č. I.1.2, časť III. integrovaného povolenia,*

*K bodu 10): opatrenie splnené, zapracované do podmienok č. 4.4 a 4.6, časť III. integrovaného povolenia,*

*K bodu 11): opatrenie splnené, zapracované do podmienky č. A.4.4 a A.4.6, časť III. integrovaného povolenia,*

*K bodu 12): opatrenie splnené, zapracované do podmienky č. A.4.14, časť III. integrovaného povolenia,*

*K bodu 13): opatrenie splnené, zapracované do podmienky č. A.4.15, časť III. integrovaného povolenia,*

*K bodu 14): opatrenie splnené, zapracované do podmienky č. A.4.12, časť III. integrovaného povolenia,*

*K bodu 15): opatrenie splnené, zapracované do podmienky č. A.4.14, časť III. integrovaného povolenia, iba pre skládku NNO, ktorá je predmetom povoľovania,*

*K bodu 16): opatrenie splnené, zapracované do podmienky č. C.1, časť III. integrovaného povolenia,*

*K bodu 17): opatrenie bezpredmetné, netýka sa tejto povoľovanej stavby,*

*K bodu 18): opatrenie splnené, zapracované do podmienky č. F.10, časť III. integrovaného povolenia*

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o vydanie povolenia stacionárneho zdroja a jeho zmeny, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vydanie súhlasu na zmenu stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre „Skládku nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s. r. o.“ súčasťou ktorého je schválenie zmeny projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby „Skládku nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s. r. o. – Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti stavebného zákona:

- o vydanie stavebného povolenia zmeny stavby „Skládku nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s. r. o. – Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľa a udelil súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov do naplnenia kapacity skládky odpadov v podmienke č. A.4.2, časť III. integrovaného povolenia, čím do podmienok tohto rozhodnutia zapracoval novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uvedenú v § 97 ods. 16, cit.

*„Súhlas podľa odseku 1 možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov; toto ustanovenie sa nevzťahuje na súhlasy, ktoré sú súčasťou povolenia podľa osobitného predpisu.“*

IŽP Košice stanovil požiadavky na prevádzkovanie skládky odpadov podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Záverečným stanoviskom pod č. 3314/2021 - 1.7/sr (59255/2021, int. 59257/2021) zo dňa 15.11.2021, zapracovanými v podmienkach tohto rozhodnutia, tým, že určil:

- podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,
- opatrenia na monitorovanie skládky odpadov,
- opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť

- nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia, najmä pri začatí činnosti prevádzky, pri poruchách technických zariadení prevádzky, pri krátkodobom prerušení činnosti v prevádzke,
- požiadavky na periodické monitorovanie podzemných vôd v súvislosti s nebezpečnými látkami, ktoré sa môžu nachádzať v mieste prevádzky, a s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v mieste prevádzky,
  - opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijme po definitívnom ukončení činností v prevádzke na predchádzanie vzniku rizík znečisťovania a na uvedenie miesta prevádzkovania do uspokojivého stavu, bez trvalého znečistenia životného prostredia s možnosťou vplyvu na zdravie človeka alebo zvierat,
  - postupy a opatrenia pre prevádzku týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky,
  - opatrenia v súlade so Záverečným stanoviskom pod č. 3314/2021 -1.7/sr (59255/2021, int. 59257/2021) zo dňa 15.11.2021 v plnom rozsahu.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s. r. o. – Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a ich budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s. r. o. – Zvýšenie kapacity V. etapy“ pred jej dokončením bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi a podmienky vyplývajúce z rozhodnutia o umiestnení stavby boli zapracované do podmienok na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutých orgánov zistil, že znečisťovanie z danej prevádzky nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.  
poverený vykonávaním funkcie  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

**Účastníci konania:**

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, GM pre environment – úsek VP pre energie, environment a technické inšpekcie, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Peter Petričko, riaditeľ pre investície, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3. Mesto Košice, Tr. SNP 48/a, 040 11 Košice
4. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarska 9, 040 06 Košice – Šaca
5. Obec Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida
6. Ing. Ján Špánik – HIP, Pod vinicou 1234/22, 010 04 Žilina
7. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
8. JUDr. Daniel Gajdoš, Strážnická 2, 811 08 Bratislava

**Dotknutý orgán:**

1. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
2. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, stavebný úrad, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
6. Obec Veľká Ida, 044 55 Veľká Ida 42
7. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
10. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
11. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
13. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Energetika, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
14. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
15. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, odd. CO a krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice