

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 401-24437/2024/Slá/371230406/Z4-SP,OdS

v Nitre dňa 03. 09. 2024



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 22. 12. 2023 a naposledy doplnenej dňa 13. 05. 2024 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3. písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona, podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku a podľa § 61 stavebného zákona

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím číslo: 5347/OIPK/06-Mu/371230406 zo dňa 19. 12. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 02. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 5347/OIPK/06-Mu/371230406 zo dňa 19. 12. 2006
- č. 8410- 41570/2009/Poj/371230406/Z1 zo dňa 22. 12. 2009
- č. 6714-33778/2020/Šin/371230406/Z2 zo dňa 13. 10. 2020
- č. 7140-26225/2021/Pav/371230406/Z3 zo dňa 18. 08. 2021

(ďalej ako „povolenie“ alebo aj „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Hydinárska farma Bačala“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako

a) 40 000 ks hydiny

pre prevádzkovateľa: **Farma HYZA a.s.**

sídlo: **Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany,**

IČO: **36 519 081**

nasledovne:

1. V povolení v odseku: Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ sa mení označenie konania **v písm. f) v oblasti povrchových a podzemných vôd** nasledovne: **g) v oblasti povrchových a podzemných vôd.**

2. Do výrokovej časti rozhodnutia sa za odsek **g)** vkladajú nové odseky **h)** až **i)** v znení:

„ **h) v oblasti ochrany ovzdušia**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia s o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ovzduší“) - **Inšpekcia udeľuje súhlas na zmenu povolenia veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s odstránením stavby „Chovná hala č. 1“ a realizáciou stavby „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – Farma Bačala – Výstavba chovnej haly č. 1 – obnova chovnej haly“**

ch) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) - **Inšpekcia udeľuje súhlas na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd v súvislosti s realizáciou stavby „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – Farma Bačala – Výstavba chovnej haly č.1 – obnova chovnej haly“**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) vodného zákona - **Inšpekcia udeľuje súhlas na odstránenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd v súvislosti s vydaním povolenia na odstránenie stavby „Chovná hala č. 1“**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – Farma Bačala – Výstavba chovnej haly č.1 – obnova chovnej haly“ z hľadiska ochrany vodných pomerov, že súhlasí bez pripomienok**

i) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva povolenie na odstránenie stavebného objektu „Chovná hala č. 1“**

katastrálne územie: **Veľká Dolina**
na pozemku parc. č.: **2673/17** register „C“ podľa LV č. 524
účel stavby: **budovy – nebytové budovy – ostatné nebytové budovy – nebytové poľnohospodárske budovy**
charakter stavby: **trvalá**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – Farma Bačala – Výstavba chovnej haly č.1 – obnova chovnej haly č.1“**

v rozsahu stavebných objektov:

- **SO 01- CHOVNÁ HALA**
- **SO 01 B – JÍMKA**

prevádzkových súborov:
nie sú

katastrálne územie: **Veľká Dolina**
na pozemku parc. č.: **2673/17, 2664/5, 2673/19** podľa LV č. 524
2673/13 register „C“ - LV nezaložený
2352/200 register „E“ na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy medzi nájomcom: Farma HYZA a.s. a vlastníkom: Obec Veľká Dolina zo dňa 19. 03. 2024.
účel stavby: **budovy – nebytové budovy – ostatné nebytové budovy – nebytové poľnohospodárske budovy**
charakter stavby: **trvalá**

Účelom uvedenej stavby je vybudovanie novej chovnej haly SO-01, ktorá bude vybudovaná na mieste pôvodnej haly, ktorá bude odstránená z dôvodu požiaru. Vystavaná nová hala bude pre výkrm brojlerov s kapacitou 20 000 ks kurčiat. Celá farma ako celok zostane zachovaná a dispozične nedôjde k žiadnym zásadným zmenám, vrátane projektovanej kapacity prevádzky. Hala bude napojená na jestvujúce inžinierske siete.

Obec Veľká Dolina ako príslušný stavebný úrad vydala súhlasné stanovisko č. 76/02/2024 zo dňa 07. 02. 2024 pre stavbu povoľovanú špeciálnym stavebným úradom, podľa §140b stavebného zákona v súlade s §120 ods. 2 stavebného zákona a zároveň vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona vyjadrenie, že upúšťa od rozhodnutia o umiestnení stavby.

Obec Veľká Dolina vydala záväzné stanovisko zo dňa 12. 02. 2024 k výstavbe haly č.1 č. 415/2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie č. OU-NR-OSZP3-2024/019343-015 dňa 09. 04. 2024 zo zisťovacieho konania, v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – Farma Bačala-výstavba chovnej haly č.1 – obnova chovnej haly“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky sa vkladá nový bod 1.10 v znení:

1.10 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky všetkých právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa užívania stavby (ktorá je súčasťou prevádzky) a užívania stacionárneho zdroja (ktorý je súčasťou prevádzky) vydaných Inšpekciou.

4. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa v kapitole **A.5. Technicko-prevádzkové podmienky** mení číslovanie bodov **6.7, 6.8, 6.9. , 6.10.** v nasledovnom znení:

6.7 Prevádzkovateľ nie je povinný predložiť Inšpekcii na schválenie východiskovú správu podľa ust. § 8 ods. 6 zákona o IPKZ z dôvodu preukázania jej nepotrebnosti na základe predloženia „**Záznamu“ o preukázaní nepotrebnosti vypracovania východiskovej správy** vypracovanom v súlade s ust. § 3 Vyhlášky č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6.8 Prevádzkovateľ musí vykonať skúšky tesnosti žump, nádrží a ich rozvodov, produktovodov každých 10 rokov pri znečisťujúcich látkach uvedených v Prílohe č. 1 zozname II bode 8 k vodnému zákonu a po každej ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako 1 rok.

-skúšky tesnosti musí vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom kvalifikácie na nedeštruktívne skúšanie.

-na základe výsledkov skúšok v prípade zistených nedostatkov, okamžite vykonať opatrenia na ich odstránenie.

Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

6.9 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za 10 rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov a podľa výsledku prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určí termín ich ďalšej kontroly.

6.10 Všetky jednoplášťové nádrže a obaly znečisťujúcich látok musia byť umiestnené v záchytnej nádrži. Záchytná nádrž je určená na zachytenie znečisťujúcich látok

uniknutých alebo vypustených pri havarijných stavoch z nádrží, kontajnerov, obalov alebo technologického zariadenia. Objem záchytnej nádrže nesmie byť menší ako objem nádrže v nej umiestnenej. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, na určenie objemu záchytnej nádrže je rozhodujúci objem najväčšej z nich alebo najmenej 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží umiestnených v záchytnej nádrži. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok. Ak má záchytná nádrž bezpečnostný odtok, ten musí byť zaústený do havarijnej nádrže určenej na zachytenie znečisťujúcich látok na ďalšie využitie alebo zneškodnenie.

nahrádza novým číslovaním **6.14. až 6.17.**

5. V povolení v časti **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 8. Podávanie správ** sa mení číslovanie bodu **7.1.** v nasledovnom znení:

7.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ. Každoročne ich **za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 28. februára** v písomnej alebo elektronickej forme do Národného registra znečisťovania. Údaje sa oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave na tlačivách, ktoré MŽP SR uverejňuje vo svojom vestníku a na svojej internetovej stránke. Tieto údaje je prevádzkovateľ povinný uchovávať najmenej **5 rokov**.

nahrádza novým číslovaním **8.1.**

6. V rozhodnutí v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa vkladá nová kapitola **A.7. Podmienky pre stavby, zmenu stavieb a užívanie** a body **1. a 2.** v nasledovnom znení:

„1. Na uskutočnenie stavby „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – Farma Báčala – Výstavba chovnej haly č.1 – obnova chovnej haly č.1“ povolennej v bode i) výrokovej časti povolenia sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081
2. Stavbu zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a vypracovanej spoločnosťou FARMATEC a.s., Oblastní rediteľství Uherské Hradiště Na Splávku 1182, 686 01 Uherské Hradiště, v termíne 12/2023.
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii **začatie stavby najneskôr päť dní** po jej začatí písomne

alebo elektronicky na adresu email: katarina.sladecekova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).

7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko č. 097/I-001 k projektovej dokumentácii stavby zo dňa 30. 01. 2024)
Pripomienky a upozornenia:
SO 01
- 17.1. Podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
- 17.2. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, ak sú tieto miesta zamestnancom prístupné, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.
- 17.3. Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval ustanovenie vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
- 17.4. Projektová dokumentácia „Plynifikácia“ nerieši typ spotrebičov ich výkon a vhodnosť umiestnenia daných spotrebičov v hale výkrmu brojlerov.
Upozornenia na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov
- 17.5. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie –A/e, f, g; Plynové zariadenie – Ah, Bf, Bg, Bh“ je potrebné posúdiť v zmysle

- požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 17.6. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie A/d, g; vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 17.7. Pracovné prostriedky stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 17.8. Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek „uvedených v časti technologická časť a príslušných výkresov“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
18. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie, rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-NR-OSZP3-2024/09343-015 zo dňa 09. 04. 2024 :
- 18.1. V prípade likvidácie azbestovej strešnej krytiny je nutné postupovať v súlade s platnou legislatívou na úseku ochrany zdravia pri manipulácii s karcinogénnymi látkami.
- 18.2. Pri demolačných prácach a odpadoch, ktoré pri nich vzniknú, postupovať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacími predpismi.
- 18.3. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vynikať prašné emisie (stavebná činnosť) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií.
- 18.4. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.
- 18.5. V ďalších stupňoch PD v rámci zmeny integrovaného povolenia investor podrobnejšie uvedie a popíše opis prevádzkových opatrení na elimináciu zápachu z navrhovanej činnosti v prevádzke.
19. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek – štátna správa odpadového hospodárstva (vyjadrenie č. OU-NR-OSZP3-2024/008362-003 zo dňa 11. 1. 2024):
- 19.1. Pôvodca odpadu v zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods.1 je v súlade s § 77 ods. 3 tohto zákona povinný:
- Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona č. 79/2015 Z. z.

o odpadoch v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70% hmotnosti odpadu (pre odpady uvedené v skupine číslo 17 okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04 podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov).

-Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.

-Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaným oprávneným subjektom preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s ním, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (§ 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií).

- 19.2. Pri uskutočňovaní stavby zabezpečiť oddelené zhromažďovanie stavebných odpadov v zmysle § 1 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 predmetnej vyhlášky.
- 19.3. V prípade vzniku nebezpečných odpadov pri stavebných prácach zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „N“ – nebezpečný a s komunálnymi odpadmi,
- 19.4. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby,
- 19.5. Pri realizácii uvedenej stavby je nutné dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.
20. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek – vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy (č. OU-NR-OSZP3-2024/011849-002 zo dňa 29. 01. 2024):
- 20.1. Stavbu realizovať podľa predloženej PD a platných STN,
- 20.2. Pri realizácii uvedenej investície je potrebné dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (napr. vodovodov, kanalizácií a pod.), komunikácií prípadne aj ochranné pásma vodných tokov, pri križovaní tratí, ciest, inžinierskych sietí je potrebné kladné stanovisko ich vlastníkov, prevádzkovateľov alebo ich správcov,
- 20.3. Pri napájaní sa do verejných inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia splašková, dažďová) je potrebné požiadať o súhlasné stanovisko ich vlastníka resp. správcu.
- 20.4. Zamedziť možnému úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd a okolitého prostredia
- 20.5. V prípade, že bude v novo navrhovanej hale ustajnených viac ako 10 000 ks brojlerov je potrebné požiadať tunajší úrad o súhlas v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. vodný zákon.
- 20.6. Existujúcu jímku zabezpečiť proti možnému úniku skladovaných znečisťujúcich látok – odpadových vôd z chovu do povrchových vôd, podzemných vôd a okolitého prostredia
- 20.7. Vykonať testnostné skúšky existujúcej jímky,
- 20.8. V prípade ak sa bude manipulovať s objemami väčšími ako je uvedené v § 39 ods. 4 zákona o vodách je potrebné vypracovať a schváliť havarijný plán pre predmetnú prevádzku

- 20.9. V prípade, ak sa bude v novej hale zaobchádzať resp. manipulovať so znečisťujúcimi látkami podľa zákona o vodách je potrebné dodržiavať § 39 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, ďalej v súčinnosti s aktuálne platných technickými normami (STN) a pri výstavbe ako aj pri prevádzkovaní treba uplatňovať BAT technológie (v súčasnosti najlepšie dostupné techniky).

III. *Ďalšie podmienky*

21. Stavbu užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
22. Pred uvedením stavby do užívania vypracuje prevádzkovateľ aktualizovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade úniku (havarijný plán) a predloží ho príslušnému orgánu na schválenie.
23. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

„2. Na odstránenie stavby – objektu Chovná hala č. 1 povolenej v bode i) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

1. Odstránenie stavieb sa povoľuje vlastníkovi stavby Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081.
2. Odstránenie stavieb bude vykonávané dodávateľsky oprávnenou osobou.
3. Stavby budú odstránené v celom rozsahu postupným rozobratím s použitím mechanizmov.
4. Odstránenie stavieb realizovať v súlade s technologickým postupom vypracovaným oprávnenou osobou. Odstraňované objekty odpojiť od všetkých zdrojov médií a o odpojení vyhotoviť záznamy.
5. Podzemné priestory, dutiny a objekty pred zahájením búracích prác zasypať resp. zaistiť iným spôsobom.
6. Ak sa v priebehu búracích prác zistia skutočnosti, ktoré neboli prieskumom odhalené, zaistiť zhotoviteľ bez zbytočného odkladu prispôbiť technologický postup týmto skutočnostiam tak, aby bola zaistená bezpečnosť realizovaných prác.
7. Pred začatím búracích prác je nutné vymedziť ohrozený priestor a zaistiť ho proti vstupu nepovolaným osobám.
8. Stavby musia byť odstraňované tak, aby nebola ohrozená stabilita iných stavieb.
9. Pri odstraňovaní stavieb sa nesmú používať výbušniny.
10. Prípadnú prašnosť vzniknutú odstraňovaním stavieb znižovať skrápaním.
11. Organizácia vykonávajúca odstránenie stavieb musí mať po celý čas vykonávania prác k dispozícii právoplatné integrované povolenie (povolenie na odstránenie stavieb).
12. Viest' denník s uvedením všetkých dôležitých skutočností počas odstraňovania stavieb (spôsob a čas odstraňovania, odstraňovaná časť atď.).
13. Pri odstraňovaní stavieb treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
14. Prerokovať s Inšpekciou zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu odstraňovania stavieb nutné.

15. Škody spôsobené počas odstraňovania stavieb nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
16. Do 30 dní odo dňa odstránenia stavieb predložiť Inšpekcii evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov počas odstraňovania stavieb a o spôsobe nakladania s nimi.
17. S odstraňovaním stavieb sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní).
18. Uvedené stavby odstrániť do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
19. V deň začatia odstraňovania stavieb oznámiť túto skutočnosť Inšpekcii elektronicky (e-mail: katarina.sladecekova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk), spolu so zaslaním dokladu o odbornej spôsobilosti oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odstraňovanie.
21. Odstránenie stavieb oznámiť Inšpekcii najneskôr 5 dní po ich odstránení.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 5347/OIPK/06-Mu/371230406 zo dňa 19. 12. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 02. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke, v znení jeho neskorších zmien a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona v súčinnosti s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 22. 12. 2023 a naposledy doplnenej dňa 13. 05. 2024, vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti s odstránením stavby **Chovná hala č. 1** a zároveň vydania stavebného povolenia na uskutočnenie stavby **„Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – Farma Bačala – Výstavba chovnej haly č. 1 – obnova chovnej haly“**, ako aj vydania prislúchajúcich súhlasov a vyjadrení v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3. písm. a) bod 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona o ovzduší, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) vodného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona, podľa § 3 ods. 4 zákona

o IPKZ v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona a podľa § 62 stavebného zákona mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Hydinárska Farma Bačala**“.

Obec Veľká Dolina ako príslušný stavebný úrad vydala súhlasné stanovisko č. 76/02/2024 zo dňa 07. 02. 2024 pre stavbu povoľovanú špeciálnym stavebným úradom, podľa §140b stavebného zákona v súlade s §120 ods. 2 stavebného zákona a zároveň vydala podľa § 39 a ods. 3 písm. d) stavebného zákona vyjadrenie, že upúšťa od rozhodnutia o umiestnení stavby.

Obec Veľká Dolina vydala záväzné stanovisko zo dňa 12.02.2024 k výstavbe haly č.1 č. 415/2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie č. OU-NR-OSZP3-2024/019343-015 dňa 09. 04. 2024 zo zisťovacieho konania, v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – Farma Bačala-výstavba chovnej haly č.1 – obnova chovnej haly“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby a ďalších priložených príloh zistila, že podanie neobsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, preto Inšpekcia podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní vyzvala prevádzkovateľa listom č. 12104-3224/2024/Slá/371230406/Z4-SP, OdS zo dňa 26. 01. 2024, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. Následne podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní Inšpekcia konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku prerušila rozhodnutím č. 12104-3226/2024/Slá/371230406/Z4-SP, OdS zo dňa 26. 01. 2024. Žiadosť bola následne dňa 19. 04. 2024 prevádzkovateľom doplnená o požadované prílohy. Následne Inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa listom č. 12104-16326/2024/Slá/371230406/Z4-SP,OdS zo dňa 26. 04. 2024 na ďalšie doplnenie podania. Žiadosť bola následne prevádzkovateľom doplnená dňa 13. 05. 2024 o požadované prílohy.

Po doplnení žiadosti Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 401-18961/2024/Slá/371230406/Z4-SP, OdS zo dňa 20. 05. 2024 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia v upovedomení uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania. Ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania

o ústne pojednávanie nepožiadala a ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutému orgánu, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekciu po predchádzajúcom dohodnutí termínu na mailovej adrese katarina.sladeceкова@sizp.sk alebo na telefónnom čísle 0948 059 979. V priebehu konania nepožiadala žiaden z účastníkov konania a ani dotknutý orgán Inšpekciu o nahliadnutie do spisu.

Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadala o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ boli Inšpekciu doručené nasledovné stanovisko dotknutého orgánu:

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie – stanovisko listom č. OU-NR-OSZP3-2024/030339-002 zo dňa 24. 05. 2024, kde uvádza , že „je možné konštatovať, že návrh na začatie konania oznámenie o zmene č.4 integrovaného povolenia vo veci vydania povolenia na odstránenie stavby !chovná hala č.1“ a zároveň vydania stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – Farma Bačala-výstavby chovnej haly č.1 – obnova chovnej haly! Preskúmal súlad predložených dokumentov s podmienkami rozhodnutia zo zisťovacieho konania, pričom nezistil taký závažný rozpor aby vydal negatívne záväzné stanovisko k predmetnému konaniu.“

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171 a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem písm. l), n) v ods. 1 a písm. c), f), g) v ods. 2,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku boli nasledovné doklady predložené spolu so žiadosťou o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku: žiadosť o vydanie stavebného povolenia vypracovaná podľa požiadaviek Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona; projektová dokumentácia pre uskutočnenie stavby; stanovisko obce Veľká Dolina č. 76/02/2024 zo dňa 07. 02. 2024, že upúšťa od rozhodnutia o umiestnení stavby“ Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – Farma Bačala – Výstavba chovnej haly č. 1 – obnova chovnej haly ”; záväzné stanovisko obce Veľká Dolina listom č. 415/2023 zo dňa 12. 02. 2024 v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, rozhodnutie Okresného úradu Nitra č. OU-NR-OSZP3-2024/019343-015 dňa 09. 04. 2024 zo zisťovacieho konania, v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – Farma Bačala-výstavba chovnej haly č.1 – obnova chovnej haly“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súhlasné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 2246/2023/1 zo dňa 08. 01. 2024; doklady preukazujúce právo k pozemkom, na ktorých sa bude realizovať predmetná stavba, ako aj ďalšie potrebné požadované údaje pre spoľahlivé posúdenie prevádzky, odborné stanovisko Technickej inšpekcie a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 00006/4/2024-OS-01 zo dňa 30. 01. 2024, súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre č. ORHZ-NR1-2024/000002-004 zo dňa 24. 01. 2024.

Vyjadrenia dotknutých orgánov predložené spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku:

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko č. 097/I-001 k projektovej dokumentácii stavby zo dňa 30. 01. 2024)

Pripomienky a upozornenia:

SO 01

1. Podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
2. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, ak sú tieto miesta zamestnancom prístupné, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.
3. Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval ustanovenie vyhlášky č. 147/2013 Z. z. (STA)
4. Projektová dokumentácia „Plynofikácia“ nerieši typ spotrebičov ich výkon a vhodnosť umiestnenia daných spotrebičov v hale výkrmu brojlerov. (PZ)

Upozornenia na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov

5. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie –A/e, f, g; Plynové zariadenie – Ah, Bf, Bg, Bh“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
6. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie A/d, g; vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
7. Pracovné prostriedky stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
8. Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek „uvedených v časti technologická časť a príslušných výkresov“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti II. A.7.II. bod 17 integrovaného povolenia.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie, rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-NR-OSZP3-2024/019343-015 zo dňa 09. 04. 2024:

1. V prípade likvidácie azbestovej strešnej krytiny je nutné postupovať v súlade s platnou

- legislatívou na úseku ochrany zdravia pri manipulácii s karcinogénnymi látkami.
2. Pri demolačných prácach a odpadoch, ktoré pri nich vzniknú, postupovať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacími predpismi.
 3. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vynikať prašné emisie (stavebná činnosť) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií.
 4. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.
 5. V ďalších stupňoch PD v rámci zmeny integrovaného povolenia investor podrobnejšie uvedie a popíše opis prevádzkových opatrení na elimináciu zápachu z navrhovanej činnosti v prevádzke.
 6. V ďalších stupňoch PD v rámci zmeny integrovaného povolenia investor doplní porovnanie súladu navrhovanej činnosti s Vykonávacím rozhodnutím Komisie č. 2017/302/EÚ zo dňa 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky 1.-5. dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti II. A.7. II. bod 18 integrovaného povolenia.

Inšpekcia nezapracovala podmienku 6. z dôvodu, že vyhodnotenie podmienok vyplývajúcich zo záverov o BAT bolo predložené v rámci žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek – štátna vodná správa:

1. Pôvodca odpadu v zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je v súlade s § 77 ods. 3 tohto zákona povinný:
 - Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti odpadu (pre odpady uvedené v skupine číslo 17 okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04 podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov).
 - Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
 - Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaným oprávneným subjektom preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s ním, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (§ 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií).
2. Pri uskutočňovaní stavby zabezpečiť oddelené zhromažďovanie stavebných odpadov v zmysle § 1 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 predmetnej vyhlášky.

3. V prípade vzniku nebezpečných odpadov pri stavebných prácach zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „N“ – nebezpečný a s komunálnymi odpadmi,
4. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.
5. Pri realizácii uvedenej stavby je nutné dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti II. A.7. II bod 19 integrovaného povolenia.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek – vyjadrenie podľa §26 ods. 1 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – povolenie zmeny stavby jestvujúceho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia zo dňa 16. 01. 2024

1. Požiadať o povolenie zdroja podľa § 27 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – (pred alebo počas realizácie stavby) – platí pre zdroj – Chov hydiny, Bačala, HF Bačala, Veľká Dolina. O povolenie je nutné požiadať ešte pred uvedením zdroja do prevádzky.
2. Požiadať o súlad podľa § 26 zákona o ochrane ovzdušia na uvedenie zdrojov znečisťovania ovzdušia do prevádzky.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby pretože uvedené konania sú v kompetencii Inšpekcie ako povoľujúceho orgánu.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek – vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

1. Stavbu realizovať podľa predloženej PD a platných STN.
2. Pri realizácii uvedenej investície je potrebné dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (napr. vodovodov, kanalizácií a pod.), komunikácií prípadne aj ochranné pásma vodných tokov, pri križovaní tratí, ciest, inžinierskych sietí je potrebné kladné stanovisko ich vlastníkov, prevádzkovateľov alebo ich správcov.
3. Pri napájaní sa do verejných inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia splašková, dažďová) je potrebné požiadať o súhlasné stanovisko ich vlastníka resp. správcu.
4. Zamedziť možnému úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd a okolitého prostredia.
5. V prípade, že bude v novo navrhovanej hale ustajnených viac ako 10 000 ks brojlerov je potrebné požiadať tunajší úrad o súhlas v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. vodný zákon.

6. Existujúcu jímku zabezpečiť proti možnému úniku skladovaných znečisťujúcich látok – odpadových vôd z chovu do povrchových vôd, podzemných vôd a okolitého prostredia
7. Vykonať testnostné skúšky existujúcej jímky.
8. V prípade ak sa bude manipulovať s objemami väčšími ako je uvedené v § 39 ods. 4 zákona o vodách je potrebné vypracovať a schváliť havarijný plán pre predmetnú prevádzku
9. V prípade vybudovania stavebných objektov, v ktorých budú skladované znečisťujúce látky podľa ustanovení vodného zákona, resp. pri ich prevádzke sa bude nakladať so znečisťujúcimi látkami je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona.
10. V prípade, ak sa bude v novej hale zaobchádzať resp. manipulovať so znečisťujúcimi látkami podľa zákona o vodách je potrebné dodržiavať § 39 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, ďalej v súčinnosti s aktuálne platných technickými normami (STN) a pri výstavbe ako aj pri prevádzkovaní treba uplatňovať BAT technológie (v súčasnosti najlepšie dostupné techniky).

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti II. A.7. II. bod 19 integrovaného povolenia.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, Akademická 1, 949 01 Nitra (stanovisko č. 2246/2023/1 zo dňa 08. 01. 2024) ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra (stanovisko č. ORHZ-NR1-2024/000002-004 zo dňa 24. 01. 2024), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Predmetom tohto povolenia je zmena integrovaného povolenia pre prevádzku z dôvodu vydania súhlasu na uskutočnenie stavby **„Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – Farma Báčala – Výstavba chovnej haly č.1 – obnova chovnej haly“**, ako aj vydanie prislúchajúcich súhlasov a vyjadrení v súvislosti s realizáciou uvedených stavieb, vydanie súhlasu na odstránenie stavebného objektu „Chovná hala č.1“

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala listom č. 401-23344/2024/Slá/371230406/Z4-SP, OdS zo dňa 11. 07. 2024 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu 7 dní na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia oznámenia. V uvedenom lehote neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne pripomienky a ani námietky.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3. písm. a) bod 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona o ovzduší - konanie o udelenie súhlasu na zmenu povolenia veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s odstránením stavby „Chovná hala č. 1“ a realizáciou stavby „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – Farma Báčala – Výstavba chovnej haly č. 1 – obnova chovnej haly“

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) vodného zákona - konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd v súvislosti s realizáciou stavby „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – Farma Báčala – Výstavba chovnej haly č.1 – obnova chovnej haly“
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) vodného zákona - konanie o udelenie súhlasu na odstránenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd v súvislosti s vydaním povolenia na odstránenie stavby „Chovná hala č. 1“
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – Inšpekcia vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – Farma Báčala – Výstavba chovnej haly č.1 – obnova chovnej haly“ (v rozsahu stavebných objektov SO-01 Chovná hala; SO-01 B Jímka z hľadiska ochrany vodných pomerov, že súhlasí bez pripomienok

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na odstránenie stavebného objektu „Chovná hala č. 1“
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o vydaní povolenia na uskutočnenie stavby „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – Farma Báčala – Výstavba chovnej haly č.1 – obnova chovnej haly“

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným

technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona správneho poriadku možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Toto rozhodnutie podľa 47 ods. 4 správneho poriadku nadobudne právoplatnosť až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov (odvolania). Jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
2. Obec Veľká Dolina, Obecný úrad, Veľká Dolina 282, 951 15 Mojmírovce

Projektantom:

3. Ing. Marek Marčan, Zvolenská 7/22, 949 11 Nitra
4. Ing. Martin Blaško, Zamarovská 253, 911 05 Trenčín
5. Ing. Daniel Kňazko, ADEPT BPH, s.r.o., ulica Dlhá 770, Trnovec n/Váhom 925 71
6. Ing. Jozef Januška, Janele spol. s.r.o. Pochabany 75, 956 38 Pochabany
7. Ing. Jaroslav Tonhauser, Réca 728, 925 26 Réca

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti)

8. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
– štátna vodná správa
9. – štátna ochrany ovzdušia
10. – štátna správa odpadového hospodárstva
11. – štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
12. Obec Veľká Dolina, Stavebný úrad, Veľká Dolina 282, 951 15 Mojmirovce
13. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
15. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Nitre, Akademická 1A, 949 01 Nitra