




Číslo: 9262/77/2024-34759/2024/770700104/Z36-SP

Žilina 20.09.2024



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

č. 5220/770700104/1222-Ma zo dňa 22.12.2006 na vykonávanie činností v prevádzke

**„Kia Slovakia, Závod na výrobu automobilov –  
Lakovňa, Čistiareň odpadových vôd“,**

prevádzkovateľa

Kia Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom,  
IČO: 35 876 832

v znení jeho zmien Z1 až Z31, prehodnotených rozhodnutím č. 7248/77/2023-32556/2023/770700104/Z32 zo dňa 06.10.2023, v znení neskorších zmien č. 7246/77/2023-23559/2023/770700104/Z33-SP zo dňa 27.06.2023, č. 11608/77/2023-1578/2024/770700104/Z34 zo dňa 17.01.2024, č. 8501/77/2024-27410/2024/770700104/Z35-

SP zo dňa 22.07.2024 (ďalej len „integrované povolenie“), v zmysle § 3 ods. 2 zákona o IPKZ takto:

a)

V časti

Údaje o prevádzke, Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona IPKZ je (strana 2 z 66, rozhodnutia č. 7248/77/2023-32556/2023/770700104/Z32 zo dňa 06.10.2023)

**dopĺňa:**

v oblasti stavebného konania:

- povolenie stavby „Nový zásobovací systém pre matný lak v lakovni Kia Slovakia“, na pozemkoch parcelné č. KN-C 1532/484, 1532/563 v k.ú. Teplička nad Váhom, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

b)

**Vydáva stavebné povolenie  
na stavbu**

**„Nový zásobovací systém pre matný lak v lakovni Kia Slovakia“**

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, v areáli spol. Kia Slovakia s.r.o., Teplička nad Váhom, na pozemkoch parc. č. KN-C 1532/484, 1532/563 k. ú. Teplička nad Váhom, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Mesto Žilina – stavebný úrad, ako stavebný úrad príslušný podľa § 5 písm. a/1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 117 ods. 1 stavebného zákona, podľa ustanovení § 120 ods. 3 stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona, vydal záväzné stanovisko č. 22383/2024-144652/2024-SÚ-AGA zo dňa 10.07.2024, ktoré je vyjadrením miestne príslušného stavebného úradu podľa § 120 ods. 3 stavebného zákona, že na predmetnú stavbu sa rozhodnutie o umiestnení stavby v zmysle 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona nevyžaduje a s povolením stavby v zmysle stavebného zákona súhlasí.

Stavebný úrad konštatuje, že navrhovaná stavba neodporuje už vydanému územnému povoleniu zo dňa 02.09.2004 pod č. 2004/C-11634-Aš. I keď nie je možné overiť podmienky podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, stavebný úrad nenašiel dôvody brániace povoleniu stavby. Predmetnú stavbu je možné povoliť za dodržania podmienok určených osobitnými predpismi, ktorých dodržanie v konaní o povolení stavby určujú alebo overujú iné dotknuté orgány alebo špeciálne stavebné úrady.

**Členenie stavby:**

Stavebné objekty SO:

- Nevzťahuje sa

Prevádzkové súbory PS:

- Výrobné linky Miešareň farieb a Clear Coat 1 a 2

a) Výrobné technologické zariadenie

b) Elektrotechnické zariadenia

### **Popis stavby:**

Projekt rieši rozšírenie systému prípravy a distribúcie povrchovej ochrany karosérie o matný lak. Jedná sa o zmeny vo výrobných linkách:

- miešareň farieb = 300301 paint Supply v časti Solvent Borne Paint Mix
- povrchová úprava karosérie = 316231 Top Coat 1 v časti Clear Coat 1
- povrchová úprava karosérie = 316232 Top Coat 2 v časti Clear Coat 2

Predmetná technologická linka = 300301 Pain Supply sa nachádza na prízemí výrobnej haly lakovne medzi osami PA-PB/P16-P17.

Predmetné výrobné linky Top Coat 1 a 2 sa nachádzajú na poschodí výrobnej haly lakovne na úrovni +6,5m medzi osami PB-PC/P11-P15, linka 316231 Clear Coat 1 je medzi osami PB1-PC/P15-P11 a linka 316232 Clear Coat 2 je medzi osami PB-PB1/P15-P11.

Výrobná linka Top Coat Clear Coat 1 a 2 predstavuje technologický proces úpravy automobilovej karosérie, ktorý nasleduje po aplikácii a vysušení vrchnej farby. Z intermediálnej pece smerujú karosérie na dopravníkoch do linky vrchného laku Clear Coat 1 a 2. V prvej kabíne je pomocou robotov nanášaný lak v interiérových priestoroch karosérie. V nasledujúcej druhej kabíne sa nanáša lak pomocou robotov na vonkajšie časti karosérie. V poslednej kabíne sa môže nanášať lak ručne v prípade potreby. Každý robot strieka určenú plochu karosérie, v spolupráci s ostatnými robotmi tak, aby na výstupe zo striekacej kabíny bola celá plocha karosérie kompletne pokrytá vrchným transparentným lakom. Do týchto striekacích kabín bude z miešarne farieb privedený nový matný lak pomocou antikorových potrubí.

Celkovo sa jedná o doplnenie 20 ks prívodov matného laku pre 8+8 ks striekacích robotov a 2+2 ks ručných striekacích pištolí v striekacích kabínach CC1 a v striekacích kabínach CC2.

Po opustení striekacej kabíny Clear Coat Exterior sa karosérie presúvajú do pece na vysušenie.

### **Pôvodný stav:**

V miešarni farieb v miestnosti prípravy rozpúšťadlových lakov, Solventborne Paint Mix, je osadených 5 dávkovacích staníc. Tri stanice č. 27, 28, 29 sú pre transparentný lesklý lak (Clear Coat 1, 2, 3), jedna stanica č. 30 pre čistenie (purge CC), jedna stanica č. 31 je rezerva pre čistenie (spare system for purge CC).

### **Vrchný transparentný lak – Clear Coat System – pôvodné parametre:**

- miešareň Solventborne PMX = 3 x jednotka CC lesklý lak, 1 x jednotka CC purge, 1 x jednotka CC purge rezerva, 5 párov potrubných rozvodov,
- striekacia linka Clear Coat 1 = rozvody laku pre striekanie 8 x robot + 4 x operátor,
- striekacia linka Clear Coat 2 = rozvody laku pre striekanie 8 x robot + 4 x operátor,
- spotreba laku je 2 kg/karosériu,
- spotreba čistidla CC purge je 1,2 kg/karosériu,
- spotreba elektrickej energie na dodávku laku – neznáma,
- spotreba stlačeného vzduchu na dodávku laku – neznáma

### **Stav po výmene:**

V miešarni farieb v miestnosti prípravy rozpúšťadlových lakov, Solventborne Paint Mix bude osadená nová dávkovacia stanica pre matný lak (Mat Clear Coat) na pozícii, kde je umiestnená stanica pre odpadové rozpúšťadlá s čistiacim stolom (Waste solvent station).

**Vrchný transparentný lak – clear Coat System – parametre po doplnení:**

- miešareň Solventborne PMX = 3 x jednotka CC lesklý lak, 1 x jednotka CC matný lak, 1 x jednotka CC purge, 1 x jednotka CC purge rezerva, 6 párov potrubných rozvodov,
- striekacia linka Clear Coat 1 = rozvody laku pre striekanie 8 x robot + 2 x operátor,
- striekacia linka Clear Coat 2 = rozvody laku pre striekanie 8 x robot + 2 x operátor,
- spotreba laku bude 2 kg/karosériu,
- spotreba čistidla CC purge bude 1,45 kg/karosériu,
- spotreba elektrickej energie na dodávku laku bude navyše 1,4 kWh,
- spotreba stlačeného vzduchu na dodávku laku bez zmeny

**Zmeny spotreby, odpadov a energií linky:**

- náterové látky – spotreba: bez zmeny,
- čistiaca kvapalina striekacej hlavy – spotreba: bez zmeny,
- vetranie miešarne farieb/striekacej kabíny: bez zmeny,
- stlačený vzduch – spotreba: bez zmeny,
- elektrická energia – spotreba: zmena (vyššia spotreba)

Projektovú dokumentáciu stavby „Nový zásobovací systém pre matný lak v lakovni Kia Slovakia“, vypracovala spol. TESTING SERVICE, s.r.o., Ing. Dušan Matejička, Timravy 31, 036 01 Martin, autorizovaný stavebný inžinier č. 4302\*Z\*2-3, máj 2024, č. projektu TS2024/KMS300/002.

Stavebníkom stavby je: **Kia Slovakia s. r. o.**

sídlo: **Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom**

IČO: **35 876 832**

Vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 1532/484, 1532/563 k. ú. Teplička nad Váhom je stavebník Kia Slovakia s.r.o.

**Na uskutočnenie stavby „Nový zásobovací systém pre matný lak v lakovni Kia Slovakia“ sa určujú tieto podmienky:**

1. Miesto stavby: v areáli Kia Slovakia s. r. o., Teplička nad Váhom, na pozemkoch parc. č. KN-C 1532/484, 1532/563 k. ú. Teplička nad Váhom.
2. Stavba „Nový zásobovací systém pre matný lak v lakovni Kia Slovakia“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spol. TESTING SERVICE, s.r.o., Ing. Dušan Matejička, Timravy 31, 036 01 Martin, autorizovaný stavebný inžinier č. 4302\*Z\*2-3, máj 2024, č. projektu TS2024/KMS300/002. Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
3. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
4. Rozpočtový náklad stavby: 384 000 eur.
5. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.

7. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.
8. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
9. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona.
10. Investor zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
11. Pred začatím stavebných prác na stavbe musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko, nakoľko stavenisko na nachádza vo vnútorných priestoroch areálu spoločnosti.
12. Stavenisko musí byť riadne označené, s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu, na prístup zdravotnej pomoci a požiarnej ochrany. Musí byť prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia.
13. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa. Stavebné a montážne firmy musia dbať na prevádzkové obmedzenia a požiadavky investora tak, aby nebola narušená výroba.
14. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
15. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
16. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
17. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť.

**Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**

18. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
  - s odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a vypracovanou projektovou dokumentáciou,
  - pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe,
  - odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov); na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový

kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie, alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.

19. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
  - obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť znečistenie verejnej komunikácie,
  - pri náteroch oceľovej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ovzduší a prílohy č.2 vyhlášky č.127/2011 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
20. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
21. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, a to najmä:
  - v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
22. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútroareálových komunikáciách.

**Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov :**

23. Dodržať upozornenia z odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., č. 13933/2/2024-OS-01 zo dňa 10.07.2024:

- súčasťou projektu nie je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození vyplývajúcich z navrhovaných prevádzkových podmienok a návrh na ich elimináciu – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- nebola predložená projektová dokumentácia stavby – časť elektrická inštalácia – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z.,
- nebol predložený protokol o určení vonkajších vplyvov - rozpor s § 9ods. 1 písm. b) bod 5 vyhl. č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN 33 2000-5-51,
- nie je uvedené zariadenie elektrických zariadení do skupín – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na prílohu č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- pracovné prostriedky (technologické linky – výrobná linka Top Coat Clear 1 a 2 je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 pds. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- pred uvedením technologických liniek – výrobná linka Top Coat Clear Coat 1 a 2 do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle §

14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z.

24. Dodržať podmienky Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline č. KRHZ-ZA-OPP-2024/000171-002 zo dňa 22.07.2024:

- pri kolaudačnom konaní predmetnej stavby predložiť stanovisko spolu s overenou projektovou dokumentáciou stavby.

25. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudácia).

26. **Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby podľa stavebného zákona,
- stavebný denník,
- certifikáty všetkých použitých výrobkov a materiálov,
- certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky,
- kópie dokladov o zhodnotení, resp. o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby,
- odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby k technológii, po jej nainštalovaní na mieste používania,
- osvedčenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení,
- revízne správy,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN (výsledky z úradných skúšok, kontrol a revízií),
- vyjadrenie Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ku kolaudácii stavby podľa § 99 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- ostatné podklady, ktoré vyplývajú z podmienok pre stavebné povolenie a zo stavebného zákona a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.

27. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

28. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

29. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Kia Slovakia, Závod na výrobu automobilov - Lakovňa, Čistiareň odpadových vôd“, prevádzkovateľa Kia Slovakia s.r.o., Teplička nad Váhom, uvedené

v právoplatnom integrovanom povolení č. 5220/770700104/1222-Ma zo dňa 22.12.2006, v znení zmien a doplnení zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5220/770700104/1222-Ma zo dňa 22.12.2006 a jeho zmien.

## Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 5220/770700104/1222-Ma zo dňa 22.12.2006 v znení zmien a doplnení pre prevádzku „Kia Slovakia, Závod na výrobu automobilov - Lakovňa, Čistiareň odpadových vôd“ a vydáva stavebné povolenie na stavbu „Nový zásobovací systém pre matný lak v lakovni Kia Slovakia“.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 24.07.2024. Žiadosť bola zaevidovaná pod č. 27924/2024.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 9262/77/2024-30052/2024/770700104/Z36-SP zo dňa 12.08.2024 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Kia Slovakia, Závod na výrobu automobilov - Lakovňa, Čistiareň odpadových vôd“, prevádzkovateľa Kia Motors Slovakia s.r.o., Teplička nad Váhom a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania.

So žiadosťou a v lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, boli doručené nasledovné záväzné stanoviská dotknutých orgánov:

Technická inšpekcia, a.s., z odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby č. 13933/2/2024-OS-01 zo dňa 10.07.2024:



Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto odborné stanovisko:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- súčasťou projektu nie je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození vyplývajúcich z navrhovaných prevádzkových podmienok a návrh na ich elimináciu – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- nebola predložená projektová dokumentácia stavby – časť elektrická inštalácia – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z.,
- nebol predložený protokol o určení vonkajších vplyvov - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhl. č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN 33 2000-5-51,
- nie je uvedené zariadenie elektrických zariadení do skupín – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na prílohu č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- pracovné prostriedky (technologické linky – výrobná linka Top Coat Clear 1 a 2 je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- pred uvedením technologických liniek – výrobná linka Top Coat Clear Coat 1 a 2 do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z.

*Stanovisko inšpekcie:* podmienky boli zapracované do podmienok na uskutočnenie stavby v bode 23. tohto rozhodnutia.

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline č. KRHZ-ZA-OPP-2024/000171-002 zo dňa 22.07.2024:

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline posúdilo podľa § 27 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40 a §40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov PD stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „KIA Slovakia, s.r.o., Nový zásobovací systém pre matný lak v lakovni Kia Slovakia“ parc. č. KN-C 1532/484, 1532/563 v k.ú. Teplička nad Váhom a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona a spolu s nami overenou PD stavby ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

*Stanovisko inšpekcie:* podmienka bola zapracovaná do podmienok na uskutočnenie stavby v bode 24. tohto rozhodnutia.

Mesto Žilina, stavebný úrad, č. 22383/2024-144652/2024-SÚ-AGA zo dňa 10.07.2024:

Mesto Žilina – stavebný úrad, ako stavebný úrad príslušný podľa § 5 písm. a/1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších

predpisov a § 117 ods. 1 stavebného zákona, podľa ustanovení § 120 ods. 3 stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona, vydal záväzné stanovisko, ktoré je vyjadrením miestne príslušného stavebného úradu podľa § 120 ods. 3 stavebného zákona, že na predmetnú stavbu sa rozhodnutie o umiestnení stavby v zmysle 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona nevyžaduje a s povolením stavby v zmysle stavebného zákona súhlasí.

Stavebný úrad konštatuje, že navrhovaná stavba neodporuje už vydanému územnému povoleniu zo dňa 02.09.2004 pod č. 2004/C-11634-Aš. I keď nie je možné overiť podmienky podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, stavebný úrad nenašiel dôvody brániace povoleniu stavby. Predmetnú stavbu je možné povoliť za dodržania podmienok určených osobitnými predpismi, ktorých dodržanie v konaní o povolení stavby určujú alebo overujú iné dotknuté orgány alebo špeciálne stavebné úrady.

Okresný úrad Žilina, OSŽP č. OU-ZA-OSZP3-2024/059097 zo dňa 21.08.2024:

Okresný úrad Žilina, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako dotknutý orgán v integrovanom povoľovaní podľa § 25 ods. 2 písm. i) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva k predmetnej veci nasledovné stanovisko:

Uvedené zmeny sú nepodstatnými zmenami integrovaného povolenia. Na základe uvedeného súhlasíme s vydaním zmeny integrovaného povolenia bez pripomienok.

*Stanovisko inšpekcie:* OÚ si neuplatnil požiadavky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona o IPKZ bolo:  
v oblasti stavebného zákona:

- povolenie stavby „Nový zásobovací systém pre matný lak v lakovni Kia Slovakia“, na pozemku parcelné č. KN-C 1532/484, 1532/563 v k. ú. Teplica nad Váhom, v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riadiateľka

Doručuje sa:

1. Kia Slovakia, s. r. o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom
2. Obec Teplička nad Váhom, starosta obce, 013 01 Teplička nad Váhom
3. Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
4. TESTING SERVICE, s.r.o., Ing. Dušan Matejička, Timravy 31, 036 01 Martin

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

5. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
6. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. Požiarnikov, 010 01 Žilina