



Číslo: 8587/77/2024-27398/2024/770730105/Z11

Žilina 22.07.2024



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

**integrované povolenie**

č. 2933/770730105/765-Re zo dňa 18.08.2006 na vykonávanie činností v prevádzke

**„Lakovanie, potlač plechu a výroba trojdielných plechových obalov Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.“**

pre prevádzkovateľa

**Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s., Slovanská 1417/18, 915 01  
Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31 416 373**

v znení jeho neskorších zmien č. Z1 až Z9, prehodnotených rozhodnutím č. 8364/77/2023-36800/2023/770730105/Z10 zo dňa 08.11.2023 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods.1 a 2 zákona o IPKZ:

a)

**V časti:**

**B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

**2. Opis prevádzky (strana 5/34, integrovaného povolenia č. 8364/77/2023-36800/2023/770730105/Z10 zo dňa 08.11.2023)**

**mení a dopĺňa popis skladov na znečisťujúce látky:**

Príručný sklad horľavých kvapalín (objekt 226/5) – 56 m<sup>2</sup>, maximálne množstvo znečisťujúcich látok 7 m<sup>3</sup>, betónová podlaha s izoláciou proti priesaku nebezpečných látok (geotextília a fólia HDPE Junifol 06) vyspádovaná do záchytnej kovovej nádrže o objeme cca 1,4 m<sup>3</sup>, steny hr. 6 mm odizolované fóliou Unifol 06, vykonaná skúška nepriepustnosti nádrže, vetranie zabezpečené prirodzene oknom a nútene 1 ventilátorom s 10-násobnou výmenou vzduchu, skladujú sa tu laky, farby, riedidlá, odpady z nich. Uložené sú tu prostriedky proti haváriám, detektor uniku VOC, požiarneho poriadok, miestny prevádzkový predpis skladu.

Sklad horľavých kvapalín (objekt na par. č. 226/3), hlavný sklad znečisťujúcich látok s celkovou plochou 752 m<sup>2</sup>, maximálne množstvo skladovaných znečisťujúcich látok 100 m<sup>3</sup>, objekt je rozdelený na 3 samostatné požiarne úseky (skladovanie horľavých kvapalín s triedou horľavosti II., II., IV.). Vo všetkých úsekoch je podlaha vyhotovená z nepriepustného materiálu (fólia HDPE Junifol). V úsekoch N1.02 a N1.03 je podlaha vyspádovaná do kovových záchytných nádrží s oceľového plechu hr. 2mm, so zvarovými spojami. Podlaha v úseku N1.01 je vyspádovaná iba čiastočne. Znečisťujúce látky v tomto úseku sú skladované v priestore, ktorý má vyspádovanú časť podlahy do záchytnej nádrže + časť skladovaných znečisťujúcich látok je umiestnená na záchytných vaniach s oceľovým roštom. Spolu v celom sklade sa tu nachádza 9 ks záchytných nádrží každá s objem cca 0,5 m<sup>3</sup>, hrúbka steny 2mm, ošetrené izolačným náterom) a vyhotovená z nehorľavého a nepriepustného materiálu. Skladovanie horľavých kvapalín v regálovom systéme s 2 oceľovými policami nad sebou s nosnosťou 1650 kg pre paletu. Nad podlahou sú osadené čidlá pre sledovanie koncentrácie výbušných horľavých plynov. Presun a manipulácia s paletami v interiéri skladových priestorov pomocou VZV. Skladujú sa tu laky, farby, riedidlá v 200 l sudoch a v menších baleniach oleje. Uložené sú tu prostriedky proti haváriám, detektory uniku nebezpečných plynov a pár, požiarneho poriadok.

**b)**

**V časti:**

**II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky (strana 8/34, integrovaného povolenia č. 8364/77/2023-36800/2023/770730105/Z10 zo dňa 08.11.2023)**

**dopĺňa podmienku č. A.1.11. nasledovne:**

**A.1.11.** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky všetkých právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa užívania stavby, ktorá je súčasťou prevádzky a užívania stacionárneho zdroja, ktorý je súčasťou prevádzky, ktoré boli vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

**c)**

**V časti:**

**II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výroby (strana 9/34, integrovaného povolenia č. 8364/77/2023-36800/2023/770730105/Z10 zo dňa 08.11.2023)**

**mení podmienky A.3.1. a A.3.3. nasledovne:**

**A.3.1.** V prevádzke je povolené používať **znečisťujúce látky** uvedené v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1

Znečisťujúca látka	Maximálne množstvá za rok
laky s obsahom organických rozpúšťadiel (druh a výrobca lakov sa mení)	množstvá látok závisia od potrieb výroby, pričom nesmie byť prekročená projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel 444 ton za rok
riedidlá k používaným lakom	
Izobutanol, riedidlo HAKU 6333	
farby (konvenčné tlačové farby na plech, tlačové farby pre hárkový ofset)	

**A.3.3.** Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití nových znečisťujúcich látok. K oznámeniu musia byť priložené karty bezpečnostných údajov znečisťujúcich látok.

d)

V časti:

**II. Podmienky povolenia. A. Podmienky prevádzkovania. 3. Odber vody (strana 10/34, integrovaného povolenia č. 8364/77/2023-36800/2023/770730105/Z10 zo dňa 08.11.2023)**

**mení podmienku A.4.2. nasledovne:**

**A.4.2. Účel odberu:**

Zdroj úžitkovej vody.

e)

V časti:

**II. Podmienky povolenia. F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia (strana 22/34, integrovaného povolenia č. 8364/77/2023-36800/2023/770730105/Z10 zo dňa 08.11.2023)**

**mení podmienku F.9. nasledovne:**

**F.9.** Zabezpečiť pravidelné čistenie lapač olejov LO (S) 10 a ORL typ GSOL-2/10 v intervale 1 x ročne.

f)

V časti:

**II. Podmienky povolenia. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému (strana 23/34, integrovaného povolenia č. 8364/77/2023-36800/2023/770730105/Z10 zo dňa 08.11.2023)**

**mení podmienku I.2.4. nasledovne:**

**I.2.4. Monitorovať kvalitu podzemných vôd podľa tabuľky č. 11.a):**

Tabuľka č.11.a)

Parameter	Frekvencia	Podmienky merania
NEL-IČ, BTEX suma, PAU suma, ACHU suma, CHSK <sub>Cr</sub> , S-sulfidická, vodivosť, fenoly, ťažké kovy v rozsahu: Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, As	1 x 5 rokov	spôsob odberu vzoriek: bodová vzorka zo studne S2 metóda a spôsob vykonávania odberov a rozborov: do úvahy budú brané iba výsledky tých odberov a analýz, ktoré stanovujú akreditované laboratória

Ostatné podmienky pre prevádzku „Lakovanie, potlač plechu a výroba trojdielných plechových obalov Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.“ prevádzkovateľa Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. uvedené v integrovanom povolení č. 2933/770730105/765- Re zo dňa 18.08.2006 a jeho neskorších zmenách č. Z1 až Z9, prehodnotených rozhodnutím č. 8364/77/2023-36800/2023/770730105/Z10 zo dňa 08.11.2023 zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2933/770730105/765- Re zo dňa 18.08.2006 v znení jeho neskorších zmien č. Z1 až Z9, prehodnotených rozhodnutím č. 8364/77/2023-36800/2023/770730105/Z10 zo dňa 08.11.2023.

## O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní mení v znení neskorších predpisov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2933/770730105/765-Re zo dňa 18.08.2006 v znení jeho neskorších zmien, pre prevádzku „Lakovanie, potlač plechu a výroba trojdielných plechových obalov Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s., Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31 416 373, doručenej inšpekcii dňa 11.06.2024.

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia zo dňa 04.06.2024, doručenej inšpekcii dňa 11.06.2024 bola zaevidovaná pod č. 21936/2024.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny a nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je aktualizácia podmienok povolenia súvisiacich s dodržaním podmienok vodného zákona, na základe vykonanej kontroly č. 11/2024.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona. Pomery na predmetnej prevádzke sú inšpekcii známe z integrovaného povolenia predmetnej prevádzky „Lakovanie, potlač plechu a výroba trojdielných plechových obalov Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.“.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 8587/77/2024-23041/2024/770730105/Z11 zo dňa 18.06.2024 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Lakovanie, potlač plechu a výroba trojdielných plechových obalov Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.“, prevádzkovateľa Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s., Nové Mesto nad Váhom a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

V lehote na vyjadrenie sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia nevyjadril žiaden účastník konania ani dotknutý orgán.

Žiadny účastník konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, preto inšpekcia ústne pojednávanie nenariadila.

Zdôvodnenie zmien podmienok v integrovanom povolení:

1. Inšpekcia aktualizovala rozlohu a opis skladov na skladovanie znečisťujúcich látok v opise prevádzky. Jedná sa o: „Príručný sklad horľavých kvapalín“ a „Sklad horľavých kvapalín“.
2. Nahradila v podmienkach A.3.1. a A.3.3. názov „nebezpečné látky“ názvom „znečisťujúce látky“.
3. Zmenila v podmienke A.4.2. účel odberu podzemnej vody zo studne č.2, pretože podzemná voda odoberaná zo studne č. 2 sa nepoužíva pre technologické účely v prevádzke, nakoľko vo výrobe nie je potrebná voda na technologické účely. Úžitková voda zo studne sa využíva len minimálne v prípadoch, keď je potrebné prečistiť prečerpávaciu stanicu na kanalizácii.
4. V podmienke F.9. upravila frekvenciu čistenia lapača olejov LO (S) 10 a ORL typ GSOL-2/10.
5. V tabuľke č.11a) podmienky I.2.4. zmenila miesto odberu vzorky podzemnej vody pôvodne z monitorovacieho vrtu S3 na studňu č.2.  
Miestom odberu vzoriek podzemných vôd je v súčasnosti studňa č.2, ktorá sa v prevádzke používa ako zdroj úžitkovej vody. Pôvodne vrt S3, ktorý bol použitý na odber vzoriek podzemnej vody pri vypracovaní Východiskovej správy v roku 2017 (Východisková správa zo dňa 06.11.2017 bola vypracovaná spoločnosťou ENVIRO SYSTEM, spol. s r.o., Bratislava), nebol vybudovaný ako monitorovací vrt a teda jeho vystrojenie neumožňovalo jeho zachovanie. Preto ako náhradný zdroj pre odber a overenie kvality podzemnej vody bola v roku 2022 zvolená studňa č.2, s d = 150 mm vybudovaná v roku 1995.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s., Slovanská 1417/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
2. Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia:

3. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 2254/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom