




Číslo: 9111/77/2024-34768/2024/770760208/Z10

Žilina 26.09.2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

č. 5786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008 na vykonávanie činností v prevádzke

„Centrum povrchových úprav“,

pre prevádzkovateľa

SHT, s.r.o., Na stanicu 657/24, 010 09 Žilina, IČO: 36 771 180

v znení jeho neskorších zmien č. 8481-41482/2008/Mar/770760208/Z1 zo dňa 09.12.2008, č. 8480-41486/2008/Mar/770760208/Z1-SK zo dňa 10.12.2008, č. 9252-40353/2009/Mar/770760208/Z2 zo dňa 10.12.2009, č. 9251-40347/2009/Mar/770760208/Z2-KR zo dňa 10.12.2009, č. 6140-28984/2011/Mar/770760208/Z3 zo dňa 12.10.2011, č. 8635-35183/2012/Mar/770760208/Z4 zo dňa 12.12.2012, č. 6345-32281/2013/Mar/770760208/Z5 zo dňa 27.11.2013, č. 3995-15386/2014/Pat/770760208/Z6 zo dňa 27.05.2014, č. 8022-40031/2017/Kad/770760208/Z7-SP zo dňa 18.12.2017, č. 4129-16461/2018/Kad/770760208/KR-Z7 zo dňa 21.05.2018, č. 3505-9756/2019/Mar/770760208/Z8 zo dňa 27.03.2019 a č. 8930-40963/2019/Šum/770760208/Z9 zo dňa 07.11.2019 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods.1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

V časti

- I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, bod 2. Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia (strana 15 z 60 rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008)

sa pôvodný text nahrádza nasledovným textom:

2. V zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia je zdroj znečisťovania ovzdušia zaradená do kategórie:

2.9.1 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškoveho lakovania

b) pri použití chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov $> 30 \text{ m}^3$ (projektovaný objem 34 m^3)

- súčasťou technológie je koncové oxidačné zariadenie RTO (horák s inštalovaným menovitým tepelným príkonom 360 kW).

Súčasťou zdroja, vo vzťahu k uplatňovaniu emisných limitov sú časti, ktoré by boli samostatne kategorizované nasledovne:

6.3.1 Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok

a) kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, papiera viac ako 5 ton za rok
(projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel $9,765 \text{ t/rok}$)

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom väčším alebo rovným $0,3 \text{ MW}$ a menším alebo rovným 50 MW

- horák vypaľovacej pece s inštalovaným menovitým tepelným príkonom 814 kW ,

- náhradný zdroj elektrickej energie s inštalovaným menovitým tepelným príkonom 140 kW .

Sumárny inštalovaný menovitý tepelný príkon zdroja je $0,954 \text{ MW}$.

b)

V časti

- II. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Opis prevádzky, Linka na povrchovú úpravu kovov (strana 16 z 60 rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008)

sa pôvodný text opisu Linky na povrchovú úpravu kovov nahrádza nasledovným textom:

Linka na povrchovú úpravu kovov (N001.3):

Linka je projektovaná na maximálnu plochu povrchovo upravených dielov:

- $2\,631\,000 \text{ m}^2/\text{rok}$; $8\,770 \text{ m}^2/\text{deň}$; $548 \text{ m}^2/\text{hod}$.

Dielce po navesení na dopravník prechádzajú predúpravou povrchu. Pred samotným elektrolytickým nanášaním náterových hmôt prebieha sušenie dielcov voľným odkvapkaním. Celý proces je zavŕšený sušením vo vypaľovacej peci.

Navešiovanie:

Navešiovanie dielcov je vykonávané manuálne po vybalení a kontrole kvality výrobku. Diely sú umiestnené na kovové konštrukcie (počet je závislý od tvaru a veľkosti konkrétneho dielca) a tieto sa vešajú na háky trolejového dopravníka.

PREDÚPRAVA (prevádzkový súbor N901.1):

Cieľom predúpravy je dôkladne pripraviť povrch dielca na nanášanie farby, tzn. zbaviť ho akýchkoľvek nečistôt alebo oleja (lisovacieho, konzervačného). Predúprava sa vykonáva v sústave vaní ponorom alebo postrekom. Do všetkých vaní je privádzaná pitná alebo technologická voda. Zohrievanie kúpeľov na požadovanú teplotu je zabezpečené rozvodom pary alebo výmenníkom tepla.

Oplach horúcou vodou - objem kúpeľov (vaní) $2 \times 11 \text{ m}^3$.

Dvojnásobný oplach horúcou vodou ponorom vo vani TK-01 pri teplote $55\text{--}60^\circ\text{C}$. Voda je priebežne odvádzaná do odpadovej vody a následne na čistenie do ČOV.

Roztok z celého uzla odmasťovanie bude prečerpávaný do zbernej nádrže TK-03-01 za účelom odlúčenia pevného (sedimentujúceho) podielu. Vyčírená vrstva bude odvádzaná gravitačne späť do pracovnej vane, so zvyškom bude nakladané ako s odpadom.

Odsávanie z priestoru nad vaňou je odvádzané do vodnej práčky (scrubber).

Prvotné odmastenie - objem kúpeľov (vaní) 11 m^3 :

Oplach postrekom vo vani TK-02 pri teplote $50\text{--}55^\circ\text{C}$. Do vane je privádzaný prepádrom roztok z nasledujúcej vane odmasťovania. Odmasťovací prípravok je dopĺňaný z nádrže TK-03-02. V prípade potreby sú odmasťovač aj voda priebežne dopĺňané.

Odpadový roztok je priebežne odvádzaný do odlučovača olejov, vyčistený roztok je odvádzaný do nasledujúcej nádrže TK-03 a s odpadovým olejom je nakladané ako s odpadom. Roztok z celého uzla odmasťovanie bude prečerpávaný do zbernej nádrže TK-03-01 za účelom odlúčenia pevného (sedimentujúceho) podielu.

Odsávanie z priestoru nad vaňou je odvádzané do vodnej práčky (scrubber).

Odmastenie - objem kúpeľov (vaní) 23 m^3 .

Dvojnásobné naniesenie roztoku (ponorom) vo vani TK-03 pri teplote $50\text{--}55^\circ\text{C}$. Odmasťovací prípravok je dopĺňaný z nádrže TK-03-02. Voda je do kúpeľa dopĺňaná z nasledujúceho oplachu (TK-04) v závislosti na indikátore koncentrácie sa otvára/zatvára ventil.

Odpadový roztok je priebežne odvádzaný do odpadovej vody a následne na čistenie do ČOV.

Roztok z celého uzla odmasťovanie bude prečerpávaný do zbernej nádrže TK-03-01 za účelom odlúčenia pevného (sedimentujúceho) podielu.

Odsávanie z priestoru nad vaňou je odvádzané do vodnej práčky (scrubber).

Oplach vodou - objem kúpeľov (vaní) $2 \times 11 \text{ m}^3$:

Nasledujúce dva oplachy zabezpečujú odstránenie alkalických častíc z povrchu dielcov. Oplach pitnou vodou postrekom vo vani TK-04 a ponorom vo vani TK-05. Vane sú prepojené, do vane TK-04 je privádzaná prepádrom voda z nasledujúcej vane TK-05. Voda je priebežne odvádzaná v prípade potreby do predchádzajúcej vane, resp. do odpadovej vody a následne na čistenie do ČOV.

Aktivácia - objem kúpeľov (vaní) 11 m^3 :

Kondicionovanie povrchu **ponorom** vo vani TK-06. Nádrž tvorí uzavretý celok, nie je prepojená s predchádzajúcim ani nasledujúcim kúpeľom. Na aktiváciu sa používa aktivačný prípravok.

Fosfatizácia - objem kúpeľov (vaní) 23 m³ :

Vytvorenie nerozpustného kryštallického filmu na povrchu upravovaného dielca ponorom v kúpeli TK-07. Výsledkom je zvýšenie odolnosti voči korózii a vytvorenie vhodného podkladu pre nanášanie farby. Fosfatizácia prebieha roztokom prostriedku privádzaného z nádrží TK-07-04 a TK-07-05.

Voda je v prípade potreby dopĺňaná z nasledujúcej vane (v závislosti na indikátore koncentrácie sa otvára/zatvára ventil) alebo priamo z rozvodu pitnej vody. Do nádrže je privádzaná horúca voda (výmenník) tak, aby sa zabezpečila požadovaná teplota kúpeľa 40-48°C. Horúca voda v nádrži TK-07-02 je zohrievaná parou, priebežne je odvádzaná do čistiacej nádrže (TK-07-03), odtiaľ je buď vyčistená vrátená do roztoku alebo odvádzaná s odpadovou vodou na čistenie do ČOV.

Roztok je priebežne filtrovaný a vyčistený je odvádzaný späť do kúpeľa (TK-07-01), filtračný zvyšok sa stáva odpadom a je zhromažďovaný v určenej nádobe.

Odsávanie z priestoru nad vaňou je odvádzané do vodnej práčky (scrubber).

Oplach vodou - objem kúpeľov (vaní) 2 x 11 m³:

Nasledujúce tri oplachy zabezpečujú odstránenie zbytkových častíc z procesu fosfatizácie.

Oplach pitnou vodou postrekom vo vani TK-08. Do vane je privádzaná prepadom voda z nasledujúcej vane oplach vodou. Voda je priebežne odvádzaná v prípade potreby do predchádzajúcej vane, resp. do odpadovej vody a následne na čistenie do ČOV.

Oplach pitnou vodou ponorom vo vani TK-09. Do vane je privádzaná prepadom voda z nasledujúcej vane oplach demi vodou. Voda je priebežne odvádzaná v prípade potreby do predchádzajúcej vane, resp. do odpadovej vody a následne na čistenie do ČOV.

Oplach demi vodou - objem kúpeľov (vaní) 11 m³ :

Oplach demineralizovanou vodou ponorom vo vani TK-10. Do vane je privádzaná voda z reverznej osmózy. Voda je priebežne odvádzaná v prípade potreby do predchádzajúcej vane, resp. do odpadovej vody a následne na čistenie do ČOV.

Sušenie - objem kúpeľov (vaní) 11 m³:

Sušenie prebieha v nádrži TK-12-17 s cieľom odstránenia zvyškov tekutiny na povrchu dielca. Do priestoru vane je podľa potreby kompresormi vháňaný vzduch a odkvapy sú odvádzané spolu s odpadovou vodou do ČOV.

ÚPRAVA POVRCHU:

(prevádzkový súbor N901.2)

Povrchová úprava výrobkov metódou elektrodepozičného nanášania farieb.

Elektrodepozičné nanášanie farby - objem kúpeľov (vaní) 23 m³ :

Prebieha 2-násobným ponorom vo vani TK-12 pri teplote 28-32°C.

Na farbenie sa používa epoxidová farba s minimálnym obsahom organických rozpúšťadiel. Táto farba sa nanáša jednosmerným prúdom – farba sa správa ako kation a vylučuje sa na povrchu kovového dielca po reakcii s hydroxylovou skupinou vzniknutou rozkladom vody.

Pri reakcii sa používa demineralizovaná voda privádzaná do kúpeľa priamo. Demi voda je aj súčasťou ultrafiltrátu, ktorý je v prípade potreby prečerpávaný z nasledujúceho oplachu, resp. je privádzaná spolu s farbou zo špeciálnej nádrže (sud). Anolyt je privádzaný do kúpeľa z nádrže TK-12-3 (objem 1m³).

Z kúpeľa je priebežne odvádzaný roztok do filtračného zariadenia, kde je získavaný ultrafiltrát používaný v nasledujúcich oplachoch.

Na odlúčenie náterových látok (farby) je inštalovaná batéria so sériou 8-ich vrecových filtrov. Odpadové filtre budú vymieňané a odovzdávané na zneškodnenie oprávnenej organizácii (zberná nádrž TK-12-1). Odseparovaný roztok sa vracia do nádrže na ED nanášanie.

Nádrž TK-12-2 je nádrž cirkulujúcej vody pre teplotu pracovného roztoku uzla ED nanášania (napojená na 2 chillery).

Odpadový roztok je priebežne odvádzaný z nádrže a odvádzaný spolu s odpadovou vodou na čistenie do ČOV.

Odsávanie z priestoru nad vaňou je odvádzané do vodnej práčky (scrubber).

Oplachy ultrafiltrátom - objem kúpeľov (vaní) 3 x 11 m³ :

Oplach ultrafiltrátom **ponorom** vo vani TK-12-13. Do vane je privádzaná voda z reverznej osmózy a prepacom je sem privádzaný ultrafiltrát z nasledujúcej nádrže. Ultrafiltrát je priebežne odvádzaný v prípade potreby do predchádzajúcej vane, resp. do odpadovej vody a následne na čistenie do ČOV.

Oplach ultrafiltrátom ponorom vo vani TK-12-14. Do vane je privádzaná voda z reverznej osmózy a prepacom je sem privádzaný ultrafiltrát z nasledujúcej nádrže. Ultrafiltrát je priebežne odvádzaný prepacom do predchádzajúcej vane, resp. do odpadovej vody a následne na čistenie do ČOV.

Oplach ultrafiltrátom ponorom vo vani TK-12-15. Do vane je privádzaná voda z reverznej osmózy, resp. prepacom z nasledujúcej nádrže. Ultrafiltrát je privádzaný priamo z filtračného zariadenia. Ultrafiltrát je priebežne odvádzaný prepacom do predchádzajúcej vane, resp. do odpadovej vody a následne na čistenie do ČOV.

Oplach demi vodou - objem kúpeľov (vaní) 11 m³ :

Oplach demineralizovanou vodou ponorom vo vani TK-12-16. Do vane je privádzaná voda z reverznej osmózy. Voda je priebežne odvádzaná v prípade potreby do predchádzajúcej vane, resp. do odpadovej vody a následne na čistenie do ČOV.

Sušenie - objem kúpeľov (vaní) 11 m³ :

Sušenie prebieha v nádrži TK-12-17 s cieľom odstránenia zvyškov tekutiny na povrchu dielca. Do priestoru vane je kompresormi vháňaný vzduch a odkvapy sú odvádzané spolu s odpadovou vodou do ČOV.

Vypaľovanie (prevádzkový súbor N901.3) :

Všetky dielce musia prejsť vypaľovacou pecou, kde sa pri teplote 180°C po dobu cca 30 minút vypaľuje nanosená farba a výrobok dostáva konečnú podobu. Pre zabezpečenie vypaľovania bude inštalovaný pretlakový horák s max. príkonom 814 kW a spotrebou 70 m³/hod.

Palivom je zemný plyn a spaliny sú odvádzané do dopaľovacieho zariadenia (RTO), nakoľko obsahujú prchavé organické látky.

Zvešiovanie a finálna kontrola :

Po vypaľovaní prechádzajú výrobky zónou chladenia a po vychladnutí sú manuálne zvešiované z trolejového dopravníka. Na záver prechádzajú finálnou kontrolou kvality a ukladajú sa do prepravných obalov.

c)

V časti

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Opis prevádzky, časť Odkanalizovanie areálu

(strana 27 z 60 rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008)

sa pôvodný text opisu Priemyselné odpadové vody nahrádza nasledovným textom:

Priemyselné odpadové vody vznikajú v časti objektu SO N001.3 Centrum povrchových úprav z procesu predúpravy povrchu a ED nanášania náterových látok. Predpokladané množstvo priemyselných odpadových vôd je **100 m³.deň⁻¹**. Odpadové vody budú odvádzané potrubným rozvodom do čistiarne odpadových vôd, kde budú zhromažďované v dvojkomorovej akumuláčnej nádrži o objeme 2x50 m³. Čistenie v ČOV pozostáva z procesu mechanického čistenia, chemického čistenia a následnej filtrácie vzniknutých kalov. V čistiarni odpadových vôd sa budú spracovávať aj odpadové vody o množstve 10 m³.deň⁻¹ z existujúceho procesu lakovania v SO M003 Parts shop, ktorá sa nachádza v areáli Mobisu. Odpadové vody sa skladujú v nádržiach umiestnených v Parts shope, odkiaľ budú prečerpávané čerpadlami potrubím priemyselnej kanalizácie do akumuláčnej nádrži v ČOV.

d)

V časti

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,

(strana 27 a 28 z 60 rozhodnutia č. 45786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008)

dopĺňa podmienku č. A.7.1. a mení podmienky č. A.14. a A.16. nasledovne:

A.7.1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky všetkých právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa užívania stavby, ktorá je súčasťou prevádzky a užívania stacionárneho zdroja, ktorý je súčasťou prevádzky, ktoré boli vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

A.14. V prevádzke nesmie byť prekročený rozsah chemických a pomocných látok a iných látok používaných v procese výroby, uvedený v tabuľke č. 1 tohto rozhodnutia, bez povolenia inšpekcie:

tabuľka č.1

| PROCES (miesto skladovania) | Názov znečisťujúcej látky | Ročná spotreba cca (t) | Spotreba v kg/m ² cca* | Skladované množstvo (kg) | Balenie/skladovanie | Max. hav. únik |
|--|---|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Predúprava povrchu materiálu (materiály skladované v sklade farieb a chemikálií) | Odmastenie – Hlavný odmasťovací prípravok | 35,1 | 0,0133 | 2600 | 1 m ³ plast. kontajner | 1 m ³ |
| | Odmastenie – Podporný odmasťovací prípravok | 8,1 | 0,0031 | 1200 | 200 l sud | 200 l |
| | Fosfátovanie – prostriedok na fosfátovanie | 1,0 | 0,00038 | 50 | 25 l sud | 25 l |
| | Fosfátovanie – urýchľovač fosfatizácie | 8,5 | 0,0032 | 2000 | 1 m ³ plast. | 1 m ³ |

| | | | | | | |
|--|---|------|---------|-------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | | kontajner | |
| | Fosfátovanie – prostriedok na reguláciu kyslosti | 11 | 0,0041 | 1600 | 1 m ³ plast. kontajner | 1 m ³ |
| | Fosfátovanie – prostriedok na reguláciu zinku | 20 | 0,0076 | 2200 | 1 m ³ plast. kontajner | 1 m ³ |
| | Fosfátovanie – kyselina dusičná 60% (HNO ₃) | 7,8 | 0,0029 | 100 | 70 kg sud | 70 kg |
| | Fosfátovanie – čistiaci prostriedok na povrch kúpeľov | 1 | 0,00038 | 125 | 25 kg vrece | 25 kg |
| | Fosfátovanie – čistiaci prostriedok na potrubia | 0,9 | 0,00034 | 300 | 200 l sud | 200 l |
| ED nanášanie náterových látok (skladované v sklade farieb a chemikálií) | Elektrodepozícia – pojivo | 180 | 0,0684 | 4 000 | 200 l sud | 200 l |
| | Elektrodepozícia – pigment | 45 | 0,0171 | 1000 | 200 l sud | 200 l |
| | Elektrodepozícia – riedidlo | 2 | 0,00076 | 200 | 20 l sud / 9 kg vrecia | 20 l |
| | Elektrodepozícia – kyselina octová | 6 | 0,0022 | 125 | 25 l sud | 25 l |
| | Elektrodepozícia – peroxid vodíka 35% | 0,6 | 0,0002 | 60 | 60 l sud | 60 l |
| | Elektrodepozícia – vysokopercenčná soľ | 0,5 | 0,0002 | 55 | 25 kg vrece | 25 kg |
| Čistenie odpadových vôd (skladované v sklade na ČOV) | NaOH 100 % | 18 | 0,0068 | 300 | 25 kg vrecia | 25 kg |
| | Prípravok obsahujúci chlorid na čistenie odpadových vôd | 70,2 | 0,0266 | 1800 | 1 m ³ plast. kontajner | 1 m ³ |
| | Flokulant | 1,5 | 0,00057 | 100 | 25 kg vrecia | 25 kg |
| Príprava DEMI vody (skladované v sklade farieb a chemikálií) | Tabletová soľ | 4,0 | 0,0015 | 200 | 25 kg vrecia | 25 kg |

* maximálna plocha povrchovo upravených dielov za rok je 2 631 000 m²

A.16. Okrem látok uvedených v tabuľke č.1 je v prevádzke povolené používanie nasledovných látok (suroviny, vstupné médiá, energie) , ktoré sú uvedené v tabuľke č.2:

tabuľka č.2

| Suroviny, vstupné médiá, energie a iné látky používané v procese výroby | Maximálne množstvo za rok | Jednotka | Poznámka |
|---|---------------------------------|----------|----------|
|---|---------------------------------|----------|----------|

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------|--|
| Technologická voda | Závisí od potrieb výroby | m ³ | zdroj vody - verejný vodovod - podzemná voda z vodného zdroja Teplička nad Váhom |
| Pitná a úžitková voda | Závisí od potrieb výroby | m ³ | zdroj vody - verejný vodovod – podzemná voda z vodného zdroja Teplička nad Váhom |
| Elektrická energia | Závisí od potrieb výroby | MWh | |
| Nákup tepla | Závisí od potrieb výroby | MWh | |
| Zemný plyn | Závisí od potrieb výroby | m ³ | |

e)

V časti

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,

(strana 28 z 60 rozhodnutia č. 45786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008)

ruší podmienku č. A.18.1.

f)

V časti

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,

(strana 30 z 60 rozhodnutia č. 45786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008)

mení znenie podmienok č. A.31. a A.40. nasledovne:

A.31. Pre každé zariadenie na obmedzovanie úniku znečisťujúcich látok bude určený pracovník údržby zaškolený firmou, ktorá príslušné zariadenia dodala, o podmienkach jeho optimálnej prevádzky a možných poruchách a ich odstraňovaní, o bezpečnostných predpisoch pri prevádzke.

A.40. Zabezpečiť vypracovanie ročnej bilancie organických rozpúšťadiel a jej zasielanie inšpekcii vždy do konca februára nasledujúceho roka.

g)

V časti

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,

(strana 30 a 31 z 60 rozhodnutia č. 45786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008)

ruší podmienky č. A.43. a A.49.

h)

V časti

II. Podmienky povolenia, B. Určenie emisných limitov pre všetky látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve. B.1. Ovzdušie:

ruší podmienky č. B.1.2.1., B.1.2.2., B.1.2.6. a B.1.2.7.

a

mení podmienky B.1.2.3., B.1.2.4. a B.1.2.5. a ich číslovanie nasledovne:

B.1.2.1. Technologické zariadenia: Emisný limit sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí ustanovenú hodnotu, ak je požiadavka ustanovená ako najvyššia hodnota.

B.1.2.2. Zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá: Emisný limit pre prchavé organické zlúčeniny v odpadovom plyne sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak sú súčasne splnené tieto požiadavky:

- aritmetický priemer všetkých nameraných hodnôt v danej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,
- žiadna hodinová priemerná hodnota neprekročí 1,5-násobok hodnoty emisného limitu.

B.1.2.3. Dodržanie prípustnej miery znečisťovania ovzdušia sa monitoruje zisťovaním:

- číselnej hodnoty veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit
- množstva emisií znečisťujúcej látky za kalendárny rok alebo iné obdobie v hmotnostných jednotkách.

Požiadavky na monitorovanie sú ustanovené v časti I.1.

i)

V časti

II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (BAT – BREF)

(strana 34 z 60 rozhodnutia č. 45786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008)

mení podmienku č. C.8. nasledovne:

C.8. Premiešavanie kúpeľov zabezpečovať pomocou cirkulačných čerpadiel.

j)

V časti

II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov

(strana 35 z 60 rozhodnutia č. 45786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008)

mení celú časť D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov nasledovne:

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov

D.1. Nebezpečné odpady

D.1.1. Prevádzkovateľovi môžu vznikať pri jeho činnosti v prevádzke nasledovné nebezpečné odpady (NO), zaradené podľa Katalógu odpadov uvedené v tabuľke č. 7 (informatívne údaje):

tabuľka č.7

| Katalógové číslo odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu |
|-------------------------|--|------------------|
| 08 01 11 | odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | NO |
| 11 01 08 | kaly z fosfátovania | NO |
| 13 02 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | NO |
| 13 05 02 | kaly z odlučovačov oleja z vody | NO |
| 13 05 06 | olej z odlučovačov oleja z vody | NO |
| 14 06 03 | Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | NO |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | NO |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie , ochranné odevy kontaminované NL | NO |
| 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | NO |
| 16 05 06 | laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórných chemikálií | NO |
| 16 06 01 | olovené batérie | NO |
| 19 08 06 | nasýtené alebo použité iontomeničové živice | NO |
| 19 08 13 | kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd | NO |

D.1.2. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.

D.1.3. Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie na základe zmluvných vzťahov len tomu, kto má oprávnenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, príp. je držiteľom autorizácie alebo registrácie, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve (organizácie sa musia pri uzatváraní zmluvných vzťahov preukázať právoplatným súhlasom, autorizáciou alebo registráciou).

D.1.4. Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečnými odpadmi, boli oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s Havarijným plánom v zmysle všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a boli vybavení pracovnými pomôckami a predmetmi pre zabezpečenie výkonu týchto opatrení.

D.1.5. Zabezpečiť umiestnenie Havarijného plánu v zmysle všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov

- D.1.6.** Pre nakladanie s nebezpečným odpadom platia rovnaké podmienky, ako pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (ZL). Prevádzkovateľ je povinný vykonať v stavbách a zariadeniach, v ktorých sa s nimi zaobchádza potrebné opatrenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd tak, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do podzemných alebo povrchových vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.
- D.1.7.** Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade po dobu 5 rokov.
- D.1.8.** Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný plniť ohlasovacie povinnosti v zmysle § 26 ods. 2 zákona o odpadoch - zasielať príslušnému Okresnému úradu podľa miesta nakládky a vykládky ohlásenie o preprave nebezpečného odpadu na kópii sprievodného listu. Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade sa podáva za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca. Doklady o podaní predmetných ohlásení archivovať po dobu 5 rokov.

D.2. Všeobecné podmienky pre zhromažďovanie odpadov a nakladanie s nimi

- D.2.1.** Prevádzkovateľ je povinný pri zhromažďovaní odpadov a ďalšom nakladaní s nimi dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v odpadovom hospodárstve.
- D.2.2.** Pri vzniku nového druhu ostatného odpadu je prevádzkovateľ povinný správne zaradiť odpad, alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov.
- D.2.3.** Zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov do označených vhodných nádob a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
- D.2.4.** Viesť evidenciu o množstve, druhu vznikajúcich odpadov, mieste vzniku odpadu, mieste zhromažďovania a o spôsobe nakladaní s ním pre každý druh odpadu zvlášť v zmysle platnej legislatívy a uchovávať ju v písomnej alebo elektronickej forme počas 5 rokov.
- D.2.5.** Ohlasovať ustanovené údaje z evidencie v zmysle predpisov platných v odpadovom hospodárstve.
- D.2.6.** Ostatné odpady odovzdávať len osobám oprávneným nakladať s odpadmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v odpadovom hospodárstve.
- D.2.7.** Odpady je možné zhromažďovať len po dobu 1 roka odo dňa vzniku pred jeho zneškodnením alebo po dobu 3 rokov odo dňa vzniku pred jeho zhodnotením.
- D.2.8.** Prevádzkovateľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci Nededza a zabezpečiť separovanie zložiek komunálnych odpadov kategórie ostatný (papier, plasty, kovy, sklo) v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Obce Nededza. Zabezpečiť ich zhromažďovanie podľa jednotlivých druhov a odovzdávať na ďalšie zhodnotenie.
- D.2.9.** Pri dodávkach materiálov uprednostňovať dodávky vo vratných obaloch.
- D.2.10.** Udržiavať čistotu na pracoviskách, zabrániť znehodnoteniu a zmiešavaniu odpadov.

k)

V časti

II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárii

(strana 38 z 60 rozhodnutia č. 45786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008)

mení podmienky č. F.2., F.5. a F.11. nasledovne:

F.2. Prevádzkovateľ je povinný na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov dodržiavať :

- Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku,
- STPP a TOO,
- Dokumentácia ku zdroju znečisťovania ovzdušia,
- Manipulačný poriadok ČOV,
- Prevádzkový poriadok kanalizácie a vsakovacieho systému ELWA (platný pre celý areál MOBIS).

F.5. V miestnostiach, kde sa manipuluje alebo sú skladované znečisťujúce látky (sklad farieb a chemikálií, sklad na ČOV, príručný sklad údržby – miestnosť pre továrenské náčinie), musia byť k dispozícii havarijné prostriedky na zamedzenie šírenia a zachytávanie uniknutých znečisťujúcich látok a na zneškodnenie havárie.

F.11. Zabezpečiť, aby pre každé odlučovacie zariadenie bol určený pracovník údržby zaškolený firmou, ktorá príslušné zariadenia dodala, o podmienkach jeho optimálnej prevádzky a možných poruchách a ich odstraňovaní, o bezpečnostných predpisoch pri prevádzke.

I)

V časti

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.1. Monitoring emisií do ovzdušia (strana 39 z 60 rozhodnutia č. 45786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008)

mení v podmienke č. I.1.1. bod 2) (pod tabuľkou č. 8) nasledovne:

2) Interval preukazovania emisného limitu pre znečisťujúce látky: TZL, Ni a Σ Zn, Ni

- tri kalendárne roky, ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti emisného limitu je od 0,5-násobku prahového hmotnostného toku vrátane do 10-násobku **prahového** hmotnostného toku vrátane,
- šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti emisného limitu nižší ako 0,5-násobok **prahového** hmotnostného toku.

Interval preukazovania emisného limitu pre TOC:

- tri kalendárne roky ak ide o výduchy, ktoré v mieste vypúšťania emitujú v priemere 0,5 až 10 kg/h celkového organického uhlíka ostatných zlúčenín,
- šesť kalendárnych rokov, ak ide o výduchy, ktoré v mieste vypúšťania emitujú v priemere menej ako 0,5 kg/h celkového organického uhlíka ostatných zlúčenín.

m)

V časti

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.1. Monitoring emisií do

ovzdušia, Ďalšie podmienky monitoringu (strana 40 z 60 rozhodnutia č. 45786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008)

mení podmienky č. I.1.3., I.1.8., I.1.9. a I.1.10. nasledovne:

- I.1.3.** Prevádzkovateľ je povinný oznamovať plánované termíny vykonania oprávnených meraní na inšpekciu a na príslušné orgány ochrany ovzdušia prostredníctvom oprávnenej osoby najmenej 3 pracovné dni pred oprávnenou technickou činnosťou.
- I.1.8.** Diskontinuálnym meraním sa prvýkrát zistí a preukáže dodržanie zmenenej alebo novej emisnej požiadavky najneskôr v nasledujúcom kalendárnom roku po roku platnosti zmenenej alebo novej požiadavky.
- I.1.9.** Prevádzkovateľ je povinný na účel informovania povoľujúceho orgánu zabezpečiť predloženie správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá danú činnosť vykonala v lehote do 90 dní od vykonania posledného diskontinuálneho merania.
- I.1.10.** Vypracovať ročne bilanciu organických rozpúšťadiel.

n)

V časti

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku, I.2.1. Podzemné vody

(strana 41 z 60 rozhodnutia č. 45786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008)

mení podmienky č. I.2.1.1. a I.2.1.2. nasledovne:

- I.2.1.1.** Monitoring akosti podzemných vôd realizovať prostredníctvom monitorovacej siete primárneho monitoringu a sekundárneho monitoringu a vykonávať tak, ako je uvedené v tabuľke č. 9.

tabuľka č. 9

| Kontrolný profil | Parameter | Frekvencia | Metóda analýzy/Technika |
|------------------------------------|---|----------------|---|
| monitorovacia sieť: PM (PV) 12 | - hladina vody, teplota, pH, - vodivosť, CHSK _{Mn} , dusičnany, NEL-IR, uhľovodíkový index, BTEX, TOC | 1 x štvrťročne | - v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd a s platnými STN |
| monitorovacia sieť: PM (PV) -12 | doplnenie sledovaní o: - amoniakálne ióny, dusitany, fosforečnany, sírany, - železo, mangán, - súbor ťažkých kovov | 1 x ročne | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | (Ag, Cd, Cr celk., Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) | | |
|--|--|--|--|

CHSK_{Mn}, - chemická spotreba kyslíka manganistanom, TOC – celkový organický uhlík, NEL-IR – nepolárne extrahovateľné látky, BTEX - súbor aromatických uhľovodíkov, Ag - striebro, Cd - kadmium, Cr celk. – chróm celkový, Cu - meď, Hg - ortuť, Ni - nikel, Pb - olovo, Zn – zinok, pH – reakcia vody

I.2.1.2. Ďalšie podmienky monitoringu podzemných vôd

a) Miesto odberu vzoriek :

PM (PV)-12

b) Spôsob odberu vzoriek :

- bodovou vzorkou

c) Metóda a spôsob vykonávania rozborov :

- do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia autorizované laboratória MŽP SR a určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch,
- teplota a pH budú stanovené na mieste.

d) Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov

- podľa všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd,
- použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

o)

V časti

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, , I.2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku, I.2.2. Povrchové vody (strana 42 z 60 rozhodnutia č. 45786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008)

mení podmienky č. I.2.2. a I.2.2.1. nasledovne:

I.2.2. Monitoring akosti vôd z povrchového odtoku realizovať podľa tabuľky č. 10

tabuľka č. 10

| Kontrolný profil | Parameter | Frekvencia | Metóda analýzy /Technika |
|--|---|--|---|
| „A“ - na odtoku dažďových vôd zo strechy lakovne do vsaku - ELWA 12 | - teplota vody, pH, - vodivosť, CHSK _{Mn} , uhľovodíkový index, BTEX, TOC | -1 x štvrtročne (na začiatku dažďa), - vždy po havarijných stavov na RTO | v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd a s platnými STN |

CHSK_{Mn}, - chemická spotreba kyslíka manganistanom, TOC – celkový organický uhlík, NEL-IČ – nepolárne extrahovateľné látky (infračervené), BTEX - súbor aromatických uhľovodíkov, pH – reakcia vody, N-NO₃ – dusičnanový dusík

I.2.2.1. Ďalšie podmienky monitoringu povrchových vôd

a) Miesto odberu vzoriek :

„A“ - rozdeľovacia šachta dažďovej kanalizácie, na vtoku do ELWA č.12

b) Spôsob odberu vzoriek :

- bodová vzorka
- c) Metóda a spôsob vykonávania rozborov :
 - do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú stanovia akreditované laboratória pre oblasť vôd a určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch,
 - teplota a pH budú stanovené na mieste.
- d) Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov
 - podľa všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd,
 - použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde

p)

V časti

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku, I.2.3. Odpadové vody, I.2.3.2. Priemyselné odpadové vody (strana 42 z 60 rozhodnutia č. 45786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008)

mení podmienky č. I.2.3.2.1. a I.2.3.2.2. nasledovne:

I.2.3.2.1 Monitoring akosti a množstva vypúšťanej priemyselnej odpadovej vody z ČOV do verejnej kanalizácie realizovať podľa tabuľky č.11.

tabuľka č.11

| Parameter | Kontrolný profil | Frekvencia | Podmienky merania |
|---|----------------------------------|---------------------|---|
| Množstvo vypúšťaných priemyselných odpadových vôd : - z prevádzky RDC [m ³] - z prevádzky Lakovne Mobis | „A1“ „A2“ | 1 x týždenne | - meranie bude zabezpečovať prevádzkovateľ priamo na kontinuálnom indukčnom prietokomere, resp. nepriamo rozdielom nameraných hodnôt, - výsledky merania písomne zaznamenávať do prevádzkového denníka |
| Množstvo vypúšťaných priemyselných odpadových vôd z ČOV [m ³] | „B“ | 1 x týždenne | - meranie bude zabezpečovať prevádzkovateľ na kontinuálnom indukčnom prietokomere - výsledky merania písomne zaznamenávať do prevádzkového denníka |
| Kvalita priemyselnej odpadovej vody v ukazovateľoch : pH, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , N celk, P celk, Ni, Zn, fluoridy, NEL | „C1“ „C2“ na vstupe do ČOV | 1 x za 3 mesiace | - kontrolu kvality vypúšťanej priemyselnej odpadovej vody bude zabezpečovať prevádzkovateľ podľa podmienok uvedených v opatrení č. I.2.3.2.2. |

| | | | |
|---|----------------------------|---------------------|---|
| Kvalita priemyselnej odpadovej vody v ukazovateľoch : pH, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , N celk, P celk, Ni, Zn, fluoridy, NEL | „D“ na výstupe z ČOV | 1 x za 3 mesiace | kontrolu kvality vypúšťanej priemyselnej odpadovej vody bude zabezpečovať prevádzkovateľ podľa podmienok uvedených v opatrení č. I.2.3.2.2. |
|---|----------------------------|---------------------|---|

I.2.3.2.2. Ďalšie podmienky monitoringu priemyselných odpadových vôd :

Kontrolný profil a miesto odberu vzoriek :

„A1“ - na vtoku do ČOV z prevádzky RDC

„A2“ - na vtoku do ČOV z prevádzky Iakovne Mobis

„B“ - na výtoku z ČOV

„C1“ - na vtoku priemyselných odpadových vôd z RDC do homogenizačných nádrží ČOV

„C2“ - na vtoku priemyselných odpadových vôd z Iakovne do homogenizačných nádrží ČOV

„D“ - na výtoku priemyselných odpadových vôd z ČOV do kanalizačného systému v areáli MOBIS Slovakia

Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd :

- v kontrolnom profile „A1“, „A2“ bude zabezpečovať prevádzkovateľ meranie množstva priemyselných odpadových vôd na vtoku do homogenizačnej nádrže ČOV, zaznamenávaním údajov z indukčného prietokomera,
- v kontrolnom profile „B“ bude zabezpečovať prevádzkovateľ meranie množstva vyčistených priemyselných odpadových vôd na výtoku z ČOV, zaznamenávaním údajov z indukčného prietokomera.

Spôsob odberu vzoriek :

- pre ukazovatele CHSK_{Cr}, BSK₅, N celk, P celk, Ni, Zn, fluoridy - kvalifikovaná bodová vzorka
- pre ukazovatele NEL a pH - bodová vzorka

Metóda a spôsob vykonávania rozborov :

- do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia laboratória uvedené vo Vestníku MŽP SR a určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.

Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov

- podľa všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd,
- použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

r)

V časti

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.3. Monitoring hluku (strana 44 z 60 rozhodnutia č. 45786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008)

mení podmienku č. I.3.4. nasledovne:

I.3.4. Vykonať meranie hluku pri zmene technologického zariadenia produkujúceho hluk.

s)

V časti

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.7 Kontrola prevádzky a technického stavu prevádzky (strana 45 z 60 rozhodnutia č. 45786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008)

mení podmienku č. I.7.1. nasledovne:

I.7.1. Zabezpečiť monitoring prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č.12.

tabuľka č.12

| Por. číslo | Parameter | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
|------------|---|---|--|---|
| 1. | Vizuálna kontrola funkčnosti a stavu všetkých technologických zariadení prevádzky | 1 x denne | kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ | podľa prevádzkového poriadku |
| 2. | Kontrola dávkovacích nádrží pre jednotlivé prostriedky pre chemické predúpravy | 1 x denne | kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ | podľa prevádzkového poriadku |
| 3. | Kontrola tesnosti vzduchotechnických vedení a funkčnosti nastavených prevádzkových parametrov odsávania | 1 x týždenne | kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ | podľa prevádzkového poriadku |
| 4. | Kontrola stavu a funkčnosti všetkých zariadení na obmedzenie vzniku emisií | 1 x týždenne | kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ | podľa prevádzkového poriadku |
| 5. | Kontrola tesnosti obalov a nádob v ktorých sú skladované znečisťujúce látky a nebezpečné odpady (hlavný sklad horľavín, príručné sklady,...) | 1 x týždenne | kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ | vizuálne, zaznamenať do prevádzkového denníka |
| 6. | Kontrola tesnosti všetkých prevádzkovaných a skladovacích nádrží na znečisťujúce látky, ich technický stav a znečistenie v miestach spojov alebo okolo nádrží a potrubí | 1 x týždenne | kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ | vizuálne, zaznamenať do prevádzkového denníka |
| 7. | Zabezpečiť kontrolu správneho nastavenia horákov | 1 x 1/2 ročne | kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ | podľa prevádzkového poriadku |
| 8. | Skúška tesnosti skladovacích nádrží, rozvodov a produktovodov na znečisťujúce látky, havarijných a záchytných nádrží | v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov | kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácii | podľa príslušnej STN |

t)

V časti

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.8. Predkladanie správ z monitoringu (strana 46 z 60 rozhodnutia č. 45786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008)

mení podmienky č. I.8.1., I.8.3. a I.8.4. nasledovne:

I.8.1. Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č. 13:

tabuľka č.13

| Náplň správy | Frekvencia podávania správ | Dátum dodania správy | Forma správy | Príjemca správy |
|--|--|---|--|------------------------------|
| IPKZ | | | | |
| Údaje o prevádzke a emisiách do ovzdušia a vôd do integrovaného registra informačného systému v súlade so zákonom o IPKZ | 1 x rok | do 28. februára nasledujúceho roka | písomná resp. elektronická | SHMÚ Bratislava |
| | | | | inšpekcií (odbor IPK Žilina) |
| Ochrana ovzdušia | | | | |
| Správy z oprávnených meraní emisií do ovzdušia | podľa tabuľky č.8 v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi | do 90 dní od vykonania posledného merania | písomná resp. elektronická prostredníctvom zodpovednej osoby | inšpekcií (odbor IPK Žilina) |
| | | | | OÚ Žilina |
| Údaje o prevádzke (NEIS) | 1x rok | do 28.februára nasledujúceho roka | elektronická do NEIS | OÚ Žilina |
| Ochrana vôd | | | | |
| Výsledky monitoringu podzemných vôd podľa tabuľky č.9 | 1 x rok | do 28.februára nasledujúceho roka | písomná, resp. elektronická | inšpekcií (odbor IPK Žilina) |
| Výsledky z monitorovania priemyselných odpadových vôd podľa tabuľky č.11 | | | | |
| Výsledky monitoringu povrchových vôd podľa tabuľky č.10 | | | | |
| Odpady | | | | |

| | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním | 1 x rok | do 28.februára nasledujúceho roka | písomná, resp. elektronická | inšpekcií (odbor IPK Žilina) |
| | | | | OÚ Žilina |
| Ostatné | | | | |
| Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov | po predložení hotových správ | do 10 dní od obdržania | písomná, resp. elektronická | inšpekcií (odbor IPK Žilina) |
| Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií | podľa výskytu | Hlásenie ihneď | písomná, resp. elektronická | dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a STPP a TOO |
| | | Záver. správy do 60 dní od vzniku | | |
| Súhrnnú správu dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia | 1 x rok | do 28.februára nasledujúceho roka | písomná, resp. elektronická | inšpekcií (odbor IPK Žilina) |

I.8.3. Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej šesť rokov.

I.8.4. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný neodkladne hlásiť inšpekcií všetky mimoriadne situácie, havárie zariadenia a havarijné úniky znečisťujúcich látok zo zariadení do životného prostredia.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008 a jeho zmien.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Centrum povrchových úprav“ prevádzkovateľa SHT, s.r.o., Na stanicu 657/24, 010 09 Žilina, IČO: 36 771 180, uvedené v integrovanom povolení č. 5786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008, v znení neskorších zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

Odôvodnenie:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní mení v znení neskorších predpisov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008 v znení jeho neskorších zmien, pre prevádzku „Centrum povrchových úprav“, na základe žiadosti prevádzkovateľa SHT, s.r.o., Na stanicu 657/24, 010 09 Žilina, IČO: 36 771 180, doručenej inšpekcií dňa 15.07.2024.

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia zo dňa 10.07.2024, doručenej inšpekcii dňa 15.07.2024 bola zaevidovaná pod č. 26504/2024.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny a nejedná sa o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je aktualizácia podmienok povolenia súvisiacich s dodržaním podmienok vodného zákona, na základe vykonanej kontroly č. 11/2024 a vyplývajúcich so zmeny legislatívy.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona. Pomery na predmetnej prevádzke sú inšpekcii známe z integrovaného povoľovania predmetnej prevádzky „Centrum povrchových úprav“.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 9111/77/2024-28056/2024/770760208/Z10 zo dňa 25.07.2024 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum povrchových úprav“, prevádzkovateľa SHT, s.r.o., Na stanicu 657/24, 010 09 Žilina a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

V stanovenej lehote boli inšpekcii doručené stanoviská:

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2024/05635-002/Jak zo dňa 02.08.2024:

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako dotknutý orgán v integrovanom povoľovaní podľa § 25 ods. 2 písm. i) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva k predmetnej veci nasledovné vyjadrenie:

Na základe uvedeného súhlasíme s vydaním zmeny integrovaného povolenia bez pripomienok.

Stanovisko inšpekcie: *Okresný úrad Žilina si neuplatnil žiadne podmienky, preto sa o nich nerozhodovalo.*

Obec Nededza, stanovisko č. 2-065-002/2024 zo dňa 20.08.2024:

Obec Nededza v zastúpení starostom obce PhDr. Petrom vajdom v zmysle 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súčasne v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii

a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vydáva súhlasné písomné stanovisko vo veci: SHT, s.r.o. – Z10 – Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia.

Stanovisko inšpekcie: Obec Nededza si neuplatnila žiadne podmienky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo zosúladenie vybraných podmienok povolenia s platnou legislatívou a s aktuálnym stavom prevádzky v rozsahu:

- a) aktualizácia opisu prevádzky,
- b) v podmienke A.14. nahradenie obchodných názvov chemikálií používaných v procese výroby všeobecnými názvami,
- c) zmena podmienok v časti D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov, v súvislosti so zmenou legislatívnych predpisov platných v odpadovom hospodárstve,
- d) zmena vybraných podmienok v časti I.1 Monitoring emisií do ovzdušia v súlade so zmenou legislatívnych predpisov platných v ochrane ovzdušia,
- e) zmena vybraných podmienok v časti I.2 Monitoring vôd: ponechanie monitorovania kvality podzemnej vody v monitorovacom vrte PM(PV)12, nakoľko ostatné monitorovacie vrty sú sledované v rámci integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Kia Slovakia, Závod na výrobu automobilov – Lakovňa, Čistiareň odpadových vôd“ prevádzkovateľa KIA Slovakia, s.r.o., Teplica nad Váhom podobne ponechania monitorovania kvality vôd z povrchového odtoku zo striech vsakujúcich cez ELWA blok 12, ktorý patrí prevádzke „Centrum povrchových úprav“, nakoľko monitoring toku Kotrčiná je sledovaný tiež v rámci integrovaného povolenia pre prevádzkovateľa Kia Slovakia, s.r.o. a odlučovač ropných látok je súčasťou integrovaného povolenia vydaného pre prevádzkovateľa Mobis Slovakia s.r.o., Gbeľany.
- f) zrušenie neaktuálnych podmienok,
- g) ostatné zmeny vyplývajúce z aktualizácie podmienok podľa skutkového stavu prevádzky a zo zmien legislatívy.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a podmienky podľa zákona o správnom konaní a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. SHT, s.r.o., Na stanicu 657/24, 010 09 Žilina
2. Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany
3. Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

1. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia,
Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina