

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 8918-33724/2024/Jur/370590104/Z34

Nitra 03. 10. 2024



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 až ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821** (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 27. 06. 2024, doručenej Inšpekcii dňa 28. 06. 2024 a naposledy doplnenej dňa 18. 07. 2024 a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

### m e n í   a   d o p í ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 3361/OIPK/445/04-Má/370590104 zo dňa 26. 11. 2004, upravené, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 4051/OIPK/1549/06-Má/370590104/Z2 zo dňa 26. 09. 2006
- č. 1232-11065/2008/Máň,Šim/370590104/Z3-SP zo dňa 01. 04. 2008
- č. 963-31181/2008/Máň/370590104/Z4 zo dňa 23. 09. 2008
- č. 3733-24669/2009/Máň/370590104/Z5 zo dňa 24. 07. 2009
- č. 4664-10968/2009/Máň/370590104/Z6 zo dňa 01. 04. 2009
- č. 15-14/2010/Raf/370590104/Z7 zo dňa 07. 01. 2010
- č. 7916-42657/2009/Šim/370590104/Z8-SP zo dňa 30. 12. 2009
- č. 4994-22011/2010/Máň/370590104/Z9 zo dňa 19. 07. 2010

- č. 6344-30873/2010/Máň/370590104/Z10 zo dňa 20. 10. 2010
- č. 7130-27864/2010/Šim/370590104/Z11 zo dňa 22. 09. 2010
- č. 1059-3107/2011/Máň/370590104/Z12 zo dňa 02. 02. 2011
- č. 1091-6929/2012/Máň/370590104/Z13 zo dňa 06. 03. 2012
- č. 6258-29339/2012/Máň,Šim/370590104/Z14-SP zo dňa 17. 10. 2012
- č. 820-2159/2013/Šim/370590104/Z15 zo dňa 25. 01. 2013
- č. 3072-13077/2013/Máň/370590104/Z16 zo dňa 17. 05. 2013
- č. 518-10123/2014/Máň,Jak/370590104/Z17-KR zo dňa 03. 04. 2014
- č. 6032-29688/2014/Máň,Jak/370590104/Z18-SP zo dňa 16. 10. 2014
- č. 221-4563/2015/Máň,Jak/370590104/Z19-KR zo dňa 13. 02. 2015
- č. 3003-15201/2015/Máň/370590104/Z20 zo dňa 25. 05. 2015
- č. 5227-22320/2015/Rum/370590104/Z21 zo dňa 12. 08. 2015
- č. 6610-31226/2015/Rum/370590104/Z22 zo dňa 28. 10. 2015
- č. 3298-13581/2016/Máň/370590104/Z23 zo dňa 26. 04. 2016
- č. 1117-10809/2017/Máň/370590104/Z24 zo dňa 03. 04. 2017
- č. 5559-18556/2020/Jur/370590104/Z25 zo dňa 19. 06. 2020
- č. 8019-35034/2020/Jur/370590104/Z26 zo dňa 27. 10. 2020
- č. 5798-16914/2021/Jur/370590104/Z28 zo dňa 19. 05. 2021
- č. 6313-19478/2021/Jur/370590104/Z29 zo dňa 08. 06. 2021
- č. 7032-26133/2021/Jur/370590104/Z30 zo dňa 15. 07. 2021
- č. 6540-23083/2022/Gál/370590104/Z31 zo dňa 14. 07. 2022
- č. 5145-12970/2023/Jur/370590104/Z33 zo dňa 04. 04. 2023

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Výroba tehliarskych výrobkov“ (ďalej len „prevádzka“)**

prevádzkovateľ:

obchodné meno: Wienerberger s r.o.

sídlo: Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce

IČO: 31 418 821

nasledovne:

1. Vo výrokovvej časti povolenia sa odsek AU) končiaci textom „....prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, schváleného Ing. Martinom Fábikom dňa 15. 11. 2022.“ vkladajú nové odseky AV) až AX v nasledovnom znení:

„ **AV) v oblasti ochrany ovzdušia**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) – **Inšpekcia vydáva zmenu povolenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger – Zlaté Moravce“**

**AW) v oblasti povrchových a podzemných vôd**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger – Zlaté Moravce“ z hľadiska ochrany vodných pomerov a nemá k nemu pripomienky**

#### **AX) v oblasti stavebného poriadku**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger – Zlaté Moravce“**

#### *v rozsahu stavebných objektov*

SO 103 Trafostanica - existujúci objekt (výmena transformátorov a nadväzujúcich elektrických zariadení)

SO 105 Výrobná hala – existujúci objekt (technologické a stavebné úpravy)

SO 108 Tepelné čerpadlá (a súvisiace prekládky inžinierskych sietí a spevnené plochy)  
– nový objekt

SO 109 Káblový most – nový objekt

SO 110 Dopravníkový most – existujúci (potrubné trasy)

#### *a prevádzkových súborov*

PS 103 Trafostanica 3 x 1600 kVA

PS 105 Výrobná hala

PS 108 Tepelné čerpadlá

PS 109 Káblový most

PS 110 Vonkajšie nadzemné potrubné rozvody

katastrálne územie: **Zlaté Moravce**

na pozemkoch par. č.: 2808/11, 2808/16, 2808/18 register „C“- podľa LV č. 3578 vo vlastníctve stavebníka

účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady  
– priemyselné budovy**

charakter stavby: **trvalá.**

Hlavným účelom navrhovaného projektu z hľadiska vplyvu na životné prostredie je zníženie spotreby zemného plynu, ako doterajšieho hlavného zdroja tepla pre sušenie a vypaľovanie keramických výrobkov, z čoho vyplýva zníženie emisií emitovaných do vonkajšieho prostredia. Ďalším účelom navrhovaných zmien je, že technologicky a prevádzkovo obmedzujúce prepojenie tunelovej vypaľovacej pece a sušiarne výrobkov v podobe ohrevu sušiarne pomocou horúceho vzduchu z chladiacej zóny pece sa výrazne zníži a energetický nárok sušiarne bude dotovaný tepelnými čerpadlami.

Technologický proces výroby tehál a ostatných keramických výrobkov sa nemení. Navrhovanými zmenami sa nezmení ani kapacita výroby tehliarskych výrobkov a ani ich sortiment.

Mesto Zlaté Moravce ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. 1939/2024-002-PM zo dňa 17. 07. 2024 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 117 ods. 1) stavebného zákona súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou. V uvedenom liste Mesto Zlaté Moravce uviedlo, že podľa § 39a ods. 3 písm. a) stavebného zákona si uvedená stavba nevyžaduje územné rozhodnutie.

Zároveň Mesto Zlaté Moravce ako dotknutý orgán územného plánovania vydalo podľa § 24, §40a, §40b a §40c zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov listom č. 1998/21052/2024-OIVaHč zo dňa 06. 06. 2024 súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger – Zlaté Moravce“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo pre navrhovanú činnosť rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 6160/2024-11.1.1/šm 15339/2024 zo dňa 27. 02. 2024 v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Wienerberger Zlaté Moravce – Dekarbonizácia výroby“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa v kapitole **7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** vkladá **nový bod 7.6.** v nasledovnom znení:

**„7.6.** Na uskutočnenie stavby povolenej v bode **AX)** sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

**I. všeobecné:**

1. Stavebníkom bude Wienerberger - Slovenské tehelne, spol. s r. o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: EXPRO s.r.o., v termíne: apríl 2024).
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
  11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe a zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
  12. Prerokovať s inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
  13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
  14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
  15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
  16. Stavbu ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia výstavby.
- II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**
17. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava ( odborné stanovisko č. 14761/4/2024-OS-01 zo dňa 01. 07. 2024):
    - 17.1. Projektová dokumentácia neobsahuje časť kladkostroje - rozpor § 9 ods. 1), písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z.z.  
Pripomienky a upozornenia:  
SO 108.02:
    - 17.2. Okraje sekčnej brány je potrebné opatriť bezpečnostným značením v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.  
SO 108.07
    - 17.3. Schodisko – prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť od okolitej podlahy v súlade s čl. 36 STN 73 4130. (STA).
    - 17.4. Schodisko širšie ako 2200 mm musí byť vybavené doplnkovým zábradlím s držadlom a bočnými drždami, je potrebné riešiť v súlade s § 27 ods. 8 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.
    - 17.5. Zariadenie el. vyvíjača pary do sk. Aa4 je nesprávne, správne má byť Ab1.  
Upozornenie na plnenie bezpečnostných predpisov:
    - 17.6. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia "Elektrické zariadenie - A/b, A/c, Ale; Plynové zariadenie — Ai, B/f, Big; Zdvíhacie zariadenie - Aa – žeriavová dráha" je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
    - 17.7. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení "Elektrické zariadenie - A/b, A/c, A/e; Plynové zariadenie - Ai; Zdvíhacie zariadenie - Aa - kladkostroj + dráha" vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
    - 17.8. Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia - Tlakové zariadenie sk. Ab1, zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Realizačný

projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia vyvíjača pary je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3, vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

- 17.9. Pracovné prostriedky stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 17.10. Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek, "uvedených v časti G dokumentácia prevádzkových súborov", do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
- 17.11. Technické zariadenie "Zdvíhacie zariadenie — kladkostroje" sú určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu.
18. Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (stanovisko č. OU-ZM-OSZP-2024/000803-002 zo dňa 09. 05. 2024):
  - 18.1. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebných prácach predovšetkým zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom.
  - 18.2. V prípade vzniku nebezpečných odpadov pri stavebných prácach zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie N - nebezpečný odpad a s komunálnymi odpadmi.
19. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava (rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 6160/2024-11.1.1/šm 15339/2024 zo dňa 27. 02. 2024)
  - 19.1. V rámci areálu navrhovateľa vysadiť ovocné, úžitkové a okresné dreviny (druh a počet drevín konzultovať s príslušným orgánom).
  - 19.2. V rámci podpory biodiverzity zabezpečiť výstavbu tzv. „dead hedge“, ktorý môže slúžiť ako hmyzí hotel, poprípade ako miesto na hniezdenie vtákov.
  - 19.3. V rámci areálu zabezpečiť výsadbu kvetinovej lúky.
  - 19.4. Za účelom zníženia hluku využívať zakrytie tých pracovných jednotiek, ktoré môžu byť zdrojom zvýšených emisií hluku.
  - 19.5. Počas výstavby zabezpečiť dodržanie disciplíny stavebných prác a dobrého technického stavu mechanizmov.
  - 19.6. Počas suchého, teplého počasia alebo pri intenzívnom vetre vykonávať skrápanie komunikácií, aby nedochádzalo k resuspenzii tuhých častíc z povrchov ciest.
  - 19.7. Pri preprave alebo skladovaní prašných materiálov vykonať opatrenia na zníženie prašnosti, ako napr.: zaplachtovanie vozidiel, udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu prašných materiálov a iné.

20. Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (stanovisko č. OU-ZM-OSZP-2024/000816-002 zo dňa 09. 05. 2024):
- 20.1. Pri stavebných činnostiach a hĺbení výkopov v blízkosti drevín postupovať v zmysle STN 83 7010, časť 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach a časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia.
- 20.2. Prekážajúce konáre drevín odstraňovať len do takej miery, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následne k podstatnému a trvalému zníženiu ekologických a estetických funkcií drevín, alebo k zapríčineniu ich odumretia.
- 20.3. Rez živých konárov listnatých drevín vykonávať len vo vegetačnom období od 01. marca do 30. septembra a v súlade s STN 83 7010 – Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (ďalej len „STN 83 7010“), časť 3.2 Rez.
- 20.4. Pri výstavbe a riešení tepelnej izolácie použiť materiál a technológiu (zatepľovací systém nespôsobujúci rezonanciu pri ataku vtákov) zabezpečujúcu, aby nedochádzalo k vytváraniu úkrytových možností na prežívanie živočíchov a ich novej invázií, čím sa predíde kolíziám a zbytočnému úhynu živočíchov, poškodeniu majetku, a uchová sa hygiena a kvalita užívania stavby.
- 20.5. Zemné elektrické káble umiestniť do chráničiek z dôvodu zabezpečenia jej ochrany voči poškodeniu koreňovou sústavou drevín, ktorých výsadba môže byť na predmetnom mieste v budúcnosti uskutočnená tak, aby uplatňovaním si ochranného pásma elektrických káblov v budúcnosti nedošlo k zaberaniu priestoru určeného pre verejnú zeleň.

### III. ďalšie podmienky:

21. Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku. Po uplynutí skúšobnej prevádzky možno stavbu užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
22. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“
3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**, sa v tabuľke v bode 1.1 dopĺňa nový riadok v nasledovnom znení:

Odsávacieho zariadenia z čistenia pecných vozíkov	TZL	20 mg.m <sup>-3</sup>	Výdych filtra odsávacieho zariadenia z čistenia pecných vozíkov
---	-----	-----------------------	---

4. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**, sa ruší text v bode 1.3 a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

„1.3. Podmienky platnosti emisných limitov pre *Prípravovňu, Brúsne zariadenie LINGL a Odsávacie zariadenie z čistenia pecných vozíkov*:

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0°C a na zloženie a množstvo odpadového plynu, ktoré vyplýva z podstaty technologického procesu.“

5. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia** sa ruší text v bodoch **1.1 a 1.2.** a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

„1.1 Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná v nasledovnom rozsahu:

Číslo miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly emisií
Tunelová tehliarska pec	TZL, SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , CO, TOC, HCl, HF, benzén	Meranie v intervale podľa bodu I.1.2
Prípravovňa suroviny	TZL	Meranie v intervale podľa bodu I.1.2
Brúsne zariadenie LINGL	TZL	Meranie v intervale podľa bodu I.1.2
Odsávacieho zariadenia z čistenia pecných vozíkov *	TZL	Meranie v intervale podľa bodu I.1.2
Vyvíjač pary LOOS UNIVERSAL UL S 2000	NO <sub>x</sub>	Meranie v intervale 6 rokov
	CO	

\* platí až po uvedení časti zdroja do trvalého užívania

1.2. Interval periodického merania je:

- a) 3 kalendárne roky,



ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu od 0,5-násobku prahového hmotnostného toku vrátane do 10-násobku limitného hmotnostného toku vrátane.

b) 6 kalendárnych rokov,

ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok prahového hmotnostného toku.“

6. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia** sa dopĺňa bod **1.9.** v nasledovnom znení:

„1.9. Prevádzkovateľ je povinný prostredníctvom oprávnenej osoby oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania Inšpekcii najmenej 3 pracovné dni pred jeho začatím; oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, ak sa plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti zmení o tri pracovné dni a menej. Zrušenie výkonu oprávnenej technickej činnosti je prevádzkovateľ prostredníctvom oprávnenej osoby povinný notifikovať Inšpekcii bezodkladne.“

7. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 9. Podávanie správ** sa ruší text v bode **9.3.** a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

„9.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť predkladanie správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti Inšpekcii v lehote do **90 dní** od vykonania posledného diskontinuálneho merania prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá danú činnosť vykonala a ktorá zodpovedá za platnosť zistených výsledkov. Ak sa oprávneným meraním zistí, že emisné limity boli prekročené, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne o tom informovať Inšpekciu.“

8. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa v kapitole **1. Všeobecné podmienky** dopĺňa bod **1.11.** v nasledovnom znení:

„1.11. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky všetkých právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa užívania stavby (ktorá je súčasťou prevádzky) a užívania stacionárneho zdroja (ktorý je súčasťou prevádzky) vydaných Inšpekciou.“

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uvedenom konaní neboli vznesené žiadne námietky a ani pripomienky zo strany účastníkov konania.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3361/OIPK/445/04-Má/370590104 zo dňa 26. 11. 2004 v znení neskorších**

**zmien a doplnení, ktorým bola povolená činnosť pre prevádzku „Výroba tehliarskych výrobkov“ a ostatné jeho podmienky zostávajú nezmenené.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821** (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 27. 06. 2024, doručenej Inšpekcii dňa 28. 06. 2024 a naposledy doplnenej dňa 18. 07. 2024, vo veci zmeny č. Z34 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia, § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona a konania podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba tehliarskych výrobkov**“ **Zlaté Moravce**.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo 28. 06. 2024 dorúčením písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh zistila, že podanie obsahuje všetky náležitosti potrebné pre konanie a z uvedeného dôvodu podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ listom č. 8918-27194/2024/Jur/370590104/Z34-SP zo dňa 23. 07. 2027 upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 34 integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „**Výroba tehliarskych výrobkov**“ a určila **30-dňovú lehotu** na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadaval o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Taktiež Inšpekcia v upovedomení uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania. Ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu

záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Žiaden z účastníkov konania nepožiadaval o vykonanie ústneho pojednávania a ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, preto Inšpekcia od jeho nariadenia upustila.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutému orgánu, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii po predchádzajúcom dohodnutí termínu na mailovej adrese [martin.jursa@sizp.sk](mailto:martin.jursa@sizp.sk) alebo na telefónnom čísle 0949 006 525. V priebehu konania nepožiadaval žiaden z účastníkov konania a ani dotknutý orgán Inšpekciu o nahliadnutie do spisu.

Inšpekcia zároveň listom č. 8918-27460/2024/Jur/370590104/Z34-SP zo dňa 23. 07. 2024 požiadala Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zaslanie záväzného stanoviska podľa § 140c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na adresu Inšpekcie.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem písm. l), n), q) v ods. 1 a okrem písm. c) a g) v ods. 2,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ bolo k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku doručené nasledovné stanovisko dotknutého orgánu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava – stanovisko listom č. 6160/2024-11.1.1/šm 51549/2024 zo dňa 26. 07. 2024, doručené na Inšpekciu dňa 29. 07. 2024 v ktorom sa uvádza, že žiadosť spoločnosti Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 31418821 vo veci zmeny integrovaného povolenia v zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole a znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 6160/2024-11.1.1/šm, 15339/2024, 15360/2024-int. zo dňa 27. 02. 2024 a jeho podmienkami.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil stručné zhrnutie údajov a informácií o podanej žiadosti, projektovú dokumentáciu pre realizáciu predmetnej stavby, písomné vyhodnotenie podmienok vyplývajúcich z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach, stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., stanovisko Okresného úradu Zlaté Moravce, Odboru starostlivosti o životné prostredie – orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgánu štátnej vodnej správy, rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydané zo zisťovacieho konania v rámci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, súhlasné záväzné stanovisko Mesta Zlaté Moravce ako príslušného stavebného úrad podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 117 ods. 1) stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu, súhlasné záväzné stanovisko Mesta Zlaté Moravce k projektovej dokumentácii stavby „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger – Zlaté Moravce“ podľa § 24, §40a, §40b a §40c zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.

### **Stanoviská predložené so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku**

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach (stanovisko č. ORHZ-ZM-2024/000194-002 zo dňa 22. 05. 2024), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok). Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava ( odborné stanovisko č. 14761/4/2024-OS-01 zo dňa 01. 07. 2024):

1. Projektová dokumentácia neobsahuje časť kladkostroje - rozpor § 9 ods. 1), písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z.z.  
Pripomienky a upozornenia:  
SO 108.02:
2. Okraje sekčnej brány je potrebné opatriť bezpečnostným značením v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.  
SO 108.07
3. Schodisko – prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť od okolitej podlahy v súlade s čl. 36 STN 73 4130. (STA).
4. Schodisko širšie ako 2200 mm musí byť vybavené doplnkovým zábradlím s držadlom a bočnými drždami, je potrebné riešiť v súlade s § 27 ods. 8 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.
5. Zaradenie el. vyvíjača pary do sk. Aa4 je nesprávne, správne má byť Ab1.

Upozornenie na plnenie bezpečnostných predpisov:

6. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia "Elektrické zariadenie - A/b, A/c, Ale; Plynové zariadenie — Ai, B/f, Big; Zdvíhacie zariadenie - Aa – žeriavová dráha" je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
7. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení "Elektrické zariadenie - A/b, A/c, A/e; Plynové zariadenie - Ai; Zdvíhacie zariadenie - Aa - kladkostroj + dráha" vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
8. Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia - Tlakové zariadenie sk. Ab1, zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia vyvíjača pary je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3, vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
9. Pracovné prostriedky stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
10. Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek, "uvedených v časti G dokumentácia prevádzkových súborov", do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
11. Technické zariadenie "Zdvíhacie zariadenie — kladkostroje" sú určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu.

**Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.7.6.II. bod 17.

Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (stanovisko č. OU-ZM-OSZP-2024/000803-002 zo dňa 09. 05. 2024):

1. Plniť povinnosti držiteľa odpadov, podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch v súlade s § 77 ods. 2 zákona o odpadoch; pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva,

2. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebných prácach predovšetkým zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom.
3. Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných, podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch, osobe oprávnenej na nakladanie s nimi, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu zmluvných podmienok podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
4. V prípade vzniku nebezpečných odpadov pri stavebných prácach zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie N - nebezpečný odpad a s komunálnymi odpadmi.
5. Požiadat' podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní, a predložiť doklady o množstve a spôsobe nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli počas realizácie stavby.

#### **Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia nezapracovala požiadavky dotknutého orgánu v bodoch 1., 3. a 5. jeho vyjadrenia, nakoľko sa jedná len o citáciu legislatívnych požiadaviek, ktoré je prevádzkovateľ povinný dodržiavať a nejde o návrh podmienok povolenia, ktoré si dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní. Inšpekcia zapracovala požiadavky v bodoch 2. a 4. vyjadrenia dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.7.6.II. bod 18.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava (rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 6160/2024-11.1.1/šm 15339/2024 zo dňa 27. 02. 2024)

- 22.1. V rámci areálu navrhovateľa vysadiť ovocné, úžitkové a okresné dreviny (druh a počet drevín konzultovať s príslušným orgánom).
- 22.2. V rámci podpory biodiverzity zabezpečiť výstavbu tzv. „dead hedge“, ktorý môže slúžiť ako hmyzí hotel, poprípade ako miesto na hniezdenie vtákov.
- 22.3. V rámci areálu zabezpečiť výsadbu kvetinovej lúky.
- 22.4. Za účelom zníženia hluku využívať zakrytie tých pracovných jednotiek, ktoré môžu byť zdrojom zvýšených emisií hluku.
- 22.5. Počas výstavby zabezpečiť dodržanie disciplíny stavebných prác a dobrého technického stavu mechanizmov.
- 22.6. Počas suchého, teplého počasia alebo pri intenzívnom vetre vykonávať skrúpanie komunikácií, aby nedochádzalo k resuspenzii tuhých častíc z povrchov ciest.
- 22.7. Pri preprave alebo skladovaní prašných materiálov vykonať opatrenia na zníženie prašnosti, ako napr.: zaplachtenie vozidiel, udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu prašných materiálov a iné.

#### **Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky vyplývajúce z procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.7.6.II. bod 19.

Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (stanovisko č. OU-ZM-OSZP-2024/000816-002 zo dňa 09. 05. 2024):

- 1.) Na odôvodnený a nevyhnutný výrub drevín v súvislosti so stavbou je potrebný súhlas (rozhodnutím) podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z., v súlade s § 22 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 170/2021 Z. z.“). Právoplatný a vykonateľný súhlas na výrub drevín musí byť predložený stavebnému úradu ešte pred vydaním územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia (súladiť s rozsudkom Najvyššieho súdu SR č. 5Sžp/10/2009). Výrub je možné uskutočniť až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
- 2.) Pri stavebných činnostiach a hĺbení výkopov v blízkosti drevín postupovať v zmysle STN 83 7010, časť 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach a časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia.
- 3.) Prekážajúce konáre drevín odstraňovať len do takej miery, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následne k podstatnému a trvalému zníženiu ekologických a estetických funkcií drevín, alebo k zapríčineniu ich odumretia.
- 4.) Rez živých konárov listnatých drevín vykonávať len vo vegetačnom období od 01. marca do 30. septembra a v súlade s STN 83 7010 – Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (ďalej len „STN 83 7010“), časť 3.2 Rez.
- 5.) Pri výstavbe a riešení tepelnej izolácie použiť materiál a technológiu (zatepľovací systém nespôsobujúci rezonanciu pri ataku vtákov) zabezpečujúcu, aby nedochádzalo k vytváraniu úkrytových možností na prežívanie živočíchov a ich možnej invázií, čím sa predíde kolíziám a zbytočnému úhynu živočíchov, poškodeniu majetku, a uchová sa hygiena a kvalita užívania stavby.
- 6.) Zemné elektrické káble umiestniť do chráničiek z dôvodu zabezpečenia jej ochrany voči poškodeniu koreňovou sústavou drevín, ktorých výsadba môže byť na predmetnom mieste v budúcnosti uskutočnená tak, aby uplatňovaním si ochranného pásma elektrických káblov v budúcnosti nedošlo k zaberaniu priestoru určeného pre verejnú zeleň.
- 7.) V zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.
- 8.) Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznu v stavebných objektoch (výkopové jamy, rozostavané objekty) pôsobiace pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu.
- 9.) V prípade nálezu chráneného živočícha oznámiť podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. bezodkladne túto skutočnosť organizácii ochrany prírody (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Ponitrie, tel. č.: 0903 298 311, 0903 298 312).

Upozornenia pre splnomocniteľa:

- 1.) Podľa § 34 ods. 3 a § 35 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. sa na nález chránenej rastliny a chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby vzťahuje osobitné predpisy - § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

- 2.) V zmysle § 35 zákona č. 543/2002 Z. z. je chráneného živočícha (CHŽ) zakázané v jeho prirodzenom areáli úmyselne odchytať, zraňovať alebo usmrcovať, úmyselne rušiť, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie, odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť jeho hniezda, miesta jeho rozmnožovania alebo odpočinku, zbierať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť jeho vajcia.
- 3.) Podnikateľovi alebo právnickej osobe vykonávajúcej činnosť zakázanú podľa § 35 ods. 1 a 2 zákona č. 543/2002 Z. z., uloží orgán ochrany prírody pokutu do 33 193,91 eura.
- 4.) V prípade výskytu invázných druhov rastlín, uvedených v prílohe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1262 z 25. júla 2019, ktorým sa prijíma zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 v platnom znení, a uvedených v prílohe č. 1 v zmysle § 1 ods. 1 Nariadenia Vlády SR č. 449/2019, ktorým sa vydáva zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky, s výnimkou druhov drevín uvedených v prílohe č. 1 k zákonu č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli, na predmetných pozemkoch, odstrániť ich na vlastné náklady v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.
- 5.) V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

Pri výstavbe a užívaní stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy.

#### **Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia nezapracovala požiadavky dotknutého orgánu uvedené v bodoch 1., 7. až 9. jeho vyjadrenia, ako aj v bodoch 1. až 5. jeho upozornenia, nakoľko sa jedná len o citáciu legislatívnych požiadaviek, ktoré je prevádzkovateľ povinný dodržiavať a nejde o návrh podmienok povolenia, ktoré si dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní. Požiadavky dotknutého orgánu uvedené v bodoch 2. až 6. vyjadrenia dotknutého orgánu zapracovala do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.7.6.II. bod 20.

Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, orgán štátnej vodnej správy (stanovisko č. OU-ZM-OSZP-2024/000830-002 zo dňa 24. 06. 2024), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala listom č. 8918-31924/2024/Jur/370590104/Z34-SP zo dňa 27. 08. 2024 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu **7 dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia oznámenia. V uvedenej lehote neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne pripomienky a ani námietky.



Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

- a) *v oblasti ochrany ovzdušia*
  - *podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia – konanie o vydanie zmeny povolenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger – Zlaté Moravce“,*
- b) *v oblasti povrchových a podzemných vôd*
  - *podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger – Zlaté Moravce“ z hľadiska ochrany vodných pomerov,*
- c) *v oblasti stavebného poriadku*
  - *podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydaní povolenia na uskutočnenie stavby „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger – Zlaté Moravce“*

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom, podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku, až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku (odvolania).

Ing. Juraj Duchovič  
vedúci Stáleho pracoviska

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce
2. Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad, 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

**projektantom:**

3. Ing. Hajnalka Ondrušková, EXPRO s.r.o., Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa
4. Ing. Juraj Nemček, EXPRO s.r.o., Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa
5. Ing. Juraj Guizon, EXPRO s.r.o., Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa
6. Ing. Peter Šoka, EXPRO s.r.o., Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa
7. Ing. Anton Javorský, EPTIS s.r.o., Sv. Ladislava 124, 040 14 Košice

**vyplývajúcich z procesu EIA:**

8. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. BOX 218, 851 02 Bratislava

**Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):**

9. Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
  - štátna správa odpadového hospodárstva
  - štátna správa ochrany ovzdušia
  - štátna vodná správa
10. Mesto Zlaté Moravce, Stavebný úrad, 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach, 1. mája 1 A, 953 01 Zlaté Moravce
13. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava