




Číslo: 10700/77/2024-42208/2024/770100103/Z84

Žilina 13.11.2024

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4., podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z72, prehodnotených rozhodnutím č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„CEMMAC, a.s. , 914 42 Horné Srnie“

pre prevádzkovateľa

CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, Horné Srnie 914 42, IČO: 31 412 106

v znení neskorších zmien č. 10729/77/2022-4224/2023/770100103/Z74 zo dňa 02.02.2023, č. 5318/77/2023-8997/2023/770100103/Z75 zo dňa 07.03.2023, č. 5823/77/2023-13397/2023/770100103/Z76-SP zo dňa 06.04.2023, č. 7394/77/2023-26344/2023/770100103/Z77-SP zo dňa 19.07.2023, č. 8083/77/2023-27813/2023/770100103/Z78-SP zo dňa 09.08.2023, č. 9852/77/2023-40166/2023/770100103/Z79 zo dňa 06.11.2023, č. 11805/77/2023-5279/2024/770100103/Z80 zo dňa 09.02.2024, č. 11979/77/2023-5272/2024/770100103/Z81 zo

dňa 09.02.2024 a č. 9190/77/2024-32281/2024/770100103/Z82-SP zo dňa 02.09.2024, 9967/77/2024-38216/2024/770100103/Z83-SP zo dňa 15.10.2024 (ďalej len „integrované povolenie“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

1.)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „CEMMAC, a.s. 914 42 Horné Srnie“ podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ
(strana 2/113 rozhodnutia č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023)

dopĺňa:

v oblasti odpadov

- konanie o udelení súhlasu na vydanie zmeny prevádzkového poriadku zariadenia na spalovanie odpadov – Linka rotačnej pece „Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov Linka rotačnej pece“, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno e) bod 2. zákona č. 79/2015 Zz. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.)

V časti:

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

3. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa zákona o odpadoch

(strana 7/113 rozhodnutia č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023)

mení údaj o množstve zhodnocovaných ostatných odpadov v zariadení Linka rotačnej pece

Linka rotačnej pece:

Zhodnocovanie ostatných odpadov:

- a) vyprodukovaných pri vlastnej činnosti a prebratých od iných držiteľov odpadov v celkovom množstve **100 000 ton za rok.**

3.)

V časti:

II. Podmienky povolenia

A.3. Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky

(strana 55/113 rozhodnutia č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023)

mení a dopĺňa podmienku A.3.2 nasledovne:

A.3.2. V prevádzke nesmie byť prekročený rozsah používaných surovín, pomocných materiálov a ďalších látok uvedených v tabuľke č. 1:

Tabuľka č. 1

Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky	Maximálny ročný obrat (t)	Skladovacia kapacita (t) resp. m ³	Miesto skladovania
Vápenec	Neobmedzuje sa	30 000 t	Predhomogenizačná skládka (ďalej ako PHS) a silá

Nakupovaný vápenec	Neobmedzuje sa		
Sliene	Neobmedzuje sa	30 000 t	PHS a silá
Železitá – korekčná zložka (luženec)	Neobmedzuje sa	700 t	Krytá skládka a silá
Oceliarska troska	Neobmedzuje sa	2 x 3000 t	Voľná skládka v lome
Vysokopecná granulovaná troska	Neobmedzuje sa	3 000 t 10 000 t	Krytá skládka Voľná skládka v lome
Sádrovec a energosádrovec	Neobmedzuje sa	3 000 t 10 000 t	Krytá skládka Voľná skládka v lome
Nakupovaný a vyrobený slinok	Neobmedzuje sa	-	Silá na slinok Voľná skládka v lome
Piesok	Neobmedzuje sa	10 000 t	Voľná skládka v lome
Klinomix (zelená skalica)	Neobmedzuje sa	300 m ³	Zaizolované oceľové silo
Nebezpečné odpady (energetické zhodnocovanie), ako náhrada fosílného paliva	5 500 t	-	Sklad ĽVO
Ostatné odpady (energetické zhodnocovanie, ako náhrada fosílného paliva)	60 000 t	-	Sklad TAP Box na pneumatiky – areál závodu Skládka pneumatík v lome
Nebezpečné odpady (materiálové zhodnocovanie v surovine)	10 000 t	-	Neskladuje sa, vozí sa priamo do nového drviča v lome
Ostatné odpady (materiálové zhodnocovanie v surovine)	40 000 t	-	Skladuje sa na etáži v lome
Voda	Neobmedzuje sa	120 m ³	Vlastný vodojem
Popolček	Neobmedzuje sa	4 x 1000 m ³	Silá na popolček
Čierne uhlie (ČU, antracit)	Neobmedzuje sa	4 000 t 5 000 t	Krytá skládka Voľná skládka v lome
Zemný plyn	Neobmedzuje sa	-	Priamo z rozvodu
ĽVO	Neobmedzuje sa	2 x 300 m ³	Zásobníky ĽVO
ORO	Neobmedzuje sa	2 x 300 m ³	Zásobníky ĽVO
Palivový olej (Olepal V1) – olej vyrobený z odpadových olejov	Neobmedzuje sa	2 x 300 m ³	Zásobníky ĽVO
Elektrická energia	Neobmedzuje sa	-	Priamo z rozvodu
Tlakový vzduch	Neobmedzuje sa	-	Priamo z rozvodu
NH ₃ – 25% roztok čpavkovej vody	Neobmedzuje sa	90 m³	Zásobník NH₃ – 25% roztok čpavkovej vody
Biocídne a protikorózne prípravky napr. Waterdos MKB16, Waterdos CIT48	Neobmedzuje sa	16 m³	Zásobník na ochladenú a oteplenú chladiacu vodu

4.)

V časti:

II. Podmienky povolenia

A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami

(strana 62/113 rozhodnutia č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023)

dopĺňa podmienku A.6.7. (tabuľky č. 3K a č. 3L) nasledovne:**Sklad intenzifikátorov mletia:**

tabuľka č. 3K

Látka	Maximálna skladovacia kapacita	Predpokladaný únik	Predpokladaný ročný obrat
Intenzifikátory mletia cementu na báze dietylenglykolu, napr. Cementum 1132 GA a GRACE XT 264 a pod.	20 t	20 t	350 t
NH ₃ – 25% roztok čpavkovej vody	90 m ³	-	Neobmedzuje sa

Manipulačná plocha pre IMC a čpavkovú vodu

tabuľka č. 3L

Poradové číslo ŠL	Plocha [m ²]	Účel použitia	Ovplyvnené vodami z povrchového o odtoku	Havarijné zabezpečeni e (havarijná nádrž m ³)	Spôsob odvádzania vôd z povrchové ho odtoku	Čistenie vôd z povrchové ho odtoku	Stavebná úprava plochy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Intenzifikátor y mletia cementu na báze glykolov	114	stáčanie	zastrešená	35,4	-	-	Betón + fólia Ekoten 915
NH ₃ – 25% roztok čpavkovej vody	114	stáčanie	zastrešená	35,4	-	-	Betón + fólia Ekoten 915

5.)

V časti:

II. Podmienky povolenia

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

Zhodnocovanie odpadov

(strana 86/113 rozhodnutia č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023)

mení podmienku D.1. b)

D.1. Zhodnocovanie odpadov v zariadení na spoluspaľovanie odpadov – Linka rotačnej pece

b)

Prevádzkovateľovi sa povoľuje v zariadení na spoluspaľovanie odpadov – linka rotačnej pece zhodnocovanie ostatných odpadov:

a) vzniknutých pri vlastnej činnosti a prebratých od iných držiteľov odpadov v celkovom množstve cca **100 000 ton za rok**

Špecifikácia zhodnocovania ostatných odpadov v linke rotačnej pece činnosťou:

R 1 - Využitie ako palivo, alebo na získavanie energie iným spôsobom.

R 5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.

R13 - Skladovanie odpadov pred použitím činnosti R1 a R5.

6.)

V časti:

II. Podmienky povolenia

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

Zhodnocovanie odpadov

(strana 86/113 rozhodnutia č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023)

dopĺňa podmienku D.1.4.

D.1.4. Prevádzkovateľ má **povolené** v zariadení na spoluspaľovanie – **linka rotačnej pece** zhodnocovať činnosťou **R5** nasledovné ostatné odpady zaradené podľa katalógu odpadov:

Katal. č. odpadu	Názov odpadu	Kat.
01 04 09	Odpadový piesok a íly	O
10 01 03	Popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva	O
10 01 05	Tuhé reakčné splodiny z odsírenia dymových plynov na báze vápnika O	
10 09 08	Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v	
10 09 07		O
19 09 02	Kaly z čírenia vody	O
17 01 01	Betón	O
17 01 02	Tehly	O
17 01 03	Škridly a obkladový materiál z kameniva	O
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
20 03 08	Drobný stavebný odpad	O

7.)

V časti:

II. Podmienky povolenia

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

Zhodnocovanie odpadov

(strana 86/113 rozhodnutia č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023)

mení časť c) Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku

c)

Súhlas na vydanie zmeny prevádzkového poriadku zariadenia na spoluspaľovanie odpadov – Linka rotačnej pece „Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov Linka rotačnej pece“, revízia 25.09.2024, v ktorom sa vykonáva zhodnocovanie nebezpečných a ostatných odpadov, udelený podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno e) bod 2. zákona o odpadoch.

Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Linka rotačnej pece vždy pri akejkoľvek zmene prevádzkových podmienok, technologického zariadenia alebo technológie a požiadať inšpekciu o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku.

8.)

I.2. Monitoring odpadových vôd, podzemných vôd, vôd z povrchového odtoku a pitnej vody (strana 105/113 rozhodnutia č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023)

mení podmienku I.2.4. nasledovne:

I.2.4. Monitoring povrchových vôd:

Monitoring povrchových vôd vykonávať podľa tabuľky č. 15.

Tabuľka č. 15

Odberné miesta: na rieke Vlára, nad závadom PR3 a pod závadom PR4		
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania
Kvalita vody v ukazovateľoch: pH, CHSK _{-Cr} , NL, NEL, Cl ⁻ , SO ₄ ²⁻	2 x ročne	Bodová vzorka Odber a analýzu vykoná akreditované laboratórium
Odberné miesta: na povrchovom toku pretekajúcom závadom (drenáž), nad závadom PR1 a pod závadom PR2		
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania
Kvalita vody v ukazovateľoch: pH, CHSK _{-Cr} , NL, NEL, Cl ⁻ , SO ₄ ²⁻	2 x ročne	Bodová vzorka Odber a analýzu vykoná akreditované laboratórium

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005, v znení jeho neskorších zmien č. Z1 - Z48 prehodnotených rozhodnutí č. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49, zo dňa 16.12.2013, v znení jeho neskorších zmien č. Z50 - Z72 prehodnotených rozhodnutí č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023, v znení neskorších zmien.

Odôvodnenie:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa CEMMAC, a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, IČO 31 412 106, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 35700/2024/OIPK dňa 27.09.2024, predložených dokladov

a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) zákona o IPKZ a podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a podľa zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005, v znení jeho neskorších zmien č. Z1 - Z72 prehodnotených rozhodnutím č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023, v znení neskorších zmien na vykonávanie činnosti v prevádzke „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie“ vydaného pre prevádzkovateľa CEMMAC, a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, IČO 31 412 106.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ, listom č. 10700/77/2024-37648/2024/770100103/Z84 zo dňa 10.10.2024 a listom č. 10700/77/2024-37657/2024/770100103/Z84 zo dňa 10.10.2024 (pre MŽP SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie), písomne upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Pre zmenu navrhovanej činnosti „Recyklácia vybraných druhov stavebných odpadov“, navrhovateľa CEMMAC, a.s., Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie, IČO: 31 412 106 bolo vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 5210/2022-11.1.1./vt 68843/2022 68845/2022-int. zo dňa 25.11.2022, v ktorom bolo rozhodnuté, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou inšpekcii doručil písomné vyhodnotenie podmienok rozhodnutia č. 5210/2022-11.1.1./vt 68843/2022 68845/2022-int. zo dňa 25.11.2022 pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti „Recyklácia vybraných druhov stavebných odpadov“ (vyhodnotenie prevádzkovateľa je uvedené kurzívou):

- Pri preprave a skladovaní odpadu obmedziť znečisťovanie zaplachtením alebo kapotážou sypkých materiálov/odpadov, v prípade potreby ich aj kropiť.
- Do zoznamu zhodnocovaných odpadov doplniť druh odpadu kat. č. 20 03 08 drobný stavebný odpad.

V zmysle § 51 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí byť preprava sypkých materiálov realizovaná tak, aby sa zabránilo jeho vysypávaniu na cestu počas jazdy a nedochádzalo k znečisťovaniu ovzdušia. V nadväznosti na uvedené bude doprava sypkých materiálov z okolitých miest realizovaná prostredníctvom externých prepravcov, ktorí disponujú nákladnými autami s možnosťou zaplachtenia a zakrytovania sypkých odpadov,

tak aby bolo zabezpečené plnenie podmienky vyplývajúcej z uvedeného rozhodnutia a zároveň boli splnené podmienky zabezpečovania prepravy sypkých materiálov ustanovené zákonom č. 8/2009 Z.z..

Obmedzenie znečisťovania súvisiaceho s prepravou je v rámci areálu spoločnosti CEMMAC a.s. eliminované aj pravidelnou údržbou cestných komunikácií a skladovacích plôch pomocou ich čistenia zametacím vozidlom. Počas údržby zametacím vozidlom dochádza aj ku skrúpaniu komunikácií, čím je znižovaná aj vznikajúca prašnosť pri vnútro-areálovej preprave materiálov - odpadov. Skladovanie plochy sú pravidelne udržiavané a čistené aj prostredníctvom interných a externých zamestnancov.

Stavebný odpad, ktorý bude privážaný do spoločnosti CEMMAC a.s., bude štandardne kontrolovaný na vrátnici pri vstupe do areálu. Prijatý stavebný odpad bude po privezení vyložený na spevnenej ploche pri drviči a následne podrvený v kladivovom drviči, v čo najkratšom čase, aby bolo zabezpečené jeho skladovanie v predhomogenizačnej skládke. Skladovanie, a s tým súvisiace zníženie znečisťovania ovzdušia je zabezpečené tým, že podrvený stavebný odpad bude predhomogenizovaný a skladovaný v krytej predhomogenizačnej kruhovej skládke (systém Chevron), ktorá má užitočnú kapacitu 20 000 t. Následne bude takto spracovaný materiál dopravovaný dopravnými cestami do ďalších častí technologického celku.

V rámci žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bolo žiadané o rozšírenie povolených katalógových čísel odpadov určených na materiálové zhodnocovanie (R5). Okrem žiadaných katalógových čísel stavebných odpadov bolo doplnené aj katalógové číslo odpadu 20 03 08 uvedené v rozhodnutí č. 5210/2022-11.1.1/vt:

17 01 01 - Betón	O
17 01 02 - Tehly	O
17 01 03 - Škridly a obkladový materiál a keramika	O
17 01 07 - Zmesi betónu tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 09 04 - Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
20 03 08 - Drobný stavebný odpad	O

Stanovisko inšpekcie:

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky podľa prílohy č. 3 Vyhlášky 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

Odpad s katalógovým č. 20 03 08 Drobný stavebný odpad bol na základe žiadosti prevádzkovateľa doplnený do zoznamu ostatných odpadov, ktoré je možné v zariadení Linka rotačnej pece zhodnocovať činnosťou R5.

V lehote, ktorá uplynula dňa 11.11.2024, bolo doručené záväzné stanovisko MŽP SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Oddelenie posudzovania vplyvov na životné prostredie I. č. 2674/2024-11.1.1/vt 70653/2024 zo dňa 30.10.2024:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, oddelenie posudzovania vplyvov na životné prostredie I., ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov stanovisko v rámci ktorého je možné konštatovať, že žiadosť spoločnosti CEMMAC, a. s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, IČO 31412106, o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Cemmac,

a.s., Horné Srnie“, **je v súlade** so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozhodnutiami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydanými v zisťovacom konaní č. 8026/2017-1.7/vt, zo dňa 19. 10. 2017 a č. 5210/2022-11.1.1/vt, 68843/2022, 68845/2022-int., zo dňa 25. 11. 2022, a s ich podmienkami.

Žiadny účastník konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, preto inšpekcia ústne pojednávania nenariadila.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania bolo:

v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na vydanie zmeny prevádzkového poriadku zariadenia na spoluspaľovanie odpadov – Linka rotačnej pece „Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov Linka rotačnej pece“, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno e) bod 2. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo:

- vydanie zmeny prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov „Linka rotačnej pece“,
- aktualizácia podmienok integrovaného povolenia č. A.3.2. a č. D.1.b) v súvislosti navýšením povoleného množstva zhodnocovaných ostatných odpadov vyprodukovaných pri vlastnej činnosti a preberaných od iných držiteľov v celkovom množstve zo 60 000 t za rok na 100 000 t za rok:
 - navýšenie množstva energeticky zhodnocovaných ostatných dopadov v rotačnej peci zo v súčasnosti povolených 40 000 t/rok na kapacitu 60 000 t/rok,
 - navýšenie množstva materiálovo zhodnocovaných stavebných ostatných dopadov zo v súčasnosti povolených 20 000 t/rok na 40 000 t/rok,
- aktualizácia podmienky D.1.4. integrovaného povolenia v súvislosti s rozšírením druhov ostatných odpadov, ktoré môže prevádzkovateľ v zariadení na spoluspaľovanie zhodnocovať činnosťou R5,
Uvedené zmeny boli posúdené podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a MŽP SR bolo vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 5210/2022-11.1.1./vt 68843/2022 68845/2022-int. zo dňa 25.11.2022 a v rozhodnutie č. 8026/2017-1.7/vt zo dňa 19.10.2017.
- aktualizácia podmienok A.3.2. a A.6.7. integrovaného povolenia v súvislosti s doplnením znečisťujúcich látok NH₃ 25% roztok čpavkovej vody, biocídnych a protikorózných prípravkov na úpravu chladiacej vody z novej cementovej mlynice (CM2),
- zmena podmienky I.2.4. Monitoringu povrchových vôd: zmena spôsobu odberu vzoriek z kvalifikovanej bodovej vzorky na bodovú.

Podstata činnosti prevádzky sa oproti súčasnemu povolenému stavu nemení, zmena nevyžadovala technologické úpravy ani zvýšenie výroby.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

- 1. Cemmac, a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie
- 2. Obec Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

- 3. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
- 4. MŽP SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava