




Číslo: 9742/77/2024-42551/2024/770680104/Z28-SP

Žilina 15.11.2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v zmysle § 66 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

integrované povolenie

č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006, na vykonávanie činností v prevádzke

„KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.“,

pre prevádzkovateľa

KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o.,

Nábřeží Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31 646 697

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z21, prehodnotených rozhodnutím č.9920/77/2019-19318/2020/770680104/Z22 zo dňa 26.06.2020 (ďalej len „integrované povolenie“), v znení neskorších zmien č.11211/77/2021-8942/2022/770680104/Z23-SP zo dňa 10.03.2022, č.8812/77/2022-40695/2022/770680104/Z24-SP zo dňa 24.11.2022, č. 11335/77/2023-

17061/2024/770680104/Z26 zo dňa 03.05.2024 a č. 12076/77/2023-6569/2024/770680104/Z27-SP zo dňa 19.02.2024 vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke, podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia je (strana 2 z 46 rozhodnutia č.9920/77/2019-19318/2020/770680104/Z22 zo dňa 26.06.2020)

dopĺňa:

- v oblasti ochrany ovzdušia:

- povolenie zmeny stacionárneho zdroja, ktorá súvisí s prevádzkou ITP 2 a EOP, ktoré budú prevádzkované ako občasné zariadenia, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. o ovzduší,
- povolenie zmeny stacionárneho zdroja, t.j. povolenie stavby **„Modernizácia výroby neželezných práškov v hale M7 spoločnosti KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. – Dodatok č. 1 zo dňa 22.7.2024“**, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zmena na existujúcom technologickom zariadení,

- v oblasti stavebného konania:

- vydanie stavebného povolenia na stavbu **„Modernizácia výroby neželezných práškov v hale M7 spoločnosti KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. – Dodatok č. 1 zo dňa 22.7.2024“**, v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

b)

Podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods.13 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov inšpekcia povoľuje zmenu stacionárneho zdroja, súvisiacu s prevádzkou ITP 2 a EOP, ktoré budú prevádzkované ako občasné zariadenia za podmienok:

1. Prevádzka bude riadená tak, že vždy bude prevádzkované len jedno zariadenie a to buď ITP1 alebo ITP2 + suška alebo EOP a nenastane súbeh prevádzok (takto bude zabezpečené odsávanie bez rizika tlakových problémov v potrubí a vzájomnej nekoordinácie ventilátorov v odsávacom potrubí).
2. Zaznamenávať počet prevádzkových hodín ITP1, ITP2 + suška a EOP za príslušný kalendárny rok.
3. V prípade ak budú zariadenia ITP2 alebo EOP v prevádzke 240 hodín a viac za kalendárny rok prevádzkovateľ preukáže dodržanie určeného emisného limitu pre konkrétne zariadenie a znečisťujúce látky uvedené v tabuľke č. 3d periodickým meraním v zmysle časti B, bod 6, prílohy č. 2 vyhlášky č. 249/2023 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v nadväznosti podľa § 6 ods. 2. vyhlášky č. 249/2023 Z.z.

c)

Vydáva stavebné povolenie
na stavbu

**„Modernizácia výroby neželezných práškov v hale M7 spoločnosti KOVOHUTY Dolný Kubín,
s.r.o. – Dodatok č. 1 zo dňa 22.7.2024“**

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, v areáli prevádzky „KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.“. Stavba je umiestnená na pozemku parc. KN-C č.190/47, k.ú. Mokrad', druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, list vlastníctva č. 4063. Stavebný pozemok, ako aj všetky susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Mesto Dolný Kubín – ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov posúdil na základe žiadosti stavebníka zo dňa 22.08.2024 projektovú dokumentáciu stavby, ktorú vypracoval PROTES Žilina spol. s r.o., ul. V. Spanyola 37, 010 01 Žilina k vydaniu zmeny integrovaného povolenia Dodatok č. 1 zo dňa 22.07.2024 pre stavbu „Modernizácia neželezných práškov v hale M7“ spoločnosti KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.

Dodatok č. 1 zo dňa 22.7.2024 rieši zmenu v prevedení technologického odsávania vzdušiny z kombinovanej atomizácie-EOP-vzdušnica z tavenia sa odsáva ventilátorom RVC400-V4N, Q=3200 m³/h a je vyvedená von z haly výduchom Ø 200 – 6,5 m bez čistenia.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa nevyžaduje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Modernizácia neželezných práškov v hale M7 spoločnosti KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o., - Dodatok č. 1 zo dňa 22.7.2024“ vo výrobnej hale M7 umiestnenej na pozemku parc. KN-C č. 190/47, k.ú. Mokrad'. Podľa predloženej dokumentácie sa jedná o stavbu umiestňovanú v uzavretom priestore existujúcej stavby, pričom sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru.

Opis stavby:

Predmetom stavby je zmena v prevedení technologického odsávania vzdušiny z Kombinovanej atomizácie – EOP nasledovne:

- Vzdušnica z tavenia bude odsávaná podtlakovo existujúcim ventilátorom RVC 630, Q = 7 200 m³/h potrubím d200mm, ktoré **bude napojené na odsávacie potrubie z ITP 2 (d315mm) s výústením do filtra DHL-130 do výduchu (ITP 1,2) Ø 350-7,5m.**
- Ventilátor RVC 400-V4N, Q = 3200m³/h **bude zrušený**
- Výduch do ovzdušia z EOP d200mm **bude zrušený.**

Schválenie žiadosti o vykonanie vyššie popísanej zmeny neovplyvní chod prevádzky a ani povolenú výrobnú kapacitu prevádzky.

Projektová dokumentácia stavby „Modernizácia výroby neželezných práškov v hale M7 spoločnosti KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. – Dodatok č. 1 zo dňa 22.7.2024“, bola vypracovaná

spoločnosťou PROTES Žilina spol. s r.o., V. Spanyola 37, 010 01 Žilina, autorizovaný architekt Ing. arch. Andrej Mareš, č. opr. 1457 AA, z júla 2024.

Stavebníkom stavby je: **KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o.**

sídlo: **Nábřežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín**

IČO: **31 646 697**

Vlastníkom pozemku parc. č. KN-C č.190/47, k.ú. Mokrad' je stavebník KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.

Na uskutočnenie stavby „Modernizácia výroby neželezných práškov v hale M7 spoločnosti KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. – Dodatok č. 1 zo dňa 22.7.2024“ sa určujú tieto podmienky:

1. Miesto stavby: areál prevádzky „KOVHUTY Dolný Kubín, s.r.o.“, na streche jestvujúceho stavebného objektu, haly M2, na pozemku parc. č. KN-C 190/47 k.ú. Mokrad'.
2. Stavba „Modernizácia výroby neželezných práškov v hale M7 spoločnosti KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. – Dodatok č. 1 zo dňa 22.7.2024“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou PROTES Žilina spol. s r.o., V. Spanyola 37, 010 01 Žilina, autorizovaný architekt Ing. arch. Andrej Mareš, č. opr. 1457 AA, z júla 2024.
3. Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
4. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
5. Rozpočtový náklad stavby: 100 eur.
6. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
7. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
8. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
9. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
10. Stavba sa bude uskutočňovať svojpomocne.
11. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa.
12. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe.
13. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
14. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 56/2018 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky

a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

15. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:

- držiteľ odpadov je povinný ich triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie, prípadne zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch a v súlade s podmienkami uvedenými v časti D. integrovaného povolenia,
- dodávateľ stavby je povinný všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé druhy odpadov a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi,
- pri kolaudácii stavby predložiť doklad o zhodnotení alebo zneškodnení všetkých druhov odpadov vzniknutých počas výstavby,
- pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je investor povinný ohlásiť Okresnému úradu Dolný Kubín druhy a množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe predmetnej stavby a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia, na účely vydania vyjadrenia podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:

- búranie a manipuláciu s vybúraným odpadom (ventilátor RVC 400-V4N a výdych z ovzdušia EOP) vykonávať tak, aby sa obmedzila prašnosť na stavenisku v čo najvyššej možnej miere,
- zmena v prevedení technologického odsávania vzdušniny z Kombinovanej atomizácie – EOP, vzdušnina z tavenia bude odsávaná podtlakovo existujúcim ventilátorom RVC 630, $Q = 7\,200\text{ m}^3/\text{h}$ potrubím d200mm, ktoré bude napojené na odsávacie potrubie z ITP 2 (d315mm) s vyústením do filtra DHL-130 do výdychu (ITP 1,2) Ø 350-7,5m do jestvujúceho potrubia (jestvujúci ventilátor a výdych (ITP1,2) ostáva bez zmien). Ku kolaudácii predložiť správu z oprávneného merania emisií, ktorou bude preukázané dodržanie určených emisných limitov pre znečisťujúce látky uvedené v tabuľke č. 3d pre zariadenie EOP,
- výdych do ovzdušia z EOP d200mm bude zrušený – potrubie zdemontovať otvor v stene zamurovať,
- k uvedeniu predmetnej stavby do trvalej prevádzky doplniť súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, týkajúci sa dotknutého technologického uzla.
- meracie miesto na výdychu ostáva bez zmien.

17. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné hladiny hluku.

18. Stavba musí byť zhotovená tak, aby bola zabezpečená ochrana okolia proti hluku zo zdroja umiestneného v stavbe alebo spojeného so stavbou.

19. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, a to najmä:

- prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd,

- v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

20. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútroareálových komunikáciách.

21. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

22. Dodržať podmienky Okresného úradu Dolný Kubín zo stanoviska č. OU-DK-OSZP-2024/006986-ZF5/A10 zo dňa 19.09.2024:

22.1. Doplniť údaj o zmene výrobnnej kapacity – v súvislosti so zdrojom č. kategórie 2.8., prahová kapacita.

22.2. Po realizácii stavby, pred skúšobnou prevádzkou, podať žiadosť o súhlas na povolenie skúšobnej prevádzky podľa § 26 ods. 1) písm. b) a ods. 2 zák. č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia v znp.

23. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.

24. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby (povolenie skúšobnej prevádzky, alebo kolaudačné rozhodnutie).

25. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

26. K povoleniu skúšobnej prevádzky stavby/kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

26.1. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.

26.2. Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

26.3. Zdokladovanie plnenia podmienok tohto rozhodnutia.

26.4. Stavebný denník.

26.5. Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).

26.6. Certifikáty všetkých použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).

26.7. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných STN (skúšky tesnosti inštalovaných potrubí, revízie, úradné skúšky).

26.8. Návrh aktualizovaného súboru TPP a TOO.

26.9. Ku kolaudácii predložiť správu z oprávneného merania emisií na účel preukázania dodržania určeného emisného limitu na zariadení EOP na výduchu ITP1,2, po vykonanej zmene.

26.10. Kópie dokladov o zhodnotení, resp. o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby.

- 26.11.** Vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Okresným úradom v Dolnom Kubíne
- 26.12.** Závazné stanovisko ku kolaudácii stavby vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne.
- 26.13.** Doklad preukazujúci vyškolenie a preskúšanie obsluhy zariadení pre obsluhu daného druhu technického zariadenia.
- 26.14.** Prevádzkový predpis, Plán údržby technologických zariadení, podľa technických podmienok daných výrobcom. (Plánované, neplánované opravy z dôvodu porúch, čistenie a údržba.)
- 27.** Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 28.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: v stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

d)

Časť:

I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky (strana 4 z 46 rozhodnutia č.9920/77/2019-19318/2020/770680104/Z22 zo dňa 26.06.2020)

mení pre výrobu neželezných práškov:

Prevádzková kapacita:

- výroba atomizovaných ferozliatin:

- EOP1: **FeSi15** vsádzka/tavba 2700 kg Fe šrot + 700 kg FeSi 75% = 2478 kg výrobku
AKF („syntetická troska“, chemické zloženie dané zákazníkom, obsahuje zmes oxidov kovov – Al, Ca, Mg, Si, Fe, prípadne CaF, v prevádzke sa len pretaví): vsádzka 1,5 t
CoNiCu (chemické zloženie dané zákazníkom, zliatina kovov – Co, Ni, Cu, Fe, v prevádzke sa pretaví a zatomizuje): vsádzka 3,0 t
- EOP2: **FeSi45** vsádzka/tavba 1150 kg Fe šrot + 1850 kg FeSi 75% = 2700 kg výrobku

- výroba mletých ferozliatin: - mlyny VMV = 12 t/deň, vsádzka 12,5 t

- výroba neželezných práškov: - indukčná taviaca pec **Termetal** = **7,2 t/deň**,
- indukčná taviaca pec ITP2 = 1,9 t/deň,
- elektrická odporová pec EOP = 0,9 t/deň.

Indukčná taviaca pec ITP 1, typ Termetal = 7,2 t výrobku/deň; vsádzka 600 kg:

300 kg Cu + 300 kg vratný materiál = 570 kg výrobku (Cu)

200 kg Cu + 25 kg Sn + 5 kg CuP + CuSn vratný materiál 370 kg = 570 kg (CuSn)

Indukčná taviaca pec ITP2 = 1,9 t výrobku/deň; vsádzka 250 kg:

- vsádzka závisí od druhu vyrábaného prášku a požiadaviek zákazníka

50 kg Fe + 50 kg Ni + 150 kg vratný materiál = 235 kg (FeNi)

25 kg Fe + 25 kg FeCr + 4 kg FeSi45% + 146 kg vratný materiál = 190 kg (FeCrSi)

73 kg Fe + 30 kg FeCr + 5 kg FeMo + 16 kg Ni + 4 kg FeSi45% + 128 kg vratný materiál = 200 kg (316 L) .

Cu – AW

140 kg Cu + 59 vratný materiál + 1 kg CuP15 = 192 kg Cu-AW

Elektrická odporová pec EOP = 0,9 t výrobku/deň: vsádzka 150 kg, výrobok (Sn).

Výroba neželezných práškov (objekt M7)

ITP 1, typ Termetal – suchá atomizácia – kapacita 600 kg/vsádzku, vzdušnica z tavenia je odsávaná cez filter DHL-130 do výduchu Ø 350-7,5m, vyrábané sú atomizované zliatiny: Cu, CuSn – vznikajú rozprašovaním taveniny v prúde stlačeného vzduchu v atomizátore – vzdušnica z atomizátora a z dopravy je odsávaná do tkaninového filtra DHO-1200/30 ventilátorom RVC 400-1N, Q = 1 650 m³/h, výduch Ø 250-7m, **umiestnený na streche prístavku k hale M7.**

ITP 2 – mokrá atomizácia (NP AW) – kapacita 250 kg/vsádzku, vzdušnica z tavenia je odsávaná cez filter DHL-130 do výduchu Ø 350-7,5m, vyrábané atomizované zliatiny: Cu, FeCrSi, Ni, FeNi, **316 L** – vznikajú rozstrekom taveniny prúdom tlakovej vody a rotujúcim kotúčom a zachytáva sa v usadzovacích nádržiach. Prášok sa manuálne preniesie do elektrickej rotačnej sušiarne, kde sa vysuší na finálny produkt.

Vzdušnica zo sušiarne je odsávaná do tkaninového filtra DHL-130 ventilátorom RVC 630.

EOP – kombinovaná atomizácia – kapacita 150 kg/vsádzku, vyrábané atomizované zliatiny: Sn – vznikajú rozprašovaním taveniny v prúde stlačeného vzduchu a následným zachytením v nádobe s vodou. Vzdušnica z tavenia bude odsávaná podtlakovo existujúcim ventilátorom RVC 630, Q = 7 200 m³/h potrubím d200mm, ktoré **bude napojené na odsávacie potrubie z ITP 2 (d315mm) s vyústením do filtra DHL-130 do výduchu (ITP1,2) Ø 350-7,5m.**

Prášok sa manuálne preniesie v nádobách do elektrickej komorovej sušiarne, kde sa vysuší na finálny produkt. Vodná para z komorovej sušiarne nie je odsávaná ventilátorom, len voľne vyvedená do pracovného prostredia.

Ďalšie výrobné postupy – triedenie, homogenizácia a balenie nie sú odsávané.

Stroje a zariadenia: - ITP1 **Termetal**, ITP2, EOP, rozstrekovacia komora s tryskou a zberné nádoby pre suchú atomizáciu, rozstrekovacia komora s tryskou a usadzovacie nádrže pre mokrá atomizáciu, vzduchové rozstrekovacie zariadenie (Sn aparát), rotačná a komorová sušiacia pec á 40 kW elektrická, vibračné sitá 3 ks, homogenizátory 2 ks.

e)

Časť:

I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky (strana 9 z 46 rozhodnutia č.9920/77/2019-19318/2020/770680104/Z22 zo dňa 26.06.2020)

mení pre výrobu neželezných práškov:

Ochrana ovzdušia:

Hala M7

Technológia pozostáva z taviacich pecí s príslušenstvom, v ktorých sa vyrábajú neželezné prášky s výrobnou kapacitou 17,76 t neželezných práškov za deň:

ITP 1, typ Termetal – suchá atomizácia – kapacita 600 kg/vsádzku.

- vzdušnina z tavenia je odsávaná cez filter DHL-130 do výduchu Ø 350-7,5m, vyrábané sú atomizované zliatiny: Cu, CuSn – vznikajú rozprašovaním taveniny v prúde stlačeného vzduchu v atomizátore.

- vzdušnina z atomizátora a z dopravy je odsávaná do tkaninového filtra DHO-1200/30 ventilátorom RVC 400-1N, Q = 1 650 m³/h, do výduchu TG Ø 250-7m.

ITP 2 – mokrá atomizácia (NP AW) – Taviaca pec ITP 025, kapacita 180 kg Cu a Sn na vsádzku, (obsah pece je 250 kg Fe, taviaci výkon je 370 kg/hod. pre Fe pri 1 600 °C) teplota tavenia Cu je do 1200 °C. Vyrábané atomizované zliatiny: Cu, FeCrSi, Ni, FeNi, 316 L – vznikajú rozstrekovaním taveniny prúdom tlakovej vody a rotujúcim kotúčom a zachytáva sa v usadzovacích nádržiach. Prášok sa manuálne prenesie do elektrickej rotačnej sušiarne, kde sa vysuší na finálny produkt.

- vzdušnina z tavenia je odsávaná cez filter DHL-130 do výduchu Ø 350-7,5m.

- vzdušnina z rotačnej sušiarne je odsávaná cez cyklónový odlučovač, v ktorom sa zachytí časť produktu.

Vzdušnina zo sušiarne je odsávaná do tkaninového filtra DHL-130 ventilátorom RVC 630.

EOP – kombinovaná atomizácia – kapacita 150 kg/vsádzku, vyrábané atomizované zliatiny: Sn. Tavba prebieha v elektrickej oblúkovej peci pri cca 500 °C, tavenina sa ručne prenáša pomocou naberačky do kelímka, súčasne druhý zamestnanec pustí vzduch do rozstrekovacej trysky pod tlakom 1,1 MPa a v tryske vzniknutý prášok sa strieka do vody v rozstrekovacej komore. Prášok sa ručne vyberie a suší pri teplote 90 °C, následne sa triedi, homogenizuje a balí. Vznikajú rozprašovaním taveniny v prúde stlačeného vzduchu a následným zachytením v nádobe s vodou. Vzdušnina z tavenia bude odsávaná podtlakovo existujúcim ventilátorom RVC 630, Q = 7 200 m³/h potrubím d200mm, ktoré **bude napojené na odsávacie potrubie z ITP 2 (d315mm) s vyústením do filtra DHL-130 do výduchu (ITP1,2) Ø 350-7,5m.**

Prášok sa manuálne prenesie v nádobách do elektrickej komorovej sušiarne, kde sa vysuší na finálny produkt. Vodná para z komorovej sušiarne nie je odsávaná ventilátorom, len voľne vyvedená do pracovného prostredia.

Ďalšie výrobné postupy – **triedenie, homogenizácia a balenie** – tieto činnosti nie sú odsávané.

f)

Časť:

A.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky (strana 11 z 46 rozhodnutia č.9920/77/2019-19318/2020/770680104/Z22 zo dňa 26.06.2020)

mení podmienku A.3.1. a príslušnú tabuľku č.1 nasledovne:

A.3.1. V prevádzke je povolené používať suroviny, pomocné látky, médiá, energie uvedené v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1

Druh látky	Maximálne množstvá za rok	Poznámka
Suroviny		
Fe šrot		nákup
FeSi65		
FeSi75		
FeSi90		
Meď Cu		
Cín Sn		

CuP10	množstvá látok závisia od potrieb výroby, pričom nesmie byť prekročená kapacita výroby	
Nikel Ni		
FeMn		
FeCr		
FeMo		
CaO		
Al ₂ O ₃		
F		
MgO		
SiO ₂		
CoNiCu		
Pomocný materiál		
vápno	množstvá látok závisia od potrieb výroby, pričom nesmie byť prekročená kapacita výroby	nákup
piesok		
drevené uhlie		
elektrody		
CaCO ₃		znečisťujúca látka
vodné sklo		
H ₂ O ₂		
HNO ₃		
Pomocné látky pre údržbu a prevádzku (znečisťujúce látky)		
motorové oleje, trafooleje	nie sú obmedzené, závisia od potrieb prevádzky	na údržbu strojov a zariadení
mazadlá		centrálne mazanie vysokozdvížne vozíky
technický benzín		
hydrol		chemické látky na úpravu technologickej vody
nafta		
Chemické látky na úpravu vody s obsahom dispergátorov biologic. kalov, biocídov, polymérov, inhibítorov korózie		
Energie		
zemný plyn	nie sú obmedzené, závisia od potrieb výroby	palivo
elektrická energia		zváranie ako inertná atmosféra
kyslík		
dusík		verejný vodovod
pitná voda na sociálne účely		
voda technologická		
voda technologická	povolený odber podzemnej vody	kopaná studňa

g)

Časť:

A.5. Technicko-prevádzkové podmienky (strana 15 z 46 rozhodnutia č.9920/77/2019-19318/2020/770680104/Z22 zo dňa 26.06.2020)

mení podmienku A.5.14. nasledovne:

A.5.14.

- Odplyny z priestorov tavenia indukčných taviacich pecí ITP1, typ **Termetal** a ITP2 musia byť odsávané ventilátorom RVC 630, $Q = 7\,200\text{ m}^3/\text{h}$ na čistenie do tkaninového filtra DHL -130 a vedené do výduchu ITP1,2 (výška 7,5 m, priemer 0,35 m, prevýšenie nad strechu 1,5 m).
- Vzdušina z atomizácie a dopravy musí byť čistená filtrom DHO -1200/30 a vypúšťaná výduchom TG (výška 7 m, priemer 0,25, prevýšenie nad strechu 1,5 m).
- Vzdušina zo sušiarne je odsávaná do tkaninového filtra DHL-130 ventilátorom RVC 630.

mení podmienku A.5.15. a dopĺňa podmienky A.5.15.1. – A.5.15.3. nasledovne:

A.5.15. Spaliny z priestoru tavenia v elektrickej odporovej peci EOP musia byť odsávané ventilátorom RVC 630, $Q = 7\,200\text{ m}^3/\text{h}$ na čistenie do tkaninového filtra DHL – 130 a vedené do výduchu ITP1,2 (výška 7,5 m, priemer 0,35 m, prevýšenie nad strechu 1,5 m).

A.5.15.1. Prevádzka bude riadená tak, že vždy bude prevádzkované len jedno zariadenie a to buď ITP 1 alebo ITP 2 + suška alebo EOP a nenastane súbeh prevádzok (takto bude zabezpečené odsávanie bez rizika tlakových problémov v potrubí a vzájomnej nekoordinácie ventilátorov v odsávacom potrubí).

A.5.15.2. Zaznamenávať počet prevádzkových hodín ITP 1, ITP2 + sušky a EOP za príslušný kalendárny rok.

A.5.15.3. V prípade ak budú zariadenia ITP2 alebo EOP v prevádzke 240 hodín a viac prevádzkovateľ preukáže dodržanie určeného emisného limitu pre konkrétne zariadenie a znečisťujúce látky uvedené v tabuľke č. 3d periodickým meraním podľa § 6 ods. 2. vyhlášky č. 249/2023 o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

h)Časť:**B. Emisné limity, B.1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**

(strana 19 z 46 rozhodnutia č.9920/77/2019-19318/2020/770680104/Z22 zo dňa 26.06.2020)

mení a dopĺňa podmienku B.1.4. a súvisiacu tabuľku č.3d nasledovne:

B.1.4. Pre prevádzku výroby neželezných práškov (hala M7) sa určujú emisné limity uvedené v tabuľke č.3d.

Tabuľka č.3d

Emisný zdroj /zariadenie	Miesto (typ) vypúšťania emisií	ZL	Emisný limit mg.m^{-3}	Hmotnostný tok g.h^{-1}	Podmienky platnosti emisného limitu
ITP 1 ITP 2 (Tkaninový		TZL	20	-	1)
		NO_x	400	-	1)
		2.sk.2.podsk. (Ni)	0,5	2,5	1)

filter DHL – 130)	výdych ITP1,2 výška 7,5 m priemer 0,35 m prevýšenie nad strechu 1,5 m	2.sk. 2. a 3.podsk. (Ni+Cu+Sn+Mn+Cr)	1	5	1)
		PCDD + PCDF	0,1 ng.m ⁻³	-	1) pri spracovávaní druhotnej suroviny
		TZL	20	-	1)
		kovy 2.sk.3.podsk. (Sn)	1	5	1)
		PCDD + PCDF	0,1 ng.m ⁻³	-	1) pri spracovávaní druhotnej suroviny
		NO _x	400	-	1)
		TZL	20	-	1)
		2.sk.2.podsk. (Ni)	0,5	2,5	1)
EOP (Odporová kelímková pec) (Tkaninový filter DHL – 130)		2.sk. 2. a 3.podsk. (Ni+Cu+Sn+Mn+Cr)	1	5	1)
Suška - sušiareň kovových práškov z ITP 2 (Tkaninový filter DHL – 130)					
Atomizácia a doprava (Filter DHO -1200/30)	Výdych TG výška 7 m priemer 0,25 m prevýšenie nad strechu 1 m	TZL	20	-	1)
		kovy 2.sk.3.podsk. (Cu+Sn)	1	5	1)

TZL - tuhé znečisťujúce látky,

NO_x - oxidy dusíka vyjadrené ako NO₂,

Sn – cín a jeho zlúčeniny, Pb – olovo a jeho zlúčeniny, Mn – mangán a jeho zlúčeniny, Cu – meď a jeho zlúčeniny, Ni – nikel a jeho zlúčeniny, Cr – chróm a jeho zlúčeniny, Zn – zinok a jeho zlúčeniny,

PCDD + PCDF – polychlorované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorované dibenzofurány (PCDF).

1) Emisné limity platia pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach pri tlaku 101,3 kPa a teplote 0 °C.

i)

Časť:

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.1. Kontrola emisií do ovzdušia (strana 36 a 37 z 46 rozhodnutia č.9920/77/2019-19318/2020/770680104/Z22 zo dňa 26.06.2020)

a mení tabuľku č.6b nasledovne:

I.1.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring emisií do ovzdušia z výroby neželezných práškov v hale M7 podľa podmienok uvedených v tabuľke č.6.b.

Tabuľka č.6b

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisií	Výdych	Znečisťujúca látka	Spôsob merania	Podmienky merania
ITP 1* ITP 2***	výdych ITP1,2	TZL	diskontinuálne meranie	v súlade s platnými právnymi
		NO _x		

(indukčné taviace pece)		2.sk.2.podsk. (Ni)	v intervale podľa výsledkov posledných meraní *	predpismi na úseku ochrany ovzdušia
		2.sk. 2. a 3.podsk. (Ni+Cu+Sn+Mn+Cr)		
		PCDD + PCDF		
EOP*** (odporová kelímková pec)		TZL	diskontinuálne meranie v intervale podľa výsledkov posledných meraní *	
		NO _x		
		2.sk.3.podsk. (Sn)		
		PCDD + PCDF	1 x za 3 roky **	
Sušiareň kovových práškov z ITP2 *		2.sk.2.podsk. (Ni)	diskontinuálne meranie v intervale podľa výsledkov posledných meraní *	
		2.sk. 2. a 3.podsk. (Ni+Cu+Sn+Mn+Cr)		
Atomizácia a doprava *	Výdych TG	TZL		
		2.sk.3.podsk. (Cu, Sn)		

NO_x - oxidy dusíka vyjadrené ako NO₂, TZL - tuhé znečisťujúce látky, Sn – cín a jeho zlúčeniny, Pb – olovo a jeho zlúčeniny, Mn – mangán a jeho zlúčeniny, Cu – meď a jeho zlúčeniny, Ni – nikel a jeho zlúčeniny, Cr – chróm a jeho zlúčeniny, Zn – zinok a jeho zlúčeniny, PCDD + PCDF – polychlorované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorované dibenzofurány (PCDF)

* Interval periodického merania je:

- pre činnosti spadajúce pod vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2016/1032 1 x za rok,
- pre činnosti nespádajúce pod vykonávacie rozhodnutie :
 1. 1 x za 6 rokov – ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky je nižší ako 0,5 – násobok limitného hmotnostného toku
 1. 1 x za 3 roky – ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky sa rovná 0,5 – násobku limitného hmotnostného toku alebo je vyšší ako 0,5 – násobok limitného hmotnostného toku a nižší ako 10 - násobok limitného hmotnostného toku,
 1. 1 x za 3 roky – ak pre znečisťujúcu látku nie je určený limitný hmotnostný tok.

** Pri vykonávaní činnosti recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.

*** V prípade ak budú zariadenia ITP2 alebo EOP v prevádzke 240 hodín a viac za kalendárny rok prevádzkovateľ preukáže dodržanie určeného emisného limitu pre konkrétne zariadenie a znečisťujúce látky uvedené v tabuľke č. 3d periodickým meraním v zmysle časti B, bod 6, prílohy č. 2 vyhlášky č. 249/2023 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v nadväznosti na podľa § 6 ods. 2. vyhlášky č. 249/2023 Z.z.

j)

Časť:

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.1. Kontrola emisií do ovzdušia (strana 37 z 46 rozhodnutia č.9920/77/2019-19318/2020/770680104/Z22 zo dňa 26.06.2020)

mení a dopĺňa podmienky I.1.3. – I.1.11.:

- I.1.3.** Diskontinuálne meranie - oprávnenú technickú činnosť (ďalej len „OTČ“) a predkladanie správy a informácie o platnom výsledku OTČ zabezpečuje prevádzkovateľ prostredníctvom oprávnenej osoby.
- I.1.4.** Oznámenie plánovanej OTČ (notifikačné oznámenie) je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej osoby najneskôr 3 pracovné dni pred jej začatím, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.
- I.1.5.** Notifikácia OTČ musí byť v súlade s náležitosťami notifikácie, ktoré ustanovuje príloha č.4. Vyhlášky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
- I.1.6.** Počas výkonu OTČ je prevádzkovateľ povinný prevádzkovať zariadenia v súlade s požiadavkami na monitorovanie a na zistenie reprezentatívneho výsledku OTČ, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia. Za prevádzku pri menovitej kapacite sa považuje výrobný – prevádzkový režim, ktorý zodpovedá najmenej 90 % menovitého výkonu, menovitého tepelného príkonu alebo inej menovitej kapacity technológie alebo zariadenia podľa svojej povahy.
- I.1.7.** Oprávnené diskontinuálne merania emisií musia byť vykonané oprávnenou osobou na vykonávanie OTČ, ktorá má povolenie vydané MŽP SR na vykonávanie takejto činnosti.
- I.1.8.** Meranie sa musí robiť pre každý výdych samostatne.
- I.1.9.** Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov v súlade s platnou legislatívou.
- I.1.10.** Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky.
- I.1.11.** Evidované údaje je prevádzkovateľ povinný uchovávať najmenej šesť rokov.

k)

Časť:

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.7. Podávanie správ (strana 39 a 40 z 46 rozhodnutia č.9920/77/2019-19318/2020/770680104/Z22 zo dňa 26.06.2020)

mení tabuľku č.8 nasledovne:

I.7.1. Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.8

Tabuľka č.8.

Náplň správy	Spôsob oznamovania	Príjemca správy	Termín nahlasovania
IPKZ			
Kompletné údaje o prevádzke a emisiách do ovzdušia a vôd do Integrovaného registra informačného systému v súlade so zákonom o IPKZ	písomná resp. elektronická	SHMÚ Bratislava	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok

Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých podmienok integrovaného povolenia, plnenie termínovaných opatrení, predložená s určenými dokladmi	písomná resp. elektronická	inšpekcia (odbor IPK Žilina)	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok
Ovzdušie			
Oznamovať informácie o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov (vyplnené tabuľky NEIS + výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia)	elektronická do NEIS	OÚ Dolný Kubín Inšpekcia (na vyžiadanie)	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka
Oznamovanie plánovaného termínu vykonania oprávneného merania emisií – prostredníctvom oprávnenej osoby	písomná resp. elektronická	OÚ Dolný Kubín inšpekcia (odbor IPK Žilina)	najneskôr 3 pracovné dni pred začatím oprávneného merania
Správy z oprávnených meraní emisií do ovzdušia - prostredníctvom oprávnenej osoby	písomná resp. elektronická	OÚ Dolný Kubín inšpekcia (odbor IPK Žilina)	do 90 dní od vykonania merania
Ochrana vôd			
Evidencia o množstve odobratej vody z verejného vodovodu a zo studne	Písomnou formou	inšpekcia (odbor IPK Žilina)	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka
Evidencia o množstve vypúšťanej vody do verejnej kanalizácie	Písomnou formou	OÚ Dolný Kubín inšpekcia (odbor IPK Žilina)	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka
Protokol z rozboru vypúšťanej technologickej vody podľa podmienky C.38. rozhodnutia	Písomnou formou	inšpekcia (odbor IPK Žilina)	do 10 dní od obdržania protokolu
Výsledky z monitorovania podzemných vôd podľa tabuľky č.6.c	Písomnou formou	inšpekcia (odbor IPK Žilina)	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka
Ochrana pôdy			
Výsledky z monitorovania pôdy podľa tabuľky č.6.d	Písomnou formou	inšpekcia (odbor IPK Žilina)	do 14 dní po obdržaní výsledkov monitoringu
Odpady			
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním ako pôvodca odpadu	Písomnou formou Typ „P“	OÚ Dolný Kubín inšpekcia (odbor IPK Žilina)	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním ako zhodnocovateľ odpadu (pre každé zariadenie zvlášť)	Písomnou formou Typ „R“	OÚ Dolný Kubín inšpekcia (odbor IPK Žilina)	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka
Správa o množstvách a spôsobe využitia pecnej trosky	Písomnou formou	OÚ Dolný Kubín inšpekcia (odbor IPK Žilina)	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka
Ostatné			
Záznamy a protokoly z kontrol dotknutých orgánov	písomná resp. elektronická	inšpekcia (odbor IPK Žilina)	do 10 dní od ich obdržania
Mimoriadne udalosti, havárie, nadmerný okamžitý únik emisií	písomná resp. elektronická	inšpekcia (odbor IPK Žilina) a dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov	Hlásenie ihneď Záverečné správy do 60 dní od vzniku danej udalosti

		a STPP a TOO	
--	--	--------------	--

SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava, OÚ Dolný Kubín – Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, inšpekcia (odbor IPK Žilina) – Slovenská inšpekcia životného prostredia, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Žilina.

I)

Časť:

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.7. Podávanie správ (strana 40 z 46 rozhodnutia č.9920/77/2019-19318/2020/770680104/Z22 zo dňa 26.06.2020)

mení podmienku I.7.3. nasledovne:

I.7.3. Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej **šesť rokov**.

Ostatné podmienky pre prevádzku „KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o.“ prevádzkovateľa KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín uvedené v integrovanom povolení č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 a v jeho neskorších zmenách, prehodnotených rozhodnutím č.9920/77/2019-19318/2020/770680104/Z22 zo dňa 26.06.2020, v znení neskorších zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 v znení neskorších zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z21, prehodnotených rozhodnutím č.9920/77/2019-19318/2020/770680104/Z22 zo dňa 26.06.2020, v znení neskorších zmien, pre prevádzku „KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.“ a vydáva stavebné povolenie na stavbu „Modernizácia výroby neželezných práškov v hale M7 spoločnosti KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. – Dodatok č. 1 zo dňa 22.7.2024“.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 01.10.2024. Žiadosť bola zaevidovaná pod č. 36098/2024.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 9742/77/2024-36820/2024/770680104/Z28-SP zo dňa 03.10.2024 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o“, prevádzkovateľa KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o.,

Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

Spolu so žiadosťou a v lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, boli doručené nasledovné vyjadrenie a záväzné stanovisko dotknutých orgánov:

Mesto Dolný Kubín, vyjadrenie č. 6699/2024/257-TS2/A5 zo dňa 26.08.2024:

Mesto Dolný Kubín – ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov posúdil na základe žiadosti stavebníka zo dňa 22.08.2024 projektovú dokumentáciu stavby, ktorú vypracoval PROTES Žilina spol. s r.o., ul. V. Spanyola 37, 010 01 Žilina k vydaniu zmeny integrovaného povolenia Dodatok č. 1 zo dňa 22.07.2024 pre stavbu „Modernizácia neželezných práškov v hale M7“ spoločnosti KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.

Dodatok č. 1 zo dňa 22.7.2024 rieši zmenu v prevedení technologického odsávania vzdušiny z kombinovanej atomizácie-EOP-vzdušina z tavenia sa odsáva ventilátorom RVC400-V4N, Q=3200 m³/h a je vyvedená von z haly výdychom Ø 200 – 6,5 m bez čistenia.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa nevyžaduje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Modernizácia neželezných práškov v hale M7 spoločnosti KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o., - Dodatok č. 1 zo dňa 22.7.2024“ vo výrobnej hale M7 umiestnenej na pozemku parc. KN-C č. 190/47, k.ú. Mokrad'. Podľa predloženej dokumentácie sa jedná o stavbu umiestňovanú v uzavretom priestore existujúcej stavby, pričom sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru.

Stanovisko inšpekcie: Mesto Dolný Kubín si neuplatnil požiadavky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Okresný úrad Dolný Kubín, záväzné stanovisko č. OU-DK-OSZP-2024/006986-ZF5/A10 zo dňa 19.09.2024:

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia príslušný podľa § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti žiadateľa o súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. a) a ods. 2

zákona č. 146/2023 Z.z. o ovzduší na vydanie povolenia stavby stacionárneho zdroja vrátane jeho zmien:

„Modernizácia výroby neželezných práškov v hale M7 spoločnosti KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o. - DODATOK č. 1 zo dňa 22.07.2024“ vydáva žiadateľovi a prevádzkovateľovi KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o., Nábřežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO:31 646 697, podľa § 60 ods. 1 písm. b) zákona č. 146/2023 Z.z. v znp na zmeny v prevádzke: „KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.“, v konaní vedenom SIŽP IŽP Žilina, odborom integrovaného povoľovania a kontroly, vo veci vydania rozhodnutia o povolení stavby, nasledovné stanovisko:

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, vydáva súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. v znp na vydanie povolenia stavby stacionárneho zdroja vrátane jeho zmien podľa projektovej dokumentácie:

„Modernizácia výroby neželezných práškov v hale M7 spoločnosti KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o. - DODATOK č. 1 zo dňa 22.07.2024“, realizáciou ktorej nastane zmena stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, kategória č. (vyhl. č. 248/2023 Z.z., príl. č. 1) 2.8.2.b)..

Podmienky:

1/ Doplniť údaj o zmene výrobnnej kapacity – v súvislosti so zdrojom č. kategórie 2.8., prahová kapacita.

2/ Po realizácii stavby, pred skúšobnou prevádzkou, podať žiadosť o súhlas na povolenie skúšobnej prevádzky podľa § 26 ods. 1) písm. b) a ods. 2 zák. č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia v znp.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky Okresného úradu Dolný Kubín boli zapracované do podmienok na uskutočnenie stavby v bode 22. tohto rozhodnutia.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je:

- povolenie stavby „Modernizácia výroby neželezných práškov v hale M7 spoločnosti KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. – Dodatok č. 1 zo dňa 22.7.2024“, umiestnenej na pozemku parc. KN-C č.190/47, k.ú. Mokrad', druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, list vlastníctva č. 4063. Stavebný pozemok, ako aj všetky susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa,
- povolenie prevádzky ITP 2 a EOP ako občasného zariadenia,
- na ITP 2 sa vyrába FeNi, FeCrSi, 316 L, bolo doplnené o Cu,
- bol doplnený pomocný materiál pre výrobu FeSi45% na EOP2 o H₂O₂ a o HNO₃ na stabilizáciu produktu, resp. odplynenie.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona o IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia:

- povolenie zmeny stacionárneho zdroja, ktorá súvisí s prevádzkou ITP 2 a EOP, ktoré budú prevádzkované ako občasné zariadenia, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. o ovzduší,
- povolenie zmeny stacionárneho zdroja, t.j. povolenie stavby „Modernizácia výroby neželezných práškov v hale M7 spoločnosti KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. – Dodatok č. 1 zo dňa 22.7.2024“, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zmena na existujúcom technologickom zariadení,

- v oblasti stavebného konania:

- vydanie stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia výroby neželezných práškov v hale M7 spoločnosti KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. – Dodatok č. 1 zo dňa 22.7.2024“, v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

Zároveň inšpekcia prehodnotila tie časti integrovaného povolenia, ktoré sa týkali povolenej stavby. Predmetom stavby je zmena v prevedení technologického odsávania vzdušiny z Kombinovanej atomizácie – EOP. Vzdušina z tavenia bude odsávaná podtlakovo existujúcim ventilátorom RVC 630, $Q = 7\,200\text{ m}^3/\text{h}$ potrubím d200mm, ktoré bude napojené na odsávacie potrubie z ITP 2 (d315mm) s vyústením do filtra DHL-130 do výduchu (ITP1,2) Ø 350-7,5m. Ventilátor RVC 400-V4N, $Q = 3200\text{ m}^3/\text{h}$ bude zrušený. Výduch do ovzdušia z EOP d200mm bude zrušený. Jestvujúci ventilátor a výduch (ITP1,2) na streche objektu ostávajú bez zmeny.

Táto úprava je spôsobená jednak nutnosťou vylúčiť odsávanie vzdušiny bez filtrácie (ako tomu bolo pri výduchu EOP + sušky) a jednak celkovým posúdením využitia kapacity EOP a ITP 2. V poslednom období sú tieto dve prevádzky minimálne využívané. Keďže boli tieto prevádzky povolené ako kontinuálne výroby a nie sú reálne takto využívané, rozhodlo vedenie spoločnosti požiadať o prekategORIZOVANIE prevádzok ITP 2 a EOP na občasnú prevádzku.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábřežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín
2. PROTES Žilina spol. s r.o., V. Spányola 37, 010 01 Žilina
3. Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín

Na vedomie, po právoplatnosti:

4. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
5. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
6. RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín