


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 11630/57/2022-28213/2024/570740105/Z7

Košice 05.08.2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie“) a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2651-10880/2007/Tog/570740105 zo dňa 06.08.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4014-6063/2012/Mil/570740105/Z1 zo dňa 05.03.2012, č. 6141-29713/2013/Pal,Wit/570740105/ Z2 zo dňa 07.11.2013, č. 552-7574/2015/Wit,Pal/570740105/ZSP3 zo dňa 19.03.2015, č. 4355-21544/2016/Wit/570740105/Z4-KR zo dňa 12.07.2016, č. 6170-30760/57/2018/Val/570740105/Z5 zo dňa 17.09.2018 a č. 6717/57/2020-34249/2020/570740105/Z6 zo dňa 22.10.2020 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke

Hydinárska farma - Rožňava
Breziny 240, 049 45 Jovice
okres: Rožňava

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Domäsko s.r.o.**
sídlo: **Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec**
IČO: **31 719 236**

Predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udelenie povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe Rozhodnutia MŽP SR o schválení záverečnej správy hydrogeologického prieskumu.

Povolenie na odber podzemných vôd sa vydáva na základe Rozhodnutia MŽP SR por. č. 904/2024, ev. č. 23787/2024, sp. č. 9760/2024-5.1 o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody s názvom „Rožňava – vrt HR-1- výpočet využiteľných množstiev podzemných vôd“, (číslo úlohy 2022/11c, zhotoviteľ: Geo-logic, s.r.o., Pod Strážami 4525/35, 031 01 Liptovský Mikuláš) a schválenej minimálnej úrovne hladiny podzemnej vody a využiteľné množstvo podzemnej vody pre vrt HR-1 na lokalite Jovice v kategórii B.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, odsek 2.1 Členenie prevádzky na stavebné objekty“, sa mení odsek štyri nasledovne:

„Potreba pitnej vody pre pracovníkov farmy, na napájanie brojlerov, na práce potrebné pri chove, technologické účely, zabezpečenie hygieny a na sociálne účely je zabezpečená z vlastnej vrtanej studne, ktorá sa nachádza mimo areálu farmy. Studňa je vybudovaná z oceľových perforovaných rúr DN 300 mm. Nad studňou je vybudovaná vstupná železobetónová šachta o rozmeroch 3,0 x 3,0 x 3,0 m. Zo studne je voda čerpaná ponorným čerpadlom a prírodným potrubím dopravovaná do vodojemu. Vodojem je vybudovaný ako podzemná železobetónová nádrž o objeme 250 m³, s manipulačnou komorou, v ktorej sú umiestnené chlorátor, dve tlakové nádrže o objeme 2 m³ a centrálny vodomer odberu pitnej vody. Z manipulačnej komory je rozvodným potrubím zásobovaný pitnou vodou areál farmy. Meranie odberu pitnej vody pre výkrm brojlerov je zabezpečené podružnými vodomermi v jednotlivých chovných halách, ktoré sú umiestnené na prírodnom potrubí k napájačkám.“

2) Celá časť III. Podmienky povolenia sa prečísľuje na časť II. Podmienky povolenia.

3) V časti „ II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa v bode „4. Technicko-prevádzkové podmienky“ menia podmienky č. 4.3 až 4.9 nasledovným znením:

4.3 Povolenie na odber podzemnej vody sa udeľuje na obdobie **desiatich rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 11630/57/2022-28213/2024/570740105/Z7 zo dňa 05.08.2024 za predpokladu, že v priebehu časovej platnosti povolenia nedôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie predmetného povolenia. Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti povolenia na odber podzemnej vody o predĺženie lehoty.

4.4 Prevádzkovateľovi sa povoľuje odber podzemnej vody v maximálnom množstve vrt HR-1 $Q_{\text{dennémax}} = 1,94 \text{ l.s}^{-1}$, $Q_{\text{roč}} = 61\,180 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$, $Q_{\text{krátkodobé maximálne odberné množstvo}} = 3,85 \text{ l.s}^{-1}$. Prevádzkovateľ je povinný zachovať minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody, ktorá predstavuje: 295,00 m.n.m.

4.5 Prevádzkovateľ je povinný platiť poplatky, ak množstvo odobratej podzemnej vody presiahne množstvo $15\,000 \text{ m}^3$ za kalendárny rok alebo $1\,250 \text{ m}^3$ za mesiac v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení.

4.6 Prevádzkovateľ je povinný umožniť poverenej osobe prístup k zariadeniu na odber podzemnej vody za účelom vykonania kontroly jej odoberaného množstva.

4.7 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o mesačnej a ročnej spotrebe odobratých vôd. Údaje o množstvách vôd zaznamenávať do prevádzkovej evidencie v elektronickej alebo písomnej forme.

4.8 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody pre tento účel certifikovaným meradlom overeným v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov o metrológii a evidovať spotrebu vody na napájanie chovanej hydiny v jednotlivých chovateľských halách nainštalovanými podružnými vodomermi.

4.9 Prevádzkovateľ je povinný sledovať kvalitu podzemnej vody v rozsahu a frekvencii podľa platnej legislatívy (vyhláška MZ SR č. 91/2023 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 100/2018 Z.z.). Odber vody na účely rozborov, ako aj analýzy odobratej vzorky vody musia byť vykonané akreditovaným laboratóriom. Vzorky budú odoberané z jednotlivých odberných miest.

4) V časti „ II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa v bode „4. Technicko-prevádzkové podmienky“ dopĺňajú podmienky č. 4.12 až č. 4.14 nasledovným znením:

4.12 Prevádzkovateľ je povinný mať oplotený vodný zdroj a udržiavať okolie vodného zdroja vyčistené od náletových drevín.

4.13 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie:

- okamžitej výdatnosti ($\text{l}\cdot\text{s}^{-1}$) - 1-krát týždenne
- hladiny podzemnej vody (m, m n.m.) - 1-krát týždenne
- odobratého množstva podzemnej vody (m^3) - 1-krát mesačne

4.14 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok vypracovaný pre vlastnú studňu a rozvod vody.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1.1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke Hydinárska farma - Rožňava na základe žiadosti prevádzkovateľa Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec, IČO: 31719236 doručenej na IŽP Košice dňa 22.12.2022 a doplnenej dňa 05.06.2024.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že predmetná žiadosť neobsahovala náležitosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 11630/57/2022-6978/2023/570740105/PK zo dňa 20.02.2023.

Prevádzkovateľ požiadal IŽP Košice o predĺženie termínu na predloženie rozhodnutia vydaného MŽP SR o schválení množstiev podzemnej vody. IŽP Košice konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 11630/57/2022-20777/2023/570740105/PK zo dňa 07.06.2023. Účastník konania doplnil podanú žiadosť v súlade s predmetným rozhodnutím dňa 05.06.2024.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udelenie povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) Záverečnú správu s výpočtom množstiev vôd, ktorú vypracovala spoločnosť Geo-logic, s.r.o., Pod Strážami 4525/35, 031 01 Liptovský Mikuláš,
- b) Rozhodnutie por. č. 904/2024, ev. č. 23787/2024, ktoré vydalo MŽP SR o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody,

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí konania listom č. 11630/57/2022-21186/2024 zo dňa 07.06.2024 doručeným elektronicky v dňoch 11.06.2024 a 19.06.2024. IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia k prerokovávanej veci, odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané vyjadrenie dotknutého orgánu a stanovisko účastníka konania:

1) Vyjadrenie dotknutého orgánu Okresného úradu Rožňava, ŠVS, č. OU-RV-OSZP-2024/006744-002 zo dňa 20.06.2024, doručené na IŽP Košice dňa 20.6.2024, v ktorom uviedol:

a) Navrhovaná zmena integrovaného povolenia „Hydinárska farma – Rožňava“ je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná.

b) Z hľadiska ochrany vôd k navrhovanej zmene integrovaného povolenia prevádzky Hydinárska farma – Rožňava nemáme zásadné pripomienky v rozsahu uvedenom v oznámení o zmene integrovaného povolenia.

2) Stanovisko SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik, Povodie Hornádu, Odštepny závod č. SVP 12612/2024/2 zo dňa 19.6.2024, doručené na IŽP Košice dňa 24.6.2024, v ktorom uviedol:

Studňa, situovaná na parcele KN C 1550v k.ú. Jovice, je umiestnená mimo vodných tokov, kanálov a objektov v správe našej organizácie, SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice.

Z technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s prehodnotením povolenia na odber podzemných vôd zo studne na parcele KN C 1550 v k.ú. Jovice pre účely Hydinárskej farmy Rožňava v zmysle Záverečnej správy z geologickej úlohy je možné súhlasiť za nasledovných podmienok:

- Odber podzemnej vody prekročí množstvo 15 000 m³ za kalendárny rok 1250 m³ za mesiac, podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov je odberateľ povinný platiť poplatky za odber podzemných vôd zo všetkých svojich zdrojov. Výšku týchto poplatkov určuje naša organizácia, SVP, š.p., Povodie Hornádu,

- odštepny závod, Košice, ako správca vodohospodársky významných vodných tokov, v správnom konaní podľa druhu použitia podzemnej vody.
- Odberateľ je povinný (v zmysle § 8 ods. 1 NV SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd) oznámiť údaje o skutočnom odoberatom množstve podzemných vôd v predchádzajúcom kalendárnom roku poplatkovým priznaním za odbery podzemných vôd, ktoré zasiela do 15. februára nasledujúceho roka a zároveň (v zmysle § 7 ods. 1 NV SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd) poplatkovým oznámením o predpokladanom odbere podzemných vôd do 31. januára bežného roka správcovi vodohospodársky významných vodných tokov (SVP š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice)
 - Množstvo odoberaných podzemných vôd je potrebné merať určeným meradlom, zároveň je potrebné viesť mesačnú evidenciu o odoberaných množstvách podzemnej vody.
 - Prevádzkovateľ je povinný umožniť správcovi vodného toku prístup k vodomerným zariadeniam za účelom vykonania kontroly odoberateľného množstva podzemných vôd.

IŽP Košice pripomienky účastníka konania zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Súčasťou vydania zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie o udelenie povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

MŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Komisia pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd vydala Rozhodnutie o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody (por. č. 904/2024, ev. č. 23787/2024, sp. č. 9760/2024-5.1), v ktorom podľa § 18 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších prepisov, na 207. rokovaní Komisie pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd, dňa 26.04.2023 posúdilo záverečnú správu horeuvedenej geologickej úlohy a zároveň podľa § 18 ods. 2 a § 36 ods. 1 písm. k) geologického zákona schválilo Záverečnú správu s názvom „Rožňava – vrt HR-1- výpočet využiteľných množstiev podzemných vôd“, (číslo úlohy 2022/11c, zhotoviteľ: Geo-logic, s.r.o., Pod Strážami 4525/35, 031 01 Liptovský Mikuláš) a schválenej minimálnej úrovne hladiny podzemnej vody a využiteľné množstvo podzemnej vody pre vrt HR-1 na lokalite Jovice v kategórii B.

IŽP Košice na základe Rozhodnutia MŽP SR o schválení záverečnej správy hydrogeologického prieskumu vydal povolenie a stanovil podmienky povolenia na odber podzemnej vody. Zároveň IŽP Košice prevádzkovateľovi uložil v podmienkach povolenia

povinnosti vyplývajúce z Rozhodnutia o schválení záverečnej správy hydrogeologického prieskumu, ako aj záverečnej správy hydrogeologického prieskumu pre vrt HR-1 na lokalite Jovice v kategórii B, ktoré sú uvedené v podmienkovej časti rozhodnutia. Prevádzkovateľ žiadal o navýšenie množstva odoberaných podzemných vôd z pôvodne povoleného množstva $Q_{\max} = 1,451 \text{ l.s}^{-1}$ a $Q_{\max} = 50\,107 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$, na množstva odoberaných podzemných vôd $Q_{\max} = 1,94 \text{ l.s}^{-1}$ a $Q_{\max} = 61\,180 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$. IŽP Košice navýšil množstvo odoberaných podzemných vôd na $Q_{\max} = 1,94 \text{ l.s}^{-1}$ a $Q_{\max} = 61\,180 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$ na základe Rozhodnutia MŽP SR o schválení záverečnej správy hydrogeologického prieskumu.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu a účastníka konania, IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia nezmení stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
poverený vykonávaním funkcie
riaditeľa inšpektorátu

Účastníci konania:

1. Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec
2. Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
3. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, Odštepny závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Dotknutý orgán:

1. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava