




Číslo: 9967/77/2024-38216/2024/770100103/Z83-SP

Žilina 15.10.2024

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z72, prehodnotených rozhodnutím č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„CEMMAC, a.s. , 914 42 Horné Srnie“,

prevádzkovateľovi

CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, Horné Srnie 914 42

IČO: 31 412 106

v znení neskorších zmien č. 10729/77/2022-4224/2023/770100103/Z74 zo dňa 02.02.2023, č. 5318/77/2023-8997/2023/770100103/Z75 zo dňa 07.03.2023, č. 5823/77/2023-13397/2023/770100103/Z76-SP zo dňa 06.04.2023, č. 7394/77/2023-26344/2023/770100103/Z77-SP zo dňa 19.07.2023, č. 8083/77/2023-27813/2023/770100103/Z78-SP zo

dňa 09.08.2023, č. 9852/77/2023-40166/2023/770100103/Z79 zo dňa 06.11.2023, č. 11805/77/2023-5279/2024/770100103/Z80 zo dňa 09.02.2024, č. 11979/77/2023-5272/2024/770100103/Z81 zo dňa 09.02.2024 a č. 9190/77/2024-32281/2024/770100103/Z82-SP zo dňa 02.09.2024 (ďalej len „integrované povolenie“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky je:

(strana 2 z 113 rozhodnutia č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023 v znení neskorších zmien)

dopĺňa:

v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Krytá skládka sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, na pozemkoch parcelné č. KN-C 2247/3, 2263, 2265 v k.ú. Horné Srnie.

b)

Vydáva stavebné povolenie
na uskutočnenie stavby

„Krytá skládka sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“.

Stavebníkom stavby je: **CEMMAC, a.s.**
Sídlo: **Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie**
IČO: **31 412 106**

Umiestnenie stavby:

Stavba bude realizovaná na pozemku parc. č. KN-C 2247/3, 2263, 2265 v k.ú. Horné Srnie, vo vlastníctve stavebníka. Susedné pozemky parc. č. KN-C 2255, 2264 v k.ú. Horné Srnie, vo vlastníctve stavebníka a parc.č. KN-C 2244/15 (KN-E 3151) v k.ú. Horné Srnie v správe Slovenského pozemkového fondu, Bratislava.

Projektovú dokumentáciu stavby „Krytá skládka sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ vypracovala spol. PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, zodpovedný projektant Ing. Henrich Pavlík, autorizovaný stavebný inžinier, č. 4406*A1, zákazkové číslo 6346-03-000-24-90, archívne číslo 9609 z mája 2024.

Účel stavby:

Predmetom stavby je vytvorenie priestorov zastrešenej a z troch strán polo-uzatvorenej skládky pre nehorľavé sypké materiály (sadrovec, trosky, slinok, vápenec, ...).

Opis stavby:

Stavbu budú tvoriť nasledovné stavebné objekty:

SO 25.30 – Krytá skládka sypkých materiálov

1.70 – Umelé osvetlenie a vnútorné silnopráúdové rozvody

1.90 – Bleskozvod

SO 25.30 – Krytá skládka sypkých materiálov

V mieste budúcej výstavby sa nachádza betónová plocha z časti ohraničená stenou z grega panelov v tvare „L“ výšky 2,90 m, ktorú z dôvodu novej plánovanej výstavby je potrebné z časti demontovať a v pôvodnej betónovej ploche vybúrať otvory pre základové konštrukcie nového objektu.

Objekt „Krytej skládky sypkých materiálov“, vonkajších rozmerov 45,50 m x 16,65 m bude riešený ako hala s oceľovou nosnou konštrukciou, ktorej stĺpy sú kotvené zvrchu do železobetónových základov a na štyri železobetónové stĺpy. Steny sú z betónových blokov (800x800x1 600) uložených v piatich radoch na sebe do výšky 4m. Priestor krytej skládky je členený na 3 časti – separované skládkové priestory s vnútornými rozmermi 13,60 m x 15,20 m, predelené stenami z rovnakých betónových blokov. Podlaha skládky je navrhnutá s minimálnym priečnym sklonom 0,5 %.

Zastavaná plocha skládky je 813,75 m².

Úžitková plocha skládky je 620,00 m².

Obostavaný priestor skládky je 8 793,00 m³.

Samotný prístrešok je riešený oceľovou nosnou konštrukciou a štyrmi oceľobetónovými stĺpmi na čelnej strane. Všetky tri skládkové priestory budú z troch strán ohraničení betónovými blokmi. Oceľová konštrukcia haly je opláštená a zastrešená trapézovým plechom T50 A, hr. 0,88 mm, S250GD s výškou vlny 40 mm. Svetlá výška haly je v najvyššom bode oceľového rámu 11,72 m, v najnižšom bode pri výstuhe rámu je to 7,38 m. Z prednej strany je hala otvorená a je bez vstupných vrát. Oceľová nosná konštrukcia je navrhnutá z valcovaných profilov. Železobetónová konštrukcia základov je navrhnutá z betónu C25/30. Železobetónová konštrukcia stĺpov je navrhnutá z betónu C30/37. Všetky oceľové konštrukcie budú opatrené 2 x základný náter 60 µm a 1 x vrchný syntetický náter 60 µm. Farebnosť bude RAL 5018 modrá. Celková hrúbka antikorózneho náteru 120 µm.

Suroviny sa budú skladovať voľne sypané na podlahe na celej využiteľnej ploche skladu do výšky oporných múrov. Manipulácia s materiálom bude vykonávaná s automobilovými nakladačmi.

Stavba nemá nároky na zásobovanie vodou. Stavba nemá nároky na odkanalizovanie odpadových vôd. Dažďové vody z prestrešenia skládky budú odvedené na terén.

Stavba nemá nároky na vykurovanie a nemá nároky na plynoinštaláciu.

1.70 – Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprádové rozvody

Vonkajšie osvetlenie krytej skládky sypkých materiálov je realizované pomocou vonkajších LED svietidiel, osadených na oceľovej konštrukcii skládky. Prívod pre nové osvetlenie je riešený z existujúceho rozvádzača HRS3 v priestore starej vstupnej trafostanice káblom CYKY-J 5x6mm² do nového rozvádzača osvetlenia skládky KSRS1. prívodný kábel bude uložený do výkopu v zemnej chráničke. Vývod pre rozvádzač KSRS1 je istený ističom PL7 B40/3. Z neho sa nové svietidlá napojili káblom CYKY-J 5x2,5 mm³. Navrhované napájanie vedenie CYKY-J 5x6mm bude uložené v zemi v káblovej ryhe.

1.90 – Bleskozvod

Uzemnenie

Systém ochrany pred bleskom- nový bleskozvod – do výkopu okolo skládky sa uloží vodič FeZn 30x4, čím sa vytvorí základový uzemňovač. Vodič sa uloží do výkopu a zasype sa zeminou. K pásiku sa pripoja aj armatúry jednotlivých pilót. Uloženie pásika sa bude realizovať zároveň s armovaním. Zo základového zemniča sa vyvedie vývod pre uzemnenie hlavných

uzemňovacích svoriek (EP). Celkový zemný odpor musí byť max. 2Ω , nakoľko uzemňovacia sústava objektu bude spojená s uzemnením elektrorozvodnej sústavy. Ďalšie vývody budú vedené pri jednotlivých pilieroch do vonkajšieho priestoru pre uzemnenie bleskozvodu. Vývody budú tvorené nerezovým vodičom $\Phi 10$ mm. Odpor uzemnenia zvodu nesmie byť väčší ako 10Ω .

Zachytávacia sústava

Bude strojené a realizované pomocou hrebeňovej zberacej sústavy. Zberače budú realizované pomocou vodiča FeZn $\Phi 8$ mm. Vodič bude uchytený pomocou príchytiek pre strechy z trapézového plechu vzdialenými od seba 1 m vytvorí mrežová sústava. Vodiče zberacej sústavy budú pokračovať ako priznané zvody vytvorené Fe profilmi v stĺpoch až do základov k uzemňovaciemu pásiku.

Sústava zvodov

Zachytávacia sústava sa v 9-tich bodoch v spodnej časti OK strechy pripojí na zvody vytvorené Fe profilmi v stĺpoch až do základov k uzemňovaciemu pásiku. Zvody na štyroch železobetónových stĺpoch budú uchytené o jednotlivé stĺpy. Zvody budú ukončené skúšobnými svorkami osadenými 1,7 m nad úrovňou upraveného terénu. Zvody sa uzemnia pomocou nerezových vodičov FeZn $\Phi 10$ pripojených na základový menič. Vzdialenosť jednotlivých zvislých zvodov od seba má byť max 15m.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavebník: CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, IČO: 31 412 106.
2. Miesto stavby: na pozemku parc. č. KN-C 2247/3, 2263, 2265 v k.ú. Horné Srnie vo vlastníctve stavebníka.
3. Stavba „Krytá skládka sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, zodpovedný projektant Ing. Henrich Pavlík, autorizovaný stavebný inžinier, č. 4406*A1, zákazkové číslo 6346-03-000-24-90, archívne číslo 9609 z mája 2024
4. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
5. V prípade, že sa povoľovaná stavba bude uskutočňovať odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu predmetnej stavby pred jej dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu, v súlade s § 68 stavebného zákona.
6. Celkové predpokladané náklady stavby: celkové náklady stavby budú spresnené po výbere dodávateľa stavby, na základe výberového konania. Celkové náklady majú informatívny charakter a nie sú súčasťou projektu.
7. Účastníkmi stavebného konania sú:
 - CEMMAC, a.s., Horné Srnie č.14, 914 42 Horné Srnie
 - Obec Horné Srnie, starosta obce, Obecný úrad Horné Srnie, 914 42 Horné Srnie
 - PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
 - Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81 747 Bratislava 11
8. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať počas plnej prevádzky ostatných jestvujúcich výrobných zariadení. Je potrebné rešpektovať interné predpisy

spoločnosti CEMMAC, a.s., ako aj všeobecné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.

9. Prevádzkovateľ musí oboznámiť organizácie realizujúce stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
10. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
11. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním.
12. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
13. Stavebník písomne oznámi inšpekciu dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe stavebník požiada inšpekciu o kolaudáciu predmetnej stavby.
14. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona.

Pri realizácii prác na predmetnej stavbe dodržať nasledujúce požiadavky:

15. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vyznačenie inžinierskych sietí ich správcami v teréne a požiada o určenie podmienok pre realizáciu v ochranných pásmach a zabezpečí zameranie oprávneným geodetom a geodetickú dokumentáciu odovzdá zhotoviteľovi, resp. určí podmienky pre prácu v blízkosti sietí v správe stavebníka. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí dodržať platné technické normy. Siete, ktoré budú v kolízii s navrhovanými konštrukciami je nutné preložiť a to na základe dohody so správcami sietí, ktorých sa táto prekládka dotýka.
16. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd v súlade so schváleným havarijným plánom.
17. Príľahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.
18. Stavba bude ukončená do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

19. Realizátor stavby je povinný počas realizácie stavebných a montážnych prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
 - 19.1. Všetky odpady evidovať podľa ich druhov a doklady o ich využití, resp. zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
 - 19.2. Stavebné odpady vytriediť podľa druhov, využiť alebo zhodnotiť, v súlade so zákonom o odpadoch a o spôsobe ich zhodnotenia predložiť písomné potvrdenie od oprávnenej osoby.

19.3. Zneškodniť odpady, ktorých využitie už nie je možné, skládkovaním len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené, v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.

19.4. Držiteľ odpadu nesmie uložiť odpad na miesto, ktoré nie je na to určené, podľa zákona o odpadoch.

19.5. K uvedeniu stavby do prevádzky predložiť OÚ v Trenčíne prehľad sumárnych množstiev jednotlivých druhov odpadov v tonách, porovnať tieto množstvá s množstvami uvedenými v projektovej dokumentácii a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov, v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií, sprievodné listy NO, ak vzniknú).

19.6. Počas realizácie predmetnej stavby môžu vznikať nasledujúce odpady:

| Kód odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu |
|------------|--|------------------|
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | O |
| 15 01 04 | Obaly z kovov | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, škridiel...iné ako uvedené v 17 01 06 | O |
| 17 04 05 | Železo, oceľ | O |
| 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako 17 05 05 | O |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O |

20. V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.

21. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať nasledovné povinnosti na zamedzenie vzniku sekundárnej prašnosti:

- používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
- priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska a príslušných vozoviek.

22. Dočasné skládky stavebných materiálov, odstavenie mechanizmov a dočasné skládky odpadov vykonávať len na vyhradených plochách.

23. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena,

ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.

24. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
25. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
26. Stavba musí byť zhotovená tak, aby zabezpečila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov hluku súvisiacich so stavbou.
27. Stavba musí umožňovať bezpečný pohyb zamestnancov, obsluhu, údržbu a opravy.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

28. Dodržať požiadavky Okresného úradu Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, určených vo vyjadrení č. OU-TN-OSZP3-2024/034201-002 zo dňa 01.08.2024:
 - Pri skladovaní prašných materiálov požadujeme plniť všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé látky v zmysle prílohy č. 3 II. Všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania, bod 1. vyhlášky č. 248/2023 Z.z. v platnom znení.
29. Dodržať požiadavky Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Oddelenie požiarnej prevencie, určených vo vyjadrení č. KRHZ-TN-OPP-2021/000455-002 zo dňa 07.08.2024:
 - pri kolaudačnom konaní predmetnej stavby predložiť stanovisko spolu s overenou projektovou dokumentáciou stavby,
 - ku kolaudačnému konaniu predložiť certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie a ďalšie doklady, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov sa noriem.
30. Dodržať požiadavky Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici, uvedené v záväznom stanovisku č. OBUBB_2111-3634/2024-I zo dňa 12.09.2024:
 - Umiestnenie, výstavba a prevádzka predmetného stavebného objektu nesťažuje a neobmedzuje dobývanie výhradného ložiska vápencov a slieňov v tej časti CHLÚ resp. DP Horné Srnie I., kde sa ložisko nachádza a využíva.
31. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
32. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia bude doložka právoplatnosti tohto rozhodnutia stavebníkovi zaslaná elektronickou poštou.
33. Po ukončení stavebných na stavbe požiadava stavebník inšpekciu o kolaudáciu predmetnej stavby.
34. Ku kolaudácii predmetnej stavby je spolu so žiadosťou potrebné predložiť:

- Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
- Projekt skutočného vyhotovenia stavby alebo súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a dokladovanie splnenia podmienok stavebného povolenia.
- Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
- Stavebný a montážny denník.
- Certifikáty použitých výrobkov a materiálov podľa zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a podľa zákona o stavebných výrobkoch.
- Certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie v časti požiarne ochrana.
- Návrh prevádzkového poriadku krytej skládky sypkých materiálov.
- Vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Okresným úradom v Trenčíne.
- Súhlas RÚVZ so sídlom v Trenčíne ku kolaudácii stavby.
- Súhlas KR HaZZ v Trenčíne ku kolaudácii stavby.

35. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

Vysporiadanie sa s námietkami účastníkov konania: neboli vznesené, preto nebolo potrebné o nich rozhodovať.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005 v znení jeho neskorších zmien, prehodnoteného rozhodnutím č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023, v znení neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona stavebného zákona, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005, v znení neskorších zmien, prehodnoteného rozhodnutím č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023, v znení neskorších zmien, na vykonávanie činností v prevádzke „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie“, na základe žiadosti prevádzkovateľa CEMMAC, a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, zo dňa 16.08.2024, zaevidovanej pod číslom 30793/2024/OIPK.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Činnosť v prevádzke „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005, v znení neskorších zmien, prehodnotenom rozhodnutím č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023, v znení neskorších zmien. Inšpekcií sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní, v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ upovedomila listom č. 9967/77/2024-32509/2024/770100103/Z83-SP zo dňa 04.09.2024 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

So žiadosťou a v lehote určenej na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 07.09.2024, boli k navrhovanej zmene integrovaného povolenia doručené nasledovné vyjadrenia a záväzné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, č. OU-TN-OSZP3-2024/034201-002 zo dňa 01.08.2024:

Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia v zmysle § 44 ods. 1 písm. i) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) vydáva nasledovné vyjadrenie podľa § 25 ods. 2 písm. i) zákona o ochrane ovzdušia vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie“, k projektu stavby pre stavebné povolenie „Krytá skládka sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“:

Pri skladovaní prašných materiálov požadujeme plniť všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé látky v zmysle prílohy č. 3 II. Všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania, bod 1. vyhlášky č. 248/2023 Z.z. v platnom znení.

Stanovisko inšpekcie: Stanovisko bolo inšpekciou akceptované a podmienka bola inšpekciou zapracovaná do podmienky č. 28 tohto rozhodnutia.

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Oddelenie požiarnej prevencie, č. KRHZ-TN-OPP-2024/000455-002 zo dňa 07.08.2024:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa § 27 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Krytá skládka sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ na pozemkoch registra C parcela číslo 2254, 2263, 2265 v katastrálnom území

Horné Srnie v obci Horné Srnie a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s projektovou dokumentáciou stavby ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

Ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby budeme požadovať certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie a ďalšie doklady, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov a noriem.

Stanovisko inšpekcie: Stanovisko bolo inšpekciou akceptované a podmienky boli zapracované do podmienky č. 29 tohto rozhodnutia.

Obec Horné Srnie, Obecný úrad, č. 04346/2024 TE OUHS-2024/0614 zo dňa 23.07.2024:

Obec Horné Srnie nemá námietky k projektovej dokumentácii stavby „Krytá skládka sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ na pozemku C-KN parcela č. 2247/3, 2263, 2265 v katastrálnom území Horné Srnie, v zmysle predloženej projektovej dokumentácie a súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, stanovisko č. OBUBB 2111-3264/2024-I zo dňa 02.08.2024:

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (ďalej len „OBÚ v Banskej Bystrici“), ako príslušný orgán štátnej správy, podľa § 41 ods. 2 písm. l) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a miestne príslušný orgán štátnej banskej správy podľa § 1 písm. a) vyhlášky MH SR č. 146/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov v platnom znení, na základe žiadosti organizácie CEMMAC a.s., ul. Cementárenská 14/14, 914 42 Horné Srnie (ďalej len „CEMMAC, a.s.“) z 22.07.2024 o stanovisko k projektovej dokumentácii „Krytá skládka sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ pre stavebné povolenie uvedeného stavebného objektu, ktorý je umiestnený na pozemku registra C parcelné číslo 2263 v katastrálnom území Horné Srnie s poukázaním na § 18 a § 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov dáva toto stanovisko:

Stavebný objekt „Krytá skládka sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ je podľa predloženej projektovej dokumentácie umiestnený na pozemku registra C parcelné číslo 2263 v katastrálnom území Horné Srnie, ktorý je situovaný v chránenom ložiskovom území (ďalej len „CHLÚ“) a dobývacom priestore (ďalej len „DP“) Horné Srnie I. CHLÚ a DP Horné Srnie I. bol určený na ochranu výhradného ložiska vápencov a slieňov.

Ochranu tohto výhradného ložiska zabezpečuje CEMMAC.

Žiadateľ, ktorým je CEMMAC dňa 31.07.2024 podanie doplnil svojim listom označeným „Čestné prehlásenie“ zo dňa 30.07.2024. V tomto liste bola potvrdená skutočnosť, že predmetná stavba „Krytá skládka sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ sa nachádza na území CHLÚ a DP Horné Srnie I, Zároveň CEMMAC a.s. v liste uviedol, že v danej časti CHLÚ a DP Horné Srnie I., sa nenachádzajú bilančné zásoby vápencov a slieňov, ich využitie na výrobu cementu, v terajšej dobe ako aj v budúcnosti nebude prebiehať.

Na základe uvedeného OBÚ v Banskej Bystrici **nemá námietky** k povoleniu stavby „Krytá skládka sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“, na pozemku registra C parcelné číslo 2263 v katastrálnom území Horné Srnie.

Pre povoľovanie stavieb a zariadení v CHLÚ platí ustanovenie zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov:

§ 19: „Povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území, ktoré nesúvisia s dobývaním, môže vydať príslušný orgán podľa osobitných predpisov len na základe záväzného stanoviska obvodného banského úradu, ktorý je v konaní dotknutým orgánom.“

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, záväzné stanovisko č. OBUBB 2111-3634/2024-I zo dňa 12.09.2024:

Na Obvodný banský úrad (ďalej len „OBÚ“) v Banskej Bystrici, vecne príslušný orgán štátnej banskej správy podľa § 41 ods. 2 písm. l) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a miestne príslušný orgán štátnej banskej správy podľa § 1 písm. a) vyhlášky MH SR č. 146/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov v platnom znení, bolo dňa 04.09.2024 doručené oznámenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina (ďalej len „SIŽP Žilina“) č. 99670/77/2024-327509/2024/770100103/Z83-SP z 04.09.2024 o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku organizácie CEMMAC a.s., ul. Cementárenská 14/14, 914 42 Horné Srnie (ďalej len „CEMMAC, a.s.“) „Krytá skládka sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ pre stavebné povolenie uvedeného stavebného objektu podľa zákona o IPKZ.

OBÚ v Banskej Bystrici, ako dotknutý orgán štátnej správy v konaní o zmene integrovaného povolenia, po oboznámení sa s obsahom oznámenia SIŽP Žilina, vydáva podľa § 12 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. a § 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov toto z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

Stavebný objekt „Krytá skládka sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ je umiestnený na pozemku registra C parcelné číslo 2263 v katastrálnom území Horné Srnie, ktorý je situovaný v chránenom ložiskovom území (ďalej len „CHLÚ“) a dobývacom priestore (ďalej len „DP“) Horné Srnie I. CHLÚ a DP Horné Srnie I. bol určený na ochranu výhradného ložiska vápencov a slieňov.

Ochranu tohto výhradného ložiska zabezpečuje CEMMAC. V danej časti CHLÚ a DP Horné Srnie I., ktorá je predmetom zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so stavbou objektu prevádzky „Krytá skládka sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ sa nenachádzajú bilančné zásoby vápencov a slieňov, ich využitie na výrobu cementu, v terajšej dobe ako aj v budúcnosti nebude prebiehať.

Na základe uvedeného OBÚ v Banskej Bystrici **nemá námietky** k povoleniu zmeny integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím SIŽP č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005, v znení neskorších zmien pre realizáciu stavby „Krytá skládka sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“, na pozemku registra C parcelné číslo 2263 v katastrálnom území Horné Srnie **za dodržania podmienky:**

Umiestnenie, výstavba a prevádzka predmetného stavebného objektu nesťažuje a neobmedzuje dobývanie výhradného ložiska vápencov a slieňov v tej časti CHLÚ resp. DP Horné Srnie I., kde sa ložisko nachádza a využíva.

Pre povoľovanie stavieb a zariadení v CHLÚ platí ustanovenie zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov:

§ 19: „Povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území, ktoré nesúvisia s dobývaním, môže vydať príslušný orgán podľa osobitných predpisov len na základe záväzného stanoviska obvodného banského úradu, ktorý je v konaní dotknutým orgánom.“.

Stanovisko inšpekcie: Stanovisko bolo inšpekciou akceptované a podmienka bola zapracovaná do podmienky č. 30 tohto rozhodnutia.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v § 11 odsek 9 zákona o IPKZ a žiaden z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

Súčasťou konania bolo:

- v oblasti stavebného zákona vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Krytá skládka sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, na pozemkoch parcelné č. KN-C 2247/3, 2263, 2265 v k.ú. Horné Srnie.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Cemmac, a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie
2. PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
3. Obec Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 47 Bratislava 11

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

4. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín

8. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, Ul. 9. mája 2395, 974 01 Banská Bystrica

9. Krajské riaditeľstvo HAZZ v Trenčíne, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín