


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 7309-46971/2024/Tit/373700114/Z13

V Nitre dňa 13. 12. 2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. IU/2024 zo dňa 14. 06. 2024 prevádzkovateľa **ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233** (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 18. 06. 2024, doplnenej 03. 10. 2024, na základe výzvy Inšpekcie č. 7309-14957/2024/Tit zo dňa 16. 04. 2024 na predloženie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorá vyplynula z opatrení na nápravu č. 8445-26483/2023/Tit/373700114/ON zo dňa 20. 07. 2023, konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2 zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 862-18096/2015/Kri/ 373700114 zo dňa 22. 06. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 06. 2015, v znení rozhodnutí:

- č. j. 4828-20593/2016/Jak/373700114/Z1 zo dňa 29. 06. 2016
- č. j. 5467-27089/2017/Med/373700114/Z2 zo dňa 08. 09. 2017
- č. j. 3046- 19346/2018/Med/373700114/Z3 zo dňa 16.06.2018
- č. j. 479-15138/2020/Tit/373700114/Z4 zo dňa 25. 05. 2020
- č. j. 5968-28222/2021/Gál/373700114/Z5-SP zo dňa 05. 08. 2021

č. j. 9352-42461/2021/Gál/373700114/Z6 zo dňa 16. 11. 2021
č. j. 8687-41215/2022/Gál/373700114/Z7 zo dňa 24. 11. 2022
č. j. 1082-17392/2023/Gál/373700114/Z8-SP zo dňa 18. 05. 2023
č. j. 8309-30805/2023/Gál/373700114/Z9 zo dňa 04. 09. 2023
č. j. 874-3261/2024/Jur/373700114/Z11 zo dňa 1.2.2024
č.j. 10401-44136/2024/Gál/373700114/Z14 zo dňa 27. 11. 2024

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba bioetanolu – 1G“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

- 4.1.b)** Výroba organických chemikálií, ktorými sú: organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice
- 6.4.b)** Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z:
2. iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku
- 6.11** Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon

pre prevádzkovateľa: **ENVIRAL, a.s.**

sídlo: **Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov**

IČO: **36 259 233**

nasledovne:

- 1.** Vo výrokovvej časti povolenia sa za odsek **v)** vkladá nový odsek **w)** v znení:

„w) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **Inšpekciavýdáva povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd**

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany vydal stanoviská č. SVP 3855/2024/6 CZ 58438/2024 zo dňa 30. 07. 2024 a SVP 3855/2024/2 zo dňa 07. 02. 2024 k vypúšťaniu odpadových vôd do povrchových vôd.

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách**, sa za bod 2.3. vkladajú nové body v znení:
- „2.4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť 2 nové miesta na kontrolné odbery vzoriek odpadových vôd:
- 1. miesto: splaškové a priemyselné vody čistené na ČOV – šachta pri ČOV - SO 115
 - 2. miesto: vody z kotolne, úpravne a chladiace vody – zmiešavacia šachta pri kotolni - SO 110
- 2.5. Prevádzkovateľ je povinný odoberať vzorky v intervaloch 12 x ročne t.j. mesačne: šachta pri ČOV - SO 115 – podľa platného povolenia
zmiešavacia šachta pri kotolni, SO -110 - pH, RL₅₅₀, AOX, CHSK_{Cr}, NL, NEL
- 2.6. Prevádzkovateľ je povinný sledovať nové miesta vypúšťania najmenej 2 roky a každý rok v mesiaci január predložiť Inšpekcii na posúdenie rozboru za predchádzajúci kalendárny rok (Odbery aj rozboru z dvoch nových miest nemusia byť akreditované).“

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 862-18096/2015/Kri/373700114 zo dňa 22. 06. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 06. 2015, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba bioetanolu – 1 G“ v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti č. IU/2024 zo dňa 14. 06. 2024 prevádzkovateľa **ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233** (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 18. 06. 2024, doplnenej 03. 10. 2024, na základe výzvy Inšpekcie č. 7309-14957/2024/Tit zo dňa 16. 04. 2024 na predloženie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorá vyplynula z opatrení na nápravu č. 8445-26483/2023/Tit/373700114/ON zo dňa 20. 07. 2023, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2 zákona v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona, vo veci zmeny č. Z13 integrovaného povolenia v súvislosti s vydaním povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, do bezmenného kanála (Starý Dudvák), ktorý sa následne vlieva do Červenického kanála, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa správneho poriadku mení integrované povolenie pre prevádzku **„Výroba bioetanolu – 1G“**.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položka 171a

Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie začalo 17. 04. 2024 doručením výzvy Inšpekcie č. 7309-14957/2024/Tit zo dňa 16. 04. 2024 na podanie žiadosti prevádzkovateľovi. Na základe uvedenej výzvy bola dňa 16. 05. 2024 Inšpekcii doručená žiadosť prevádzkovateľa o predĺženie lehoty k predloženiu žiadosti o zmenu integrovaného povolenia z dôvodu časovej tiesne a posúdenia technologických súvislostí väčšieho rozsahu. Inšpekcia listom č. 7309-18762/2024/Tit/ zo dňa 17. 05. 2024 vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa a podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ predĺžila lehotu o 30 dní.

Prevádzkovateľ predložil žiadosť o zmenu povolenia dňa 18. 06. 2024. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť je neúplná a neobsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie veci, a preto prerušila konanie rozhodnutím č. 7309-24776/2024/Tit/373700114/Z13 zo dňa 02. 07. 2024 a zároveň vyzvala prevádzkovateľa o doplnenie žiadosti listom č. 7309-24775/2024/Tit/373700114/Z13 zo dňa 02. 07. 2024.

Inšpekcia po doplnení žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie veci a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7309-38042/2024/Tit/373700114/Z13 zo dňa 15. 10. 2024 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 13.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou doručil aj stručné zhrnutie údajov o podanej žiadosti, stanoviská č. SVP 3855/2024/6 CZ 58438/2024 zo dňa 30. 07. 2024 a SVP 3855/2024/2 zo dňa 07. 02. 2024, údaje o kvalite toku, celkovú situáciu stavby.

Vzhľadom k tomu, že nejde o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upúšťa od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem písm. l), o) a q) uvedených v odseku 1,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,

- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 73 ods. 5 vodného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

Vo vyjadreniach a stanoviskách predložených spolu so žiadosťou sú uvedené nasledovné pripomienky:

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, o.z., vydal nasledovné stanovisko č. SVP 3855/2024/2 CZ 12225/2024 zo dňa 07. 02. 2024

Správca povodia a vodohospodársky významného vodného toku Starý Dudváh na základe predloženej žiadosti odporúča navrhované 2 nové odberné miesta akceptovať ako kontrolné odberné miesta, vytvorené pre potreby náhodnej kontroly príslušných orgánov. Odporúčame však prevádzkovateľovi vykonávať náhodné odbery a rozborý na odtoku z kotolne, minimálne v rozsahu pH, RL₅₅₀, AOX pre vlastnú potrebu, vzhľadom na charakter vypúšťaných odpadových vôd.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, o.z., vydal nasledovné stanovisko č. SVP 3855/2024/6 CZ 58438/2024 zo dňa 30. 07. 2024

K predmetnej veci sme zaujali stanovisko listom č. SVP 3855/2024/2 CZ 12225/2024 zo dňa 07. 02. 2024, v ktorom sme odporúčali navrhované 2 nové odberné miesta akceptovať ako kontrolné odberné miesta, vytvorené pre potreby náhodnej kontroly príslušných orgánov. Výlučne pre potreby prevádzkovateľa sme odporúčali vykonávať náhodné odbery a rozborý na odtoku z kotolne v rozsahu navrhovaných ukazovateľov pH, RL₅₅₀, AOX. Keďže rozborý budú vykonávané len pre vlastnú potrebu, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia neurčujeme.

Odpadové vody sú vypúšťané do vodného toku bezmenný ľavostranný prítok Červenického kanála (Starý Dudváh), ktorého sme správcom a kde sú na odtoku stanovené limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre odvádzanie priemyselných a splaškových vôd z prevádzky.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie k začatiu konania boli na Inšpekciu zaslané nasledovné stanoviská dotknutého orgánu a účastníka konania:

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec, listom č. OU-HC-OSZP-2024/001132-002 zo dňa 23. 10. 2024, ktoré bolo kladné bez pripomienok.

ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov

Vo vzťahu k zložitosti riešenej zmeny integrovaného povolenia a jej prípadného dopadu na prevádzkovateľa je nariadenie ústneho pojednávania dôležitou súčasťou konania a prevádzkovateľ sa s nariadením stotožňuje. Toto ústne pojednávanie umožní inšpekcii zistiť presne a úplne skutočný stav veci. Rovnako predstavuje priestor na odbornú diskusiu všetkých zainteresovaných strán vrátane Slovenského vodohospodárskeho podniku. Čo by malo pre inšpekciu znamenať, že bude disponovať dostatočným rozsahom podkladov pre rozhodnutie vo veci bez toho, aby prevádzkovateľ ako účastník utrpel akúkoľvek ujmu. Vzhľadom na nariadenie ústneho pojednávania prevádzkovateľ v súlade so zákonom o správnom konaní uplatní svoje právo na podanie vyjadrenia, navrhovanie dôkazov a ich doplnenie na tomto ústnom pojednávaní.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia už v upovedomení č. 7309-38042/2024/Tit/373700114/Z13 zo dňa 15. 10. 2024 oznámila prevádzkovateľovi, že nariadi ústne pojednávanie podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní a v súčinnosti s § 73 ods. 5 vodného zákona.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie Inšpekcia podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 73 ods. 5 vodného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní nariadila listom č. 7309-43836/2024/Tit/373700114/Z13 zo dňa 25. 11. 2024 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 09. 12. 2024. Ústne pojednávanie sa konalo za účasti prevádzkovateľa. Zoznam zúčastnených je v prezenčnej listine (tvorí prílohu k zápisnici o ústnom pojednávaní).

Na ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho zákona. Na ústnom pojednávaní neboli vznesené žiadne pripomienky ani námietky.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovali nové miesta na kontrolné odbery vzoriek odpadových vôd (splaškové a priemyselné vody čistené na ČOV – šachta pri ČOV - SO 115 a vody z kotolne, úpravne a chladiace vody – zmiešavacia šachta pri kotolni, SO - 110). Inšpekcia v povolení na základe predložených protokolov a stanoviska SVP, š.p. určila prevádzkovateľovi vykonávať odbery a rozborov odpadových vôd z nových vyššie uvedených kontrolných miest. Vzorky sa budú odoberať 12 x ročne, t.j. mesačne v ukazovateľoch:

ČOV – podľa platného povolenia

Kotolňa a úpravňa vody - pH, RL₅₅₀, AOX, CHSK_{Cr}, NL, NEL (zmiešavacia šachta pri kotolni)

Odbery a rozborov vzoriek nemusia vykonávať akreditované laboratórium, budú slúžiť pre potreby prevádzkovateľa, Inšpekcie a SVP, š.p. Prevádzkovateľ bude sledovať nové miesta vypúšťania najmenej 2 roky a každý rok v mesiaci január predloží Inšpekcii na posúdenie neakreditované rozborov za predchádzajúci kalendárny rok. Ak z predložených rozborov vyplynú nové skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu vypúšťaných odpadových vôd, Inšpekcia potom vyzve prevádzkovateľa na podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

Inšpekcia v povolení nezmení platné povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, ale doplní povinnosť vykonávať odbery a rozborý z vyššie uvedených kontrolných miest neakreditovaným laboratóriom a ich výsledky predkladať Inšpekcii raz ročne.

Na ústnom pojednávaní zástupca Inšpekcie konštatoval, že zo strany účastníkov konania neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky k žiadosti prevádzkovateľa a Inšpekcia vydá integrované povolenie danej prevádzky.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, do bezmenného kanála (Starý Dudváh), ktorý sa následne vlieva do Červenického kanála. Inšpekcia v povolení nezmenila platné povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, ale doplnila povinnosť vykonávať odbery a rozborý z dvoch nových kontrolných miest neakreditovaným laboratóriom a ich výsledky predkladať Inšpekcii raz ročne, v januári za predchádzajúci kalendárny rok.

Súčasťou zmeny č. Z13 bolo konanie:

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona – konanie o vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu zistila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom, podľa § 47 ods. 4 zákona o správnom konaní, až po využití riadneho opravného prostriedku (odvolania).

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
2. Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/02, 920 41 Leopoldov
3. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

4. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
– štátna vodná správa