

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8156-31231/2009/Pat/770620104-Z4

Žilina 29. 09. 2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods.2. písm. c) bod 10., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

číslo 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007 a jeho zmeny č. 6359-34457/2008/Pat/770620104-Z1-DSP1+KR, zo dňa 20.10.2008, č. 6621-29400/2008/Pat/770620104-Z2-SP2, zo dňa 10.09.2008, č. 6651-30176/2008/Pat/770620104-Z3, zo dňa 26.09.2008, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, vydané pre prevádzku

„Divízia pre výrobu papiera – PS 16 „ – Mondi SCP, a.s.
Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok.

Časť

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ:

(strana 2/54 rozhodnutia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007)

sa dopĺňa takto :

V oblasti ochrany ovzdušia :

- vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o trvalom užívaní stavby „ Dodávka a montáž komína (vzt potrubia) pre odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16 a Odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16“, ako súčasti jestvujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia – PS 16, podľa § 8 ods. 2 písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“).

Časť :

Stručný opis výroby:

a.) Príprava papieroviny a papierenských chemikálií

(str. 5/54 rozhodnutia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007)

sa dopĺňa o :

Odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16 :

Komín – nové vzduchotechnické potrubie zväčšeného priemeru so zaradeným tlmičom hluku odvádza vzdušninu aerosolov od sacích čerpadiel PS 16 nad strechu budovy . Tlmič hluku je možné vybrať v prípade čistenia a údržby filtra. Vzduchotechnické potrubie a tlmič tvoria komín o výške cca 14,6 m od úrovne terénu. Na úrovni strechy je okolo vzduchotechnického potrubia zabudovaná revízná plošina šírky 800 mm.

V časti:

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

A.5. Technicko-prevádzkové podmienky (str. 16/54 rozhodnutia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007) sa za podmienku A.5.1. sa vkladá podmienka A.5.1.1. v znení :

A.5.1.1. Stavbu „ Dodávka a montáž komína (vzt. potrubia) pre odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16 a Odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16“ prevádzkovať podľa vypracovaného prevádzkového poriadku, ktorý ostáva v platnosti.

Podmienka A.5.14. (str. 17/54 rozhodnutia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007) sa dopĺňa takto :

A.5.14. Vyškoliť obsluhu prevádzky o technických, požiaro-bezpečnostných, hygienických predpisoch pri prevádzke zariadenia, o svojich povinnostiach, ktoré musí dodržiavať pri prevádzkovaní zariadenia a pri vedení prevádzkovej dokumentácie **a zabezpečiť odborne spôsobilé osoby na údržbu technických zariadení.**

Podmienka A.5.17. (str. 17/54 rozhodnutia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007) sa dopĺňa takto :

A.5.17. Do priebežnej prevádzkovej evidencie zaznamenávať :

- skutočné hodnoty parametrov výrobného procesu (denné hlásenia),
- prevádzkové parametre pre prípravňu,
- prevádzkové parametre pre PS 16 ,
- údaje o poruchách počas prevádzky,

- záznamy o zásahoch do jednotlivých technologických zariadení počas chodu , údržby resp. plánované odstávky PS 16,
- **všetky zásahy (poruchy, opravy, údržby, čistenie a výmenu tlmiča hluku) do vzduchotechnického potrubia - komína pre odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16.**

V časti :

B.3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie (str. 35/54 rozhodnutia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007) sa za podmienku B.3.1.1. vkladajú podmienky B.3.1.2. a B.3.1.3. v znení :

B.3.1.2. U zakrytovaných častí vzduchotechnických zariadení môžu určení pracovníci obsluhy a údržby, vybavení ochrannými prostriedkami proti hluku , otvárať kontrolné okienka len na dobu nevyhnutne potrebnú.

B.3.1.3. Prevádzkovateľ je povinný vhodnými organizačnými opatreniami zabezpečiť, aby sa obmedzil prechod peších chodcov po komunikácii vedúcej popri komíne pre (vzt. potrubia) pre odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16. Pracovníci údržby môžu vzduchotechnické potrubie čistiť len počas odstávky vákuových čerpadiel, kedy odpadová vzdušina nie je do potrubia privádzaná.

Ostatné podmienky pre prevádzku „ Divízia pre výrobu papiera - papierenský stroj č.16 „, so sídlom Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok, pre prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok, uvedené v integrovanom povolení č. 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007 a jeho zmeny č. 6359-34457/2008/Pat/770620104-Z1-DSP1+KR, zo dňa 20.10.2008, č. 6621-29400/2008/Pat/770620104-Z2-SP2, zo dňa 10.09.2008, č. 6651-30176/2008/Pat/770620104-Z3, zo dňa 26.09.2008 ostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007.

O d ô v o d n e n i e :

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok zo dňa 10.08.2009 o zmenu podmienok integrovaného povolenia, vyvolaných uvedením stavby „Dodávka a montáž komína (vzt. potrubia) pre odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16 a Odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16“ do trvalej prevádzky, predložených dokladov a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods.2. písm. c) bod 10., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007 a jeho zmeny č. 6359-34457/2008/Pat/770620104-Z1-DSP1+KR, zo dňa 20.10.2008, č. 6621-29400/2008/Pat/770620104-Z2-SP2, zo dňa 10.09.2008, č. 6651-30176/2008/Pat/770620104-Z3, zo dňa 26.09.2008, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na vykonávania činnosti v prevádzke v prevádzke „Divízia pre výrobu papiera – PS 16 „, –

Mondi SCP, a.s. Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok , pre prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok , ktoré vyvolala realizácia stavby „Dodávka a montáž komína (vzt potrubia) pre odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16 a Odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16“.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,50 eur. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa, ktorú predložil spolu so žiadosťou o povolenie trvalého užívania stavby „Dodávka a montáž komína (vzt potrubia) pre odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16 a Odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16“.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 25.08.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o zmene integrovaného povolenia v prevádzke „Divízia pre výrobu papiera – PS 16 „ – Mondi SCP, a.s. Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok“, prevádzkovateľom ktorej je Mondi SCP, a.s. , Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ. Zároveň upustila od ústneho pojednávania a od miestneho zisťovania, ktoré bolo súčasťou kolaudačného konania predmetnej stavby.

Súčasťou konania, ktoré vykonala inšpekcia bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby „ Dodávka a montáž komína (vzt potrubia) pre odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16 a Odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16“, ako súčasti jestvujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia – PS 16, podľa § 8 ods. 2 písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

v oblasti odpadov:

- posúdenie stavby z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2. písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „ Dodávka a montáž komína (vzt potrubia) pre odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16 a Odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16“, v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o o verejnom zdraví“).

Súhlas na zmenu súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia, ktoré súvisí s trvalým užívaním stavby „Dodávka a montáž komína (vzt potrubia) pre odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16 a Odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS

16“, podľa § 8 ods.2 písm. a)8 zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší sa neudeluje, nakoľko nedochádza k zmene.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 08.09.2009 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety.

Vznesené pripomienky účastníka konania a dotknutých orgánov na ústnom pojednávaní: na ústnom pojednávaní neboli vznesené pripomienky, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia doplnila integrované povolenie č. 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007 a jeho neskoršie zmeny o ďalšie podmienky prevádzkovania, ktoré zabezpečia možnosť spätnej kontroly vzduchotechnického potrubia pre odvod vzdušiny od sacích čerpadiel PS 16. Realizáciou predmetnej stavby boli splnené podmienky A.6.5., A.6.6. a A.6.7. integrovaného povolenia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007. Plnenie podmienky A.6.4. ostáva nezmenené, t.j. pravidelne, po vykonaní plánovanej odstávky, pred ich ďalším plánovaným použitím, vyčistiť vákuové čerpadlá – zariadenie na vytváranie podtlaku (vákuu) od nánosov oleja a ropných látok. Rovnako ostávajú v platnosti už zrealizované organizačné opatrenia na výduchoch z vákuových čerpadiel PS 16, ktoré zabezpečujú automatickú kontrolu výšky hladiny pod vákuovými čerpadlami pomocou frekvenčného meniča. Uvedenými opatreniami a realizáciou predmetnej stavby sa znížilo znečistenie výrobnjej budovy PS 16 a okolitého terénu od bielych nánosov CaCO_3 a celulózových vlákien.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdraví a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou konania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Mondi Business Paper SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok – primátor mesta

Dotknuté orgány – po právoplatnosti rozhodnutia:

1. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
2. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 01 Liptovský Mikuláš
4. spis – 2 x