


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 10701/77/2024-44232/2024/770040103/Z24-SP
V Žiline, dňa 27. 11. 2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len

vydáva zmenu

integrovaného povolenia

č. 905/770040103/116-GI zo dňa 03.05.2004, v znení jeho neskorších zmien Z1-Z21, prehodnotených rozhodnutím č. 10129/77/2021-2345/2022/770040103/Z22 zo dňa 17.02.2022, vydané inšpekciou na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“
(ďalej len „skládka odpadov“)

prevádzkovateľovi
Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO:
31 637 051
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

v znení jeho neskoršej zmeny č. 8215/77/2024-31714/2024/770660204/Z23-SP zo dňa 02.09.2024, podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, takto:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ je:

(strana 3/50 rozhodnutia č. 10129/77/2021-2345/2022/770040103/Z22 zo dňa 17.02.2022)

dopĺňa:

v oblasti stavebného konania:

- stavebné konanie o povolení stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. Etapa, 1. časť“ SO 114 Uzavretie skládky a rekultivácia, v areáli prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, umiestnenej na pozemkoch parcelné číslo KN-C č. 2595/18, 2595/17, 2595/6, 2595/21, v k.ú. Partizánska Ľupča, ktorých vlastníkom je stavebník, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,

v oblasti odpadového hospodárstva:

- vydanie súhlasu na uzavretie 1. časti III. etapy skládky odpadov „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ a vykonanie jej rekultivácie podľa, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 97 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Inšpekcia udeľuje súhlas podľa § 97 ods.1 písm. j) zákona o odpadoch na čiastočné uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ III. Etapa, 1. časť. Súhlas na uzavretie skládky odpadov je platný s nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia. Súhlas je v zmysle ustanovenia § 97 ods. 17 zákona o odpadoch platný do 31.12.2026. Túto lehotu nie je v zmysle ustanovenia § 97 ods. 18 zákona o odpadoch možné predĺžiť.

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný:

- a) začať s uzatváraním III. etapy, 1. časti skládky odpadov a s jej rekultiváciou najneskôr v lehote do **31.05.2025**.
- b) ukončiť uzatváranie III. etapy, 1. časti skládky odpadov a jej rekultiváciu najneskôr v posledný deň platnosti súhlasu , t.j. do dňa **31.12.2026**.

b)

Vydáva stavebné povolenie

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.
na uskutočnenie stavby

**„Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III.
Etapa, 1. časť“**

SO 114 Uzavretie skládky a rekultivácia

Stavebníkom stavby je:	Mondi SCP, a.s.
Sídlo:	Tatranská cesta č. 3, 034 17 Ružomberok
IČO:	31 637 051

Umiestnenie stavby:

Stavba bude realizovaná v areáli prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ na pozemkoch parcelné číslo KN-C 2595/18, 2595/17,2595/6, 2595/21, k.ú. Partizánska Ľupča, ktorých vlastníkom je stavebník.

Údaje o stavbe:

Projektovú dokumentáciu stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. Etapa, 1. časť“, SO 114 Uzavretie skládky a rekultivácia vypracovala spol. Hydrocoop spol. s r.o., február 2024, arch. č. 31 682, hlavný inžinier stavby Ing. Peter Slezák, autorizovaný stavebný inžinier, 4166*A*2-2 inžinierske stavby.

Povoľovaná stavba nadväzuje na predchádzajúce dve etapy - na realizovanú stavbu „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“- uzavretie II. etapy skládky odpadov (IV. a V. kazeta), na ktorú inšpekcia

vydala stavebné povolenie zmenou IP č. 3354-12085/2017/Koz/770040103/Z20-SP zo dňa 12.04.2017 a kolaudačné rozhodnutie č. 9874-4141/2019/Koz/770040103/KR-Z20 zo dňa 05.02.2019.

Pre stavbu „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. Etapa, 1. časť“, SO 114 Uzavretie skládky a rekultivácia, na pozemkoch KN-C 2595/18, KN-C 2595/17, KN-C 2595/6 a KN-C 2595/21 vydal Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši, ako príslušný územnoplánovací orgán súhlasné záväzné stanovisko v súlade s § 140b stavebného zákona č. MsÚ/ÚRaSP 2024/4003-3/MMo zo dňa 22.09.2024.

Pre činnosť „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“, vydalo Ministerstvo životného prostredia SR záverečné stanovisko č. 2903/2014-3.4/bj zo dňa 24.03.2014, v rámci ktorej bol posudzovaný aj SO 114 Uzavretie a rekultivácia skládky.

Účel stavby:

Účelom stavby je uzatvorenie a rekultivácia prvej časti III. etapy (6. a 7. kazeta) skládky odpadov na ploche **22 030 m²**, maximálna výška telesa po rekultivácii 598,00 m n.m. Stavba pozostáva z jedného stavebného objektu: SO 114 – Uzavretie a rekultivácia skládky.

Opis stavby:

Tvarovanie kopule a spôsob uzatvorenia a rekultivácie v rámci III. etapy nadväzuje na predchádzajúce dve etapy. V rámci stavebného objektu uzavretia a rekultivácie skládky budú postupne vykonávané opatrenia na telese skládky, po ukončení skládkovania odpadov.

Budú to predovšetkým tieto práce:

- » úprava telesa vyrovnávajúcou vrstvou
- » opatrenia k zachyteniu skládkového plynu
- » zriadenie tesniacej vrstvy
- » odvodnenie povrchu skládky
- » zriadenie rekultivačnej vrstvy
- » konečná úprava povrchu skládky

Zloženie krycej a rekultivačnej vrstvy:

Svahy:

- zhutnený a urovnaný odpad
- plynová drenáž (geokompozit)
- minerálne tesnenie hr. 2x250 mm
- drenáž na odvádzanie zrážkovej vody (geokompozit)
- rekultivačná zemina hr. 800 mm
- zahumusovanie pripraveným kompostom hr 200 mm
- zatrávnenie

Kopula:

- zhutnený a urovnaný odpadov
- plynová drenáž (štrk fr. 16-32 mm, hr. 300 mm)
- geotextília 200 g.m⁻²
- minerálne tesnenie hr. 2x250 mm
- geotextília 200 g.m⁻²
- drenáž na odvádzanie zrážkovej vody (štrk fr. 16-32 mm, hr. 500 mm)
- geotextília 200 g.m⁻²
- rekultivačná zemina hr. 800 mm
- zahumusovanie pripraveným kompostom hr 200 mm
- zatrávnenie.

Úprava telesa skládky:

Po ukončení skládkovania 1. časti vo výške 595,70 m n.m., po jeho dosiahnutí a stabilizácii, bude rozprestretá vyrovnávajúca vrstva

zeminy. Povrch tejto vrstvy musí kopírovať sklon kopule telesa skládky, predpísaného v projekte z dôvodu gravitačného odvodnenia povrchu. Voda odtekajúca z povrchu rekultivovanej skládky, bude bezpečne odvedená po kopuli a po svahu do povrchových rigolov pozdĺž hrádze a následne do zberača povrchových vôd. Svahy telesa skládky sú závislé od skutočného druhu ukladaneho odpadu, spôsobu ukladania, hutnenia, množstva odpadu, ktorý podlieha rozkladu v časovom období, výške ukladaneho odpadu a na stlačiteľnosti podložia. Predpokladáme sklon svahov 1:2,5 – 1:3.

Max. kóta odpadu: 595,70 m n. m.

Vyrovňávajúca vrstva zeminy hr. 0,15 m: 3 305 m³

Opatrenia na zachytenie skládkového plynu

Na vytvorenie plošnej plynovej drenážnej vrstvy na svahoch skládky je navrhnutá umelá drenážna, filtračná vrstva – drenážny geokompozit, s obojstrannou geotextíliou 200 g/m².

Pod tesniacou vrstvou na kopule skládky je navrhnutá plynová plošná drenáž ako horizontálny drén z drveného kameniva zrnitosti 16 až 32 mm s minimálnou priepustnosťou $k_{\min} = 10^{-3} \text{ m.s}^{-1}$. Minimálna hrúbka drenážnej vrstvy je 300 mm.

Drenáž musí umožňovať kontrolovateľné vypúšťanie plynov cez tesniacu vrstvu. Vzniknutý plyn bude plynovou drenážou odvádzaný cez odplyňovacie studne k horákom na spaľovanie skládkového plynu.

V rámci uzavretia skládky sa zrealizuje hlavica odplyňovacej studne – oceľová trubka priemeru DN 250 mm, ktorá bude osadená na betónovom základe. Trubka je hore uzatvorená plynotesnou zaslepovacou prírubou, v ktorej je osadený nátrubok pre odber vzoriek a na osadenie horáka na spaľovanie skládkového plynu.

Celkový počet odplyňovacích studní 9ks

Celkový počet horákov na spaľovanie skládkového plynu 2ks

Tesniace vrstvy

Tesniaca vrstva – minerálne tesnenie hr. 2 x 250 mm

Základné technické charakteristické hodnoty:

- koeficient filtrácie $k \leq 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$
- podiel organických prímiesí $< 5\%$
- koeficient miery zhutnenia $c \geq 0,975$

Po dokončení všetkých vrstiev v ucelenej časti je nutné prekryť geotextíliou a drenážnym štrkom. Tesniaci systém plôch dna a svahov skládky musí byť navzájom napojený na seba. Je treba zabezpečiť kontinuálne spojenie na sebe ležiacich vrstiev. Nevyhovujúce časti vrstiev minerálneho tesnenia bude nutné vymeniť.

Odvodnenie povrchu svahov skládky

Na vytvorenie účinnej filtračno – drenážnej vrstvy pod povrchom zemín je na svahoch skládky navrhnutá umelá drenážna, filtračná vrstva – drenážny geokompozit, s obojstrannou geotextíliou 200 g/m^2 . Po obvode rekultivovaného povrchu skládky budú osadené betónové žlabovky. Dažďová voda sa dostane do týchto žlaboviek a následne odteká do hlavného zberača povrchovej vody.

Za účelom odvedenia priesakových vôd z kopule skládky bude na vrstvu minerálneho tesnenia uložená vrstva z drveného kameniva zrnitosti 16 až 32 mm s minimálnou priepustnosťou $k_{\min} = 10^{-3} \text{ m.s}^{-1}$ o hrúbke 500 mm. Touto vrstvou bude odvádzaná prípadne presiaknutá povrchová voda k drenážnej vrstve z geokompozitu na svahoch skládky a odtiaľ následne k päte telesa skládky. Štrkodrva bude oddelená od vrstvy rekultivačnej zeminy geotextíliou.

Zriadenie rekultivačnej vrstvy

Celková hrúbka rekultivačnej vrstvy je 1 000 mm, a pozostáva z:

- Rekultivačná zemina hr. 800 mm
- Zahumusovanie pripraveným kompostom hr. 200 mm

Výroba kompostov bude na ploche, ktorá vznikne po zaplnení III. etapy 1.časti skládky odpadov v Partizánskej Ľupči. Plocha na kompostové zakládky bude cca 150 x 80 m na kopule skládky. Od kazety č.7., kde sa

bude naďalej ukladať odpad, bude oddelená 1,0 m valom ílu. Jednotlivé zakládky budú umiestňované tak, aby základ každej zakládky bol od kraja povrchu skládky vzdialený najmenej 5 m. Tým sa zabezpečí, že v prípade zosuvu materiálu nedôjde ku kontaminácií bokov resp. okolia skládky a zároveň dostatočný priestor pre pohyb mechanizmov.

Odpady navezené vo vrchných vrstvách kaziet, ktoré sa budú uzatvárať, budú zhutnené kompaktorom tak, že vznikne minimálne 50 cm vrstva tuhého podkladu pre kompostové zakládky.

Konečná úprava povrchu skládky

Konečná úprava bude ozelenenie trávnatým porastom v niekoľkých fázach podľa postupu jednotlivých častí III. etapy.

Max. kóta povrchu rekultivácie: 598.0 m
n. m.

Celková plocha zatrávnenia plochy skládky po rekultivácii: **22 030**
m²

Záchytná sieť

V rámci rekultivačných prác bude realizovaná aj výstavba nových stĺpov na osadenie siete zabraňujúcej vzniku úletov odpadov z telesa skládky. Stĺpy so sieťami budú osadené po obvode opornej hrádze popri nových kazetách (III. etapa, 2. časť).

Celková dĺžka záchytného systému (siete) 170 m

Počet stĺpov vrátane pätiiek 23 ks

Účastníkmi stavebného konania sú:

- stavebník a prevádzkovateľ: Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
- Obec Partizánska Ľupča, 032 15 Partizánska Ľupča
- Združenie obcí a miest Liptova, Štúrova 1989/41, 031 41 Liptovský Mikuláš

- Obec Partizánska Ľupča, 032 15 Partizánska Ľupča (obyvatelia dotknutej obce podpísaní pod „Stanovisko k zámeru „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“)
- Obec Liptovský Michal, 034 83 Liptovská Teplá (obyvatelia obce podpísaní pod „Sťažnosť – spoločné stanovisko obyvateľov obce Liptovský Michal)
- projektant: HYDROCOOP spol. s r.o., Ing. Peter Slezák, P.O.Box 92, 810 05 Bratislava 15
- vlastník stavebného pozemku: stavebník
- vlastníci susedných pozemkov: stavebník
 - : SR Slovenský pozemkový fond
Bratislava, Búdkova cesta 36, 817 47 Bratislava 11
 - : Železnice Slovenskej republiky,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, „**Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. Etapa, 1. časť**“, SO 114 Uzavretie skládky a rekultivácia, ktorú vypracovala spol. Hydrocoop spol. s r.o., február 2024, arch. č. 31 682, hlavný inžinier stavby Ing. Peter Slezák, autorizovaný stavebný inžinier, 4166*A*2-2 inžinierske stavby. Projektová dokumentácia je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Investičné náklady stavby: 1 847 499,61€ s DPH.

4. Stavba bude dokončená: do **31.12.2026**.
5. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekciu názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
6. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, v znení neskoršieho predpisu a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
7. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona, upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami

strana 12 z 31 rozhodnutia 10701/77/2024-44232/2024/770040103/Z24-SP
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.

9. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko, s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
10. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
11. Rozsah stavebných prác realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie.
12. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku, v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
13. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu, za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

- 15.** Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
- 16.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium dokončenia výstavby povrchového tesnenia skládky odpadov, drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o kolaudáciu stavby.
- 17.** Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní, minimálne 7 dní pred ich konaním.
- 18.** Stavebník je povinný uzavrieť skládku odpadov a vykonať jej rekultiváciu najneskôr do **31.12.2026**.
- 19.** Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadať inšpekciu o kolaudáciu stavby.

Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

- 20.** Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov, v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
- 21.** Povrchové tesnenie skládky odpadov musí obsahovať tesniacu minerálnu vrstvu s hrúbkou najmenej 0,5 m alebo jej náhradu, ktorá spĺňa rovnaké tesniace vlastnosti podľa slovenskej technickej normy STN 83 8106, alebo v súlade s inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami v súlade § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní

- 22.** Drenážna vrstva musí spĺňať požiadavky § 8 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 382/2018 Z.z., v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. Drenážna vrstva musí mať rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m.
- 23.** Odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov zostáva nezmenené počas celej doby jej produkcie. Nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.
- 24.** Pokryvná vrstva musí mať hrúbku najmenej 1,0 m. Ak sa na pokryvnú vrstvu použije zemina, ktorá je zaradená ako odpad podľa Katalógu odpadov, musí spĺňať požiadavky na inertný odpad podľa §2 ods. 2 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.
- 25.** Ako stavebný materiál na vybudovanie pokryvnej vrstvy môžu byť použité zeminy, ktoré sú zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O - ostatný odpad, pod katalógovým číslom:
- 20 02 02 zemina a kamenivo
 - 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
 - 17 05 06 výkopová zemina iné ako uvedené v 17 05 05
- 26.** Pripravované komposty budú použité výlučne na uzatvorenie a rekultiváciu III. etapy 1. časti skládky odpadov a ich príprava je možná len na základe platného súhlasu na uzatvorenie a rekultiváciu III. etapy, 1. časti skládky odpadov.
- 27.** Monitorovací systém skládky odpadov zostáva nezmenený. Po definitívnom uzatvorení skládky odpadov vykonávať monitorovanie a kontrolu skládky odpadov, podľa bodu I. integrovaného povolenia, minimálne 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení

- 28.** Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou, a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.
- 29.** Používaná automobilová a stavebná technika musí byť vo vyhovujúcom stave, aby nedochádzalo k znečisťovaniu jednotlivých zložiek životného prostredia.
- 30.** Počas realizácie stavebných prác, pri manipulácii s pohonnými hmotami dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem, vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
- 31.** V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- 32.** Stavebník je povinný uzatvoriť podmienky zmluvy s dodávateľom stavby tak, aby bolo zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbe, v súlade so zákonom o odpadoch.
- 33.** Stavebník je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich inšpekcii pri kolaudácii stavby.

- 34.** Zabezpečiť, aby pri uzatváraní a rekultivácii skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých pozemkoch.
- 35.** V prípade ich poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
- 36.** S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a počas prevádzky, musí pôvodca nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a predpismi, vydanými na jeho základe.
- 37.** Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi.
- 38.** Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o prevzatí odpadov do vyhovujúcich zariadení, zhodnocujúcich alebo zneškodňujúcich odpady.
- 39.** Po dobudovaní stavby vykonať polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

- 40.** Počas realizácie stavebných prác, pri realizácii jednotlivých tesniacich a rekultivačných vrstiev, ako aj iných dôležitých detailov vyhotovovať fotodokumentáciu, ktorá bude zasielaná na inšpekciu počas kontrolných dní.
- 41.** Pri realizácii uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov sa bude využívať jestvujúca vybudovaná infraštruktúra skládky odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez

strana 17 z 31 rozhodnutia 10701/77/2024-44232/2024/770040103/Z24-SP
existujúci vstup a prístupovú komunikáciu.

- 42.** Na zariadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky odpadov.
- 43.** Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.
- 44.** Vody z povrchového odtoku z uzatvorených častí skládky odpadov musia byť zachytávané a odvádzané obvodovým rigolom mimo teleso skládky odpadov.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

- 45.** Dodržať odporúčané opatrenia záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR č. 2903/2014-3.4/bj zo dňa 24.03.2024:
- Pre jednotlivé konštrukčné prvky skládky navrhnúť materiály (napr. fólia, geotextília), ktoré svojimi vlastnosťami (pevnosť, svetelná stabilita) garantovanými výrobcou zodpovedajú zaťaženiu v navrhovanom použití.
 - Systém odvedenia povrchových vôd okolia telesa skládky a z rekultivovaného telesa skládky a podzemných drenážnych vôd zabezpečiť prednostne gravitačným systémom bez nutnosti aktívneho prečerpávania.
 - V projektovej dokumentácii a pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na výstavbu skládok odpadov v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva. Pri skladovaní a manipulácii s nebezpečnými látkami a nebezpečnými odpadmi je potrebné dodržať podmienky pre ochranu podzemných a vôd povrchových vôd vyplývajúce zo

strana 18 z 31 rozhodnutia 10701/77/2024-44232/2024/770040103/Z24-SP
zákona o vodách. Už počas výstavby je potrebné vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán).

- Prašnosť v čase realizácie stavebných prác v prípade potreby zabezpečiť zvlhčovaním plôch staveniska a príjazdových komunikácií, obmedzením tvorby zásob sypkého materiálu a zaistením dôkladného čistenia verejných komunikácií a dopravných mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.
- Zabezpečiť ochranné, technické a bezpečnostné opatrenia, pozostávajúce z vodonepriepustného prekrytia odpadu s odvedením povrchových vôd mimo telesa skládky, z odvedenia skládkových plynov z telesa skládky, z vykonania sadových úprav zatrávením, resp. výsadbou takých drevín, ktoré nenarušia koreňovým systémom funkčnosť povrchového tesnenia skládky.
- Realizovať všetky dostupné opatrenia na zabránenie úniku ropných látok z používaných stavebných a dopravných mechanizmov v čase výstavby a z pracovných mechanizmov počas prevádzky.

46. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
- polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov,
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky

strana 19 z 31 rozhodnutia 10701/77/2024-44232/2024/770040103/Z24-SP
a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),

- výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia uzatváracej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 8 ods. 1 písm. c), d) a e) vyhlášky č. 382/2018 Z.z. v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s čiastočným uzatvorením skládky odpadov,
- záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- celkové množstvo použitých finančných prostriedkov, čerpaných z účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov,
- zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby,
- fotodokumentáciu z výstavby jednotlivých krycích a rekultivačných vrstiev stavby,
- stavebný denník.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania o zmene integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je stavebné konanie, nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, uvedené v integrovanom povolení č. 905/770040103/116-GI zo dňa 03.05.2004 v znení jeho neskorších zmien, prehodnoteného rozhodnutím č. 10129/77/2021-2345/2022/770040103/Z22 zo dňa 17.02.2022 v znení neskoršej zmeny zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného

strana 20 z 31 rozhodnutia 10701/77/2024-44232/2024/770040103/Z24-SP
povolenia č. 905/770040103/116-GI zo dňa 03.05.2004 v znení jeho neskorších zmien, prehodnoteného rozhodnutím č. 10129/77/2021-2345/2022/770040103/Z22 zo dňa 17.02.2022 v znení neskoršej zmeny.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. c) bod 5 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 3 a § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, zákona o odpadoch, zákona o správnom konaní, zmenu integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI zo dňa 03.05.2004, pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051, zo dňa 03.10.2024 zaevidovanej na inšpekcii dňa 04.10.2024 pod evidenčným číslom 37007/2024/OIPK, ktorej súčasťou je stavebné povolenie pre stavbu „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. Etapa, 1. časť“ SO 114 Uzavretie skládky a rekultivácia v areáli prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, umiestnenej na pozemkoch parcelné číslo KN-C2595/18, 2595/17, 2595/6, 2595/21, k.ú. Partizánska Ľupča, ktorého vlastníkom je stavebník.

Pre činnosť „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“, vydalo Ministerstvo životného prostredia SR záverečné stanovisko č. 2903/2014-3.4/bj zo dňa 24.03.2014, v rámci ktorej bol posudzovaný aj SO 114 Uzavretie a

strana 21 z 31 rozhodnutia 10701/77/2024-44232/2024/770040103/Z24-SP
rekultivácia skládky.

Pre stavbu „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. Etapa, 1. časť“, SO 114 Uzavretie skládky a rekultivácia, na pozemkoch KN-C 2595/18, KN-C 2595/17, KN-C 2595/6 a KN-C 2595/21 vydal Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši, ako príslušný územnoplánovací orgán súhlasné záväzné stanovisko v súlade s § 140b stavebného zákona č. MsÚ/ÚRaSP 2024/4003-3/MMo zo dňa 22.09.2024.

Povoľovaná stavba nadväzuje na predchádzajúce dve etapy - na realizovanú stavbu „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“- uzavretie II. etapy skládky odpadov (IV. a V. kazeta), na ktorú inšpekcia vydala stavebné povolenie zmenou IP č. 3354-12085/2017/Koz/770040103/Z20-SP zo dňa 12.04.2017 a kolaudačné rozhodnutie č. 9874-4141/2019/Koz/770040103/KR-Z20 zo dňa 05.02.2019.

Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. Etapa, 1. časť, ktorú vypracovala spol. Hydrocoop spol. s r.o., február 2024, arch. č. 31 682.

Súčasťou žiadosti bolo aj písomné vyhodnotenie podmienok záverečného stanoviska MŽP SR č. 2903/2014-3.4/bj zo dňa 24.03.2014, relevantných pre predmetnú etapu uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov:

3. Pre jednotlivé konštrukčné prvky skládky navrhnúť materiály (napr. fólia, geotextília), ktoré svojimi vlastnosťami (pevnosť, svetelná stabilita) garantovanými výrobcom zodpovedajú zaťaženiu v navrhovanom použití.

Požiadavka bola splnená. V projektovej dokumentácii sú predpísané pre jednotlivé konštrukčné prvky skládky materiály s presne špecifikovanými vlastnosťami, ktoré zodpovedajú konkrétnemu použitiu (pozri príloha E.14.1. Technická správa). Požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 45. tohto stavebného povolenia.

4. Systém odvedenia povrchových vôd okolia telesa skládky a z rekultivovaného telesa skládky a podzemných drenážnych vôd zabezpečiť prednostne gravitačným systémom bez nutnosti aktívneho prečerpávania.

Požiadavka bola splnená. Povrchové vody z okolia telesa skládky a rekultivovaného telesa skládky budú odvádzané gravitačne do povrchových rigolov pozdĺž hrádze a následne do zberača povrchových vôd. Požiadavka je zapracovaná v podmienkach č. 44. a 45. tohto stavebného povolenia.

6. Predložiť projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia na stavbu „Regionálna skládka odpadov — Stredný Liptov — Partizánska Ľupča — III. etapa" v štádiu jej spracovania, ešte pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia na vyjadrenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Požiadavka bola splnená. Projektová dokumentácia bola prerokovaná so SIŽP v 2. kvartály r. 2024.

7. V projektovej dokumentácii a pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na výstavbu skládok odpadov v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva. Pri skladovaní a manipulácii s nebezpečnými látkami a nebezpečnými odpadmi je potrebné dodržať podmienky pre ochranu podzemných a vôd povrchových vôd vyplývajúce zo zákona o vodách. Už počas výstavby je potrebné vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán).

Požiadavka bola splnená. PS-SP je vypracovaný v súlade so všetkými platnými normami a predpismi pre výstavbu a prevádzku skládok v čase projektovania. Požiadavka je zapracovaná v podmienkach č. 30 a č. 45 stavebného povolenia. Prevádzkovateľ má vypracovaný a schválený Havarijný plán z marca 2016. V súčasnosti sa pripravuje jeho aktualizácia.

12. Prašnosť v čase realizácie stavebných prác v prípade potreby zabezpečiť zvlhčovaním plôch staveniska a príjazdových komunikácií, obmedzením tvorby zásob sypkého materiálu a zaistením dôkladného čistenia verejných komunikácií a dopravných mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.

Požiadavka bola splnená. Požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 45 stavebného povolenia, bude predmetom zmluvy s vybraným zhotoviteľom.

13. Zabezpečiť ochranné, technické a bezpečnostné opatrenia, pozostávajúce z vodonepriepustného prekrytia odpadu s odvedením povrchových vôd mimo telesa skládky, z odvedenia skládkových plynov z telesa skládky, z vykonania sadových úprav zatrávnením, resp. výsadbou takých drevín, ktoré nenarušia koreňový systémom funkčnosť povrchového tesnenia skládky.

Požiadavka bola splnená. Uvedené požiadavky sú obsiahnuté v rámci SO 114 Uzavretie a rekultivácia skládky. Požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 45 stavebného povolenia.

16. Realizovať všetky dostupné opatrenia na zabránenie úniku ropných látok z používaných stavebných a dopravných mechanizmov v čase výstavby a z pracovných mechanizmov počas prevádzky.

Požiadavka bola splnená. Požiadavka je obsiahnutá v podmienke č. 45 stavebného povolenia.

20. Prašnosť riešiť hutnením, kropením povrchov a prekryvaním figúr

strana 24 z 31 rozhodnutia 10701/77/2024-44232/2024/770040103/Z24-SP
ukladaných odpadov inertným materiálom.

Požiadavka bude zohľadnená pri povolení trvalého užívania stavby.

Požiadavka bude predmetom aktualizovaného prevádzkového poriadku

26. Predložiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku skládky odpadov.

Požiadavka bola splnená. Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bola žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov III. Etapa, 1. časť.

32. Vhodnou a obyvateľom v dotknutom území zrozumiteľnou a prístupnou formou zverejňovať výsledky monitoringu jednotlivých zložiek životného prostredia.

Požiadavka bola splnená. Výstupy monitoringu sú už v súčasnosti sprístupňované poskytnutím relevantných informácií obecnému úradu a dotknutým štátnym inštitúciám.

Spolu so žiadosťou bolo inšpekcii doručené vyjadrenie:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši č. ORHZ-LM1-2024/000369-002 zo dňa 29.04.2024:

Na Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši bola dňa 02.04.2024 doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa, 1. časť SO 114 uzavretie a rekultivácia skládky“. Jedná sa o inžiniersku stavbu, ktorá sa nachádza na pozemku č. parc. KN_C č. 2595/21, 2595/22, 2595/23, 2595/24, 2595/26, 2595/27 v k.ú. Partizánska Ľupča. K uvedenej stavbe Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši nemá pripomienky.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 10701/77/2024-37208/2024/770040103/Z24-SP, zo dňa 08.10.2024 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051 a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy. Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona.

V procese posudzovania vplyvov povoľovanej činnosti bola identifikovaná ako zainteresovaná verejnosť: Obyvatelia dotknutej obce podpísaní pod „Stanovisko k zámeru „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“, doručené k správe o hodnotení na MŽP SR dňa 31.10.2013; Obec Liptovský Michal, obyvatelia obce podpísaní pod „Sťažnosť – spoločné stanovisko obyvateľov obce“, zo dňa 07.11.2013, doručenú k správe o hodnotení na MŽP SR a Združenie obcí a miest Liptova.

Správny orgán v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ upovedomil zainteresovanú verejnosť o začatí konania a určil lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia oznámenia pre zainteresovanú verejnosť verejnou vyhláškou z dôvodu, že počet týchto účastníkov konania je vyšší ako 50.

Inšpekcia listom č. 10701/77/2022-37212/2024/770040103/Z24-SP, zo dňa 08.10.2024 upovedomila o začatí správneho konania vo veci

vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ aj MŽP SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Oddelenie posudzovania vplyvov na životné prostredie a doručila mu „Vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v Rozhodnutí“ vyhotovené prevádzkovateľom, stručné zhrnutie údajov uvedených v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a projektovú dokumentáciu stavby.

Dňa 30.10.2024 bolo na inšpekciu doručené **záväzné stanovisko MŽP SR č. 15524/2024-10.1/vt 70664/2024 zo dňa 30.10.2024**, v ktorom je uvedené:

- žiadosť prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31637051, o zmenu integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI zo dňa 03. 05. 2004, v znení neskorších zmien, pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, ktorej predmetom je povolenie stavebného objektu SO 114 Uzavretie a rekultivácia skládky ako súčasť stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča – III. Etapa“, je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 2903/2014-3.4/bj zo dňa 24. 03. 2014 a s jeho podmienkami.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania o zmene integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je stavebné konanie, nepodali účastníci konania žiadne

strana 27 z 31 rozhodnutia 10701/77/2024-44232/2024/770040103/Z24-SP
námietky, preto nebolo o nich rozhodované

Súčasťou integrovaného povoľovania je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ konanie:

v oblasti stavebného konania:

- stavebné konanie o povolení stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. Etapa, 1. časť“ SO 114 Uzavretie skládky a rekultivácia, v areáli prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, umiestnenej na pozemkoch parcelné číslo KN-C č. 2595/18, 2595/17, 2595/6, 2595/21, v k.ú. Partizánska Ľupča, ktorých vlastníkom je stavebník, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,

v oblasti odpadového hospodárstva:

- vydanie súhlasu na uzavretie 1. časti III. etapy skládky odpadov „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ a vykonanie jej rekultivácie podľa, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 97 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Inšpekcia udelila súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch na uzavretie III. etapy, 1. časti skládky odpadov „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“. Súhlas na uzavretie skládky odpadov je platný s nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia do 31.12.2026.

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia, ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby z hľadiska bezpečnosti práce, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI zo dňa 03. 05. 2004, ktorej súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavba „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. Etapa, 1. časť“ SO 114 Uzavretie skládky a rekultivácia, sa bude realizovať v areáli prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch, podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa

strana 29 z 31 rozhodnutia 10701/77/2024-44232/2024/770040103/Z24-SP
namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta č. 3, 034 17 Ružomberok
2. Obec Partizánska Ľupča, 032 15 Partizánska Ľupča
3. SR Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova cesta 36, 817 47 Bratislava 11
4. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
5. Združenie obcí a miest Liptova, Štúrova 1989/41, 031 41 Liptovský Mikuláš
6. Obec Partizánska Ľupča, 032 15 Partizánska Ľupča (obyvatelia dotknutej obce podpísaní pod „Stanovisko k zámeru „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“) – doručovanie verejnou vyhláškou
7. Obec Liptovský Michal, 034 83 Liptovská Teplá (obyvatelia obce podpísaní pod „Sťažnosť – spoločné stanovisko obyvateľov obce Liptovský Michal) – doručovanie verejnou vyhláškou

8. HYDROCOOP spol. s r.o., Ing. Peter Slezák, P.O.Box 92, 810 05 Bratislava 15

Po nadobudnutí právoplatnosti:

9. Obec Partizánska Ľupča, stavebný úrad, 032 15 Partizánska Ľupča
10. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa, Nám. osloboditeľov 1, 031 80 Liptovský Mikuláš
11. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany prírody a krajiny, Nám. osloboditeľov 1, 031 80 Liptovský Mikuláš
12. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. osloboditeľov 1, 031 80 Liptovský Mikuláš
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lip. Mikuláši, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
15. SSE – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina
16. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo iným spôsobom v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa.....
dňa.....

Zvesené

.....

pečiatky, podpis

odtlačok