


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 9843/77/2024-45805/2024/770200104/Z20-SP

Žilina 06.12.2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade § 66 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

č. 1372/770200104/197-Pt , zo dňa 07.06.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.06.2004, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“

pre prevádzkovateľa **Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin, IČO: 31578861,**

v znení jeho zmien č. 568-4507/2008/Chy/770200104-Z1, zo dňa 05.02.2008, č. 8892-41716/2008/Chy/ 770200104-Z2, zo dňa 15.12.2008, č. 3617-16262/2009/Chy/770200104-Z3-U, zo dňa 19.05.2009, č. 7125-30127/2009/Chy/770200104-Z4, zo dňa 21.09.2009, č. 5395-36183/2011/ Chy/770200104/Z5-SP1, zo dňa 23.12.2011, č. 5321-24498/2012/Chy/770200104/Z6-SP2, zo dňa 03.09.2012, č. 774-5473/2013/Chy/770200104/Z7, zo dňa 25.02.2013, č. 107-6491/2013/ Chy/770200104/Z8, zo dňa 20.03.2013, č. 105-6515/2013/ Chy/770200104/Z8-KRZ5, zo dňa 21.03.2013, č. 758-

5236/2014/Chy/770200104/Z9-KRZ6, zo dňa 19.02.2014, č. 1158-1803/2015/Chy/770200104/Z10, zo dňa 02.03.2015, č. 666-8457/2015/ Chy/770200104/Z11-KRZ5, zo dňa 27.03.2015 a č. 2521-6965/2016/Koz/770200104/Z12, zo dňa 07.03.2016, č. 394-8222/2018/Chy/770200104/Z13-SP, zo dňa 12.03.2018, č. 5407-27213/2018/Chy/770200104/Z14-SP/Zast., zo dňa 10.08.2018 a č.7274-35636/2018/Chy/770200104/Z15-SP, zo dňa 23.10.2018, č. 1097-7656/2019/Chy/770200104/Z16 zo dňa 28.02.219, č. 10337/77/2020-11126/2021/770200104/Z17-SP zo dňa 19. 04. 2021, 6096/77/2022-15577/2022/770200104/Z18 zo dňa 06.05.2022 a 10225/77/2022-44722/2022/770200104/Z19-SP zo dňa 15.12.2022.

(ďalej len „jeho zmeny“), podľa § 3 zákona o IPKZ, nasledovne:

a)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“ je:

(strana 3/46 rozhodnutia č. 1372/770200104/197-Pt, zo dňa 07.06.2004)

dopĺňa:

v oblasti stavebného konania:

- vydanie stavebného povolenia na stavbu „Mechanicko-biologická úprava odpadov, Martin - Kalnô“ v areáli prevádzkovateľa, na pozemku parc. č. KN-C 7278/3, 7279/8, 7279/10 v k.ú. Martin vo vlastníctve investora, druh pozemku: ostatná plocha, list vlastníctva č. 4990, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Mechanicko-biologická úprava odpadov, Martin - Kalnô“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

b)

**Vydáva
stavebné povolenie**

pre stavbu „**Mechanicko-biologická úprava odpadov, Martin - Kalnô**“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Investor stavby: Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin

Umiestnenie stavby: k.ú. Martin KN-C 7278/3, 7279/8 a 7279/10

Pozemky KN-C 7278/3, 7279/8 a 7279/10 sú vo vlastníctve stavebníka Brantner Fatra s.r.o. (LV č. 4990).

Stavba „Mechanicko-biologická úprava odpadov, Martin - Kalnô“ prešla procesom posudzovania v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „24/2006 Z.z.“). Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní č. OU-MT-OSZP-2023/008394-040-Ha zo dňa 20.09.2023, v ktorom rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti „Martin – Kalnô, Mechanicko-biologická úprava odpadov,“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Toto rozhodnutie bolo potvrdené Okresným úradom Žilina, Odbor opravných prostriedkov č. OU-ZAOSZP3-2024/008582 zo dňa 16.04.2024.

Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie „Mechanicko – biologická úprava odpadov, Martin - Kalnô“, ktorú spracovala spol. PIO KERAMOPROJEKT, a.s., zodpovedný projektant Ing. Pavlík Henrich, autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 4406*A1, jún 2024, číslo zák. 6287-004-000-23-90.

Údaje o stavbe „Mechanicko – biologická úprava odpadov, Martin - Kalnô“:

Stavba bude realizovaná v existujúcom areáli Skládky nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô, zahrňuje výstavbu spevnenej izolovanej plochy, na ktorej budú osadené zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu komunálneho odpadu.

Stavebné objekty stavby:

SO 201	Oplotenie
SO 301	Komunikácia a spevnené plochy
SO 302	Areálové rozvody NN

Prevádzkové súbory:

PS 601	Mechanicko – biologická úprava odpadov
--------	--

Základné technicko-ekonomické údaje stavby:

• Zastavaná plocha	9866,70 m ²
• Plocha pre technológiu mechanickej úpravy a biostabilizáciu	8094,00 m ²
z toho pre biostabilizáciu	4767,60 m ²
• Plocha násypov a dažďových rigolov	1772,70 m ²
• Zastavaná plocha komunikácií	1153,60 m ²

SO 201 Oplotenie

Objekt pozostáva z demontáže existujúcej časti oplotenia v priestore výstavby spevnej plochy a vybudovanie nového oplotenia po obvode stavby v celkovej dĺžke 279,5 m.

Oplotenie je navrhnuté zo zabetónovaných stĺpikov, na ktorých bude ukotvené poplastované pletivo. V hornej časti stĺpikov bude konzola, na ktorej bude ukotvený ostnatý drôt. Pre ochrany voči podhrabaniu sa ku pletivu pripevní fólia HDPE, ktorá bude zakopaná 400 mm pod terénom.

SO 301 Komunikácie a spevnené plochy

Objekt rieši vybudovanie spevnených plôch pre osadenie technologických zariadení a príjazdovú komunikáciu. Plocha je navrhnutá z cestných panelov osadených na štrkovej vrstve, pod ktorou bude osadená tesniaca fólia. Fólia sa napojí na existujúcu tesniacu fóliu telesa skládky odpadov. Plocha bude spádovaná v pozdĺžnom sklone 3%, dažďové vody budú odvádzané do existujúcej kanalizácie a akumulačnej nádrže.

Konštrukčné vrstvy spevnej plochy

- Cestný panel IZD 3000x2000x150
- Štrk frakcie 16-32, hr. 300 mm
- Geotextília 800g/m²
- Tesniaca fólia PEHD hr. 1,5 mm
- Zhutnené a upravené podložie a násyp obvodových hrádzí.

Konštrukcia plochy pod prevzdušňovacím potrubím:

- Cestný panel 2700x1000x150
- Štrk frakcie 16-32. hr. 200 mm
- Geotextília 800g.m⁻²
- Tesniaca fólia PEHD hr. 1,5 mm
- Zhutnené a upravené podložie a násyp obvodových hrádzi.

Technické parametre

- Spevnená plocha 11 020 m²
- Dĺžka obvodových hrádzi 279,0 m.

SO 302 Areálové rozvody NN

Objekt SO 302 zahŕňa napojenie nového rozvádzača RM4 na úrovni skládky z novej poistkovej skrine PRIS2 umiestenej vedľa existujúceho rozvádzača RMS pri akumuláčnej nádrži. Z nového rozvádzača bude napojená nová technológia skládky ako aj vonkajšie osvetlenie manipulačnej plochy.

PS 601 Mechanicko – biologická úprava odpadov

Činnosti vykonávané pri úprave odpadov v prevádzke:

- Príjem, evidencia a zhromažďovanie komunálnych odpadov
- Úprava a spracovanie zhromaždených odpadov (drvenie a triedenie),
- Odovzdanie ľahkej frakcie na energetické zhodnotenie, nevhodná na uloženie na skládke
- Biologická stabilizácia ťažkej frakcie
- Zneškodnenie odpadov po mechanicko – biologickej úprave na skládke odpadov

Technické zariadenia na úpravu odpadov:

- Pomalobežný drvič INVENHOR 6 K
- Bubnový triedič Doppstadt SM 518.2
- Samohybný mobilný navíjač ProfiKomp
- Jestvujúce zariadenia – dopravníkový pás, kolesový nakladač, nákladný automobil, kompaktor

Kapacita zariadenia

- celkové spracované množstvo frakcie s obsahom bioodpadu bude 40 000 – 50 000 t/rok.

Odpad bude podrvený v drviči a po odstránení magnetických a nemagnetických kovov bude podrvený odpad vedený pásovým nakladačom do rotačného sita s veľkosťou oka 50 mm.

Po triedení podrveného odpadu bude ľahká nadsitná frakcia uložená do kontajnera a zneškodnená na skládke odpadov, alebo odvážaná na výrobu TAP s následným energetickým zhodnotením (cementárne).

Podsitná frakcia obsahuje väčšinu bioodpadu obsiahnutého v odpade. Podsitná frakcia bude stabilizovaná na izolovanej ploche v priestoroch stabilizačných boxov. Tento uzavretý systém umožňuje okrem rýchleho kompostovacieho procesu, hygienizácii stabilizáciu biologickej zložky pred skládkovaním. Stabilizácia bude prebiehať v 9-tich boxoch o rozmeroch 28 x 8 m, s predpokladanou výškou uloženej podsitnej frakcie cca 3,0 m. Box bude prekrytý polopriepustnou membránou ProfiCover® pomocou mobilného navíjača, ktorý zabezpečuje bezproblémový pohyb fólie a jeho navíjanie hore a dole po haldách. Prevzdušňovanie materiálu je zabezpečené pomocou počítačom riadených ventilátorov a špeciálnych performovaných rúr, ktoré sú uložené v ploche v smere založených plôch. V podlahe stabilizačnej plochy (biostabilizačného boxu) budú vybudované dva vzduchové kanály pre prevzdušňovanie suroviny (pomocou dúchadla) a odvod výluhu naspäť do jestvujúcej akumuláčnej nádrže. Každý box má

svoje vlastné riadené prevzdušňovanie. Prevzdušňovanie suroviny bude riadené počítačom na základe meraní zo senzorov v halde. Riadiace a prevzdušňovacie jednotky sú umiestnené na zadnej, uzavretej strane boxu. Pre správne fungovanie celého prevzdušňovacieho a odvodňovacieho systému bude inštalovaná sifónová nádoba, ktorá zabráni úniku vzduchu z prevzdušňovacích potrubí do akumulácie nádrže skládky, prípadne kanalizácie a naopak dopadovej vody späť do prevzdušňovacích potrubí

Na spevnenej ploche budú osadené oporné steny z prefabrikovaných betónových LEGO panelov, ktoré budú slúžiť ako oporné gravitačné steny pre nakladanie suroviny s nakladačom. Oporná stena pri biostabilizačnom boxe bude výšky 1,2 m, šírky 0,6 m a dĺžka steny bude 8 m. Oporná stena na manipulačnej ploche bude výšky 2 m, šírky 0,6 m a celkovej dĺžky 22 m.

Priesakové vody

Priesakové kvapaliny z betónovej plochy na úpravu odpadov budú zachytávané drenážnou vrstvou nad fóliovým tesnením a dno panelovej plochy bude vyspádované smerom k jestvujúcej skládke, tak aby boli vody z plochy odvádzané drenážnou vrstvou do drenáže skládkovacích priestorov. Znečistené vody z priestoru biologickej stabilizácie sa budú cez kanál v dne odvádzať do priestoru skládky odpadov.

Povrchové vody

Na zamedzenie vstupu povrchových vôd na spevnené plochy určené na dočasné zhromažďovanie odpadov pred a po úprave proti povrchovým vodám – ich vniknutie do týchto priestorov, budú vybudované obvodové zemné hrádze a betónové steny žľabov, ktoré odvádzajú povrchové vody do terénu pod areálom zariadenia obvodovým rigolom na zrážkové vody.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Miesto stavby „Mechanicko – biologická úprava odpadov, Martin - Kalnô“: v areáli prevádzky „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“, na pozemkoch parc. č. KN-C 7278/3, 7279/8, 7279/10 v k.ú. Martin.
2. Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie „Mechanicko – biologická úprava odpadov, Martin - Kalnô“, ktorú spracovala spol. PIO KERAMOPROJEKT, a.s., zodpovedný projektant Ing. Pavlík Henrich, autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 4406*A1, jún 2024, číslo zák. 6287-004-000-23-90, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
3. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
4. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
5. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
6. Predpokladaný rozpočtový náklad stavby: 1 331 743,-Eur bez DPH
7. Predpokladaný termín ukončenia stavby 12/2027.
8. Stavba „Mechanicko-biologická úprava odpadov, Martin-Kalnô“ môže byť užívaná do doby spustenia technológie „Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Martin“.

9. Stavebník písomne oznámi inšpekciu dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe.
10. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
11. Stavebník je povinný oznámiť inšpekciu pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona.
12. Pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí v lokalite, v prípade potreby vykonávať zemné práce ručne.
13. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku SÚBP a SBU č.147/2013 Z.z. v znení vyhlášky č. 46/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
15. Stavebník musí oboznámiť pracovníkov realizujúcich stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
16. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
17. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
18. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

19. Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia STN, najmä:
 - a) prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd, v súlade so schváleným havarijným plánom,
 - b) stavebné práce zabezpečiť v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

- 20.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
- a) so stavebnými odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou,
 - b) odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie,
 - c) viesť evidenciu vzniknutých odpadov za každý odpad samostatne a odpady je potrebné zahrnúť do celoročného hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním,
 - d) držiteľ odpadu nesmie uložiť odpad na miesto, ktoré nie je na to určené,
 - e) pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je investor povinný ohlásiť Okresnému úradu Martin druh a množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe predmetnej stavby a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia.
- 21.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
- a) v priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia,
 - b) obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska zamedziť znečisteniu verejnej komunikácie.

Vybrané podmienky rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. OU-MT-OSZP-2023/008394-040-Ha zo dňa 20.09.2023:

- 22.** Riešiť/zabezpečiť prevádzku „Martin – Kalnô, Mechanicko-biologická úprava odpadov“ tak, aby svojou činnosťou negatívne neovplyvňovala územie v danej lokalite (životné a pracovné prostredie, ani zdravie obyvateľov blízkej obytnej lokality „Bambusky“ a ďalších dotknutých obytných/pracovných lokalít/zón).
- 23.** Všetky priestory riešiť takým spôsobom, aby zodpovedali požiadavkám definovaným v platných právnych predpisoch, najmä v oblasti ochrany a podpory verejného zdravia a verejného zdravotníctva (zákon č. 355/2007 Z. z., jeho vykonávacie predpisy, aproximačné nariadenia vlády,...).
- 24.** Miesto a spôsob zhromažďovania odpadov (vstupné odpady, výstupné odpady) musia spĺňať požiadavky § 8 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
- 25.** Pri výstavbe a počas prevádzky zariadenia na úpravu odpadov nesmú byť porušené konštrukčné vrstvy skládkovacích priestorov 2. kazety 2. časti.
- 26.** Rešpektovať zakázané činnosti podľa časti B. prílohy č. 5 vyhlášky MZ SR č. 341/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 27.** Biostabilizačná plocha (SO 05 Biologická stabilizácia) bude vybudovaná v rovnakej skladbe, ako plocha na úpravu odpadov, teda aj s tesniacou fóliou PEHD.
- 28.** Zabezpečiť všestrannú ochranu povrchových a podzemných vôd a vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

- 29.** Dodržať podmienky Technického skúšobného ústavu Piešťany (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 246000947/08/2024/PD zo dňa 15.08.2024:

- Stavebné práce a úpravy je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z.z. v znení vyhlášky č. 46/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

30. Dodržať podmienky Okresného úradu v Martine, Odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-MT-OSZP-2024/013707-La zo dňa 12.08.2024):

30.1. So stavebnými odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby (druhy zo skupiny „17“ – stavebné odpady a odpady z demolácií – podľa katalógu odpadov ustanov. Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov) nakladať v súlade s § 77 (Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) ods. 1-4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, pričom pôvodca odpadu (právnická osoba, resp. živnostník, pre ktorých sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 (Povinnosti držiteľa odpadu).

Pozn.: V zmysle ust. § 1 ods. 2 písm. h) sa tento zákon (79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení) nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. To teda neplatí pre prípad, keď sa táto prebytočná výkopová zemina (využiteľný stavebný odpad č.k. 17 05 06, „O“, príp. iný z podsk. 17 05 ZEMINA...) použije na inom mieste, ako bola vykopaná.

30.2. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady zhromažďovať oddelene, vytriedené podľa jednotlivých druhov odpadu a správne zaraďovať v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. – Katalóg odpadov.

30.3. Pôvodca odpadu je podľa § 77 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný:

- stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.

30.4. Pôvodcovi stavebných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne musí odpad odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá je oprávnená nakladať s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

30.5. Prípadný nevyužitý odpad vzniknutý pri realizácii predmetnej stavby umiestniť, zneškodniť na riadenej skládke odpadov (atď. v súlade so zákonom) a toto dokladovať investorom (zodpovedným za realizáciu stavby) orgánu stavebného poriadku, resp. orgánu ŠS OH predložením dokladov (kópiami účtov, faktúr, evidenciou s ust. § 1 a § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) prevzatých od dodávateľa stavebných prác (držiteľa odpadu).

Pozn.: Obdobne predložiť doklady z hľadiska odovzdávania využiteľných odpadov oprávnenému podnikateľovi v OH.

30.6. V nadväznosti na ukončenie prác bude miesto stavby ako aj okolitý terén vyčistený od zvyškov odpadu vzniknutého počas realizácie stavby.

Pozn.: Rešpektovať ust. § 12 ods. 2 (písm. a, b, c), v zmysle čoho je potrebné zabezpečovať výkon opatrení pri nakladaní s odpadmi, aby nebolo ohrozované zdravie ľudí a nebolo poškodzované životné prostredie.

- 31.** Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Žilina (záväzné stanovisko č. KPUZA-2023/21336-2/94955 zo dňa 30.11.2023)

30.1. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez meny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

30.2. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

- 32.** Dodržať podmienku Ministerstva obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor správy nehnuteľného majetku (vyjadrenie č. SEMa-EL13/2-11-162/2024 zo dňa 29.02.2024)

- Každú zmenu projektovej dokumentácie stavby žiadame zaslať na posúdenie.

- 33.** Dodržať podmienky SVP, š.p. (č. SVP 8665/2023/2 zo dňa 15.12.2023)

33.1. Prebytočný výluh a zrážkové vody z akumulačnej nádrže odvážať na likvidáciu do čistiarny odpadových vôd.

33.2. Stavbou nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

33.3. Výkopové práce ako aj samotnú realizáciu stavby žiadame realizovať efektívne, mimo dažďov a so zariadeniami v bezchybnom technickom stave, aby nedošlo k úniku ropných látok do povrchových ani do podzemných vôd.

33.4. Pri výstavbe využívať len vhodné certifikované stavebné výrobky, ktoré budú preukázané v kolaudačnom konaní.

33.5. So vzniknutým odpadom nakladať podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení.

33.6. SVP, š.p., v zmysle zákonov č. 364/2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou – účinkami vôd, splavením a ľadu, za škody vzniknuté užívaním vodných tokov, ako ani za škody spôsobené stavbou.

33.7. Na prípadné zmeny stavby pred ako aj počas jej realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich s našou organizáciou odsúhlasiť.

33.8. V prípade nedodržania našich požiadaviek, nebudeme súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia.

33.9. Ku kolaudácii stavby žiadame byť prizvaný.

- 34.** Dodržať podmienky SPP distribúcia (TD/NS/1275/2023/ŠK zo dňa 21.12.2023)

34.1. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

34.2. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

34.3. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Kvasnica Jozef, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- 34.4.** Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- 34.5.** Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenia SPP-D,
- 34.6.** Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- 34.7.** Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- 34.8.** V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- 34.9.** V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- 35.** Dodržať podmienky Stredoslovenskej distribučnej, a.s. (vyjadrenie č. 202312-SP-0090-1 zo dňa 04.01.2024)
- 35.1.** V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. § 43.
- 35.2.** Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- 35.3.** Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- 35.4.** Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.
- 35.5.** Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásma v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečnostné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu. Ochranné pásma Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pásma Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- 35.6.** V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme z poškodenie Vášho zariadenia.
- 35.7.** Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektromagnetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať

legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

35.8. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. č. 0800 159 000.

35.9. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

36. Dodržať podmienky Ministerstva zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel (stanovisko. č. S24481-2024-IKŽ-5 zo dňa 04.10.2024)

36.1. Pri vykonávaní zemných prác budú počas manipulácie so strojnými mechanizmami prijaté účinné opatrenia na zamedzenie znečistenia podzemných vôd ropnými látkami a na okamžité riešenie prípadných havarijných stavov; je potrebné vyhotoviť havarijný plán v súlade s príslušným predpisom.

36.2. Zdôrazňujeme potrebu rešpektovania a zohľadnenia ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z., v zmysle ktorého je v ochrannom pásme II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných minerálnych zdrojov a taktiež rešpektovať časť B. prílohy č. 5 k vyhláške MZ SR č. 341/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

36.3. Ak budú pri vykonávaní zemných prác zistené žriedelné vývery alebo suché výrony plynov, budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne sa podá, v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z. z., hlásenie Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

36.4. Pri realizácii stavby budú použité také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany podzemných vôd.

36.5. Všetky práce budú vykonané podľa predloženej projektovej dokumentácie a pri zabezpečení odborného dozoru. Prípadné navrhované zmeny budú predložené na zaujatie stanoviska Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR.

36.6. V prípade, že by si realizácia predmetnej stavby vyžiadala realizáciu z činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie.

36.7. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia bude Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR predložená žiadosť o vydanie vyjadrenia ku kolaudačnému konaniu.

37. Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s. (vyjadrenie č. 6612430132 zo dňa 04.11.2024)

37.1. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKA, s.r.o.

37.2. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKA, s.r.o.

37.3. Počas realizácie stavby bol stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a.s. pred zásypom ryhy

na kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka.

- 38.** Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
- 39.** Po ukončení stavebných prác na stavbe „Mechanicko – biologická úprava odpadov, Martin – Kalnô“, požiada stavebník inšpekciu o kolaudáciu stavby.
- 40.** K uvedeniu stavby do užívania je potrebné predložiť:
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - stavebný denník,
 - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
 - certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku (výsledky z úradných skúšok, kontrol a revízií),
 - doklad preukazujúci vyškolenie a preskúšanie obsluhy zariadení,
 - povinnosti obsluhy (kontroly, opravy, čistenie a údržba) zapracované do miestneho prevádzkového predpisu.
 - vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Okresným úradom v Martine,
 - vyjadrenie Ministerstva zdravotníctva, Inšpektorát kúpeľov a žriediel ku kolaudácii stavby
- 41.** Dokončená stavba, ani jej časť nesmie byť užívaná bez povolenia na užívanie.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin - Kalnô“, pre prevádzkovateľa Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin, uvedené v integrovanom povolení č. 1372/770200104/197-Pt, zo dňa 07.06.2004a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1372/770200104/197-Pt, zo dňa 07.06.2004 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona

o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 1372/770200104/197-Pt, zo dňa 07.06.2004 pre prevádzku „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin - Kalnô“.

Prevádzkovateľ Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin (ďalej len „prevádzkovateľ“), podal dňa 19.08.2024 žiadosť o vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“, vo veci vydania stavebného povolenia pre stavbu „Mechanicko-biologická úprava odpadov, Martin - Kalnô“, v areáli prevádzky, na pozemkoch parcelné č. KN-C 7278/3, 7279/8, 7279/10 v k.ú. Martin vo vlastníctve stavebníka.

Žiadosť o bola na Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) zaevidovaná pod číslom 31588/2024/OIPK.

V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona o IPKZ, časť X. Životné prostredie, položka 171a inšpekcia stanovila výšku správneho poplatku na 500 eur. Platobný predpis zaslala prevádzkovateľovi e-mailom.

Stavba „Mechanicko-biologická úprava odpadov, Martin - Kalnô“ prešla procesom posudzovania v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „24/2006 Z.z.“). Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. OU-MT-OSZP-2023/008394-040-Ha zo dňa 20.09.2023, v ktorom rozhodla, že zmena navrhovanej činnosti „Martin – Kalnô, Mechanicko-biologická úprava odpadov,“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Toto rozhodnutie bolo potvrdené Okresným úradom Žilina, Odbor opravných prostriedkov č. OU-ZAOSZP3-2024/008582 zo dňa 16.04.2024.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil vyhodnotenie podmienok rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. OU-MT-OSZP-2023/008394-040-Ha zo dňa 20.09.2023:

(Vyhodnotenie podmienok rozhodnutia prevádzkovateľa je uvedené kurzívou.)

Pri spracovaní ďalších stupňov dokumentácie stavby pre povoľovacie konania v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je potrebné rešpektovať podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie:

1. pre relatívne veľký rozsah spevnených, vybetónovaných a inak upravených plôch je potrebné v súvislosti s navrhovanou činnosťou vypracovanie komplexného inžiniersko-geologického, alebo statického posúdenia stavby z dôvodu upresnenia navrhovaného technického riešenia, aby nedošlo k zosuvu a následne ohrozeniu kvality vôd

Projekt stavby spracovala odborná firma PIO Keramoprojekt a.s.. Trenčín, ktorá pri spracovaní do tímu oslovila aj statikov.

Stanovisko inšpekcie: prevádzkovateľ inšpekcii predložil „Posúdenie navrhovaného riešenia vo vzťahu k stabilite svahov a preskúmanosti územia v lokalite Martin Kalnô, ktorú vypracovala spoločnosť AGG s.r.o., Kremnická 12, 851 01 Bratislava, september 2024, zodpovedný riešiteľ Ing. Richard Míka. V závere tohto geotechnického posúdenia projektovej dokumentácie na vybudovanie spevnenej plochy v lokalite Martin Kalnô je uvedené, že vybudovaním plochy dôjde k priťaženiu odľučnej oblasti čo zníži stabilitu územia, avšak plocha pod plochou je k dnešnému dňu zavezená zhutneným odpadom do úrovne hornej hrany svahu (do úrovne projektovanej plochy) čo zabezpečuje dostatočnú stabilitu územia a nie je potrebné posudzovanie.

2. po realizácii zámeru - rozšírenia činnosti doterajšej skládky odpadu navrhuje MŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy v monitorovacom systéme rozšíriť spektrum analytického stanovenia o vybrané organické látky a tiež zvýšiť frekvenciu odberov vody v monitorovacích vrtoch pod telesom skládky (aspoň 4 x ročne)

V súčasnosti sa monitoring vykonáva v 5-tich vrtoch (nad aj pod skládkou) 4 x do roka. Monitoruje sa 12 ukazovateľoch a ďalších 11 ukazovateľoch 1x ročne. Výsledky monitoringu sú každoročne zasielané na MZ IKŽ a SZP Žilina, OU OSZP Martin. Z ukazovateľov znečistenia, ktoré charakterizujú organické znečistenie sa sledujú: BSK5, CHSKCr, organický uhlík, amoniakálny dusík.

V prípade návrhu nového ukazovateľa znečistenia, investor toto bude akceptovať.

Stanovisko inšpekcie: Rozsah a frekvenciu monitorovania určí inšpekcia v zmene integrovaného povolenia, ktorým sa prevádzkovateľovi udelí súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov v súlade s § 3 ods. 3 písm. c).

Prevádzka skládky odpadov má v integrovanom povolení určený rozsah monitoringu povrchových, podzemných a drenážnych vôd. Kvalita podzemných vôd je pod skládkou odpadov sledovaná vo vrtoch MB-2 a PS5 4x ročne v rozsahu teplota vody, pH, elektrická vodivosť, rozpustný kyslík, CHSKCr, BSK5, TOC, N-NH₄, NL, NEL-IR, B, Ba a 1x ročne v rozsahu Aniónaktívne tenzidy, fenoly, arzén, kadmium, ortuť, olovo, chróm, meď, zinok, nikel, AOX.

Tento monitoring zostáva v platnosti a bude platiť aj pri prevádzkovaní zariadenia MBÚ. Rozšírenie rozsahu monitoringu o ďalšie rizikové organické látky inšpekcia posúdi v konaní o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov v súlade s § 3 ods. 3 písm. c) zákona o IPKZ.

3. riešiť/zabezpečiť prevádzku „Martin – Kalnô, Mechanicko-biologická úprava odpadov“ tak, aby svojou činnosťou negatívne neovplyvňovala územie v danej lokalite (životné a pracovné prostredie, ani zdravie obyvateľov blízkej obytnej lokality „Bambusky“ a ďalších dotknutých obytných/pracovných lokalít/zón)

Pripomienka sa akceptuje.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka je akceptovaná v podmienke č. 22. stavebného povolenia a v podmienkach kolaudačného rozhodnutia k predmetnej stavbe.

4. prevádzkovať skládku v súlade s východiskovým predpokladom, uvedeným v predložennom zámere navrhovanej činnosti „Martin – Kalnô, Mechanicko-biologická úprava odpadov“, cit.: „Skládka je prevádzkovaná ako regionálna skládka, na ktorej sa ukladá komunálny a vyhovujúci priemyselný odpad predovšetkým z regiónu Martin a okolie. Doplniť podrobný popis technologického postupu a procesu, vrátane „kontroly biologickej stability odpadu pred skládkovaním po vytriedení biozložiek vhodnými biologickými alebo nebiologickými metódami testovania“

Popis úpravy odpadu a vznikajúce zložky (upravené druhy odpadov) sú uvedené v projekte stavby a v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a stavebného povolenia.

Stanovisko inšpekcie: podrobný popis technologického postupu a procesu bude presne špecifikovaný v zmene integrovaného povolenia, v časti Opis prevádzky, ktorým sa prevádzkovateľovi udelí súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov v súlade s § 3 ods. 3 písm. c) zákona o IPKZ.

5. všetky priestory riešiť takým spôsobom, aby zodpovedali požiadavkám definovaným v platných právnych predpisoch, najmä v oblasti ochrany a podpory verejného zdravia a verejného zdravotníctva (zákon č. 355/2007 Z. z., jeho vykonávacie predpisy, aproximačné nariadenia vlády,...)

Plocha pre manipuláciu s odpadmi ako i plocha biostabilizácie je izolovaná (HDPE fólia), vody budú drenážnou vrstvou spojené s drenážou skládky a akumulované v AN priesakových kvapalín. Sociálne zariadenia, denná miestnosť - budú využívané tie, ktoré sú na skládke NNO.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka je akceptovaná v podmienke č. 23. stavebného povolenia.

6. prevádzkovateľ je povinný v prevádzke zabezpečiť opatrenia na ochranu zdravia pri práci tak, aby boli pracovníci exponovaní jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia v najnižšej možnej miere, minimálne na úrovni legislatívne stanovených limitov

Akceptuje sa, pracovníci budú vybavení potrebnými OPP.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka súvisí s prevádzkovaním zariadenia bude akceptovaná v podmienkach kolaudačného rozhodnutia.

7. v prípade predpokladaného dosiahnutia, resp. prekročenia najvyšších prípustných expozičných hodnôt v pracovnom ako aj v životnom prostredí škodlivými noxami, resp. chemickými látkami a ich zlúčeninami, o ktorých sú známe škodlivé, alebo obťažujúce účinky na zdravie ľudí, musí prevádzkovateľ prediktívne zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu zdravia vyplývajúce z platnej legislatívy a opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie (uvedené v texte tohto odborného stanoviska) tak, aby všetky potenciálne škodlivé faktory pracovného a životného prostredia boli preukázateľne znížené na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú úroveň

Požiadavka sa akceptuje a bude realizovaná počas prevádzky MBU.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka súvisí s prevádzkovaním zariadenia bude akceptovaná v podmienkach kolaudačného rozhodnutia.

8. prevádzkovateľ predloží Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Žilina žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“, súčasťou ktorej bude vydanie stavebného povolenia na stavbu „Martin – Kalnô, Mechanicko-biologická úprava odpadov“

Žiadosť bola podaná na SIŽP IPKZ Žilina v súlade s platnou legislatívou.

Stanovisko inšpekcie: žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bola ja žiadosť o vydanie stavebného povolenia, zo dňa 19.08.2024 bola inšpekcii zaevidovaná dňa 23.08.2024 pod č. 31588/2024.

9. projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami

Za spracovanie projektu pre SP zodpovedá projektant – PIO Keramoprojekt a.s. Trenčín.

Stanovisko inšpekcie: PD vypracovala spoločnosť PIO KERAMOPROJEKT, a.s., zodpovedný projektant Ing. Pavlík Henrich autorizovaný stavebný inžinier 4406*A1.

Prevádzkovateľ inšpekcii predložil odborné stanovisko Technického skúšobného ústav Piešťany, a.s., č. 246000947/08/2024/PD zo dňa 15.08.2024, v ktorom konštatuje, že projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

10. stavebník predloží projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia v štádiu jej spracovania, ešte pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia, na vyjadrenie inšpekcie

Žiadosť o vyjadrenie k PD pred podaním žiadosti o zmenu IP bola podaná.

Stanovisko inšpekcie: prevádzkovateľ predložil listom zo dňa 31.07.2024, doručeným na inšpekciu dňa 01.08.2024, žiadosť o vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie „Mechanicko – biologická úprava odpadov, Martin – Kalnô“. Inšpekcia vydala vyjadrenie č. 9699/77/2024-31235/2024 dňa 21.08.2024.

11. súčasťou žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bude aj presná špecifikácia skladovacích kapacít pre vstupný materiál do procesu úpravy odpadov a pre jednotlivé výstupné materiály z navrhovaného procesu úpravy odpadov (jednotlivé vytriedené frakcie)

Plochy pre drvenie a triedenie, plocha pre biostabilizáciu – sú uvedené v projekte stavby.

*- úprava a spracovanie zhromaždených odpadov (drvenie a triedenie) –výmera plochy -3326,4m2
biologická stabilizácia ťažkej frakcie - výmera plochy na biostabilizáciu - 4767,6 m2*

Stanovisko inšpekcie: V predloženej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia zo dňa 19.08.2024, ktorá bola na inšpekcii zaevidovaná dňa 23.08.2024 bola uvedená výmera plochy určenej na úpravu a spracovanie zhromaždených odpadov (drvenie a triedenie) – 3326,4 m² a výmera plochy určenej na biostabilizáciu ťažkej podsitnej frakcie 4767,6 m².

12. v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia presne špecifikovať, aké druhy odpadov (frakcií) po úprave odpadov vzniknú, ako bude s nimi nakladané a akým spôsobom bude vykonávaná biostabilizácia

Uvedené v projekte stavby a žiadosti o zmenu IP.

Po drvení a triedení vstupného odpadu vznikne :

- *ľahká nadsitná frakcia kat.č. 191212-- iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 (frakcia – vhodná na energetické zhodnotenie) alternatívne zaradenie v prípade vhodnosti na energetické využitie (TAP) – 19 12 10 horľavý odpad (palivo z odpadov). Tento odpad bude následne využitý pre výrobu TAP.*
- *ťažká podsitná frakcia - kat.č. 19 03 05 stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 . Táto frakcia pôjde na biostabilizáciu v biostabilizačných boxoch s následným uložením na skládku nie nebezpečných odpadov*

Stanovisko inšpekcie: podmienka bola splnená, predložená žiadosť ako aj projektová dokumentácia obsahovala požadované údaje. Tieto informácie (kategorizácia jednotlivých odpadov vzniknutých činnosťou zariadenia na Mechanicko-biologickej úpravy odpadov) budú uvedené v zmene integrovaného povolenia, ktorou inšpekcia vydá súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov v súlade s § 3 ods. 3 písm. c) zákona o IPKZ.

13. k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia predložiť Prevádzkový poriadok zariadenia, v ktorom bude podrobne uvedené, akým spôsobom prevádzkovateľ zabezpečí, aby nedochádzalo k zmiešavaniu jednotlivých vytriedených frakcií, skladovacie kapacity pre jednotlivé frakcie a ďalšie podrobnosti o spôsobe nakladania s každým prúdom odpadov v prevádzke

Návrh prevádzkového poriadku bude súčasťou dokumentácie k uvedeniu stavby do prevádzky.

Stanovisko inšpekcie: Prevádzkový poriadok zariadenia bude schvaľovaný v konaní o zmene integrovaného povolenia, ktorou inšpekcia vydá súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov v súlade s § 3 ods. 3 písm. c) zákona o IPKZ.

14. ku žiadosti o vydanie integrovaného povolenia predložiť zoznam odberateľov jednotlivých frakcií odpadov, ktoré nebudú ukladané do telesa skládky odpadov, spôsob ich spracovania a odoberané množstvá odpadov

Kat. číslo odpadu	Názov odpadu	Kat. odpadu	Odberateľ
19 12 02*	Železné kovy	O	Zberné suroviny
19 12 10*	horľavý odpad (palivo z odpadov)	O	Brantner Altgas s.r.o.
19 12 09*	Minerálne látky (piesok, kamenivo a pod.)	O	Skládka NNO
19 12 12	Iné odpady z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	O	Brantner Altgas s.r.o. Skládka NNO
19 03 05	stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04	O	Skládka NNO

** predpokladáme minimálny vznik uvedených druhov odpadov*

Stanovisko inšpekcie: Tieto údaje budú súčasťou žiadosti o zmenu integrovaného povolenia súvisiaca s uvedením stavby do trvalého užívania, ktorou inšpekcia vydá súhlas na súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov v súlade s § 3 ods. 3 písm. c) zákona o IPKZ

15. miesto a spôsob zhromažďovania odpadov (vstupné odpady, výstupné odpady) musia spĺňať požiadavky § 8 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

Odpady pod k.č. 200301 a 200307 budú zhromaždené a bude sa s nimi nakladať na spevnenej, izolovanej ploche s odvodom zrážkových vôd, ktoré prešli odpadom, do akumuláčnej nádrže (AN) na priesakovej kvapaliny.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka je akceptovaná v podmienke č. 24. stavebnom povolení.

Podľa projektovej dokumentácie budú vstupné odpady ako aj výstupné odpady zhromažďované na izolovanej ploche (tesniaca fólia PEHD hr. 1,5 mm). Priesakové kvapaliny z betónovej plochy na úpravu odpadov budú zachytávané drenážnou vrstvou nad fóliovým tesnením a dno panelovej plochy bude vyspádované smerom k jestvujúcej skládke, tak aby boli vody z plochy odvádzané drenážnou vrstvou do drenáže skládkovacích priestorov. Znečistené vody z priestoru biologickej stabilizácie sa budú cez kanál v dne odvádzajú do priestoru skládky odpadov.

16. pri výstavbe a počas prevádzky zariadenia na úpravu odpadov nesmú byť porušené konštrukčné vrstvy skládkovacích priestorov 2. kazety 2. časti

Požiadavka je akceptovaná a bude dodržaná počas výstavby.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka je akceptovaná v podmienke č. 25. stavebného a kolaudačného povolenia. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj výkres k SO 301 Komunikácie a spevnené plochy, Pozdĺžny rez, deliaca stena – napojenie fólie z plochy MBU na fóliu z pôvodnej skládky kazety č. 2.

17. prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby odpad ukladný od 01.01.2024 na skládku nie nebezpečných odpadov Martin-Kalnô spĺňal parameter biologickej stability podľa prílohy č. 3a tabuľky č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení kovovej ortuti v znení vyhlášky MŽP SR č. 26/2021 Z. z.

Požiadavka vyplýva z platnej legislatívy a prevádzkovateľ MBU ju bude dodržiavať.

Stanovisko inšpekcie: podmienky súvisiace so splnením biologickej stability budú riešené v rozhodnutí o zmene integrovaného povolenia, ktorou inšpekcia vydá súhlas na súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov v súlade s § 3 ods. 3 písm. c) zákona o IPKZ a stanoví podmienky prevádzkovania tohto zariadenia.

18. rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Martine je všeobecne zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných minerálnych zdrojov

Brantner Fatra dlhodobo pôsobí v Martine, v oblasti, ktorá zasahuje do II. pásma ochrany minerálnych zdrojov Fatra a podľa toho aj vykonáva činnosti nakladania s odpadom.

Stanovisko inšpekcie: Prevádzka „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“ má v integrovanom povolení stanovený monitoring kvality podzemných, povrchových priesakových a drenážnych vôd, ktorý zabezpečuje pravidelnú kontrola hodnôt stanovených ukazovateľov znečistenia v týchto vodách.

19. rešpektovať zakázané činnosti podľa časti B. prílohy č. 5 vyhlášky MZ SR č. 341/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov

Akceptuje sa.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka je akceptovaná v podmienke č. 26. stavebného povolenia ako aj v podmienke zmeny integrovaného povolenia, ktorou sa prevádzkovateľovi vydá súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

20. zabezpečiť všetky podmienky a požiadavky, ktoré vyplývajú z predpisov o ochrane ovzdušia najmä s dôrazom na voľbu najlepšej dostupnej techniky

Navrhované zariadenia sú dočasné, ktoré však zabezpečia požadovanú úpravu odpadu.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka súvisí s prevádzkovaním zariadenia a bude akceptovaná v zmene integrovaného povolenia, v ktorom bude vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

21. počas prevádzky navrhovanej činnosti je potrebné prijať komplexné a účinné opatrenia na elimináciu prašnosti a zápachu

Samotné zariadenie na úpravu odpadu je v dostatočnej vzdialenosti od obytných objektov, je situované vizuálne za zrekultivovanou skládkou NNO, ktorá je prirodzená bariéra proti šíreniu hluku a prašnosti. V prípade prašnosti budú prijaté opatrenia na elimináciu prašnosti.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka súvisí s prevádzkovaním zariadenia a bude akceptovaná v kolaudačnom povolení.

22. biostabilizačná plocha (SO 05 Biologická stabilizácia) bude vybudovaná v rovnakej skladbe, ako plocha na úpravu odpadov, teda aj s tesniacou fóliou PEHD

Požiadavka je akceptovaná a je zohľadnená v projektovej dokumentácii stavby.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka je akceptovaná v podmienke č. 27. stavebného povolenia. Stavba bude budovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorá bude schválená v stavebnom povolení. Podľa PD bude použitá pod prevzdušňovacím potrubím tesniaca fólia PEHD hr. 1,5 mm.

23. do ďalších stupňov spracovania projektovej dokumentácie stavby dopracovať hydrotechnické posúdenie jestvujúcich objektov (napr. akumulčná nádrž priesakových kvapalín...), že sú kapacitne postačujúce

Hydrotechnické posúdenie existujúcej akumulčnej nádrže je uvedené v projektovej dokumentácii.

Stanovisko inšpekcie: Posúdenie objemu akumulčnej nádrže priesakových kvapalín skládky Kalnô, Martin je uvedené súhrnnej technickej správe projektu stavby pre stavebné povolenie „Mechanicko – biologická úprava odpadov, Martin Kalnô“. Podľa výpočtov bude objem akumulčnej nádrže 2 050 m³ postačujúci pre odvedenie priesakových kvapalín zo skládky a z povoľovanej stavby.

24. zabezpečiť všestrannú ochranu povrchových a podzemných vôd a vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov

Požiadavka sa akceptuje, technické riešenie spevnenej plochy (izolácia foliou HDPE) zabezpečuje ochranu podzemných vôd.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka je akceptovaná v podmienke č. 28. stavebného povolenia.

25. zabezpečiť skladovanie a nakladanie s odpadmi tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu povrchových a podzemných vôd

Odpady budú privážané na spevnenú izolovanú plochu, kde budú drvené a triedené, následne odvážané (nadsitná frakcia) na energetické zhodnotenie prípadne zneškodňované na skládke NNO, podstiná ťažká frakcia bude upravovaná v biostabilizačných boxoch a následne zneškodňovaná na skládke NNO.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka súvisí s prevádzkovaním zariadenia a bude akceptovaná v zmeny integrovaného povolenia, v ktorom bude vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na úpravu a zneškodňovanie odpadov.

Vyjadrenia dotknutých orgánov predložené so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Mechanicko-biologická úprava odpadov, Martin - Kalnô“:

Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s., Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 246000947/08/2024/PD zo dňa 15.08.2024

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť v procese výstavby:

Stavebné práce a úpravy je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z.z. v znení vyhlášky č. 46/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Výsledky inšpekcie:

Projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka je akceptovaná v podmienke č. 29 stavebného povolenia.

Útvar hlavného architekta mesta Martin, záväzné stanovisko č. ÚHAM/1295/2024-Kub/077 zo dňa 17.09.2024

Na základe posúdenia uvádzame, že stavba „Mechanicko-biologická úprava odpadov, Martin – Kalnô“ je v súlade so záväznými časťami ÚPN-SÚ Martin.

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, záväzné stanovisko č. OBUBB 2169-3272/2024-I zo dňa 07.08.2024

OBÚ v Banskej Bystrici konštatuje, že povoľovaná stavba sa má nachádzať v chránenom ložiskovom území a dobývacom priestore Martin, určenom na ochranu a využitie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu – tehliarskych surovín.

Táto skutočnosť je v predloženej dokumentácii uvedená.

Vzhľadom na prezentovanú dočasnosť stavby/zariadenia nesúvisiaceho s dobývaním výhradného ložiska Martin (napr. časť B1 str. 4) a popísaný spôsob jeho realizácie, OBÚ v Banskej Bystrici súhlasí s povolením tejto dočasnej stavby podľa predloženej Dokumentácie, avšak požaduje, aby v rozhodnutí o povolení stavby bola kvantifikovaná jej dočasnosť napr. „do spustenia technológie „Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Martin“, tak ako bolo prezentované pri predchádzajúcich rokovaniach a následne uvedené v stanoviskách OBÚ v Banskej Bystrici č. 1634-2279/2023 zo 14.06.2023 a 801-819/2024 zo 14.2.2024.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka je akceptovaná v podmienke č. 8. stavebného povolenia.

OÚ Martin, OSŽP, záväzné stanovisko orgánu ochrany ovzdušia č. OU-MT-OSZP-2024/013854-Ha zo dňa 08.08.2024

Vzhľadom k predmetu stavby (vybudovanie zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu odpadov Martin- Kalnô), ktorý nenavrhuje nový stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie nemá žiadne požiadavky a ani neurčuje žiaden podmienky.

OÚ Martin, OSŽP, vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona č. OU-MT-OSZP-2024/013741-002 zo dňa 20.08.2024

OÚ Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po preštudovaní predloženej PD v zmysle § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o prístupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení dáva nasledovné vyjadrenie:

K vydaniu stavebného povolenia predmetnej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska ochrany vodných pomerov nemáme pripomienky.

OÚ Martin, OSŽP, vyjadrenie z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-MT-OSZP-2024/013707-La zo dňa 12.08.2024

OÚ Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 104 a §108 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov, na základe posúdenia žiadosti v predmetnej veci listom podaným dňa 02.08.2024, v zmysle ust. § 99 ods. 1 písm. B) a § 108 ods. 1 písm. M) zákona č. 79/2015 Z.z. v platnom znení uvádza:

Realizácia výstavby investora, stavebníka Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin „Mechanicko – biologická úprava odpadov, Martin – Kalnô“ na uvedených parcelách v k.ú, Martin je možná za splnenia daných podmienok:

1. So stavebnými odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby (druhy zo skupiny „17“ – stavebné odpady a odpady z demolácií – podľa katalógu odpadov ustanov. Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov) nakladať v súlade s § 77 (Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) ods. 1-4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, pričom pôvodca odpadu (právnická osoba, resp. živnostník, pre ktorých sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 (Povinnosti držiteľa odpadu).

Pozn.: V zmysle ust. § 1 ods. 2 písm. h) sa tento zákon (79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení) nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. To teda neplatí pre prípad, keď sa táto prebytočná výkopová zemina (využiteľný stavebný odpad č.k. 17 05 06, „O“, príp. iný z podsk. 17 05 ZEMINA...) použije na inom mieste, ako bola vykopaná.

2. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady zhromažďovať oddelene, vytriedené podľa jednotlivých druhov odpadu a správne zaraďovať v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. – Katalóg odpadov.
3. Pôvodca odpadu je podľa § 77 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný:
 - Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
4. Pôvodcovi stavebných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne musí odpad odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá je oprávnená nakladať s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Prípadný nevyužitý odpad vzniknutý pri realizácii predmetnej stavby umiestniť, zneškodniť na riadenej skládke odpadov (atď. v súlade so zákonom) a toto dokladovať investorom (zodpovedným za realizáciu stavby) orgánu stavebného poriadku, resp. orgánu ŠS OH predložením dokladov (kópiami účtov, faktúr, evidenciou s ust. § 1 a § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) prevzatých od dodávateľa stavebných prác (držiteľa odpadu).

Pozn.: Obdobne predložiť doklady z hľadiska odovzdávania využitelných odpadov oprávnenému podnikateľovi v OH.

6. V nadväznosti na ukončenie prác bude miesto stavby ako aj okolitý terén vyčistený od zvyškov odpadu vzniknutého počas realizácie stavby.

Pozn.: Rešpektovať ust. § 12 ods. 2 (písm. a, b, c), v zmysle čoho je potrebné zabezpečovať výkon opatrení pri nakladaní s odpadmi, aby nebolo ohrozované zdravie ľudí a nebolo poškodzované životné prostredie.

Ustanovenia posúdenia vhodnosti územia pre zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov aj od orgánov: OÚU Martin, OSŽP- ŠSOPaK, OÚ Martin, PLO, resp. dotknutej obce, ako ja vlastníka a prípadne iných, tým ostávajú nedotknuté.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky sú akceptované v podmienkach č. 30.1. -30.6. stavebného povolenia.

OÚ Martin, OSŽP, záväzné stanovisko úseku ochrany prírody a krajiny č. OU-MT-OSZP-2024/009690-004-Mi zo dňa 17.06.2024

OÚ Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy pre ochranu prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane prírody a krajiny“ v príslušných gramatických tvaroch) v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny ku stavbe „Mechanicko – biologická úprava odpadov“ V k.ú. Martin za účelom vydania stavebného povolenia uvádza nasledovné:

Predmetná parcela sa nachádza v intraviláne mesta, v krajine s 1. stupňom ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, v areáli firmy Brantner Fatra s.r.o.

Na uvedenú stavbu je možné vydať stavebné povolenie a je ju možné realizovať pre investora Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, 036 01 Martin.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, záväzné stanovisko č. KPUZA-2023/21336-2/94955 zo dňa 30.11.2023

K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a iných osobitných právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:

- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez meny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona záväzné stanovisko krajského stavebného úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môžu vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky sú akceptované v podmienkach č. 31.1. a 31.2. stavebného povolenia.

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor správy nehnuteľného majetku, vyjadrenie č. SEMal-EL13/2-11-162/2024 zo dňa 29.02.2024

Ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská Ministerstva obrany SR podľa § 7 zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po posúdení predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme s realizáciou stavby „Mechanicko – biologická úprava odpadov, Marin – Kalnô“ par. Č. N-C 7278/3, k.ú. Martin, podľa predloženej projektovej dokumentácie. V danej lokalite na nenachádzajú podzemné ani nadzemné telekomunikačné vedenia a zariadenia, stavby, pozemky a inžinierske siete v správe Ministerstva obrany SR. Každú zmenu projektovej dokumentácie stavby žiadame zaslať na posúdenie.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka je akceptovaná v podmienke č. 32. stavebného povolenia.

ORHaZZ v Martine, stanovisko č. ORHZ-MT-2023/000576, zo dňa 06.12.2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. , o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie Mechanicko – biologická úprava odpadov, Martin – Kalnô a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., stanovisko č. SVP 8665/2023/2 zo dňa 15.12.2023

SVP š.p. ako správca toku súhlasí s vydaním stavebného povolenia za dodržania podmienok:

1. Prebytočný výluh a zrážkové vody z akumuláčnej nádrže odvážať na likvidáciu do čistiarne odpadových vôd.
2. Stavbou nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
3. Výkopové práce ako aj samotnú realizáciu stavby žiadame realizovať efektívne, mimo dažďov a so zariadeniami v bezchybnom technickom stave, aby nedošlo k úniku ropných látok do povrchových ani do podzemných vôd.
4. Pri výstavbe využívať len vhodné certifikované stavebné výrobky, ktoré budú preukázané v kolaudačnom konaní.
5. So vzniknutým odpadom nakladať podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení.
6. SVP, š.p., v zmysle zákonov č. 364/2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou – účinkami vôd, splavením a ľadu, za škody vzniknuté užívaním vodných tokov, ako ani za škody spôsobené stavbou.
7. Na prípadné zmeny stavby pred ako aj počas jej realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich s našou organizáciou odsúhlasiť.
8. V prípade nedodržania našich požiadaviek, nebudeme súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia.
9. Ku kolaudácii stavby žiadame byť prizvaný.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky sú akceptované v podmienkach č. 33.1. -33.9. stavebného povolenia.

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. O6989/2023 zo dňa 23.11.2023

Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle ust. Zák. č. 442/2002 Z.z. v platnom znení dávame k predloženej žiadosti nasledovné vyjadrenie:

- Na mieste pripravovanej stavby sa inžinierske siete v práve našej spoločnosti nenachádzajú.
- Pripravovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy ochrany inž. sietí v správe našej spoločnosti.

SPP distribúcia, vyjadrenie č. TD/NS/1275/2023/ŠK zo dňa 21.12.2023

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavu za dodržania nasledovných podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Kvasnica Jozef, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenia SPP-D,
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- K technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
- Osobitné podmienky:
Žiadne.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky sú akceptované v podmienkach č. 34.1. - 34.9. stavebného povolenia.

Stredoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie č. 202312-SP-0090-1 zo dňa 04.01.2024

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme pri splnení nasledovných podmienok:

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. § 43.
- Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.
- Všeobecné podmienky:
- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečnostné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.
- Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.
- Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.
- Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme z poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektromagnetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. č. 0800 159 000.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Stanovisko inšpekcie: Podmienky sú akceptované v podmienkach č. 35.1. – 35.9. stavebného povolenia.

ORANGE SLOVENSKO a.s., vyjadrenie o existencii PTZ – ORANGE SLOVENSKO a.s., poradové číslo: BB – 2894/2024 zo dňa 11.11.2024:

V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange.

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612430132 zo dňa 04.11.2024

Súhlasíme s kolaudačným/preberacím konaním

1. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKA, s.r.o.
2. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKA, s.r.o.
3. Počas realizácie stavby bol stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a.s. pred zásypom ryhy na kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka.
4. V prípade, že Slovak Telekom, a.s., zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo nedodržiavanie podmienok uvedených v bode 1, 2, 3 je stavební, povinný uhradiť spoločnosti Slovak Telekom, a.s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky sú akceptované v podmienkach č. 37.1. – 37.3. stavebného povolenia.

Mesto Martin, Útvar hlavného architekta mesta Martin vydal dňa 17.09.2024 záväzné stanovisko č. ÚHAM/1295/2024-Kub/077:

Posúdenie stavby vo vzťahu k Územnému plánu sídelného útvaru mesta Martin (ÚPM –SÚ Martin) v znení všetkých jeho zmien a doplnkov č. 1-7, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Martine dňa 23.09.1999 pod č. 105/99 a jeho záväzným časťou vyhlásených Všeobecne záväzným nariadením č. 38 v znení jeho zmien a doplnkov č. 1-7:

Podľa platného územného plánu sídelného útvaru Martin (ÚPN-SÚ Martin v znení a doplnkov č. 1-78 a jeho záväzných častí vyhlásených Všeobecne záväzným nariadením mesta Martin č. 38 v znení zmien a doplnkov č. 1-7 sa pozemok parc. Č. KN-C 7278/3 k.ú. Martin nachádza v urbanistickom okrsku 11, v území s funkciou PA15 – výhradné ložisko tehliarskych surovín v dobývacom priestore, platia preň nasledovné záväzné regulatívy:

- rešpektovať vymedzenú funkciu,
- pre budovanie zariadení súvisiacich so zneškodňovaním odpadu,

Pozemky parc. Č. KN-C 7279/8, 7279/10, KN-E 3942, 3944/4, 13948/2 k.ú. Martin sa nachádzajú v urbanistickom okrsku 11, v území s funkciou PA16 – rozšírenie regionálnej skládky TKO Kalnô a platia preň nasledovné záväzné regulatívy:

- rešpektovať vymedzenú funkciu s možnosťou budovania zariadení súvisiacich so zneškodňovaním KO
- rozšírenie skládky v zmysle projektu firmy DEPONIA SYSTEM s.r.o. 10/2010.

Uvedené pozemky boli v minulosti súčasťou chráneného ložiskového územia Martin (Výhradné ložisko „Martin – tehliarske suroviny (561) s určeným dobývacím priestorom. Z dôvodu vyťaženia tehliarskej suroviny bol dobývací priestor v lokalite Martin – Kalnô zmenšený. Banská činnosť bola v tejto časti odpísaná rozhodnutím ObBÚ B. Bystrica 1614-3026/2009 zo dňa 06.10.2009).

V území s funkciou PA 15 evidujeme zosuvné územie v zmysle vyznačenia vo výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia územia ÚPN- SÚ Martin, ktoré má len informatívny charakter.

Na základe posúdenia uvádzame, že stavby „Mechanicko-biologická úprava odpadov, Martin – Kalnô“ je v súlade so záväznými ÚPN- SÚ Martin.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ, listom č. 9843/77/2024-33117/2024/770200104/Z20-SP zo dňa 09.09.2024 písomne upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania podstatnej zmeny integrovaného povolenia

č. 1372/770200104/197-Pt zo dňa 07.06.2004 a určila lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia. Posledné doručenie bolo preukázané doručenkou zo dňa 10.10.2024.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ doručila účastníkom konania, okrem prevádzkovateľa, a dotknutým orgánom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti a oznámila, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na Inšpekcii na základe predchádzajúceho tel. dohovoru, alebo na Mestskom úrade mesta Martin.

Podľa § 11 ods. 5 písm. c) inšpekcia zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle www.sizp.sk a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na 15 dní zverejnila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti na svojej úradnej tabuli.

Podľa § 11 ods. 5 písm. d) inšpekcia zverejnila na svojom webovom sídle www.sizp.sk a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami:

- na ktorom mieste možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
- či sa pre prevádzku vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
- ktoré orgány majú v konaní postavenie dotknutých orgánov.

Zároveň upovedomila, že po uplynutí lehoty na vyjadrenie nariadi ústne pojednávanie v súvislosti s vydaním podstatnej zmeny integrovaného povolenia, súčasťou ktorej je vydanie stavebného povolenia na stavbu „Mechanicko-biologická úprava odpadov, Martin - Kalnô“ v zmysle stavebného zákona.

Podľa § 11 ods. 5 písm. e) Inšpekcia požiadala Mesto Martin, aby do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na jeho úradnej tabuli žiadosť a stručné zhrnutie údajov o obsahu žiadosti, výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami:

- na ktorom mieste možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
- či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
- ktoré orgány majú v konaní postavenie dotknutých orgánov,
- o podrobnostiach týkajúcich sa konania pri aktualizácii podmienok pri podstatnej zmene povolenia – prehodnotenie záväzných podmienok povolenia podľa § 33 zákona o IPKZ,
- o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania.

Inšpekcia zároveň požiadala Mesto Martin o zaslanie oznámenia, kedy a akým spôsobom vykonalo zverejnenie údajov a výziev.

Žiadosť o podstatnú zmenu integrovaného povolenia, výzva a zverejnenie podstatných údajov bolo zverejnené na internetovej stránke inšpekcie od 09.09.2024 a vyvesené na úradnej tabuli inšpekcie od 09.09.2024 do 30.10.2024.

Podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou bola 30 dní od dátumu zverejnenia, t. j. do 09.10.2024.

Na základe zverejnenej žiadosti a výziev neboli na inšpekciu doručené žiadne prihlášky za účastníka konania ani ich vyjadrenia sa k začatiu konania.

K upovedomeniu o začatí konania č. 9843/77/2024-33117/2024/770200104/Z20-SP zo dňa 09.09.2024 inšpekcia prijala nasledujúce vyjadrenia:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, vyjadrenie č. RÚVZMT/OPPL/3031/7262/2024 zo dňa 23.09.2024

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine vydal na stavbu „Mechanicko-biologická úprava odpadov, Martin - Kalnô“ nasledovné písomnosti: 1) Odborné stanovisko č. RÚVZMT/OPPL/1205/2338/2023 zo dňa 28.04.2023, Odborné stanovisko č. RÚVZMT/OPPL/1827/4153/2024 zo dňa 23.05.2024 a Odborné stanovisko č. RÚVZMT/PPLaT/1720/3907/2023 zo dňa 15.06.2023.

Uvedené odborné stanoviská, vydané RÚVZ so sídlom v Martine k stavbe „Mechanicko-biologická úprava odpadov, Martin – Kalnô“, ostávajú v platnosti. Komplexné splnenie podmienok, uvedených vo vydaných odborných stanoviskách bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine posudzovať v rámci návrhu na kolaudáciu stavby, ku ktorému podľa § 13 ods. 3 písm. c) spoločnosť Brantner Fatra s.r.o., IČO: 31578861, Robotnícka 20, 036 01 Martin doručí na RÚVZ so sídlom v Martine žiadosť o vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby. Záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby vydané RÚVZ so sídlom v Martine bude podkladom pre vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebného úradu, takisto naň bude prihliadať v ďalších stupňoch správneho konania (uviedenie priestorov do prevádzky, zmena v ich prevádzkovaní...), ku ktorým je právny subjekt podľa platnej legislatívy v oblasti ochrany a podpory verejného zdravia povinný príslušný orgán verejného zdravotníctva požiadať o vydanie rozhodnutia.

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia bude ku kolaudácii stavby požadovať predložiť záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby vydané RÚVZ so sídlom v Martine.

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, vyjadrenie č. OBUBB 2169-3694/2024-I zo dňa 13.09.2024

OBÚ v Banskej Bystrici na základe žiadosti spoločnosti Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin, doručenej dňa 1. augusta 2024, pripojenej dokumentácie „Mechanicko-biologická úprava odpadov, Martin – Kalnô“ Projekt pre stavebné povolenie zákazkové číslo 6287-04-000-23-90 z 06. 2024 vydal dňa 7. augusta 2024 pod č. OBUBB_2169-3272/2024-I záväzné stanovisko podľa § 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva v platnom znení, nakoľko povoľovaná Stavba sa má nachádzať v chránenom ložiskovom území a dobývacom priestore Martin, určenom na ochranu a využitie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu – tehliarskych surovín. OBÚ v Banskej Bystrici požaduje, aby podmienky uvedené v záväznom stanovisku č. OBUBB_2169-3272/2024-I zo dňa 7. augusta 2024 boli zapracované do rozhodnutia o povolení Stavby.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka je akceptovaná v podmienke č. 8. stavebného povolenia.

MŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy, stanovisko č. 7045/2024-5.3 61091/2024 zo dňa 08.09.2024

Odbor štátnej geologickej správy si k žiadosti z hľadiska vecnej pôsobnosti a geologickej problematiky uplatňuje nasledovné pripomienky:

Hlavným objektom navrhovanej činnosti je plocha na úpravu odpadov v areáli s celkovou pôdorysnou výmerou 7 650 m², vrátane obvodovej zemnej hrádze. Pre mechanickú úpravu sa uvažuje plocha 1 300 m² a biologickú stabilizáciu plocha 6 350 m². Navrhované plochy budú panelové, s vyspádovaním povrchu v priečnom sklone cca 2% a v pozdĺžnom sklone cca 8%, v zhode s jestvujúcou výškovou úrovňou súčasného povrchu územia. Podložie panelovej plochy sa zemnými prácami upraví do požadovaného tvaru.

Geologické podložie tvoria heterogénne kvartérne proluviálno-deluviálne sedimenty, pričom pri danom sklone terénu a zaťažení povrchu betónovými plochami, možno predpokladať nižšiu geodynamickú stabilitu dotknutého územia. Uložený odpadový či vytriedený materiál nedefinovanej hmotnosti, v kombinácii s intenzívnou zrážkovou činnosťou, môže zapríčiniť lokálny pohyb zvodnených proluviálnych sedimentov. Vzniká otázka či pripovrchové geodynamické procesy potenciálne nenarušia konštrukčné vrstvy. Je zrejmé, že v prípade lokálneho porušenia vrstvy geotextílie a tesniacej fólie dôjde k ohrozeniu kvalitatívneho stavu podzemnej vody.

Pre relatívne veľký rozsah spevnených, vybetónovaných a inak upravených plôch odporúčame, v súvislosti s navrhovanou činnosťou, vypracovanie komplexného inžinierskogeologického, alebo statického posúdenia územia. Po realizácii rozšírenia činnosti doterajšej skládky odpadu navrhujeme v monitorovacom systéme rozšíriť spektrum analytického stanovenia o rizikové organické látky a tiež zvýšiť frekvenciu odberov vody v monitorovacích vrtoch pod telesom skládky (aspoň 4 x ročne).

Stanovisko inšpekcie: Prevádzkovateľ inšpekciu predložil „Posúdenie navrhovaného riešenia vo vzťahu k stabilite svahov a preskúmanosti územia v lokalite Martin Kalnô, ktorú vypracovala spoločnosť AGG s.r.o., Kremnická 12, 851 01 Bratislava, september 2024, zodpovedný riešiteľ Ing. Richard Míka. V závere tohto geotechnického posúdenia projektovej dokumentácie na vybudovanie spevnenej plochy v lokalite Martin Kalnô je uvedené, že vybudovaním plochy dôjde k priťaženiu odľučnej oblasti čo zníži stabilitu územia, avšak plocha pod plochou je k dnešnému dňu zavezená zhutneným odpadom do úrovne hornej hrany svahu (do úrovne projektovanej plochy) čo zabezpečuje dostatočnú stabilitu územia a nie je potrebné posudzovanie.

Rozsah a frekvenciu monitorovania určí inšpekcia v zmene integrovaného povolenia, ktorým sa prevádzkovateľovi udelí súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov v súlade s § 3 ods. 3 písm. c).

Prevádzka skládky odpadov má v integrovanom povolení určený rozsah monitoringu povrchových, podzemných a drenážnych vôd. Kvalita podzemných vôd je pod skládkou odpadov sledovaná vo vrtoch MB-2 a PS5 4x ročne v rozsahu teplota vody, pH, elektrická vodivosť, rozpustný kyslík, CHSKCr, BSK5, TOC, N-NH₄, NL, NEL-IR, B, Ba a 1x ročne v rozsahu Aniónaktívne tenzidy, fenoly, arzén, kadmium, ortuť, olovo, chróm, meď, zinok, nikel, AOX.

Tento monitoring zostáva v platnosti a bude platiť aj pri prevádzkovaní zariadenia MBÚ. Rozšírenie rozsahu monitoringu o ďalšie rizikové organické látky inšpekcia posúdi v konaní o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov v súlade s § 3 ods. 3 písm. c) zákona o IPKZ.

Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, stanovisko č. S24481-2024-IKŽ-5 zo dňa 04.10.2024

Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel si Vám k oznámenému konaniu dovoľuje uviesť, že v predmetnej veci sa vyjadril na žiadosť prevádzkovateľa: Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin stavebníka listom č. S24481-2024-IKŽ-2 zo dňa 18.09.2024. Podmienky, uvedené v citovanom stanovisku, požadujeme v oznámenom konaní rešpektovať. Stanovisko č. S24481-2024-IKŽ-2 zo dňa 18.09.2024.

Vzhľadom na skutočnosť, že výstavba Mechanicko – biologickej úpravy odpadov na skládke odpadov Martin – Kalnô nadväzuje na existujúcu skládku odpadov, k vydaniu stavebného povolenia stavby: „Mechanicko – biologická úprava odpadov, Martin – Kalnô“ v rozsahu vyššie uvedených stavebných objektov na pozemkoch parc. č. 7278/3, 7279/8, 7279/10 v k. ú. Martin nemáme námietky za dodržania týchto podmienok:

1. Pri vykonávaní zemných prác budú počas manipulácie so strojnými mechanizmami prijaté účinné opatrenia na zamedzenie znečistenia podzemných vôd ropnými látkami a na okamžité riešenie prípadných havarijných stavov; je potrebné vyhotoviť havarijný plán v súlade s príslušným predpisom.
2. Zdôrazňujeme potrebu rešpektovania a zohľadnenia ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z., v zmysle ktorého je v ochrannom pásme II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných minerálnych zdrojov a taktiež rešpektovať časť B. prílohy č. 5 k vyhláške MZ SR č. 341/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Ak budú pri vykonávaní zemných prác zistené žriedelné vývery alebo suché výrony plynov, budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne sa podá, v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z. z., hlásenie Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
4. Pri realizácii stavby budú použité také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany podzemných vôd.
5. Všetky práce budú vykonané podľa predloženej projektovej dokumentácie a pri zabezpečení odborného dozoru. Prípadné navrhované zmeny budú predložené na zaujatie stanoviska Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR.
6. V prípade, že by si realizácia predmetnej stavby vyžiadala realizáciu z činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie.
7. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia bude Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR predložená žiadosť o vydanie vyjadrenia ku kolaudačnému konaniu.
8. Toto stanovisko nenahrádza stanoviská Ministerstva zdravotníctva SR – Inšpektorátu kúpeľov a žriediel podľa bodov 6. a 7. tohto listu.

Uvedené podmienky sú stanovené z dôvodu zabezpečenia ochrany hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov v Martine, v zmysle zákona č. 538/2005 Z. z.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky sú akceptované v podmienkach č.36.1. – 36.7. stavebného povolenia.

Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, stanovisko č. OU-MT-OSZP-2024/016274-Ha zo dňa 25.10.2024:

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) a ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov stanovisko, v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh uvedený v žiadosti prevádzkovateľa Brantner Fatra, s.r.o., ul.

Robotnícka 20, 036 01 Martin, IČO 31 578 861, na vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“ je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na ŽP a s vydaným rozhodnutím zo zisťovacieho konania č. OU-MT-OSZP-2023/008394-040-Ha zo dňa 20.09.2023 a s jeho podmienkami.

Inšpekcia listom č. 9843/77/2024-39668/2024/770200104/Z20-SP zo dňa 24.10.2024 nariadila ústne pojednávanie na deň 14.11.2024.

Svoju neúčasť písomne ospravedlnilo Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel MZ SR, list č. S24481-2024-IKŽ-7 zo dňa 12.11.2024:

Týmto si Vám k ústnemu pojednávaniu dovoľujeme uviesť, že v predmetnej veci bolo vydané stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR – Inšpektorátu kúpeľov a žriediel č. S24481-2024-IKŽ-2 zo dňa 18.09.2024 na žiadosť prevádzkovateľa: Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin stavebníka listom. Podmienky, uvedené v citovanom stanovisku, požadujeme rešpektovať. Zároveň sa ospravedľujeme za neúčasť na ústnom pojednávaní z dôvodu iných neodkladných povinností.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky sú akceptované v podmienkach č. 36.1. -36.7. stavebného povolenie.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 14.11.2024 mali účastníci konania a dotknuté orgány poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety k vydaniu integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Do podkladov rozhodnutia mali možnosť nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na inšpekcii a naposledy na ústnom pojednávaní.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov, uplatnené k žiadosti.

Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Mesta Martin, Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine a inšpekcia.

O ústnom pojednávaní bola spísaná zápisnica č. 9843/77/2024-42241/2024/770200104/Z20-SP, zo dňa 14.11.2024.

Pripomienky účastníka konania a dotknutých orgánov podaných na ústnom pojednávaní konanom dňa 14.11.2024:

Stavebník Brantner Fatra s.r.o.: Bez pripomienok.

Mesto Martin: Nemá pripomienky.

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici: OBÚ v Banskej Bystrici zotrváva na svojom podanom písomnom stanovisku 2169-694/2024-I a 2169-3272/2024-I.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka z uvedených vyjadrení je akceptovaná v podmienke č. 8 tohto rozhodnutia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine: Odborné stanoviská vydané k predmetnej stavbe ostávajú v platnosti.

Súčasťou konania podľa § 3 ods. 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti stavebného konania:

- vydanie stavebného povolenia na stavbu „Mechanicko-biologická úprava odpadov, Martin - Kalnô“ v areáli prevádzkovateľa, na pozemku parc. č. KN-C 7278/3, 7279/8, 7279/10 v k.ú. Martin vo vlastníctve investora, druh pozemku: ostatná plocha, list vlastníctva č. 4990, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Mechanicko-biologická úprava odpadov, Martin - Kalnô“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zákona o IPKZ, zákona o ochrane prírody a krajiny a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
2. Mesto Martin, Vajanského nám. 1, 036 01 Martin
3. SPF Bratislava, Búdkova 3555/36, 811 04 Bratislava
4. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava
5. Mgr. Art. Rastislav Hablák, Alojza Medňanského 2, 036 01 Martin

Po právoplatnosti:

6. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského nám. 1, 036 01 Martin
7. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica
8. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, ul. V. Žingora 30, 036 01 Martin
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
11. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianske 2927/8, 010 47 Žilina
12. Útvar hlavného architekta mesta Martin, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 27, 036 80 Martin
14. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbova 2, 837 52 Bratislava 37
15. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 15
16. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 15