

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 10110-44313/2024/Kro/370211807/Z28-SP

Nitra 10. 12. 2024



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 05. 09. 2024 prevádzkovateľa **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**, doručenej Inšpekcii dňa 06. 09. 2024 vo veci zmeny č. Z28-SP integrovaného povolenia v súvislosti zo zmenou v prevádzke „**Spaľovňa odpadov**“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a 8., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 19 ods. 1 zákona o IPKZ v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 5804-32315/37/2007/Ver/370211807 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

č.j.: 8277-42465/2008/Goc/370211807/Z1 zo dňa 17. 12. 2009

č.j.: 6581-30868/2011/Šim/370211807/Z4 zo dňa 02. 11. 2011

č.j.: 32 - 7177/2012/Šim/370211807/Z5 zo dňa 07. 03. 2012

č.j.: 864-5650/2014/Hli/370211807/Z6 zo dňa 27. 02. 2014

č.j.: 5508-27553/2014/Imr/370211807/Z8 zo dňa 29. 09. 2014

č.j.: 508-4226/2016/Tit/370211807/Z10 zo dňa 22. 02. 2016

č.j.: 153-9720/2016/Sza/370211807/Z11 zo dňa 23. 03. 2016

č.j.: 2928-16863/2017/Čás/370211807/Z12 zo dňa 24. 05. 2017

č.j.: 4936-24092/2017/Čás/370211807/Z13 zo dňa 28. 07. 2017

č.j.: 6177-30224/2017/Kro/370211807/Z14 zo dňa 29. 09. 2017
č.j.: 3051-11646/2018/Čás/370211807/Z15 zo dňa 10. 04. 2018
č.j. 6323-45494/2018/Čás/370211807/Z16 zo dňa 19. 12. 2018
č.j. 3715-16931/2019/Čás/370211807/Z17 zo dňa 07. 05. 2019
č.j. 585-1064/2020/Čás/370211807/Z18 zo dňa 16. 01. 2020
č.j. 5972-24994/2020/Čás/370211807/Z19 zo dňa 05. 08. 2020
č.j. 1034-7156/2021/Gál/370211807/Z20 zo dňa 03. 03. 2021
č.j. 1035-7159/2021/Gál/370211807/Z21 zo dňa 22. 03. 2021
č.j. 8290-40729/2021/Čás/370211807/Z22 zo dňa 29.10. 2021
č.j. 470-3355/2022/Čás/370211807/Z23 zo dňa 02.02.2022
č.j. 623-6725/2023/Gál/370211807/Z24 zo dňa 21. 02. 2023
č.j. 8864-36064/2023/Čás/370211807/Z25 zo dňa 23. 10. 2023
č.j. 7496-26375/2024/Čás/370211807/Z27 zo dňa 12.07.2024
č.j. 7350-25360/2024/Kro/370211807/Z26-SP zo dňa 01. 08. 2024
č.j. 7496-26375/2024/Čás/370211807/Z27 zo dňa 12.07.2024

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Spaľovňa odpadov“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

5.2.b) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o nebezpečný odpad s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a. s.**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti „**Súčasťou integrovaného povoľovania...**“ sa za odsek **ad)** **dopĺňajú** odseky **ae), af), ag)** a **ah)** v znení:

„ae) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 12 písm. a) a § 61 ods. 9 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) – **vydáva povolenie zmeny veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia (z dôvodu inštalácie zariadenia DeSOx na redukcii oxidov sýry)**

af) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších

predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – vydáva súhlas na uskutočnenie stavby „**IA 6234/O Rekonštrukcia uzla čistenia spalín**“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd;

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ – vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „**IA 6234/O Rekonštrukcia uzla čistenia spalín**“ z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná a nemá k nej pripomienky;

ag) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „**IA 6234/O Rekonštrukcia uzla čistenia spalín**“ a nemá k nej pripomienky

ah) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „**IA 6234/O Rekonštrukcia uzla čistenia spalín**“

v rozsahu-

stavebných objektov:

SO 51-69 Čistenie spalín DeSOx

prevádzkových súborov:

PS 51-69 Čistenie spalín DeSOx

katastrálne územie: **Šaľa**

na pozemkoch par. č.: **5759/14, 5759/22** register „C“ podľa LV č. 868

účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby inde neuvedené**

charakter stavby: **trvalá.**

Mesto Šaľa k podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov listom č. 31007/OIaKČ/2024/2476 zo dňa 22. 05. 2024 vydala súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „**IA 6234/O Rekonštrukcia uzla čistenia spalín**“.

Mesto Šaľa v zmysle § 120 a § 140b stavebného zákona listom č. TÚ/2200000/MS/837 zo dňa 22. 05. 2024 vydala súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „**IA 6234/O Rekonštrukcia uzla čistenia spalín**“. Podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavieb na predmetné stavby nevyžaduje.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo pre navrhovanú činnosť rozhodnutie č. 13510/2023-11.1.1/šm 94144/2023 94146/2023-int. zo dňa 14. 12. 2023 v znení rozhodnutia č. 11334/2024-11.1.1/šm 43688/2024 43689/2024-int. zo dňa 20. 06. 2024 zo zisťovacieho konania v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „**Rekonštrukcia uzla čistenia spalín a stáčacieho miesta na Spaľovni odpadov v Duslo, a. s. Šaľa**“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa vkladá nový bod v nasledovnom znení:

„ 2. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode ah) „IA 6234/O Rekonštrukcia uzla čistenia spalín“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 01 Šaľa.
2. Stavby zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní – vypracovanej Ing. Igor Gál, Ing. Peter Šóka, Ing. Jozef Guizon, Ing. Hajnalka Ondrušková v termíne 12/2023.
3. Stavby budú uskutočňované dodávateľsky. Zhotoviteľ stavieb bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť jej vytýčenie. Vytýčenie stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie vykoná osoba oprávnená na takúto činnosť. Stavebník ku kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavieb Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavieb najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: monika.kromerova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavby ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

(odborné stanovisko č. 08747/4/2024-OS-01 zo dňa 17. 06. 2024)

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenie, pripomienku a upozornenie, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenie:

Projektová dokumentácia neobsahuje časť kladkostroj – rozpor §9 ods. 1 písm. e vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Pripomienky a upozornenia:

Časť dokumentácie pre MAR (Analyzátor SO₂, O₂) je vypracovaný podľa neplatných predpisov (EZ)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konstrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia “Zdvíhacie zariadenie – Aa – kladkostrojové dráhy“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.

Pracovné prostriedky stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek, “uvedených v technickej schéme č. výkresu – V232 0015t01.01 rev. B“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z.

Technické zariadenie “Zdvíhacie zariadenie – kladkostroje“ sú určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

18. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava)

(rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní (13510/2023-11.1.1/šm zo dňa 14. 12. 2023 a č. 11334/2024-11.1.1/šm zo dňa 20.06.2024)

18.1. V rámci povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu doplniť do projektovej dokumentácie popis presného umiestnenia technológie DESOx.

18.2. V rámci areálu spoločnosti Duslo, a.s. zabezpečiť revitalizáciu vybraných častí nezastavaných plôch.

III. ďalšie podmienky:

19. Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku. Po uplynutí skúšobnej prevádzky možno stavbu užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
20. Prevádzkovateľ je povinný predložiť spolu s návrhom na trvalé užívanie predmetnej stavby Inšpekcii žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja vrátane opatrení na zmiernenie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov pre všetky časti zdrojov na schválenie so zapracovanými zmenami v rámci veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.
21. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“
3. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke 3. Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok používaných v prevádzke** sa tabuľka dopĺňa o nasledovné:

Hydrogenuhličitan sodný (NaHCO ₃)	Pomocná látka	1000 t.rok ⁻¹
---	---------------	--------------------------

4. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia B. Emisné limity** v bode **1.10.** sa tabuľka dopĺňa o nasledovné:

	13,8	0,833	Výdych zo zásobníka sorbentu
--	------	-------	------------------------------

5. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke 6.1.1. Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia** sa tabuľka dopĺňa o nasledovné:

Zdroj: Spaľovňa odpadov Zariadenie: Zásobník sorbentu	TZL	*****	*****
--	-----	-------	-------

údaje o dodržaní emisného limitu pre TZL budú zistené v rámci prvého oprávneného diskontinuálneho merania vykonaného počas skúšobnej prevádzky.

6. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa v bode **6.1.2. Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií** tabuľka dopĺňa o nasledovné:

Filter SILOTOP s filtračnými vložkami POLYPLEAT zero	TZL	Zásobník sorbentu
--	-----	-------------------

7. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia B. Emisné limity** sa v bode **1.2. Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovných tabuľkách** dopĺňa tabuľka v nasledovnom znení:

Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka	Hmotnostný tok (g/hod)	Emisný limit (mg/m ³)
Výdych zo zásobníka sorbentu	TZL	< 200	150
		≥ 200	20

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesto vypúšťania **Zásobník sorbentu**:

Emisný limit pre **tuhé znečisťujúce látky (TZL)** sa uplatňuje ako ustanovená hmotnostná koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok. Emisný limit platí v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C.

8. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa tabuľka č. 8 dopĺňa o nasledovné:**

TZL	Skladovanie sorbentu	gravimetrická metóda - izokinetický odber	Diskontinuálne ****
-----	----------------------	---	---------------------

Interval periodického merania, ak ide o technologický zdroj je:

- a) tri kalendárne roky,
 - ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku prahového hmotnostného toku alebo je vyšší ako 0,5-násobok prahového hmotnostného toku a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku,
 - ak pre znečisťujúcu látku nie je ustanovený prahový hmotnostný tok
- b) šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok prahového hmotnostného toku.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 5804-32315/37/2007/Ver/370211807 zo dňa 04. 10. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Spaľovňa odpadov“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 doručenej Inšpekcii dňa 06. 09. 2024 vo veci zmeny č. 28-SP integrovaného povolenia a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a zákona o IPKZ, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Spaľovňa odpadov“ z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby: „IA 6234/O Rekonštrukcia uzla čistenia spalín“ a vydania príslušných súhlasov.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, kópiu katastrálnej mapy a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, stručné zhrnutie, Záväzné stanovisko Mesta Šaľa č. 31037/2024/SU/2405 zo dňa 22. 05. 2024, záväzné stanovisko č. 31007/OIaKČ/2024/2476 zo dňa 22. 05. 2024, Rozhodnutia MŽP SR vydané v zisťovacom konaní, plnenie podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia MŽP SR, stanovisko ORHZ v Nitre č. ORHZ-NR1-2024/000718-002 zo dňa 13. 05. 2024, na účely stavebného konania, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 08747/4/2024-OS-01 zo dňa 17. 06. 2024, vyjadrenie Okresného úradu Šaľa č. OU-SA-OKR-2024/003156-002 zo dňa 15. 04. 2024 z hľadiska civilnej ochrany, vyjadrenie Okresného úradu Šaľa č. OU-SA-OSZP-2024/005073-002 zo dňa 13. 06. 2024 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii stavby z hľadiska odpadového hospodárstva za účelom vydania stavebného povolenia, prehlásenie o podzemných rozvodných sieťach č. TÚ/2200000/IL/1915 zo dňa 02. 09. 2024.

Mesto Šaľa podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov listom č. 31007/OIaKČ/2024/2476 zo dňa 22. 05. 2024 vydalo súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „IA 6234/O Rekonštrukcia uzla čistenia spalín“.

Mesto Šaľa v zmysle § 140b stavebného zákona listom č. 31037/2024/SU/2405 zo dňa 22. 05. 2024 vydalo súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „IA 6234/O Rekonštrukcia uzla čistenia spalín“. Podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavieb na predmetné stavby nevyžaduje.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydalo pre navrhovanú činnosť rozhodnutie č. 13510/2023-11.0.1/šm 94144/2023 94146/2023-int. zo dňa 14. 12. 2023 a rozhodnutie č. 11334/2024-11.1.1./šm 43688/2024 zo dňa 20. 06. 2024 zo zisťovacieho konania v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia uzla čistenia spalín a stáčacieho

miesta na Spaľovni odpadov v Duslo, a.s. Šaľa“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V súlade s § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní určilo v rozhodnutí č. 13510/2023-11.0.1/šm 94144/2023 94146/2023-int. zo dňa 14. 12. 2023 nasledovné podmienky na elimináciu vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:

1. V rámci povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu doplniť do projektovej dokumentácie popis presného umiestnenia technológie DESOx.
2. V rámci areálu spoločnosti Duslo, a.s. zabezpečiť revitalizáciu vybraných častí nezastavaných plôch.
3. Zabezpečiť inštaláciu fotovoltických panelov v areáli spoločnosti Duslo, a.s., tak ako je uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti.
4. Pri stavebných prácach realizovať účinné opatrenia na obmedzenie vzniku prašných emisií, t.j. kropenie sute z búracích prác a aj pri nakladaní do kontajneru.

Zároveň v súlade s § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní určilo v rozhodnutí č. 11334/2024-11.1.1./šm 43688/2024 zo dňa 20. 06. 2024 nasledovné podmienky na elimináciu vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:

1. V rámci areálu spoločnosti Duslo, a.s. zabezpečiť revitalizáciu vybraných častí nezastavaných plôch.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienku č. 1 z rozhodnutia č. 13510/2023-11.0.1/šm 94144/2023 94146/2023-int. a podmienku č. 1 z rozhodnutia č. 11334/2024-11.1.1./šm 43688/2024 do zmeny integrovaného povolenia v časti: II.A.6.2. bod 18. integrovaného povolenia. Zvyšné uvedené podmienky už boli zapracované v rámci podmienok pre stavebné povolenie stavby „IA 6233/V Stáčacie miesto na spaľovni odpadov“.

Spolu so žiadosťou boli doručené nasledovné stanoviská k projektovej dokumentácii stavby pre vydanie stavebného povolenia:

Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko č. 08747/4/2024-OS-01 zo dňa 17. 06. 2024)

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenie, pripomienku a upozornenie, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenie:

Projektová dokumentácia neobsahuje časť kladkostroj – rozpor §9 ods. 1 písm. e vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Pripomienky a upozornenia:

Časť dokumentácie pre MAR (Analyzátor SO₂, O₂) je vypracovaný podľa neplatných predpisov (EZ)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konstrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia “Zdvíhacie zariadenie – Aa – kladkostrojové dráhy“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.

Pracovné prostriedky stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek, "uvedených v technickej schéme č. výkresu – V232 0015t01.01 rev. B", do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z.

Technické zariadenie "Zdvíhacie zariadenie – kladkostroje" sú určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia do výrokovvej časti: II.A.6.2. bod 17.

Správne konanie začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 10110-35967/2024Kro/370211807/Z28-SP zo dňa 04. 10. 2024 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú lehotu na vyjadrenie** k predmetným konaniam odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upozornila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali a ani nenastal žiadny z vyššie uvedených dôvodov, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem písm. c), f) a g) ods. 2
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ boli Inšpekcii doručené nasledovné stanoviská:

Záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa, štátnej správy ochrany prírody a krajiny listom č. OU-SA-OSZP-2024/007667-002 zo dňa 10. 10. 2024, ktoré bolo bez pripomienok.

Ďalej bolo Inšpekcii doručené stanovisko Okresného úradu Šaľa, štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2024/007684-002 zo dňa 11. 10. 2024, v ktorom je uvedené nasledovné: Rekonštrukciou uzla čistenia spalín vznikne nové miesto vypúšťania emisií na existujúcom zdroji znečisťovania ovzdušia – výdych filtračného zariadenia značky SILOTOP inštalovaného v hornej časti skladovacieho zásobníka sorbentu, z ktorého budú počas plnenia zásobníka do ovzdušia emitované tuhé znečisťujúce látky (TZL). Výrobca filtra SILOTOP s filtračnými vložkami POLYPLEAT zero garantuje emisie z filtra nižšie ako 1 mg/Nm³.

Prevádzkovateľ požiada príslušný orgán štátnej správy o súhlas na užívanie stavby v skúšobnej prevádzke, počas ktorej preukáže dodržanie emisných limitov oprávneným meraním pre znečisťujúce látky TZL z miesta vypúšťania emisií – výdych filtračného zariadenia značky SILOTOP. Správu o periodickom meraní hodnôt emisných veličín bude potrebné predložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie stavby v trvalej prevádzke.

Počas skúšobnej prevádzky bude potrebné predložiť návrh postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok na určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v zmysle ustanovenia § 3 vyhlášky č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí pre nové miesto vypúšťania emisií, spolu so žiadosťou o schválenie tohto postupu.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia z dôvodu, že sa jedná o podmienky, ktoré budú súčasťou kolaudačného konania o uvedení stavby do užívania.

Počas tejto lehoty bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Oddelenie posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) listom č. 11334/2024-11.1.1./šm 67270/2024 zo dňa 14. 10. 2024. Vo svojom záväznom stanovisku MŽP SR uviedlo, že žiadosť vo veci zmeny integrovaného povolenia je v súlade so zákonom o posudzovaní č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozhodnutím MŽP SR č. 13510/2023-11.1.1./šm, 94144/2023, 94146/2023-int. zo dňa 14.12.2023, jeho podmienkami a s rozhodnutím MŽP SR č. 11334/2024-11.1.1./šm, 43688/2024, 43689/2024-int. Zo dňa 20.06.2024 a jeho podmienkou.

Predmetom stavby „IA 6234/O Rekonštrukcia uzla čistenia spalín“ je trvalá inštalácia zariadenia DeSOx na redukcii oxidov sýry z dymových plynov v suchom procese čistenia spalín, v blízkosti spalínovodu kotla spaľovne odpadov, na betónovej ploche vedľa objektu č. 51-27 *Stanica odvodnenia kalov*. Technologické zariadenia DeSOx budú umiestnené v novom stavebnom objekte č. 51-69 *Čistenie spalín DeSOx*, v troch častiach umiestnených nad sebou – v spodnej opláštenej časti bude inštalovaná mlynica, strednú časť bude tvoriť obslužná plošina a v hornej časti bude skladový zásobník sorbentu.

Inšpekcia podľa § 18 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala účastníkom konania listom č. 10110-43037/2024/Kro/370211807/Z28-SP zo dňa 19. 11. 2024 možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v termíne do 5 dní odo dňa doručenia tejto písomnosti. V uvedenej lehote neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne pripomienky a ani námietky.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom, podľa § 47 ods. 4 zákona o správnom poriadku, až po využití riadneho opravného prostriedku (odvolania).

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

Projektantom:

3. Ing. Igor Gál, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 128, 927 01 Šaľa
4. Ing. Peter Šoka, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 128, 927 01 Šaľa
5. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 128, 927 01 Šaľa
6. Ing. Hajnalka Ondrušková, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 128, 927 01 Šaľa

Dotknutým orgánom:

7. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 - štátna vodná správa
 - štátna správa ochrany prírody a krajiny
8. Mesto Šaľa, stavebný úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa
9. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
11. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
12. MŽP SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava