


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8078/37/2024-23048/2024/371580617/Z8

Bratislava 03. 07. 2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu č. 8 integrovaného povolenia

č. 8170-7789/37/2018/Mem/371580617 zo dňa 05. 03. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 04. 2018 v znení jeho zmien a doplnkov:

č. 6606-32342/37/2018/Mem/371580617/Z1 zo dňa 18. 10. 2018,

č. 9780/37/2019/Mem-35675/2019/Mem/371580617/Z2 zo dňa 21. 10. 2019,

č. 549/37/2020 -14649/2020/Mem/371580617/SkP zo dňa 21. 05. 2020,

č. 4125/37/2020-14706/2020/Mem/371580617/SkP-Z3 zo dňa 07. 09. 2020,

č. 8064/37/2020-11302/2021/Mem/371580617/Z4 zo dňa 14. 04. 2021,

č. 5788/37/2021-13040/2021/Mem/371580617/SkP-Z5 zo dňa 22. 06. 2021,

a č. 6477/37/2023-22851/2023/37150617/Z7 o dňa 21. 06. 2023,

(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ:

Obchodné meno: eustream, a.s.

Sídlo: Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

IČO: 35 910 712

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť v prevádzke uvedenú pod bodom:

1. Energetika

1.1 Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ, v prevádzke:

Názov prevádzky:	eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves
Adresa sídla prevádzkovateľa:	Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
Variabilný symbol:	371580617
(ďalej len „prevádzka“).	

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 8 integrovaného povolenia bolo:

- **podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ**

- v oblasti ochrany ovzdušia - súhlas na inštaláciu automatizovaného meracieho systému emisií a automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách,

Výroková časť integrovaného povolenia č. 8170-7789/37/2018/Mem/371580617 zo dňa 05. 03. 2018 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text:

Súčasťou integrovaného povoľovania zmeny č. 7 integrovaného povolenia bolo konanie:

- **v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona o IPKZ – z hľadiska ochrany ovzdušia**
- súhlas **na inštaláciu** automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a **na ich zmeny**, ak si schvaľovaná inštalácia meracích systémov a ich zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povoľovania aj **súhlas na prevádzku** meracích systémov a ich zmien

vkladá text v znení:

Súčasťou integrovaného povoľovania zmeny č. 8 integrovaného povolenia bolo konanie:

- **v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ – z hľadiska ochrany ovzdušia**
- v oblasti ochrany ovzdušia - súhlas na inštaláciu automatizovaného meracieho systému emisií a automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách

2. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia v časti Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 8 integrovaného povolenia bolo ... sa dopĺňa text v znení:

**Inšpekcia udeľuje
v oblasti ochrany ovzdušia
súhlas:**

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 3 zákona o IPKZ
v súčinnosti s § 26 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane ovzdušia

**na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií
a na ich zmeny a na ich prevádzku,**

- súhlas sa udeľuje na prevádzku automatizovaných meracích systémov emisií
pre turbosústroj TUS - 01 s menovitým tepelným príkonom 62,87 MW a za dodržania podmienok
uvedených v časti II.H.1. integrovaného povolenia.

Predmet súhlasu:

Rozhodnutím č. 6477/37/2023-22851/2023/37150617/Z7 zo dňa 21. 06. 2023 bol
prevádzkovateľovi udelený súhlas na výmenu meracieho systému ENDA-5420 na turbosústroji
TUS-1 za nový, typovo rovnaký merací systém.

**3. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia H. Požiadavky na spôsob
a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do
informačného systému I. Kontrola emisií do ovzdušia sa vkladá text v znení:**

- 1.29 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať periodické oprávnené inšpekcie zhody AMS
raz za kalendárny rok.
- 1.30 Všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou AMS a technické prostriedky používané pri
kontinuálnom monitorovaní emisií musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom
prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky,
skúšky a údržbu jednotlivých zariadení v súlade s podmienkami sprievodnej
dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných
právných predpisov.
- 1.31 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obdobie prevádzky AMS v súlade
s platnou
dokumentáciou a s určenými podmienkami v každom kalendárnom roku bolo
najmenej
95 % z času prevádzky zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené
emisné
limity.
- 1.32 Prevádzkovateľ AMS je povinný zabezpečiť pravidelné overovanie emisných
analyzačných systémov referenčnými materiálmi - skúšobnými plynmi, ktoré musí

mať pri AMS. O overovaní musia byť vedené záznamy vo forme regulačných diagramov.

- 1.33 AMS musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
- 1.34 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS použiť pre objemový prietok a súvisiace stavové a referenčné veličiny (tlak, teplota, objemová koncentrácia O₂) na účely vyhodnotenia údajov o dodržaní určeného emisného limitu a výpočtu množstva emisií ako náhradné hodnoty spriemerovanú hodnotu danej veličiny z hodnôt nameraných pred poruchou a po poruche, schválenú náhradnú hodnotu alebo náhradnú hodnotu vypočítanú podľa schváleného postupu.
- 1.35 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok na účely výpočtu množstva emisií použiť ako náhradné hodnoty spriemerovanú hodnotu koncentrácie z hodnôt nameraných pred poruchou a po poruche, schválenú náhradnú hodnotu alebo náhradnú hodnotu vypočítanú podľa schváleného postupu. Ak ide o prekročenie meracieho rozsahu, možno použiť schválenú náhradnú hodnotu alebo náhradnú hodnotu vypočítanú podľa schváleného postupu.
- 1.36 Podľa vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z.z. monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí (ďalej len „vyhláška o monitorovaní“) musí vyhodnocovací softvér AMS trvalo umožňovať diaľkové vyvolanie údajov oprávneným osobám a orgánom ochrany ovzdušia (príslušný okresný úrad a inšpekcia) z pamäti monitorovacieho systému. Elektronický prenos dát musí byť dostupný pomocou internetu vždy za predchádzajúci deň.
- 1.37 Ako súčasť platnej dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľom zavedená nasledovná súborná dokumentácia AMS:
- a) Príručka AMS, alebo iný relevantný dokument, ktorého súčasťou je aktuálny prevádzkový predpis pre prevádzku a ktorá do náležitých podrobností popisuje AMS a jeho jednotlivé časti, definuje postupy a zákroky na AMS ako i zodpovednosti jednotlivých zodpovedných osôb. Súčasťou dokumentu sú zadefinované postupy a požiadavky potrebné na zabezpečenie kontroly a kvality tretej úrovne.
 - b) Prevádzková kniha AMS (v nej obsluhujúci personál zaznamená všetky relevantné údaje o kontrole, kalibrácii, opravách, odstávkach, overovaní a iných obdobných podstatných skutočnostiach vykonávaných na AMS).

4. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 7. Podávanie správ sa text úplne nahrádza v znení:

7.1. Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa nasledujúcej tabuľky:

Náplň správy	Frekvencia a podávanie správy	Dátum dodania správy	Príjemca správy
IPKZ – Kompletne údaje o prevádzke a jej emisiách (zákon č 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom	1 x rok	Podľa platnej legislatívy	SHMÚ Bratislava

prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)			
Ochrana ovzdušia – Údaje o prevádzke (NEIS)	1 x rok	Podľa platnej legislatívy	OÚ
Ochrana ovzdušia – Správa o oprávnených meraniach emisií	podľa kapitoly I. bodu č. 1	do 90 dní od vykonania merania	SIŽP (odbor IPK),
Ochrana ovzdušia- správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody AMS-E	1 x rok	do 90 dní od vykonania inšpekcie zhody	SIŽP (odbor IPK)
Správa z monitoringu podzemných vôd		Podľa platnej legislatívy	SIŽP (odbor OIOV)
Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x rok	Podľa platnej legislatívy	OÚ
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií	podľa výskytu	hlásenie ihneď, ďalší postup podľa SIŽP	SIŽP
Ďalšie rozhodnutia týkajúce sa prevádzky vydané OÚ, odbor starostlivosti o ŽP		Do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti	SIŽP (odbor IPK)
Správa z periodického monitorovania pôdy	podľa kapitoly I, bod č. 7	Do 30 dní od jej vyhotovenia	SIŽP (odbor IPK)

- 7.2. Plánovaný termín výkonu oprávnenej technickej činnosti musia byť vopred oznámené oprávnenou osobou v súlade s platnou legislatívou.
- 7.3. Prevádzkovateľ je povinný zasielať inšpekcii záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov do 10 dní po uzatvorení kontroly.
- 7.4. Zabezpečovať predloženie správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti a informácie o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti do Národného emisného informačného systému v lehote 90 dní od vykonania posledného diskontinuálneho merania, odberu vzorky, skúšky, inšpekcie zhody alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti na danom monitorovacom mieste prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá danú činnosť vykonala a ktorá zodpovedá za platnosť zistených výsledkov.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 8170-7789/37/2018/Mem/371580617 zo dňa 05. 03. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 04. 2018 v znení jeho zmien a doplnkov pre prevádzku „eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves“ prevádzkovateľa eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 **z o s t á v a j ú n e z m e n e n é**. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 6 integrovaného povolenia pre prevádzku „**eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves**“ na základe žiadosti prevádzkovateľa „**eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712**“ doručenej inšpekcii dňa 15. 05. 2024.

Predmetom vydania zmeny č. 8 integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia – uvedenie prevádzky automatizovaných meracích systémov do trvalého užívania a zosúladenie podmienok s aktuálnou legislatívou v rámci ochrany ovzdušia.

Prevádzkovateľ požiadal o prevádzkovanie automatizovaných meracích systémov emisií (AMS-E) po ukončení skúšobnej prevádzky AMS-E.

V zmysle zmeny integrovaného povolenia č. 6477/37/2023-22851/2023/37150617/Z7 zo dňa 21. 06. 2023 bol prevádzkovateľovi udelený súhlas na výmenu meracieho systému ENDA-5420 na turbosústroji TUS-1 za nový, typovo rovnaký merací systém. V zmysle tejto zmeny bol prevádzkovateľ do 10 dní povinný písomne oznámiť termín výmeny a ukončenia výmeny AMS, čo bolo 19. 07. 2023.

Počas skúšobnej prevádzky AMS na plynovej turbíne TUS-1 bola v dňoch 27. 11. 2023 až 29. 11. 2023 vykonaná úplná inšpekcia zhody prostredníctvom oprávnenej osoby. Správa o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín bola zaslaná na OÚ Nitra a SIŽP v mesiaci január 2024.

V zmysle zmeny integrovaného povolenia č. 6477/37/2023-22851/2023/37150617/Z7 zo dňa 21. 06. 2023 musí vyhodnocovací softvér AMS trvalo umožňovať oprávneným osobám a orgánom ochrany ovzdušia diaľkové vyvolanie údajov z pamäti monitorovacieho systému. Táto požiadavka je zabezpečená nasledovne :

<https://emisie.eustream.sk/>

prihlasovacie meno: emisie

heslo: Em151eus

Správny poplatok za vydanie zmeny integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa jednalo o nepodstatnú zmenu - sadzovník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka 171a zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“)

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (10) zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ
- ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania v zákonnej lehote o jeho nariadenie nepožiadali.

V zmysle § 11 ods. (5) písm. f) zákona o IPKZ inšpekcia o začatí konania cudzí dotknutý orgán neupovedomila a nedoručila mu jedno vyhotovenie žiadosti o zmenu č. 8 integrovaného povolenia spolu s informáciami podľa § 11 ods. (5) písm. d) zákona o IPKZ z dôvodu, že nejde o povoľovanie novej prevádzky alebo podstatnej zmeny v činnosti prevádzky, ktorá má alebo môže mať cezhraničný vplyv a ani o to cudzí dotknutý orgán nepožiadali. Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Správne konanie sa začalo podľa § 11 ods. (1) zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii t.j. 23. 05. 2024. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (5) písm. a) a b) zákona o IPKZ upovedomila

účastníkov konania:

- eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
- Obec Lakšárska Nová Ves, Obecný úrad č. 90, 908 76 Lakšárska Nová Ves
- Obec Borský Mikuláš, Obecný úrad Borský Mikuláš, Smuha 1, 908 77 Borský Mikuláš

a dotknutý orgán štátnej správy:

- Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1, 905 01 Senica

listom č. 8078/37/2024-19650/2024 z 23. 05. 2024 o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 8 integrovaného povolenia pre prevádzku.

Podľa § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania stanovila účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu na vyjadrenie k žiadosti o zmenu č. 8 integrovaného povolenia v trvaní 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ nebolo na inšpekciu v určenej lehote doručené žiadne stanovisko účastníkov konania.

Podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ nebolo na inšpekciu v určenej lehote doručené žiadne stanovisko dotknutého orgánu.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, odporúčenia oprávnenej osoby, stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

Doručuje sa:

Účastníkom konania

1. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
2. Obec Lakšárska Nová Ves, Obecný úrad č. 90, 908 76 Lakšárska Nová Ves
3. Obec Borský Mikuláš, Obecný úrad Borský Mikuláš, Smuha 1, 908 77 Borský Mikuláš

Dotknutému orgánu štátnej správy (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

1. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1, 905 01 Senica