


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 8547-32166/2023/47-7/470100906/Z20

Banská Bystrica 07.09.2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ na základe konania vykonaného podľa § 24 ods. 8 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z m e n u i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

vydaného rozhodnutím č. 1438-32314/2007/Kmi/470100906 zo dňa 25.10.2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba PVC, výroba iniciátorov“

M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľ:

Obchodné meno: **FORTISCHEM a.s.**

Sídlo: **M. R. Štefánika 1**

972 71 Nováky

IČO: **46 693 874**

ktorou

do výrokovej časti integrovaného povolenia dopĺňa nasledovný text:

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 20 integrovaného povolenia je:

- podľa § 24 ods. 8 zákona o IPKZ udelenie dočasnej výnimky z požiadaviek § 21 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) pre **testovanie a používanie nových techník**, najviac na deväť mesiacov, pokiaľ sa po určenej dobe tieto techniky budú prestať používať, alebo sa pri činnosti dosiahnu aspoň úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšimi dostupnými technikami (*testovanie náhrady trichlóretylénu za tetrachlóretylén pri výrobe SPVC a kopolyméru a náhrady dusičnanu sodného za SILFOAM SE®2262 pri výrobe E PVC*).

Dočasná výnimka sa udeľuje z dodržiavania záväzných podmienok prevádzkovania v súvislosti s testovaním (sériou prevádzkových pokusov) náhrady trichlóretylénu za tetrachlóretylén a náhrady dusičnanu sodného za SILFOAM SE®2262 (vodný roztok polydimethylsiloxanu) na obdobie **šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia**.

Podmienky pre testovanie náhrady trichlóretylénu za tetrachlóretylén používaného na prenos polymérneho reťazca pri výrobe vybraných typov S PVC a kopolyméru a náhrady dusičnanu sodného za SILFOAM SE®2262 pri výrobe E PVC:

1. Testovanie náhrady **trichlóretylénu za tetrachlóretylén** bude prebiehať v polymerizačných autoklávoch na prevádzke výroby S PVC a bude vykonávané v zmysle platných technologických a prevádzkových predpisov pre polymerizáciu a sušenie S PVC a kopolyméru s nasledujúcimi zmenami:
 - namiesto trichlóretylénu sa použije tetrachlóretylén,
 - vodná fáza sa zarobí priamo do autoklávu,
 - testovanie kopolyméru bude prebiehať v autokláve výroby S PVC, vinylacetát sa bude čerpať z IBC kontajnera.
2. Testovanie náhrady **dusičnanu sodného za SILFOAM SE®2262** bude prebiehať v autoklávoch na prevádzke výroby E PVC a bude vykonávané v zmysle platného prevádzkového predpisu na výrobu E PVC, prevádzkového predpisu pre sušenie E PVC s nasledovnou zmenou:
 - namiesto stabilizátora dusičnanu sodného sa použije SILFOAM SE®2262, ktorý sa bude dávkovať už v procese prípravy vodnej fázy namiesto fázy sušenia.
3. Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii dátum začatia a dátum ukončenia testovania náhrady trichlóretylénu za tetrachlóretylén a testovania dusičnanu sodného za SILFOAM SE®2262.
4. Prevádzkovateľ je povinný počas testovania náhrady trichlóretylénu za tetrachlóretylén a testovania dusičnanu sodného za SILFOAM SE®2262:
 - udržiavať prevádzku v dobrom technicko-prevádzkovom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,
 - dodržiavať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov,

- zabezpečiť, aby priemyselné odpadové vody, ktoré môžu vzniknúť pri testovaní pri ich vypúšťaní z podnikovej kanalizácie do vodného toku Nitra nemali negatívny vplyv na kvalitu vodného toku Nitra,
 - viesť prevádzkovú evidenciu v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany podzemných a povrchových vôd a odpadov,
 - vzniknuté odpady zaradiť podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a odovzdať ich na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Prevádzkovateľ je povinný do 30 dní po skončení testovania náhrady trichlóretylénu za tetrachlóretylén a testovania dusičnanu sodného za SILFOAM SE®2262 zaslať inšpekcii vypracovanú „Záverečnú správu z testovania“, v ktorej bude uvedený priebeh a výsledky s celkovým vyhodnotením.
6. Náhradu trichlóretylénu za tetrachlóretylén a náhradu dusičnanu sodného za SILFOAM SE®2262 po skončení platnosti dočasnej výnimky možno vykonávať len na základe zmeny integrovaného povolenia v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ na základe konania vykonaného podľa § 24 ods. 8 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 20 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba PVC, výroba iniciátorov“, na základe žiadosti prevádzkovateľa FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 46 693 874 doručenej inšpekcii dňa 29.6.2023 a doplnenej dňa: 31.07.2023.

Zmena č. 20 integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. a) a b) časť X zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v prevádzke.

Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 8547-29242/47-7/2023 zo dňa 10.08.2023 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 20 integrovaného povolenia a určila 30 dňovú

lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutého orgánu.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) a c) zákona o IPKZ inšpekcia zverejnila v informačnom systéme žiadosť o vydanie zmeny č. 20 integrovaného povolenia a oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor IPK, Jegorovova 29 B Banská Bystrica v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod do 14:00 hod.

Inšpekcii nebola doručená žiadosť účastníkov konania alebo dotknutých orgánov o predĺženie lehoty na vyjadrenie k žiadosti podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v konaní o zmenu č. 20 integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Podľa § 15 ods. 2 zákona o IPKZ žiadny účastník konania nepožiadaval o vykonanie ústneho pojednávania v lehote určenej na zaslanie vyjadrenia podľa § 11 ods. 5 písm. a).

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov bolo inšpekcii doručené súhlasné stanovisko od Okresného úradu Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva. Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány sa v zákonnej lehote nevyjadřili.

Predmetom konania o vydanie zmeny č. 20 integrovaného povolenia bolo podľa § 24 ods. 8 zákona o IPKZ udelenie dočasnej výnimky z požiadaviek § 21 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c, ak ide o testovanie a používanie nových techník.

Dočasná výnimka z dodržiavania záväzných podmienok prevádzkovania v súvislosti s testovaním (sériou prevádzkových pokusov) náhrady trichlóretylénu za tetrachlóretylén a náhrady dusičnanu sodného za SILFOAM SE®2262 (vodný roztok polydimethylsiloxanu) je udelená na **šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia**. Na testovanie budú použité polymerizačné autoklávy na prevádzke výroby S PVC a E PVC.

Cieľom testovania náhrady trichlóretylénu za tetrachlóretylén je nahradiť obzvlášť škodlivú látku (trichlóretylén) bezpečnejšou alternatívou (tetrachlóretylén). Trichlóretylén je podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) zverejnený na tzv. Kandidátskom zozname látok vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) a v Autorizačnom zozname (zákaz použitia podľa určených identifikovaných použití, s výnimkou schválenej autorizácie). Zároveň je nahradenie trichlóretylénu za tetrachlóretylén plnením podmienky integrovaného povolenia v kapitole II. C. bod 14: „*Pri výrobe S PVC postupne nahrádzať používanie obzvlášť škodlivej látky trichlóretylénu, ak náhrada nie je možná, zabezpečiť realizáciu vhodných technických opatrení na zníženie obsahu trichlóretylénu vo vypúšťaných odpadových vodách*“. Tetrachlóretylén je z hľadiska vlastností a chemickej legislatívy látkou vhodnejšou pre použitie v rámci výrobných postupov, nakoľko nie je zverejnený na zozname látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) a nemá obmedzenia z hľadiska jeho použitia ako je to u trichlóretylénu.

Cieľom testovania náhrady dusičnanu sodného za SILFOAM SE®2262 je zlepšenie kvality vyrobeného produktu najmä jeho farby, viskozitnej a tepelnej stálosti.

Z hľadiska ochrany ovzdušia nedôjde v rámci prevádzkových pokusov k zhoršeniu vplyvov do ovzdušia. Množstvo odpadových vôd sa počas jednotlivých prevádzkových pokusov oproti bežného prevádzkovaniu meniť nebude. Z hľadiska kvality odpadových vôd dôjde počas prevádzkových pokusov k vylúčeniu používania trichlóretylénu. Testovanie bude realizované v prevádzke výroby S PVC a E PVC, ktorá je zabezpečená z hľadiska ochrany povrchových a podzemných vôd záchytnými nádržami. Tetrachlóretylén bude do zariadenia (autoklávu) čerpaný zo sudov. V prípade testovania kopolyméru bude vinylacetát čerpaný z IBC kontajnera. Z hľadiska odpadov nebudú mať prevádzkové pokusy vplyv na ich zmenu oproti bežnému prevádzkovaniu.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutých orgánov posúdila zabezpečenie prevádzky z hľadiska celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
2. Mesto Nováky, Námestie SNP č. 349/10, 972 71 Nováky

Dotknutým orgánom:

3. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza.
4. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza.
5. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza.