


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8951/37/2024-41770/2024/371680106/Z7

Bratislava 22.01.2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej ako „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o IPKZ“) a konania vykonaného podľa § (3) ods. (3) písm. a) bod 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o správnom konaní“) vydáva

z menu č. 7 integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 6345/OIPK-1845/06-Gd/371680108 zo dňa 28.11.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2006 v znení jeho zmien a doplnkov: č. 9793/12065/37/2011/Gaj/371680106/Z1 zo dňa 26.04.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.05.2011, č. 7231-5593/37/2013/Pro//371680106/Z2 zo dňa 27.02.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.03.2013, č. 7348-40672/37/2017Men/371680106/Z3 zo dňa 11.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.04.2018, č. 7114/37/2020-41706/2023/2812/Cen/Z4 (zastavené konanie) zo dňa 13.11.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.11.2023, č. 8492/37/2023-18609/2024/Z6 (zastavené konanie) zo dňa 16.05.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.05.2024 (ďalej ako „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

V úvodnej časti integrovaného povolenia sa v plnom rozsahu ruší znenie:

Integrované povolenie, ktorým povoľuje vykonávanie činnosti v
prevádzke

„Zinkovňa Malacky“
(ďalej len prevádzka)

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: ZINKOVŇA MALACKY, s. r. o.
sídlo: Továrenská ul. 17, 901 01 Malacky
IČO: 31 392 326

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Malacky na pozemkoch p. č. 3508/1, 3508/3, 3509/29 uvedených podľa výpisu z listu vlastníctva č. 3369, ktorých vlastníkom je prevádzkovateľ.

Prevádzka bola povolená kolaudačným rozhodnutím č. j. ŽP 1299/97 - E/1633 zo dňa 28.05.1997, Okresným úradom v Malackách. Záhorácka 1919 - odbor životného prostredia. Mesto Malacky, Záhorácka ul. Č. 1919, 901 01 Malacky dňa 26.12.2003 vydalo kolaudačné rozhodnutie č. j. SOÚ/007514/03/Fa na stavbu na pozemku parcele č. 3508/3 v k. ú. Malacky.

a nahrádza sa nasledovným znením:

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: ZinkPower Malacky, s. r. o.
Sídlo: Továrenská ulica 17, 901 01 Malacky
Identifikačné číslo organizácie: 31 392 326
Variabilný symbol prevádzky: 371680106
(ďalej len „prevádzkovateľ“),

ktorý je oprávnený vykonávať priemyselnú činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ uvedenú pod bodom:

2. Výroba a spracovanie kovov
- 2.3. Spracovanie železných kovov
 - c) nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spráúvaným množstvom väčším ako 2 turovej ocele za hodinu.
- 2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ako je objem používaných vaní väčší ako 30 m³

v prevádzke:

Názov: ZinkPower Malacky
Adresa prevádzky: Továrenská ul. 17, 901 01 Malacky..
Variabilný symbol prevádzky: 371680106.
(ďalej ako „prevádzka“)

(ďalej len „prevádzka“)

Areál prevádzky je umiestnený v priemyselnej zóne mesta Malacky na Továrenskej ulici 17 na pozemkoch podľa LV č. 3369:

parcely registra „C – KN“:

- | | | |
|------------|---|--|
| č. 3508/1 | – | zastavané plochy a nádvoría vo výmere: 6853 m ² . |
| č. 3508/3 | – | zastavané plochy a nádvoría vo výmere: 3308 m ² . |
| č. 3509/29 | - | zastavané plochy a nádvoría vo výmere: 305 m ² . |
| č. 3508/3 | - | stavba – Zinkovňa, súpisné číslo 2904 |

v katastrálnom území Malacky.

Susedné pozemky:

parcely registra „C – KN“:

č. 3509/1 – Snop Automotive Malacky, a. s.

č. 5360/29 - JUDr. Foltýn Imrich

v katastrálnom území Malacky.

Prevádzka bola povolená kolaudačným rozhodnutím č. j. ŽP 1299/97 - E/1633 zo dňa 28.05.1997, Okresným úradom v Malackách. Záhorácka 1919 - odbor životného prostredia. Mesto Malacky, Záhorácka ul. Č. 1919, 901 01 Malacky dňa 26.12.2003 vydalo kolaudačné rozhodnutie č. j. SOÚ/007514 / 03/Fa na stavbu na pozemku pare. č. 3508/3 v k. ú. Malacky.

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 7 integrovaného povolenia bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § (3) ods. (3) písm. a) bod č. 1 povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny - inštalácia a užívanie recyklačného zariadenia na regeneráciu tavidla (fluxu) vrátane 3 IBC skladovacích nádrží na média (roztok amoniaku, peroxidu vodíka, odzinkovací roztok – HCl).

Výroková časť integrovaného povolenia v platnom znení sa za text „Ďalšie technické požiadavky.....“ vkladá text v znení:

„Inšpekcia vydáva povolenie“

podľa § (3) ods. (3) písm. a) bod č.1 zákona o IPKZ zmeny stacionárneho zdroja - inštalácia a užívanie recyklačného zariadenia na regeneráciu tavidla (fluxu) vrátane 3 IBC skladovacích nádrží na média (roztok amoniaku, peroxidu vodíka, odzinkovací roztok – HCl).

Výrokovú časť integrovaného povolenia v platnom znení v časti I. Údaje o prevádzke A. Zaradenie prevádzky a B Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke nahrádza novým znením:

A. Zaradenie prevádzky.

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ:

- 2. Výroba a spracovanie kovov
- 2.3. Spracovanie železných kovov
 - c) nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu.
- 2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ako je objem používaných vaní väčší ako 30 m³.

2. Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je podľa vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia v platnom znení (ďalej ako „vyhláška č. 248/2023“), kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia nasledovne:

- 2.9.1 - Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškového lakovania.

Povrchové úpravy:

e) nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so vstupnom surovej ocele s projektovanou kapacitou v t/h: > 2.

Časťou zdroja, vo vzťahu k uplatňovaniu emisných limitov (§ 4 ods. 2 vyhlášky č. 248/2023) sú:

a) Nepriame procesné ohrevy

1.1.2 – Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW:

- 2 ks horákov na ZPN ELCO KLOCNER s nastaviteľným tepelným príkonom á 80 – 200 kW,
- 4 ks vysokorýchlostných horákov Stordy GHV (S) 300 na ZPN s celkovým inštalovaným tepelným príkonom 1,395 MW (jeden horák –0,349 MW).

Sumárny tepelný príkon za energetickú časť zdroja: 1,795 MW.

3. Prevádzka je držiteľom certifikátov:

1. ISO 9001:2008 – Systém manažérstva kvality – č.: 053706 QM08, vydaný DakkS Nemecko
2. EN 1090 - 1:2009+ A1:2011 - Zhotovovanie oceľových a hlinkových konštrukcií.
Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov č.: 12016Q13248, vydaný: IFO, Nemecko
EN 1090 – 2:2008+A1:2011 - Zhotovovanie oceľových a hlinkových konštrukcií.
Časť 2: tehcnické požiadavky na oceľové konštrukcie č.: 12016Q13248, vydaný: IFO, , Nemecko
3. Vyhlásenie o zhode: Žiarovo pozinkovaná oceľ a oceľové konštrukcie č.: 12016Q13134, vydaný: IFO, Nemecko

4. Východisková správa:

„Inšpekcia schvaľuje

**podľa § 8 ods. (5) zákona o IPKZ v platnom znení
„Východiskovú správu “**

Názov správy: „Východisková správa pre prevádzku „ZinkPower Malacky“.

Spracovateľ podkladov k východiskovej správe: ARPenviron s. r. o., Padán 3176, 929 01 Padán.

Podklady k východiskovej správe:

- Podklady doložené k vypracovaniu prevádzkovateľom,
- Správa z geologického prieskumu životného prostredia č. 9GF16 z 07/2016, vypracovaná odborne spôsobilou osobou RNDr. Zoltán Varjú, GEO-Komárno s. r. o., ul. Gen. Klapku 4085/91, 945 01 Komárno (tvorí samostatnú prílohu východiskovej správy).

Dátum vypracovania: V Padáni, 30.08.2017.

Východisková správa bola vypracovaná vzhľadom k tomu, že pri vykonávaní činnosti v prevádzke dochádza k používaniu nebezpečných látok a obsahuje informácie:

- o súčasnom využívaní lokality,
- o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd nebezpečnými látkami,

- informácie potrebné na určenie stavu kontaminácie pôdy a podzemných vôd v rozsahu, ktorý prevádzkovateľovi umožní vykonať kvantifikované porovnanie so stavom po ukončení činnosti v prevádzke podľa § 28 ods. (1) zákona o IPKZ,
- opis predchádzajúceho využívania lokality.

5. Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo „Záverečné stanovisko“ k navrhovanej činnosti **„Zinkovňa Malacky - Modifikácia procesu zinkovania pridaním pasívneho kúpeľa“**, pod číslom 1826/2017-1.7/mv zo dňa 25.04.2017, v ktorom súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava (ďalej ako „MŽP SR“), vydalo podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o posudzovaní“) Rozhodnutie v zisťovacom konaní Číslo: 5889/2002-11.1.1/sm/44293/2022/44292/2022-int. Bratislava, z 3. augusta 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.09.2022 k navrhovanej činnosti „Recyklačné zariadenie na regeneráciu tavidla“ navrhovateľa ZinkPower Malacky, s. r. o., Továrenská 17, 901 01 Malacky, IČO 31 392 326, v ktorom uviedla, že predmetná zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

Areál Zinkovne je umiestnený v priemyselnej zóne mesta Malacky na Továrenskej ulici 17, kde susedí s prevádzkami TOWER AUTOMOTIV s. r. o. a s prevádzkou SCHAFY s. r. o. Vodohospodárske chránené územia ani maloplošné a veľkoplošné chránené územia sa v záujmovom území prevádzky nenachádzajú. Poloha mesta Malacky v centrálnej časti Záhorskej nížiny v blízkosti Malých Karpát má prirodzene dobre ventilovanú polohu s dobrými podmienkami pre rozptyl exhalátov v ovzduší. Najčastejší smer vetra je severozápadný.

Výrobný program prevádzky je zameraný hlavne na nanášanie ochranných zinkových povlakov v roztavenom zinku na železné a oceľové konštrukcie a dielce. Takto nanosená vrstva zinku svojimi vlastnosťami dlhodobo poskytuje antikoróziu ochranu týmto dielcom a konštrukciám.

Celý výrobný proces prebieha na technologickej linke, ktorá je ovládaná poloautomatom. Na začiatku linky obsluha zavesí pokovovaný dielec na závesné zariadenie poloautomatu, ktorý zabezpečí vlastnú povrchovú úpravu výrobku a na konci linky pozinkovaný dielec obsluha zloží zo závesného zariadenia a uloží ho do času expedície do skladu hotových výrobkov.

Žiarové zinkovanie je technológiou pokovovania, pri ktorom dochádza k previazaniu ocele zo zinkovou zliatinou. Výsledkom zinkovania je súvislý ochranný povrch, ktorý dlhodobo chráni oceľovú konštrukciu proti korózii i v extrémnych poveternostných podmienkach.

Žiarové zinkovanie je nanášanie ochranného zinkového povlaku ponorením predmetu do taveniny zinku podľa platných technických noriem.

Zinkovaniu predchádza chemická predúprava (odmastenie a morenie). Povrch zinkovaného materiálu však nesmie byť znečistený farbou, grafitom, mazadlami, asfaltom, silikónovým olejom, hutníkymi značkami alebo nálepkami, ktoré sa nedajú odstrániť odmastením. Výrobky musia byť opatrené otvormi pre nátok, resp. výtok zinku a odvodušenie.

Vlastná technológia žiarového zinkovania je krokovaná nasledovne:

I. Predúprava

- Odzinkovanie vadných povlakov – oprava vadných povlakov v odzinkovávacom kúpeli a ponorenie do 6 – 10% roztoku HCl pri teplote miestnosti.
- Oplach vodou – zmytie prípadných zvyškov po odzinkovaní.
- Odmastenie – zbavenie sa olejov a tukov v odmasťovacom kúpeli pri teplote 50°C. Ako odmasťovací prostriedok sa používa kyslý odmasťovací roztok 2 % HCl a posilovač odmastenia (napr.: OMEGA, Surfactive N-950).
- Morenie – odstránenie hrdze a nečistôt v moriacich vaniach pri teplote miestnosti. Ako moriaci prostriedok sa používa roztok 6% – 10%, maximálne 14% roztoku HCl, regulátor morenia (napr.: Hexametylentetramin) a tavidlo (napr.: HEGAFLUX 10)
- Oplach vodou
- Kúpeľ s tavidlom – nanášanie vrstvy tavidla ponorením do kúpeľa s tavidlom (napr.: HEGAFLUX 10) pri teplote miestnosti.

Celkový počet vaní v predúpravách je 11 ks. Objem vaní je vždy rovnaký, ale zastúpenie kúpeľov je variabilné podľa potreby.

Pre opakované použitie tavidla, spotrebované tavidlo a moriaci roztok budú regenerované pomocou roztoku amoniaku a roztoku peroxidu vodíka v zariadení na recykláciu tavidla. Časť roztoku tavidla sa bude čerpať z nádrže do recyklačného zariadenia, kde sa železo bude oxidovať pridaním roztoku peroxidu vodíka. Na selektívne zrážanie železa pri $\text{pH} > 3$ sa bude používať kontrola pH pridaním roztoku amoniaku. Súčasne sa odpadová kyselina obsahujúca zinok (moriaci roztok) bude prečerpávať z moriacej nádrže do recyklačného systému cez vyrovnávaciu nádrž (1 000 l IBC), aby sa zabezpečila koncentrácia dvojitej soli. Po vyzrážaní železa v inline mixéri sa tokový roztok bude prečerpávať cez kalolis. Vytvorený hydroxid železitý a všetky organické nečistoty sa budú oddelovať v kalolise ako pevný filtračný koláč. Na konci procesu lisovania sa filtračný koláč bude vyfukovať stlačeným vzduchom, aby sa získalo čo najviac filtrátu. Po ručnom vyprázdnení kalolisu, sa filtračný koláč bude zhromažďovať v 220 l plastových bubnoch s vrchnákom. Vyčistený roztok tavidla sa bude plniť do zásobnej nádrže, ktorá má objem 225 l, a bude prečerpávať späť do vane tavidla.

Pre povolenie na inštaláciu a prevádzku recyklačného zariadenia na regeneráciu tavidla (fluxu) nebude potrebné stavebné povolenie, tým pádom nie je potrebná ani projektová dokumentácia. Pri predmetnej inštalácii nedochádza k zmene účelu stavby, zariadenie nebude zasahovať do žiadnych nosných priečok budovy, taktiež nebude vytvorený nový požiarový úsek. Z vlastností roztokov, ktoré budú používané vo výrobe vyplýva, že nepodliehajú vyhláške č. 96/2004 Z. z., ktorou sa stanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných tukov a olejov. Používaním chemických roztokov nie je predpoklad zvýšenia požiarneho zaťaženia v priestore výrobné haly Zinkovne. Umiestnenie zariadenia bude v rámci výrobné haly prevádzky. Posudzované

technické zariadenie spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. vzp. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. (príloha č. 6). Inštaláciou flux-recyklačného zariadenia sa dosiahne minimalizovanie nákladov na zadováženie taviaceho kúpeľa, minimalizovanie potreby zneškodňovania moriacich roztokov s obsahom zinku, zrušenie potreby likvidácie tavidla ako nebezpečného odpadu, minimalizovanie potreby čistenia vane s tavidlom zníženie tvorby zinkového popola a tvrdého zinku, čo v konečnom dôsledku bude viesť k zvýšeniu kvality zinkovania.

– Sušenie v sušiacej peci – pred vlastným procesom zinkovania sú upravované dielce po chemickej predúprave a kúpeľi s tavidlom sušené v sušiarňi pri teplote $T = 80^{\circ}\text{C}$. Nadbytočná voda sa odparí a na povrchu dielcov zostáva rovnomerný film zložený z taviacich prímiesí.

2. Zinkovanie v zinkovacom kúpeľi

- Zinkovanie sa robí v zinkovacej vani pri teplote zinkovacieho kúpeľa $T = 445 \pm 0; - 5^{\circ}\text{C}$. Doba zinkovania závisí od typu (veľkosti a tvaru) zinkovaného materiálu. Zinkovacia vaňa je uzatvorená, ochranný poklop vane sa otvára len na dobu potrebnú na vloženie a vyloženie upravovaných dielcov do kúpeľa.

3. Ochladenie a konečná úprava

- Pozinkovaný materiál sa ochladí najskôr ponorením do teplej vody, neskôr sa dielce nechajú voľne chladiť na vzduchu.
- Mechanické začistenie – po vychladení sú pozinkované dielce kontrolované na kvalitu povrchu – nepozinkované miesta do 0,5% celkovej plochy sa upravujú ručne zinkovou farbou. Otrepy a stečeniny ihlového charakteru väčšie ako 5 mm a na vopred určených funkčných plochách (na základe požiadaviek zákazníka) sa zaoblia. Zaliate montážne otvory (otvory s priemerom pod 8 mm), tak ako aj vonkajšie a vnútorné závitky sa očistia.
- Kontrola hmotnosti – zinkovaný materiál sa váži po zinkovaní na kontrolných váhach, aby bolo možné, v prípade požiadavky, vystaviť certifikát o hrúbke zinkovej vrstvy.
- Expedícia – preberanie pozinkovaného materiálu sa vykonáva na presne vymedzenom mieste v zinkovni. Do času expedície je materiál uložený v príručnom medzisklade hotových výrobkov.

4. Pasívny kúpeľ

- Kúpeľ slúži na dočasnú ochranu pozinkovaného povrchu proti korózii a tvorbe škvrín na povrchu pozinkovaného materiálu spôsobenú skladovaním vo vlhkom prostredí. Pasivácia bude prebiehať pri špecifickej požiadavke odberateľa. Vaňa bude dvojplášťová s výpustným ventilom z medzipriestoru. Objem vane bude $37,8 \text{ m}^3$ (objem kúpeľa je 33 m^3).

V priebehu prevádzky zinkovne sa priebežne kontroluje kvalita jednotlivých kúpeľov (zloženie, hustota, obsah HCl, apod.). V prípade potreby sú jednotlivé komponenty do kúpeľov pridávané priebežne. Len výnimočne je vyčerpávaný celý obsah vane a nahradený novým kúpeľom.

4. Motorová nafta

- Pre potreby skladovania motorovej nafty na pohon vysokozdvížných vozíkov bude slúžiť dvojplášťová nádrž o objeme 1000 l. Jedná sa o bezošvú nádobu vyrobenú z vysokomolekulárneho polyetylénu s vonkajším opláštením pozinkovaným plechom a plniacim, odvzdušňovacím a sacím otvorom v hornej časti nádrže, Nádrž bude

vybavená ukazovateľom naplnenosti nádrže a snímačom netesnosti medziplášťa nádrže. Bude umiestnená pod externým prístreškom vedľa hlavného vstupu do haly.

Zoznam a popis rozhodujúcich zariadení, ktoré majú vplyv na tvorbu znečisťujúcich látok:

Vane na chemickú predúpravu - sú to technologické vane, ktoré slúžia na chemickú predúpravu povrchu detailu pred zinkovaním. V prevádzke sa používajú vane rozmeroch: 2 120 x 3210 x 7690 mm. Vane sú opatrené odsávaním, ktoré ústí do absorpčného filtračného zariadenia (práčka), výrobca: Röhren - und Pumpenwerk BAUER, Rakúsko, typ: K97 - 015. Tu sa zo znečisteného vzduchu, prepieraním cez rozprašovanú vodu, odstráni jemne rozptýlené častice HCl a takto vyčistený vzduch sa odvádza výduchom V-01 cez strechu mimo prevádzku. Účinnosť filtračného zariadenia je 99%.

Sušiacia pec - rozmery sušiackej pece: 7 300 x 7 100 x 3 100 mm. Pec je vyhrievaná priamo dvoma horákmi na zemný plyn typu ELCO KLOCNER s nastaviteľným tepelným príkonom á 80 - 200 kW. Slúži na odparenie vody z povrchu dielcov pred žiarovým zinkovaním.

Zinkovacia vaňa - typ: HASCO-THERMIC LIMITED, rozmery: 7 000 x 1 800 x 3 000 mm, prevádzková teplota: $T = 445 \pm 5; -5$ °C. Zinkovacia vaňa je uzavretá a otvára sa len po dobu manipulácie s pokovovanými dielcami. Roztavený zinok sa udržiava na požadovanej teplote pomocou 4 ks vysokorýchlostných horákov Stordy GHV (S) 300 na zemný plyn s celkovým nainštalovaným tepelným príkonom 1,32 MW.

Filtračné zariadenie - výrobca: Röhren - und Pumpenwerk Bauer - Gesellschaft m.b.H., Rakúsko, typ: BAUER.

Filtračné zariadenie pozostáva z trojkomorového rukávového filtra, (materiál polypropylénová sedlová plst') a cyklónu. Vzduch odsávaný z priestoru zinkovacej vane je vedený do trojkomorového rukávového filtra, kde sa očistí od pevných častíc. Prečistený vzduch je potom hnaný do cyklónu, ktorý je v tomto prípade vo funkcii havárijného zariadenia pre prípad poruchy na rukávovom filtri. Filtračná stanica je vyústená technologickým výduchom nad strechu prevádzky. Garantovaná účinnosť filtračného zariadenia je $TZL < 5 \text{ mg/m}^3$, plynne anorganické látky $< 10 \text{ mg/m}^3$.

Čistenie rukávových filtrov je kontinuálne, pneumatickým vibrátorom, na základe zmeny hodnoty tlakovej straty. Vypádavajúci popolček je zhromažďovaný a jeho likvidáciu zabezpečuje externá organizácia.

Pasivačná vaňa

- vaňa je dvojplášťová s výpustným ventilom z medzipriestoru.
- objem vane $1 \times 37,8 \text{ m}^3$, objem kúpeľa $1 \times 33 \text{ m}^3$.
- skladovanie pasivačného prípravku – v 25 l bandaskách.

Výdajný stojan na motorovú naftu pre VZ vozíky

- hydraulický prístroj, ktorý čerpá samonasávaním kvapalinu zo zásobníka.
- nádrž je vybavená ukazovateľom naplnenosti nádrže a snímačom netesnosti medziplášťa nádrže a je umiestnená pod externým prístreškom vedľa hlavného vstupu do haly.
- objem nádrže je 1000 l.
- výdajný stojan je opatrený je záchytnou vaňou.

Zariadenie na recykláciu tavidla (fluxu)

– Typ Köner

Pre opakované použitie tavidla, spotrebované tavidlo a moriaci roztok budú regenerované pomocou roztoku amoniaku a roztoku peroxidu vodíka v zariadení na recykláciu tavidla. Časť roztoku tavidla sa bude čerpať z nádrže do recyklačného zariadenia, kde sa železo bude oxidovať pridaním roztoku peroxidu vodíka. Na selektívne zrážanie železa pri $\text{pH} > 3$ sa bude používať kontrola pH pridaním roztoku amoniaku. Súčasne sa odpadová kyselina obsahujúca zinok (moriaci roztok) bude prečerpávať z moriacej nádrže do recyklačného systému cez vyrovnávaciu nádrž (1 000 l IBC), aby sa zabezpečila koncentrácia dvojitej soli. Po vyzrážaní železa v inline mixéri sa tokový roztok bude prečerpávať cez kalolis. Vytvorený hydroxid železitý a všetky organické nečistoty sa budú oddelovať v kalolise ako pevný filtračný koláč. Na konci procesu lisovania sa filtračný koláč bude vyfukovať stlačeným vzduchom, aby sa získalo čo najviac filtrátu. Po ručnom vyprázdnení kalolisu sa filtračný koláč bude zhromažďovať v 220 l plastových bubnoch s vrchnákom. Vyčistený roztok tavidla sa bude plniť do zásobnej nádrže, ktorá má objem 225 l, a bude prečerpávať späť do vane tavidla.

Systém bude pracovať poloautomaticky, čo znamená, že cyklus spracovania sa bude vykonávať automaticky až do úplného naplnenia komorového filtra, manuálne sa bude vyprázdniť a nový cyklus bude začínať.

Reakčná nádrž recyklácie tavidla

Reakčná nádrž bude skonštruovaná ako zavretý inline mixér, takže tekutina nemôže uniknúť penením atď. Celý systém na recykláciu tavidla bude umiestnený v záchytnej vani (objem 1 400 l). V prípade poruchy / úniku kvapaliny sa celý systém vypne pomocou kvapalinového senzora a prívod toku sa uzavrie.

Regnerácia fluxu

Skladový kontajner 1:
(IBC)

Projektová kapacita: Objem 1 000 l

Technická charakteristika: Kontajner so záchytnou vaňou na skladovanie roztoku peroxidu vodíka.

Skladovací kontajner 2:
(IBC)

Projektová kapacita: Objem 1 000 l

Technická charakteristika: Kontajner so záchytnou vaňou na skladovanie roztoku amoniaku

Skladovací kontajner 3:
(IBC)

Projektová kapacita: Objem 1 000 l

Technická charakteristika: Kontajner so záchytnou vaňou na skladovanie odzinkovacieho roztoku (roztok HCl)

Opis zdrojov emisií do ovzdušia:

P. č.	Zdroj znečisťovania ovzdušia	Miesto vypúšťania (označenie)	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania	Výška vypúšťania	Zemepisná šírka a dĺžka/súradnicová sieť	Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia	Objemový Prietok (mn,s, ³ .h ⁻¹)
	spôsob zachytávania emisií						Teplota emisií
1	Chemické predúpravy	V1	0,916 m ²	15 m	48°25'18" 17°01'21"	HCl	24 373
	práčka plynov						23,76 °C
2	Zinkovacia vaňa	V2	0,496 m ²	15 m	48°25'18" 17°01'21"	TZL Zn	17 935
	3-komorové textilné filtre a cyklón						43,08 °C
3	Technologický ohrev (Zinkovacia vaňa)	V3	0,196 m ²	15 m	48°25'18" 17°01'21"	TZL, SO ₂ , NO _x -NO ₂ , CO, TOC, O ₂ , CO ₂	neuvedené
	bez odlučovača						cca 80 °C
4	Výdajný stojan na motorovú naftu pre VZ vozíky	Fugitívne emisie	1 m ²	-	48°25'18" 17°01'21"	TOC	-
	-						Teplota okolia

Počas pasivácie nebudú vznikať emisie do ovzdušia.

Pri manipulácii s motorovou naftou, budú vznikať len fugitívne emisie – z prečerpávania motorovej nafty do zásobnej nádrže a pri prečerpávaní nafty z nádrže do VZV.

Opis zdrojov emisií do vôd:

Prevádzka zaradením procesu pasivácie bude produkovať chemické odpadové vody (použitý pasivačný prípravok).

Prevádzka zaradením procesu regenerácie tavidla (fluxu) navýši odber vody z verejného vodovodu zo 650 m³.rok⁻¹ na 700 m³.rok⁻¹.

Výrokovú časť integrovaného povolenia v platnom znení v časti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania nahrádza celú časť novým znením:**A. Podmienky prevádzkovania****1. Všeobecné podmienky**

- 1.1. Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.
- 1.2. Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť povoľujúcemu orgánu zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.3. Technicko-organizačnými opatreniami zabezpečiť prevádzku po celý čas platnou dokumentáciou a týmto povolením.
- 1.4. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky

výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania, so súborom technicko - prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vrátane technických noriem, ak sú v dokumentácii uvádzané) a s podmienkami určenými v aktuálnych rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva, pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je stanovené inak.

1. 5. Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov a oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto povolenia, s prevádzkovým poriadkom prevádzky, so schváleným Plánom preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade úniku (havarijný plán) a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie, ktoré im umožní plniť svoje povinnosti.
1. 6. Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môžu mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať inšpekciu.
1. 7. Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
1. 8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
1. 9. Činnosť v prevádzke môže byť nepretržitá.
1. 10. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať právne predpisy na úseku ochrany ovzdušia

2. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky.

2.1. V prevádzke je možné používať:

Surovina	Časť prevádzky	Ročná spotreba (t)	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)	CAS	Opis a vlastností
Zinok (Zn)	Žiarové zinkovanie	1 325 t	100 %	-	-
Pomocné látky	Časť prevádzky	Ročná spotreba (t)	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)	CAS	Opis a vlastností
Kyselina chlorovodíková (HCl)	Chemické predúpravy – morenie, odzinkovanie, odmasťovanie oplach	500 m ³	100 %	7647-01-0	Rozpustnosť vo vode: neobmedzená Hustota: 1,1543 g/cm ³ (31% HCl), Nie je výbušná, Stupeň ohrozenia pre vodu: 1, slabô ohrozujúci vodu WGK 1, nesmie sa dostať do kanalizácie, povrchových a

					podzemných vôd.
Odmasťovací prípravok	Chemické predúpravy – odstraňovanie starých Zn povlakov	0,8 m ³	100 %	84133-50-6	Zloženie : 50 – 100% sodiumisoalkysulphate solution 20%, 10 – 25% alkyloxypolyethyl enoxyethanol (nonionic surfactant) Skupenstvo: kvapalné, nehorľavý, dráždivý, Rozpustnosť vo vode: biologicky odbúrateľná vo vodnom prostredí
Posilovač odmastenia	Odmasťovanie	200 l	100 %	111-76-2	Je dokonale miešateľný vo vode, hustota pri 20°C je 1,03 g/cm ³ , trieda ohrozenia vodných zdrojov 2, nesmie sa dostať do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.
Tavidlo	Chemické predúpravy – vaňa s tavidlom	20 t	100 %	7646-85-7 12125-02-9	Zmes: Chloridu zinočnatého 50-75 % a Chloridu amónneho 30-50 % Rozpustnosť vo vode: 800 g/l Hustota: cca 1100 kg/m ³
Regulátor morenia HEXAMETYLÉN -TETRAMÍN	Chemické predúpravy – morenie	0,25 t	100 %	100-97-0	1,3,5,7- tetraazaadamantán (methenamine) ≤100 % Rozpustnosť vo vode: cca 880g/l; 20°C Hustota: 1,33 g/cm ³

					Nebezpečenstvo výbuchu prachu
Zinková farba	Žiarové zinkovanie	120 kg	100 %	1330-20-7 64742-55-6	15 – 20 % Xylen 15 – 20 % Solventná nafta Rozpustnosť: pri teplote 20°C prakticky nerozpustná Hustota: 1,20 – 1,25 g/ml
Riedidlo C-6000	Žiarové zinkovanie	20 kg	100 %	203-625-9 204-658-1 205-500-4 201-185-2 200-751-6	Toulén lekársky < 60 % Butylacetát 11 – 14 % Etylacetát 7 – 9 % Matylacetát 8 – 12 % n-butanol < 7 % Rozpustnosť vo vode: nerozpustný, rozpustný v organických rozpúšťadlách Horľavý, trieda nebezpečnosti I. Miera výbušnosti: 2,5 – 20,5 % obj.
Voda	Oplachy po jednotlivých krokoch v chemických predúpravách, ochladzovanie po zinkovaní	480 m ³	100 %	-	-
Pasivačný prípravok	Pasivácia	1200 l	20-60 %	10103-47-6 79-33-4 7697-37-2	Je tekutý koncentrát na pasiváciu, ktorá vytvára na galvanicky vylučovaných zinkových vrstvách dúhový pasivačný film, ktorý zodpovedá protikoroziárnym požiadavkám automobil. priemyslu. Forma: kvapalné Farba: tmavozelený Pach: charakteristický

					<p>Hodnota pH pri 20°C: <1 Hustota pri 20°C: 1,07861 g/cm³ -nemiešateľný resp. málo miešateľný vo vode. Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. Toxický po požití aj pri kontakte s pokožkou. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Toxický pri vdýchnutí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Trieda ohrozenia vodných zdrojov 2 – ohrozuje vodné zdroje.</p>
Roztok amoniaku	Recyklácia tavidla	6 t	0	1336-21-6	<p>25 %-ný roztok amoniaku Skupenstvo: kvapalina Farba: bezfarebný Zápach: charakteristický, štiplavý Teplota varu: 37,7 °C Môže mať škodlivé účinky pri vdychovaní. Materiál mimoriadne silne poškodzuje tkanivá slizníc a</p>

					<p>horných ciest dýchacích. Škodlivý po použití. Spôsobuje popáleniny / poleptanie. Spôsobuje poleptanie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy.</p>
<p>Roztok peroxidu vodíka</p>	<p>Recyklácia tavidla</p>	<p>2 t</p>	<p>0</p>	<p>7722-84-1</p>	<p>35 %-ný roztok Skupenstvo: kvapalina Farba: bezfarebný Teplota varu: 126 °C Látka alebo zmes sú klasifikované ako oxidujúce kategórie 2. Môže mať škodlivé účinky pri vdychovaní. Materiál mimoriadne silne poškodzuje tkanivá slizníc a horných ciest dýchacích. Škodlivý po použití. Spôsobuje popáleniny / poleptanie. Spôsobuje poleptanie očí. Škodlivé pre vodné organizmy.</p>
<p>Energie</p>	<p>Časť prevádzky</p>	<p>Ročná spotreba (t)</p>	<p>Množstvo využité ako výrobok za rok (%)</p>	<p>CAS</p>	<p>Opis a vlastností</p>
<p>Zemný plyn</p>	<p>Spaľované médium v horákoch na ohrev vzduchu v sušiarňi po chemických predúpravách, vo vysokorýchlostných horákoch na ohrev</p>	<p>420 000 m³</p>	<p>100 %</p>	<p>-</p>	<p>Výhrevnosť: 9,567 kWh.Nm-3 Merná hmotnosť: 0,71 kg.Nm-3 M Medza výbušnosti: 5 – 15 obj. % Zloženie: CH4 – 96 % H2S – stopy gazolín – stopy ostatné – podľa</p>

	zinkovacej vane a plynových horákoch na TUV a sezónne vykurovanie				akostných parametrov zemného plynu na podklade hlásenia o akosti dodávaného plynu - oddelenie odboru merania a metrologie SPP. a. s.
Motorová nafta	Výdaj pohonných hmôt pre vysokozdvížné vozíky	10 m ³	0	68334-30- 5	Skupenstvo: kvapalina Farba: číra, bezfarebná až nažltá Zápach: typický pre naftu Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustná Teplota varu: cca. 100°C. Škodí zdraviu pri nadýchaní, prípadnom požití a pri styku s pokožkou, sliznicou, ktoré dráždi. Pri nadýchaní sa pár nafty dochádza k bolesti hlavy, žalúdočnej nevoľnosti. Pokožku odmasťuje a spôsobuje jej popraskanie. Kontakt s očami – minimálne dráždi. Je toxická pre sladkovodné ryby, riasy.

2.2. V prevádzke sa nemôžu používať bez povolenia inšpekcie nové suroviny, nebezpečné látky a vstupné médiá, ktoré by zhoršovali dopad na životné prostredie.

3. Odber vody

3.1. Zdrojom pitnej vody a vody používanej na sociálne účely a pre technológiu (oplachy po jednotlivých krokoch v chemických predúpravách, ochladzovanie po zinkovaní, riedenie pasivačného prípravku) je verejný vodovod. Spotreba technologickej a úžitkovej vody je 650 m³.rok⁻¹. Merná spotreba na jednotku výrobku je 0,08125 jedn.

4. Technicko-prevádzkové podmienky.

Pre prevádzku platia podmienky podľa predchádzajúceho bodu II.A.4 tohto rozhodnutia.

- 4.1. Prevádzkovateľ je povinný pri uvedení zariadení do prevádzky zabezpečiť vykonanie odbornej prehliadky a skúšky technických zariadení podľa podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetné zariadenia.
- 4.2. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu technologických zariadení a mechanizmov s ním súvisiacich (žeriav a zdvíhadlá) v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 4.3. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke a dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov zariadení v súlade s **platným Súborom technicko - prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení** na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania (ďalej ako „STPP a TOO“) vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu v oblasti ochrany ovzdušia.
- 4.4. Pri každej zmene na zdroji znečisťovania ovzdušia, na ktorú je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu o súhlas na zmenu a zapracovať do súboru STPP a TOO. V súvislosti s týmto rozhodnutím je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu o súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení podľa § 3 ods. (3) písm. a) bodu 4. zákona o IPKZ a zapracovať v ňom technické údaje o zariadení **„Technologické zariadenie – vaňa na pasiváciu“ v termíne pri najbližšej zmene integrovaného povolenia.**
- 4.5. Zariadenia prevádzky musia byť prevádzkované v súlade s platnou prevádzkovou dokumentáciou. Všetky predpisy súvisiace s prevádzkou zariadení musia byť umiestnené na viditeľnom mieste a musia byť k dispozícii pracovníkom prevádzky.
- 4.6. Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky používané pri vykonávaní činnosti v prevádzke sa majú udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
- 4.7. Prevádzkovateľ je povinný zariadeniam venovať trvalú starostlivosť, aby slúžili svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
- 4.8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zaškolenie pracovníkov a dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy. Do starostlivosti o hygienu, ochranu a bezpečnosť pri práci patrí povinnosť zabezpečiť také pracovné podmienky a prostredie, aby sa zabránilo pracovným úrazom, chorobám z povolania alebo inému poškodeniu zdravia vplyvom technologického zariadenia, technologického postupu výroby alebo organizáciou práce.
- 4.9. Na každú používanú chemickú látku musí výrobca resp. dodávateľ dodať bezpečnostný list a v zmysle uvedených pokynov je potrebné pri všetkých činnostiach, vrátane skladovania a manipulácie postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia pracovníkov, životného a pracovného prostredia.
- 4.10. Pri príprave roztokov, ich kontrole aj samotnom technologickom procese sa obsluha riadi prevádzkovými, pracovnými a kontrolnými postupmi, ktoré musia byť spracované pre každý druh technologickej operácie.
- 4.11. Prevádzkovateľ je povinný zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie zariadenia prerokovať s Inšpekciou.
- 4.12. Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a uskutočňovať potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám.

- 4.13. Stroje a zariadenia, ktoré prispievajú k znečisťovaniu ovzdušia prevádzkovať podľa technických podmienok stanovených ich výrobcom. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby mechanizmy a vozidlá v zariadení boli udržiavané v takom technickom stave, aby nedochádzalo k výfukovým emisiám.
- 4.14. Minimalizovať prípadné úniky fugitívnych emisií znečisťujúcich látok používaním všetkých technicky dostupných opatrení.
- 4.15. Viest' presnú evidenciu množstva spotrebovaných materiálov a surovín, množstvá zaznamenávať do prevádzkového denníka.
- 4.16. Dodržiavanie ustanovených technických požiadaviek kontroluje obsluha jednotlivých zariadení. V prípade zistení ich nedodržania sa vykoná zápis do prevádzkového denníka, sú informovaní nadriadení pracovníci a vedenie spoločnosti.
- 4.17. Viest' záznamy o kontrolách dodržiavania prevádzkových predpisov, odborných prehliadkach, preventívnych a prevádzkových údržbách.
- 4.18. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách, ktoré sú súčasťou prevádzky v súlade s ich osobitným prevádzkovým poriadkom, vypracovaným a predloženým na schválenie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.
- 4.19. Prevádzkovateľ je povinný navrhovať, realizovať a prevádzkovať technológiu a jednotlivé zariadenia a prípadne ukončiť prevádzkovanie len v súlade s právnymi požiadavkami ochrany životného prostredia a so súhlasom orgánov štátnej správy.

5. Podmienky pre skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami:

- 5.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok tak, aby nedošlo k ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd.
- 5.2. Skladovacie nádrže a záchytné vane musia byť stabilné, nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných nebezpečných látok.
- 5.3. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontroly skladov a skládok, skúšky tesnosti nádrží, rozvodov, produktovodov, skladovacích nádrží, záchytných nádrží a havarijných nádrží podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitosti havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho znečistenia vôd nasledovne:
 - a) vykonanie skúšok tesnosti
 1. nádrží, rozvodov a produktovodov pred ich uvedením do prevádzky,
 2. nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, každých 10 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,
 3. nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,
 4. nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
 5. nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,
 - b) vykonanie skúšok tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží
 1. pred ich uvedením do prevádzky,
 2. po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
 3. pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,

- c) vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a zariadení a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu ich ďalšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú
1. zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov,
 2. vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov.
- 5.4. Vypracovanie a aktualizovanie prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly na stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, pravidelne bude oboznamovať obsluhu s týmito poriadkami a plánmi. Jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani. Objem záchytnej vane musí byť rovnaký ako objem nádrže. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej 10% zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani, Skladovacie priestory na skladovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady.
- 5.5. Prevádzkovateľ je povinný:
Pri uvedení zariadení do prevádzky dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
- 5.6. Prevádzkovateľ je povinný **pred uvedením zariadení do prevádzky** vykonať skúšky tesnosti a nepriepustnosti na nádržiach, záchytných vaniach a potrubných rozvodoch, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú zariadenia, na ktoré sa vydáva súhlas - pridanie modifikácie v procese zinkovania - **Technologické zariadenie – vaňa na pasiváciu**.
- 5.7. Skúšky tesnosti zariadenia **výdajný dvojplášťový stojan na motorovú naftu** pre vysokozdvížne vozíky je prevádzkovateľ povinný vykonávať každých 5 rokov od začatia používania a potvrdenia certifikátom preukazujúcim tesnosť tohto zariadenia. Kontroly a skúšky tesnosti môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
- 5.8. Prevádzkovateľ je povinný **výdajný dvojplášťový stojan na motorovú naftu** pre vysokozdvížne vozíky opatriť záchytnou vaničkou pre prípad vyliatia nafty počas manipulácie.
- 5.9. Prevádzkovateľ je povinný:
Zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami možno len v stavbách a zariadeniach, ktoré sú stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom, zabezpečené proti vzniku požiaru, zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností včasného zistenia úniku týchto látok, ich zachytenia, zužitkovania príp. vyhovujúceho zneškodnenia, technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie znečisťujúcich látok, ktoré unikli pri technickej poruche alebo deštrukcii a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.
- 5.10. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú znečisťujúce látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd alebo nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami s povrchového odtoku. S použitými obalmi znečisťujúcich látok sa zaobchádza ako so znečisťujúcimi látkami.

- 5.11. Zabezpečovať prevádzku stavieb a zariadení zamestnancami oboznámenými s osobitnými predpismi a s podmienkami určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd.
- 5.12. Pravidelne v termínoch stanovených Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, vykonávať kontroly skladov a skládok, skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov určených na skladovanie a na prepravu znečisťujúcich látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu a dodržiavať povinnosti pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami v súlade s touto vyhláškou.
- 5.13. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach na skladovanie znečisťujúcich látok, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, minimálne raz za 20 rokov.
- 5.14. Kontrolu a skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu znečisťujúcich látok vykonávať iba odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie LT2.
- 5.15. Riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok a na pravidelné hodnotenie výsledkov sledovania.
- 5.16. Ak sa zistia úniky látok patriacich medzi druhy alebo skupiny látok spôsobujúce ohrozenie vôd ako je uvedené v § 39 ods. (3) vodného zákona je prevádzkovateľ povinný vykonať opatrenia súvisiace s vyhodnotením rozsahu znečistenia, pravidelne sledovať koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorá spôsobila ohrozenie v podzemných vodách, vykonať opatrenia na zvrátenie stúpajúcich trendov koncentrácie znečisťujúcich látok.
- 5.17. Ak sa v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti pravidelne zaobchádza s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m³ alebo tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo sa zaobchádza s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m³ alebo s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t je prevádzkovateľ povinný okrem opatrení uvedených v § 39 ods. (2) vodného zákona vykonať nasledujúce opatrenia:
 - zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej ako „havarijný plán“), predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov.
 - vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.
- 5.18. Prevádzkovateľ je povinný doplniť havarijný plán o nový druh znečisťujúcej látky s ktorou sa bude v prevádzke zaobchádzať. Doplnený havarijný plán je, prevádzkovateľ povinný zaslať **na schválenie** príslušnému orgánu štátnej vodnej správy.
- 5.19. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať povinnosti následného užívateľa v záujme ochrany zdravia a jednotlivých zložiek životného prostredia v súlade s nariadením Európskej únie č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (REACH) v platnom znení v súvislosti s rizikami, ktoré môžu predstavovať chemické látky, ako aj s ďalšími nariadeniami pre túto oblasť (napr. zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

- 5.20. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie povinností následného užívateľa chemikálií pri ich bezpečnom používaní podľa expozičných scenárov v súlade s údajmi v kartách bezpečnostných údajov.
- 5.21. Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať názvy používaných chemických látok a klasifikáciu ich nebezpečnosti v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 v platnom znení (vrátane nového systému tzv. globálneho systému klasifikácie).

Výrokovú časť integrovaného povolenia v platnom znení v časti II. Podmienky povolenia D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov v plnom rozsahu ruší a nahrádza celú časť novým znením:

D.1. Všeobecné podmienky pre zhromažďovanie odpadov.

- D.1.1. Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o odpadoch“) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov. zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- D.1.2. Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o odpadoch zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- D.1.3 Prevádzkovateľ pri vzniku nového druhu odpadu je povinný správne zaradiť odpad, alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Katalóg odpadov“) a pri vzniku nebezpečného odpadu informovať o tejto skutočnosti inšpekciu.
- D.1.4. Prevádzkovateľ je podľa zákona o odpadoch povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi.
- D.1.5. Prevádzkovateľ je podľa zákona o odpadoch povinný viesť a uchovávať evidenciu, pre všetky kategórie odpadov podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva na Evidenčnom liste odpadu. Evidenčný list odpadu sa vyplňa priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchováva sa v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
- D.1.6. Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o odpadoch ohlasovať údaje z evidencie uchovávať ohlásené údaje. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu ak nakladá ročne v súhrne s viac ako s jednou tonou ostatných odpadov a podáva sa za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu a uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
- D.1.7. Skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo tri roky pred jeho zhodnotením.

D.2. Nebezpečné odpady.

- D.2.1. Prevádzkovateľovi pri jeho činnosti vznikajú v prevádzke nasledovné druhy nebezpečných odpadov (NO), zaradené podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Katalóg odpadov“) uvedené v tabuľke č.2, ktoré sú zhromažďované vo vyhradených priestoroch v prevádzke a odovzdané na zhodnotenie prípadne zneškodnenie osobe oprávnenej nakladať s

odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o odpadoch“).

Tabuľka č. 2

Číslo druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
11 01 05	kyslé moriace roztoky	N
11 01 09	kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky	N
11 01 11	vodné oplachovacie kvapaliny	N
11 01 13	odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky	N
11 05 03	tuhé odpady z čistenia plynu	N
11 05 04	použité tavivo	N
13 07 01	vykurovací olej a motorová nafta	N
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 01 11	kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob	N
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 02 13	vyrazené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
16 06 02	niklovo-kadmiové batérie	N
17 02 04	sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
17 05 03	zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N
19 11 03	vodné kvapalné odpady	N
20 01 21	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N
20 01 33	batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie	N

20 01 35	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)	N
----------	---	---

Celkové množstvo nebezpečných odpadov za rok: 1687 t/rok.

- D.2.2. Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o odpadoch nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu (ďalej ako „ILNO“). Zabezpečiť umiestnenie opatrení pre prípad havárie (havarijný plán) pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi vypracovaný podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 128/20105 Z. z.) na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov.
- D.2.3. Obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred vonkajšími vplyvmi, musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu a výstražným symbolom nebezpečnosti.
- D.2.4. Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečnými odpadmi, boli oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s opatreniami pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi a pre prípad havarijného úniku odpadov a boli vybavení pracovnými pomôckami a predmetmi pre zabezpečenie výkonu týchto opatrení.
- D.2.5. Prevádzkovateľ pri vzniku nového nebezpečného odpadu je povinný správne zaradiť odpad, alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Katalóg odpadov“) a informovať o tejto skutočnosti inšpekciu.
- D.2.6. Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o odpadoch zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade týmto zákonom a osobitnými predpismi (napr. zákon č. 355/2007 Z. z.).
- D.2.7. Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o odpadoch odovzdať odpady len oprávnenej osobe nakladať s odpadmi.
- D.2.8. Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o odpadoch viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi.
- D.2.9. Prevádzkovateľ je podľa zákona o odpadoch povinný viesť a uchovávať evidenciu, pre všetky kategórie odpadov podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva na Evidenčnom liste odpadu. Ak sa v Evidenčnom liste odpadu uvádza nebezpečný odpad, priradí sa ku každému druhu nebezpečného odpadu aj ypsilonový kód podľa osobitného predpisu. Ak možno k jednému druhu nebezpečného odpadu priradiť viac ypsilonových kódov, priradí sa ten ypsilonový kód, ktorý je rozhodujúci vzhľadom na nebezpečné vlastnosti odpadu. Evidenčný list odpadu sa vyplňa priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchováva sa v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
- D.2.10. Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o odpadoch ohlasovať údaje z evidencie uchovávať ohlásené údaje. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov a podáva sa za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu a uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
- D.2.11. Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o odpadoch pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou, s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s

- ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.
- D.2.12. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom, o nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, a nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú odpadom.
- D.2.13. Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný podľa zákona o odpadoch viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade, ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu.
- D.2.14. Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný podľa zákona o odpadoch viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade na Sprievodnom liste nebezpečného odpadu (ďalej len „sprievodný list“), uchovávať sprievodný list v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov. Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade podáva odosielateľ nebezpečného odpadu na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.
- D.2.15. Odosielateľ nebezpečného odpadu, je podľa zákona o odpadoch pri preprave nebezpečného odpadu povinný potvrdiť sprievodný list nebezpečného odpadu.
- D.2.16. Odosielateľ nebezpečného odpadu je podľa zákona o odpadoch povinný zaslať fotokópiu sprievodného listu nebezpečného odpadu okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu.
- D.2.17. Všetky odpady s obsahom zinku, zhromažďovať oddelene a chrániť ich pred dažďom a vetrom, externe ich zhodnocovať.
- D.2.18. Nádoby v ktorých, sa dodáva pasivačný roztok odovzdať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade so zákon o odpadoch.
- D.2.19. Pri likvidácii pasivačného roztoku je potrebné odpad (použitý pasivačný prípravok) vyčerpať do prepravnej nádoby a zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenou osobou nakladať s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
- D.2.20. Prevádzkovateľ je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s podmienkami uvedenými v tomto povolení.

Výrokovú časť integrovaného povolenia v platnom znení v časti II. Podmienky povolenia v časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré evidovať a poskytovať do informačného systému. v časti 8 Podávanie správ v plnom rozsahu ruší a nahrádza celú časť novým znením:

8. Podávanie správ

- 8.1. Viesť evidenciu o používaných palivách a na požiadanie ju poskytnúť inšpekcii.
- 8.2. Prevádzkovateľ je povinný inšpekcii:
- a) na požiadanie dokladmi preukázať dodržiavanie povoleného znečistenia vypúšťaných odpadových vôd v jednotlivých ukazovateľoch znečistenia za predchádzajúci rok.
 - b) na požiadanie poskytnúť údaje z evidencie o vzniku odpadu a nakladaní ním.
 - c) prevádzkovateľ je zodpovedný za doručovanie správ uvedených v Tab. 1.

Náplň správy	Frekvencia podávania správy	Dátum dodania správy	Príjemca správy
Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách (podľa zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)	1 x rok	do 28. februára nasledujúceho roka pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inú lehotu	SHMÚ Bratislava
Ochrana ovzdušia – Údaje o prevádzke podľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení platnom od 1.7.2023 do 31.12.2024 V prípade, že by predmetná povinnosť bola právnym predpisom po 31.12.2024 zrušená, alebo zmenená, postupovať podľa aktuálneho znenia právneho predpisu, inak plniť povinnosť tak, ako je uvedená v tejto tabuľke.	1 x rok	do konca februára nasledujúceho roka pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inú lehotu oznamovania údajov do NEIS	Národný emisný Informačný systém (NEIS)
Ochrana ovzdušia – Správy o oprávnených meraniach emisií podľa § 34 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení platnom od 1.7.2023 do 31.12.2024 V prípade, že by predmetná povinnosť bola právnym predpisom po 31.12.2024 zrušená, alebo zmenená, postupovať podľa aktuálneho znenia právneho predpisu s tým, že správu je potrebné zasielať aj SIŽP, inak plniť povinnosť tak, ako je uvedená v tejto tabuľke.	-	do 90 dní od vykonania merania pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inú lehotu na predloženie správy do NEIS	NEIS a SIŽP (odbor IP)
Správa z monitoringu podzemných vôd podľa § 21 ods. (2) písm. l) a pôdy zákona o IPKZ	1 x 5 rok	v rozsahu bodu I.22 a I.23	SIŽP (odbor IOV)
Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení platnom od 1.7.2023 do 30.11.2024 V prípade, že by predmetná	1 x rok	do 28.2. nasledujúceho roka pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis neurčuje	OÚ a SIŽP (odbor IPK)

povinnosť bola právnym predpisom po 30.11.2024 zrušená, alebo zmenená, postupovať podľa aktuálneho znenia právneho predpisu s tým, že Ohlásenie je potrebné zasielať aj SIŽP, inak plniť povinnosť tak, ako je uvedená v tejto tabuľke.		inú lehotu ohlasovania údajov OÚ	
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií	podľa výskytu	hlásenie ihneď , ďalší postup podľa SIŽP	okrem iných povinných SIŽP (odbor IPK)
Ďalšie rozhodnutia týkajúce sa prevádzky súvisiace s ochranou životného prostredia	-	do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti	SIŽP (odbor IPK)

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 6345/OIPK-1845/06-Gd/371680108 zo dňa 28.11.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2006 v znení jeho zmien a doplnkov: prevádzku „ZinkPower Malacky“. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej ako „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe konania vykonaného podľa § (3) ods. (3) písm. a) bod č. 1 povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny zákona o IPKZ a v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na základe žiadosti doručenej inšpekcii dňa 08.07.2024 spoločnosti ZinkPower Malacky, s. r. o., Továrenská ul. 17, 901 01 Malacky, IČO: 31 392 326 (ďalej ako „prevádzkovateľ“) pre prevádzku: „ZinkPower Malacky, vydáva zmenu č. 7 integrovaného povolenia č. 6345/OIPK-1845/06-Gd/371680108 zo dňa 28.11.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2006 v znení jeho zmien a doplnkov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava (ďalej ako „MŽP SR“), vydalo podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o posudzovaní“) Rozhodnutie v zisťovacom konaní Číslo: 5889/2002-11.1.1/sm/44293/2022 /44292/2022-int. Bratislava, z 3. augusta 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.09.2022 k navrhovanej činnosti „Recyklačné zariadenie na regeneráciu tavidla“ navrhovateľa ZinkPower Malacky, s. r. o., Továrenská 17, 901 01 Malacky, IČO 31 392 326, v ktorom uviedla, že predmetná zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.

Správne konanie sa začalo, v súlade s § 11 ods. (1) v súčinnosti s § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii o zmenu č. 7

integrovaného povolenia č. 6345/OIPK-1845/06-Gd/371680108 zo dňa 28.11.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2006 v znení jeho zmien a doplnkov.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na posúdenie a v súlade s § 11 ods. (5) písm. a) a b) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 8951/37/2024-25968/2024 zo dňa 10.07.2024 o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia.

Predmetom zmeny č. 7 integrovaného povolenia bolo:

- vydanie povolenia na inštaláciu a prevádzku recyklačného zariadenia na regeneráciu tavidla (fluxu) vrátane skladovacích nádrží na médiá? - úpravu zoznamu odpadov vznikajúcich na prevádzke o odpad druhu č. 11 01 09 – kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky v dôsledku inštalácie a užívania recyklačného zariadenia na regeneráciu fluxu;
- úprava zoznamu odpadov vznikajúcich na prevádzke v dôsledku inštalácie a užívania recyklačného zariadenia na regeneráciu fluxu;
- zaradenie nových chemických prípravkov na regeneráciu fluxu (roztok amoniaku, peroxidu vodíka, odzinkovací roztok – HCl);
- navýšenie množstva odberovej vody z verejného vodovodu z dôvodu rozšírenia technologických zariadení s výhľadom na možné zvýšenie výrobných kapacít.

Súčasťou konania vo veci zmeny č. 7 integrovaného povolenia je:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 1 povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny inštalácia a užívanie recyklačného zariadenia na regeneráciu tavidla (fluxu) vrátane 3 IBC skladovacích nádrží na médiá (roztok amoniaku, peroxidu vodíka, odzinkovací roztok – HCl).

Podľa § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania stanovila účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu na vyjadrenie k žiadosti o zmenu č. 7 integrovaného povolenia v trvaní 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Podľa § 11 ods. (5) písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, miesto a čas, kde môžu do žiadosti spolu s prílohami nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy).

Podľa § 11 ods. (5) písm. f) zákona o IPKZ inšpekcia písomne neupovedomila o začatí konania cudzí dotknutý orgán a nedoručila mu jedno vyhotovenie žiadosti o zmenu č. 7 integrovaného povolenia spolu s informáciami podľa § 11 ods. (5) písm. d) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejde o povoľovanie novej prevádzky alebo podstatnej zmeny v činnosti prevádzky, ktorá má pravdepodobne významné nepriaznivé účinky na životné prostredie iného členského štátu Európskej únie alebo ak o to cudzí dotknutý orgán nepožiadala.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že podľa § 11 ods. (6) zákona o IPKZ na základe odôvodnenej žiadosti účastníkov konania alebo dotknutých orgánov, predĺži lehotu na

vyjadrenie k žiadosti, ak účastník konania alebo dotknutá osoba nemohli bez vlastného zavinenia náležite preskúmať žiadosť a vyjadriť sa k nej.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpekcia v upovedomení o začatí konania oznámila účastníkom konania, že účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo predĺženej lehote.

Žiaden z účastníkov konania nepožiadali v stanovenej ani v predĺženej lehote o nariadenie ústneho pojednávania.

Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania podľa § 11 ods. (10) písm. e) zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (10) zákona o IPKZ upustila od písm.:

- a) náležitosti žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7,
- b) zverejnenia výzvy a informácií podľa odseku (5) písm. c),
- c) zverejnenia výzvy a informácií podľa odseku (5) písm. d),
- d) požiadania obce podľa odseku (5) písm. e).

Podľa § 12 ods. (1) zákona o IPKZ neboli inšpekcii doručené žiadne vyjadrenia dotknutých orgánov.

Inšpekcia na základe vyššie uvedeného v úvodnej časti vo výrokovej časti integrovaného povolenia č. 6345/OIPK-1845/06-Gd/371680108 zo dňa 28.11.2006 v platnom znení text v plnom rozsahu zrušila a nahradila novým znením. Ďalej Výrokovú časť integrovaného povolenia v platnom znení v časti I. Údaje o prevádzke nahradila celú časť A. Zaradenie prevádzky a B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke novým znením. Zároveň inšpekcia Výrokovú časť integrovaného povolenia v platnom znení v časti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania nahradila celú časť novým znením. A Výrokovú časť integrovaného povolenia v platnom znení v časti II. Podmienky povolenia D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov v plnom rozsahu rušila a nahradila celú časť novým znením. Inšpekcia aktualizovala povinnosti týkajúce podávania správ a určila podmienky vedenia prevádzkovej evidencie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok za vydanie zmeny integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa nejednalo o nepodstatnú zmenu v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 171a písm. b) Vydanie integrovaného povolenia pre podstatnú zmenu v prevádzke.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia preskúmala žiadosť podľa zákona o IPKZ a podľa vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 9 zákona o IPKZ zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič. PhD.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania

1. ARPenviron, s. r. o., Padáň 3176, 929 01 Padáň.
2. Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky

Dotknutému orgánu štátnej správy (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

1. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana ovzdušia a odpadové hospodárstvo, Záhorácka 60A, 901 01 Malacky.