




Číslo: 10312/77/2024-46556/2024/770090222/Z1

Žilina 12.12.2024

## ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods. 1 písm. a), písm. e) bod 1. a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení

### integrované povolenie

č. 11622/77/2022-19250/2023/770090222/IP+SP zo dňa 09.06.2023, na vykonávanie činnosti v prevádzke

### „Skládka odpadov Rajec“

pre prevádzkovateľa Skládka odpadov Rajeckého regiónu-združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec, IČO 31 930 387, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.07.2023 podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ takto:

a.)

V časti:

**Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Rajec“ je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ:**

(strana 16 z 53 rozhodnutia č. 11622/77/2022-19250/2023/770090222/IP+SP zo dňa 09.06.2023)

### dopĺňa

v oblasti odpadov:

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Rajec“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch),
- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Rajec“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o odpadoch,
- schválenie projektovej dokumentácie na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch.

Inšpekcia vydáva **súhlas** podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch **na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Rajec“**, prevádzkovateľa Skládka odpadov Rajeckého regiónu-združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec, IČO 31 930 387.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov je platný pokiaľ nedôjde k podstatnej zmene charakteru alebo činnosti, alebo k rozšíreniu prevádzky, maximálne však do naplnenia projektovanej kapacity: **127 540 m<sup>3</sup>**.

Prevádzka „Skládka odpadov Rajec“ je podľa § 2 Vyhlášky 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti kategorizovaná ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

V prevádzke je vykonávaná činnosť podľa prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch:

- **D1** Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.

Inšpekcia **schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov „Nová skládka odpadov Rajec-Šuja“**, stavebný objekt „SO-09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“, z októbra 2022, ktorú vypracoval Ing. Ján Janec, MMJ, Haškova 30, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján Janec, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 2860\*A2. (ďalej aj „projektová dokumentácia“).

Celková výška ÚFR (náklady na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov podľa rozpočtu a náklady na následnú starostlivosť o skládku) je:

Uzatvorenie a rekultivácia:	679 768,47,- €	(podľa rozpočtu v PD)
Monitorovanie a starostlivosť o skládku:	105 000,- €/30 rokov	(podľa zmluvy)
Celková výška ÚFR bez DPH:	<u>784 768,47,- €</u>	

Inšpekcia schvaľuje **odvedenie** časti účelovej finančnej rezervy, ktorá bola stanovená vo výške 5% z rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov, ktorú prevádzkovateľ jednorazovo zložil na osobitný účet, na ktorý bude odvádzať prostriedky účelovej finančnej rezervy, v hodnote **39 238,42 ,-** EUR.

Inšpekcia vydáva **súhlas** podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o odpadoch **na vydanie prevádzkového poriadku** zariadenia na zneškodňovanie odpadov „PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ZARIADENIA SKLÁDKA ODPADOV RAJEC“, z augusta 2024. Súhlas je platný pokiaľ nedôjde k podstatnej zmene charakteru alebo činnosti, alebo k rozšíreniu prevádzky.

## b.)

V časti:

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

(strana 18 z 53 rozhodnutia č. 11622/77/2022-19250/2023/770090222/IP+SP zo dňa 09.06.2023)

### mení podmienku A.1.5.

**A.1.5.** Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať len podľa schváleného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ZARIADENIA SKLÁDKA ODPADOV RAJEC“ z augusta 2024.

## c.)

V časti:

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

(strana 20 z 53 rozhodnutia č. 11622/77/2022-19250/2023/770090222/IP+SP zo dňa 09.06.2023)

### mení podmienky A.3.1., A.3.2., A.3.3. a A.3.5.

**A.3.1.** Na skládke odpadov je dovolené zneškodnenie odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“), do kategórie O – ostatný odpad v rozsahu (tabuľka č. 1.):

Tabuľka č. 1

Katalóg. č. odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
01 01 02	Odpad z ťažby nerudných nerastov	O
01 04 08	Odpadový štrk a drvené horniny iné, ako uvedené v 01 04 07	O
01 04 09	Odpadový piesok a íly	O
02 01 03	Odpadové rastlinné pletivá (len nevhodné na zhodnocovanie)	O
02 01 04	Odpadové plasty (okrem obalov a nezhodnotiteľných po dotriedení odpadu)	O
02 01 07	Odpady z lesného hospodárstva	O
02 01 10	Odpadové kovy	O

02 02 03	Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie	O
02 03 01	Kaly z prania, čistenia, lúpania, odstredovania a separovania	O
02 03 04	Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
02 06 01	Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
03 01 01	Odpadová kôra a korok	O
03 01 05	Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O
03 03 01	Odpadová kôra a drevo	O
03 03 07	Mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky	O
03 03 08	Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu	O
03 03 10	Výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie	O
04 01 01	Odpadová glejovka a štiepenka	O
04 01 09	Odpady z vypracúvania a apretácie	O
04 02 09	Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)	O
04 02 21	Odpady z nespracovaných textilných vlákien	O
04 02 22	Odpady zo spracovaných textilných vlákien	O
07 02 13	Odpadový plast	O
08 01 12	Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11	O
08 04 10	Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09	O
09 01 07	Fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra	O
09 01 08	Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra	O
10 01 01	Popol, škvára a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04	O
10 01 02	Popolček z uhlia	O
10 01 03	Popolček z rašeliny a neošetreného dreva	O
10 02 10	Okuje z valcovania	O
10 03 02	Anódový šrot	O
10 03 05	Odpadový oxid hlinitý	O
10 05 01	Trosky z prvého a druhého tavenia	O
10 05 04	Iné tuhé znečisťujúce látky a prach	O
10 06 01	Trosky z prvého a druhého tavenia	O
10 11 12	Odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11	O
10 12 01	Odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním	O
10 12 06	Vyradené formy	O
10 12 08	Odpadová keramika, tehly, obkladačky a dlaždice a kamenina po tepelnom spracovaní	O
11 05 01	Tvrdý zinok	O
11 05 02	Zinkový popol	O
12 01 01	Piliny a triesky zo železných kovov	O
12 01 02	Prach a zlomky zo železných kovov	O
12 01 03	Piliny a triesky z neželezných kovov	O
12 01 04	Prach a zlomky z neželezných kovov	O
12 01 05	Hobliny a triesky z plastov	O
12 01 13	Odpady zo zvarovania	O
15 01 05	Kompozitné obaly	O
15 01 06	Zmiešané obaly	O
15 01 09	Obaly z textilu	O
15 02 03	Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02	O
16 01 19	Plasty (iba nezhodnotiteľné po dotriedení odpadu)	O
16 01 20	Sklo (iba nezhodnotiteľné po dotriedení odpadu)	O
17 01 01	Betón	O
17 01 02	Tehly	O

17 01 03	Škridly a odpadový materiál a keramika	O
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 02 01	Drevo	O
17 02 02	Sklo (iba nezhodnotiteľné po dotriedení odpadu)	O
17 02 03	Plasty (iba nezhodnotiteľné po dotriedení odpadu)	O
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	O
18 01 04	Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorázové odevy, plienky)	O
18 02 03	Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	O
19 05 01	Nekompostovateľné zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov	O
19 05 02	Nekompostovateľné zložky živočíšneho a rastlinného odpadu	O
19 05 03	Kompost nevyhovujúcej kvality	O
19 08 01	Zhrabky z hrabíc	O
19 08 02	Odpad z lapačov piesku	O
19 08 05	Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	O
19 10 01	Odpad zo železa a ocele	O
19 10 02	Odpad z neželených kovov	O
19 10 04	Úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03	O
19 12 01	Papier a lepenka	O
19 12 02	Železné kovy	O
19 12 03	Neželezné kovy	O
19 12 04	Plasty a guma	O
19 12 07	Drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O
20 02 02	Zemina a kamenivo	O
20 02 03	Iné biologicky nerozložiteľné materiály	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O
20 03 02	Odpad z trhovísk	O
20 03 03	Odpad z čistenia ulíc	O
20 03 06	Odpad z čistenia kanalizácie	O
20 03 07	Objemový odpad	O
20 03 08	Drobný stavebný odpad	O

**A.3.2.** Na skládke odpadov je možné ukladať aj odpady z vlastnej produkcie, ktoré sú zaradené podľa Katalógu odpadov, v kategórii ostatný odpad.

**A.3.3.** Na skládke odpadov je zakázané zneškodňovať:

1. kvapalné odpady,
2. odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, oksidujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie takéhoto odpadu a každá následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,

4. odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
5. odpady, ktorých obsah nebezpečných látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok podľa prílohy č. 5,
6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
7. biologicky rozložiteľný odpad z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie,
8. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
9. biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
10. odpad, ktorý neprešiel úpravou (od zákonom určeného termínu) okrem
  - 10.1 inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná,
  - 10.2 odpadu, u ktorého by úprava nevedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia.

**A.3.5.** Prevádzkovateľ na skládke odpadov nakladá s nebezpečnými odpadmi, v rozsahu tabuľky č. 2, uvedenými v bode D.2.1., ktoré vznikajú prevádzkovaním zariadenia.

#### **d.)**

V časti:

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

5. Technicko-prevádzkové podmienky

(strana 23 z 53 rozhodnutia č. 11622/77/2022-19250/2023/770090222/IP+SP zo dňa 09.06.2023)

### **dopĺňa podmienky v časti 5. Technicko-prevádzkové podmienky**

#### **5. Technicko-prevádzkové podmienky**

**A.5.1.** Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia jej voľnej kapacity 127 540 m<sup>3</sup>, postupne po jednotlivých častiach. Po naplnení 1. kazety bude sprevádzkovaná 2. kazeta.

**A.5.2.** Do priestoru 2. kazety môže byť odpad ukladán až po jej zaktivovaní.

**A.5.3.** Pred zaktivovaním 2. kazety skládky vodotesne uzavrieť vtokovú šachtu, ktorá zabezpečovala odvádzanie neznečistených dažďových vôd do vsakovania a sfunkčnieť drenážny systém na odvádzanie priesakovej kvapaliny tak, že priesakové kvapaliny budú odvádzané potrubím do čerpacej stanice na priesakové kvapaliny.

**A.5.4.** Drenážna vrstva skládky odpadov musí byť od odpadu chránená separačnou vrstvou.

**A.5.5.** Areál skládky odpadov musí byť zabezpečený súvislým, neporušeným oplotením, uzamykateľnou bránou a pri vstupe vybavený informačnou tabuľou so základnými aktuálnymi údajmi o skládke odpadov.

**A.5.6.** Vstup osôb a vozidiel na skládku odpadov, počas doby prevádzkovania skládky odpadov, musí odsúhlasiť zodpovedný pracovník.

**A.5.7.** Na skládku odpadov je možné preberať odpad až po kontrole druhu dodaného odpadu, jeho množstva, preverení údajov o dodávateľovi odpadu ako aj údajov o pôvode a vlastnostiach odpadu.

**A.5.8.** Zodpovedný pracovník musí zaevidovať údaje o preberanom odpade do prevádzkového denníka a vyhotoviť držiteľovi odpadu potvrdenie o prevzatí odpadu. V prípade potreby, pri kaloch z priemyselných činností, zabezpečí odber vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu na overenie deklarovaných údajov držiteľa odpadu, vlastnostiach a zložení odpadu.

**A.5.9.** Odpad privezený na skládku odpadov môže byť presunutý na miesto jeho zneškodnenia až po kontrole jeho obsahu. Vizuálna kontrola odpadu sa musí vykonávať aj počas vysypávania odpadu na určenej časti skládky odpadov.

**A.5.10.** Prevzatý odpad musí byť na skládke odpadov uložený na vopred určenom mieste, podľa pokynov zodpovedného pracovníka tak, aby zosuvom odpadu, alebo hmotnosťou a tlakom odpadu nedošlo k porušeniu technického vybavenia kazety, t.j. tesnenia skládky odpadov, drenážnej vrstvy s drenážnym potrubím, plynových studní atď. Stabilizované nereakčné nebezpečné odpady sa musia ukladať v osobitnej, vymedzenej časti skládky odpadov, ktorá je viditeľne označená.

**A.5.11.** Na prvú vrstvu odpadu ukladajú do telesa skládky použiť taký odpad, aby nedošlo k poškodeniu drenážnej a tesniacej vrstvy skládky odpadov. Zhutnenie prvej vrstvy odpadu môže byť vykonané až vtedy, keď vrstva uloženého odpadu dosiahne výšku 2 m.

**A.5.12.** Zabezpečiť postupné ukladanie odpadu v telese skládky od prístupovej technologickej komunikácie, tak aby vozidlá privážajúce odpady neprechádzali po drenážnej vrstve neprekytej odpadom. Odpad ukladať postupne smerom k deliacej hrádzke, ktorá oddeľuje 1. kazetu od 2. kazety.

**A.5.13.** V 1. kazete vymedziť „bezpečný pracovný priestor“ 5 m od deliacej hrádzky po celej dĺžke deliacej hrádzky, kde sa odpad nebude ukladať až do zaktivovania 2. kazety, aby nedochádzalo k presýpaniu odpadu do neaktívnej 2. kazety. Prieštór musí byť viditeľne označený na bokoch kazety.

**A.5.14.** Pravidelne denne kontrolovať celistvosť deliacej hrádzky medzi 1. kazetou a 2. kazetou, aby nedošlo k znečisteniu dažďových vôd v časti 2. kazety priesakovou kvapalinou. O vykonanej kontrole urobiť záznam v prevádzkovom denníku.

**A.5.15.** Prieštór 2. kazety, v čase jej nevyužívania na skládkovanie odpadov, nesmie byť znečistený odpadom. Prípadný výskyt úletov odpadov ihneď odstrániť a prieštór udržiavať v čistote, aby nedošlo ku kontaminácii vypúšťaných dažďových vôd odpadom.

**A.5.16.** Na skládke odpadov musí byť dodržiavaná technológia skládkovania, t.j. ukladanie a hutnenie odpadu. Ukladajú komunálny odpad musí byť zhutňovaný a prekryvaný inertným materiálom po vrstvách maximálnej hrúbky 2 m, podľa schváleného Prevádzkového poriadku skládky odpadov.

**A.5.17.** Prevádzkovateľ je povinný vytvoriť na skládke odpadov taký systém ukladania odpadov, aby aktívna plocha, t.j. plocha odpadov určená na ukladanie, rozhrňanie a hutnenie odpadov, bez prekrytia inertným materiálom, bola primeraná manipulačnej ploche mechanizmov a vozidiel privážajúcich odpad, ale aby nezasahovala na celú plochu povrchu skládky odpadov.

**A.5.18.** Povrch odpadov aktuálne nevyužívanej plochy telesa skládky odpadov má byť zhutnený a prekrytý inertným materiálom - inertným odpadom.

**A.5.19.** Odpad, ktorý nezodpovedá deklarovaným údajom zodpovedný pracovník skládky odpadov nesmie na skládku odpadov prevziať.

**A.5.20.** O odpade neprevzatom na skládku odpadov musí jej prevádzkovateľ bezodkladne informovať príslušný Obvodný úrad životného prostredia, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve.

**A.5.21.** Skládka odpadov musí byť vybavená funkčným zariadením na čistenie dopravných prostriedkov, ktoré zamedzí znečisteniu prístupovej komunikácie dopravnými prostriedkami vychádzajúcimi zo skládky odpadov.

**A.5.22.** Vizuálne kontrolovať vozidlá odchádzajúce zo skládky odpadov a v prípade potreby zabezpečiť ich čistenie, aj čistenie príjazdovej komunikácie.

**A.5.23.** Priesakovú kvapalinu z telesa skládky odpadov odvádzať drenážnym potrubím do čerpacej stanice počas celej doby prevádzkovania skládky odpadov ako aj počas jej tvorby po uzatvorení skládky odpadov.

**A.5.24.** Výška hladiny v čerpacej stanici musí byť pravidelne kontrolovaná a pri nadmernej tvorbe priesakovej kvapaliny sa musí odvážať na čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“), na základe zmluvného vzťahu.

**A.5.25.** Priesakovú kvapalinu je možné rozlievať len na povrch uložených odpadov, prebytky priesakovej kvapaliny musia byť zneškodňované odvozom do zariadenia so schopnosťou odbúrať znečisťujúce zložky.

**A.5.26.** Kal zachytený v čerpacej stanici priesakových kvapalín musí byť odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej osobe, na základe zmluvného vzťahu.

**A.5.27.** Vykonávať pravidelné prečistenie drenážneho potrubia prepláchnutím, minimálne 1 x ročne. O vykonanom prečistení urobiť záznam v prevádzkovom denníku.

**A.5.28.** Odpad unášaný vetrom, zachytený na oplotení areálu skládky odpadov alebo rozptýlený v jej blízkosti, pozbierať a vrátiť späť do telesa skládky odpadov, minimálne 4 x za rok, pri zvýšenom výskyte, podľa potreby, činnosť zaznamenávať do prevádzkového denníka.

**A.5.29.** Vykonávať opatrenia vedúce k zníženiu prašnosti a zníženiu pachovej záťaže na telese skládky odpadov a jeho okolia, najmä kropením komunikácií a kropením telesa skládky odpadov, dôsledným hutnením odpadu, prekryvaním odpadu inertným materiálom.



**A.5.30.** Na odvádzanie skládkových plynov musí byť priebežne budovaná sieť odplyňovacích studní podľa projektovej dokumentácie, v závislosti od výšky uloženého odpadu.

**A.5.31.** Ak sa na skládke odpadov vytvára skládkový plyn v technicky spracovateľnom množstve, musí byť zabezpečené zachytávanie a spracovanie skládkového plynu.

**A.5.32.** Obvodový rigol na odvádzanie dažďových vôd z okolia skládky odpadov musí byť udržiavaný v prevádzky schopnom stave, čistý, bez nánosov, aby mohol plniť svoju funkciu.

**A.5.33.** Obvodový rigol čistiť podľa potreby, minimálne však 2 x ročne. Vykonané čistenie obvodového rigola zaznamenať do prevádzkového denníka.

**A.5.34.** Splaškové odpadové vody musia byť odvádzané do žumpy na splaškové odpadové vody zo sociálnej časti prevádzkového objektu.

**A.5.35.** Na skládke odpadov musí byť vykonávaná deratizácia a dezinfekcia prostredníctvom oprávnenej osoby. Vykonanie úkonov zaznamenať do prevádzkového denníka.

**A.5.36.** Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie skládky odpadov a prípadné využitie skládkového plynu počas celej doby jej prevádzkovania.

**A.5.37.** Monitorovanie skládky odpadov vykonávať podľa podmienok určených v časti „I Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“ tohto rozhodnutia.

**A.5.38.** Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie tesnosti fólie nainštalovaným elektronickým monitorovacím systémom 1 x za 1 rok. Skúšky vykonávať po dobu minimálne 5 rokov po zaktivovaní jednotlivých častí skládkového telesa.

**A.5.39.** V prípade zistenia netesnosti fólie je prevádzkovateľ povinný vykonať opravu netesnosti fólie v lehote do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti, t.j. od obdržania výsledkov monitoringu.

**A.5.40.** Počas prevádzkovania skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na jej uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a údržbu skládky odpadov, najmenej na 30 rokov po jej uzatvorení.

**A.5.41.** Prevádzkovateľ skládky odpadov každoročne vypočíta ročnú výšku prostriedkov ÚFR ustanoveným spôsobom, podľa vzorca pre výpočet ÚFR, ktorý je uvedený v prílohe č. 5 k vyhláške č. 382/2018 Z. z.

**A.5.42.** Prevádzkovateľ skládky odpadov odvedie každoročne ročnú výšku prostriedkov ÚFR do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka vo výške určeného podielu z celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí na osobitný účet v štátnej pokladnici.

**A.5.43.** Prostriedky ÚFR možno použiť po vydaní súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) na činnosť, na ktorú bol tento súhlas vydaný, na základe písomného potvrdenia Ministerstva, v ktorom určí rozsah disponovania s prostriedkami ÚFR.

**A.5.44.** Prevádzkovateľ skládky odpadov je pred začatím prevádzkovania skládky odpadov povinný jednorazovo zložiť na osobitný účet, v štátnej pokladnici, na ktorý bude odvádzať prostriedky ÚFR, časť ÚFR vo výške minimálne 5% z rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov, v hodnote 39 238,42,- EUR.

**e.)**

V časti:

II. Podmienky povolenia

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (strana 25 z 53 rozhodnutia č. 11622/77/2022-19250/2023/770090222/IP+SP zo dňa 09.06.2023)

### mení časť C. nasledovne

Skládka odpadov musí mať vybudované, resp. zabezpečené všetky nasledovné **stavebnotechnické náležitosti skládky odpadov:**

- **Informačná tabuľa:** musí byť viditeľne osadená pri vstupe, obsahovať požadované náležitosti.
- **Príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov:** vstup do areálu prevádzky z miestnej poľnej cesty, vnútorná spevnená panelová komunikácia, vstup do kazety z betónových cestných panelov.
- **Oplotenie a uzamykateľná brána.**
- **Váha:** elektronická s počítačovou registráciou, metrologicky overená.
- **Prevádzkový objekt s potrebným vybavením.**
- **Tesniaci systém skládky odpadov:**
  - minerálne ílové tesnenie hrúbky 2 x 250 mm s minimálnym koeficientom filtrácie  $k_f \leq 1 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ , doplnené HDPE fóliou, hrúbky 1,5 mm (na dne hladká, na svahoch jednostranne zdrsnená) s ochrannou geotextíliou 200 g/m<sup>2</sup>,
  - monitorovací systém na kontrolu tesnosti izolačnej fólie
- **Drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín:**
  - drenážna vrstva na dne skládkového telesa zo štrku frakcie 16/32 mm, v hrúbke 0,5 m, na ktorej je filtračná vrstva,
  - drenážne potrubie DN 225 mm, perforované, obalené geotextíliou, obsypané štrkom frakcie 16/32 mm v požadovanej hrúbke 0,5 m,
  - odvádzanie priesakovej kvapaliny do verejnej kanalizácie.
- **Drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie:**
  - pasívne odplynenie pomocou vertikálnych odplyňovacích studní,
  - zariadenie na využitie alebo zneškodnenie skládkových plynov zatiaľ nie je plánované, v prípade potreby bude predmetom samostatnej dokumentácie.
- **Monitorovací systém podzemných vôd:** 3 vrty, jeden nad skládkou a 2 pod skládkou.
- **Monitorovanie povrchových vôd.**
- **Monitorovanie tesnosti fólie.**
- **Monitorovanie skládkových plynov.**
- **Odvodňovací systém pre povrchové vody.**
- **Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov.**
- **Sklad PHM a ropných produktov** (v prípade, že sa budú na skládke skladovať).
- **Sklad nebezpečných odpadov** (v prípade, že sa budú na skládke skladovať).
- **Odstavná a manipulačná plocha na manipuláciu so znečisťujúcimi látkami.**

- **Protipožiarne zariadenie.**
- **Ďalšie zariadenia, ak to prevádzka skládky vyžaduje:**
  - zachytávanie vetrom unášaných odpadov,
  - stráženie skládky odpadov,
  - deratizácia,
  - hutnenie odpadu – kompaktor,
  - prekryvanie odpadu – inertným a výkopovým materiálom v hrúbke 0,20 m, po dosiahnutí zhutnenej vrstvy odpadu 2 m.
- **Zásobovanie vodou:**
  - pitná voda,
  - úžitková voda zo studne.
- **Odpadové vody:**
  - odpadové splaškové vody,
  - prebytočná priesaková kvapalina odvádzaná na ČOV.
- **Prevádzková dokumentácia:**
  - prevádzkový denník skládky odpadov,
  - projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov a schválený výpočet účelovej finančnej rezervy,
  - prevádzkový poriadok skládky odpadov,
  - technologický reglement skládky odpadov,
  - uzatvorené obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi.

## f.)

V časti:

II. Podmienky povolenia

D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi, minimalizáciu vzniku odpadov a ich zhromažďovanie a ďalšie nakladanie s odpadmi

(strana 26 z 53 rozhodnutia č. 11622/77/2022-19250/2023/770090222/IP+SP zo dňa 09.06.2023)

## dopĺňa

### 1.) Podmienky súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov

- D.1.1.** Špecifikácia pre zaobchádzanie s ostatnými odpadmi, ktoré vznikajú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi pri prevádzkovaní zariadenia: - v prevádzke sa vykonáva zhromažďovanie odpadov a zneškodňovanie povolených druhov odpadov na skládke odpadov.
- D.1.2.** Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby predchádzal vzniku vlastného odpadu.
- D.1.3.** Vzniknuté odpady je prevádzkovateľ povinný prednostne materiálovo alebo energeticky zhodnocovať.
- D.1.4.** Prevádzkovateľ je povinný každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa Katalógu odpadov.
- D.1.5.** Prevádzkovateľ je povinný odpady vznikajúce pri prevádzke triediť podľa druhov, zhromažďovať ich do určených obalov a kontajnerov podľa spôsobu zhodnotenia, resp. zneškodnenia.

- D.1.6.** Zabezpečiť separovanie zložiek komunálnych odpadov kategórie ostatný (papier, kartón, plasty, kovy a sklo). Zabezpečiť ich zhromažďovanie podľa jednotlivých druhov a odovzdávať na ďalšie zhodnotenie.
- D.1.7.** Odpady je možné zhromažďovať najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením.
- D.1.8.** Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenčné listy odpadov vzniknutých pri činnosti skládky odpadov, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
- D.1.9.** Prevádzkovateľ je povinný podávať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
- D.1.10.** Zverejniť všetky platné rozhodnutia, ktoré mu boli vydané na svojom webovom sídle.
- D.1.11.** Prevádzkovateľ je povinný plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poplatkoch).

**g.)**

V časti:

**II. Podmienky povolenia**

D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi, minimalizáciu vzniku odpadov a ich zhromažďovanie a ďalšie nakladanie s odpadmi

2.) Podmienky pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov vyprodukovaných pri vlastnej činnosti:

(strana 26 z 53 rozhodnutia č. 11622/77/2022-19250/2023/770090222/IP+SP zo dňa 09.06.2023)

**opravuje číslovanie podmienok D.2. nasledovne**

**D.2.1.** Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní zariadenia môžu vznikať ako pôvodcovi nasledovné druhy nebezpečných odpadov uvedené v tabuľke č. 2, zaradené podľa Katalógu odpadov (informatívne údaje):

Tabuľka č.2

Kód odpadu	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Kategória odpadu
13 02 08	Iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 01 07	Olejové filtre	N
16 06 01	Olovené batérie	N

**D.2.2.** Vznik nového druhu nebezpečného odpadu je prevádzkovateľ povinný ohlásiť inšpekcii.

- D.2.3.** Prevádzkovateľ musí pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov plniť povinnosti držiteľa odpadov, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
- D.2.4.** Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať vznik nebezpečných odpadov.
- D.2.5.** Všetky miesta zhromažďovania, manipulačné plochy, nádoby a kontajnery na nebezpečné odpady je prevádzkovateľ povinný označiť varovnými symbolmi a identifikačným listom nebezpečných odpadov.
- D.2.6.** Prevádzkovateľ je povinný každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov.
- D.2.7.** Nebezpečné odpady vznikajúce z vlastnej činnosti triediť a zhromažďovať v mieste vzniku, oddelene podľa ich druhov vo vhodných nepriepustných obaloch zabezpečených pred znehodnotením, odcudzením alebo proti nežiaducemu úniku do okolitého prostredia.
- D.2.8.** Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len oprávneným osobám, ktoré majú oprávnenie na zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie predmetných nebezpečných odpadov, príp. sú držiteľom autorizácie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, na základe platných zmluvných vzťahov (organizácie sa musia pri uzatváraní zmluvných vzťahov preukázať právoplatným rozhodnutím na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, resp. autorizáciou).
- D.2.9.** Pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom, musia byť oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom v zmysle podmienok integrovaného povolenia a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.
- D.2.10.** Plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom musí byť umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov.

Ostatné podmienky pre prevádzku, uvedené v integrovanom povolení č. 11622/77/2022-19250/2023/770090222/IP+SP zo dňa 09.06.2023 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 11622/77/2022-19250/2023/770090222/IP+SP zo dňa 09.06.2023.

## **O d ô v o d n e n i e :**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 11622/77/2022-19250/2023/770090222/IP+SP zo dňa 09.06.2023, pre prevádzku „Skládka odpadov Rajec“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Skládka odpadov Rajeckého regiónu-združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec, IČO 31 930 387 zo dňa 16.09.2024, prijatej na inšpekcii dňa 16.09.2024 pod evidenčným č. 34046/2024.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ oznámila listom č. 10312/77/2024-36433/2024/770090222/Z1 dňa 02.10.2024 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 12 ods. 5 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom, Prevádzkový poriadok zariadenia skládka odpadov Rajec a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ.

V lehote, ktorá uplynula dňa 04.11.2024, bolo k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, doručené nasledovné vyjadrenie dotknutého orgánu:

Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, č. OU-ZA-OSZP-2024/073751-002 zo dňa 18.10.2024, „Skládka odpadov Rajec“ – vyjadrenie k vydaniu zmeny integrovaného povolenia:

Uvedené zmeny sú nepodstatnými zmenami integrovaného povolenia. Na základe uvedeného súhlasíme s vydaním zmeny integrovaného povolenia bez pripomienok.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo:

v oblasti odpadov:

- konanie o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Rajec“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch),
- konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Rajec“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno e) bod 1. zákona o odpadoch,
- schválenie projektovej dokumentácie na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch.

Inšpekcia doplnila do integrovaného povolenia časť 5. Technicko-prevádzkové podmienky a časť 1.) Podmienky súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Inšpekcia opravila číslovanie podmienok v časti 2.) Podmienky pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov vyprodukovaných pri vlastnej činnosti. Zároveň inšpekcia opravila podmienky A.1.5., A.3.1., A.3.2., A.3.3., A.3.5. a časť C. integrovaného povolenia.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec

Po nadobudnutí právoplatnosti:

2. Mesto Rajec, Mestský úrad, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
3. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina