


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 81-7667/2025/Kri/371380207/Z14-SP

V Nitre dňa 03. 03. 2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, IČO: 00 205 931** (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 23. 10. 2024 vo veci zmeny č. Z14 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1.; § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8.; § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 2260 - 24257/2007/Poj/371380207 zo dňa 30. 07. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 08. 2007 v znení neskorších zmien a doplnení:

- Č.: 5691- 30880/2008/Poj/371380207/Z1-SP zo dňa 22. 09. 2008

- Č.: 4007 - 13194/2009/Poj/371380207/Z2 zo dňa 21. 04. 2009
- Č.: 3559 - 7609/2010/Poj/371380207/Z4 zo dňa 15. 03. 2010
- Č.: 561- 8415/2010/Poj/371380207/Z3-SP zo dňa 18. 03. 2010
- Č.: 5426 - 24196/2010/Poj/371380207/Z5 zo dňa 13. 08. 2010
- Č.: 960-14573/2014/Imr/371380207/Z6-SP-ODS zo dňa 28. 05. 2014
- Č.: 4420-21319/2015/Imr/371380207/Z7-KR zo dňa 22. 07. 2015
- Č.: 7886-40006/2015/Imr/371380207/Z8 zo dňa 12. 01. 2016
- Č.: 884-10710/2017/Kap/371380207/Z9 zo dňa 03.04.2017
- Č.: 4384-10506/2020/Buč/371380207/Z10 zo dňa 01. 04. 2020
- Č.: 4743-30976/2020/Buč/371380207/Z11-OdS, SP zo dňa 24. 09. 2020
- Č. 7312-23741/2022/Pav/371380207/Z12-SP zo dňa 25. 07. 2022
- Č.: 6060-14781/2023/Gál/371380207/Z13 zo dňa 18. 05. 2023
- (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Farma Rybany“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošúpaných s miestom pre viac ako a) 40 000 ks hydiny;

pre prevádzkovateľa:

Podnik živočíšnej výroby a.s.,

sídlo:

Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou

IČO:

00 205 52

nasledovne:

1. V povolení v časti Súčasťou povolenia je, sa za odsek Ae) končiaci textom „...– hala č. 4“ do užívania“ vkladajú nové odseky Af) až Ah) v znení:

„Af) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Výkrm brojlerových kurčiat – hala č. 5“**

Ag) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **udeľuje súhlas na uskutočnenie stavby „Výkrm brojlerových kurčiat – hala č. 5“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd;**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Výkrm brojlerových kurčiat – hala č. 5“, že stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná**

Ah) v oblasti stavebného poriadku

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „Výkrm brojlerových kurčiat – hala č. 5“**
v rozsahu:

stavebných objektov:

SO 01 - Hala č. 5

SO 02 - Káblová prípojka areálová NN

SO 03 - Vodovodná prípojka areálová

SO 04 - Kanalizačná prípojka areálová

SO 05 - Plynová prípojka areálová

a prevádzkových súborov:

PS 01 - Ustajnenie

PS 02 - Kŕmenie a napájanie

PS 03 - Vetranie

PS 04 - Kúrenie a chladenie

PS 05 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 06 - Meranie a regulácia

katastrálne územie: **Rybany**

na pozemkoch parc. č.: **1638/11 register „C“ – podľa LV č. 135**

účel stavby: **budovy – nebytové budovy – ostatné nebytové budovy –
nebytové poľnohospodárske budovy**

charakter stavby: **trvalá.**

Obec Rybany ako príslušný orgán vydala záväzné stanovisko č. 248/2024 zo dňa 17. 06. 2024 podľa § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v ktorom vydala súhlasné stanovisko s výstavbou haly na chov brojlerových kurčiat bez pripomienok a súčasne v zmysle §39, § 39a stavebného zákona upúšťa od vydania územného rozhodnutia na výstavbu novej chovnej haly č. 5, nakoľko stavba bude uskutočnená v existujúcom areáli Podniku živočíšnej výroby, a.s. – v komplexe už existujúcich chovných hál.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa § 29 zákona o posudzovaní č. OÚ-BN-OSZP-2024/005620-011 zo dňa 20. 06. 2024, v ktorom uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „**Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – Výstavba chovnej haly č. 5**“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

2. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky** sa ruší text v znení:

- projektovaná kapacita: 81 000 ks hydiny v jednom turnuse a sedem turnusov za rok.

nahrádza sa novým textom:

- projektovaná kapacita: 133 000 ks hydiny v jednom turnuse a sedem turnusov za rok.

3. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa ruší text v znení:

- chovná hala č. 5 (objekt pre výkrm brojlerových kurčiat na hlbokoj podstielke) na pozemku s par. č. 1638/8 – zrušený chov

a nahrádza sa novým textom:

- chovná hala č. 4 (objekt pre výkrm brojlerových kurčiat na hlbokoj podstielke) na pozemku s par. č. 1638/11

- chovná hala č. 5 (objekt pre výkrm brojlerových kurčiat na hlbokoj podstielke) na pozemku s par. č. 1638/11

za text v znení „- dva zásobníky na krmivo pre chovnú halu č. 3“ sa dopĺňa text:

- dva zásobníky na krmivo pre chovnú halu č. 4
- dva zásobníky na krmivo pre chovnú halu č. 5

4. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Opis technológie výkrmu brojlerových kurčiat sa ruší text v znení:

„Výkrm hydiny prebieha v troch jednopodlažných halách s betónovou podlahou a hlbokou podstielkou zo slamy s celkovou projektovanou kapacitou 81 000 ks brojlerov: chovná hala č. 1, 2, 3 – á 27 000 ks hydiny.“

sa nahrádza textom v znení:

Výkrm hydiny prebieha v piatich jednopodlažných halách s betónovou podlahou a hlbokou podstielkou zo slamy s celkovou projektovanou kapacitou 133 000 ks brojlerov: chovná hala č. 1, 2, 3, 4 – á 27 000 ks hydiny, chovná hala č. 5 – á 25 000 ks hydiny.

5. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Nakladanie s vodami sa text v znení:

„Oplachové vody z umývania haly č. 3 a z jej manipulačnej plochy sú odkanalizované do podzemnej nádrže (prefabrikovanej žumpy) s objemom 22 m³.“

mení na text v znení:

„Oplachové vody z umývania haly č. 4 a z jej manipulačnej plochy sú odkanalizované do podzemnej nádrže s objemom 22 m³. Oplachové vody z umývania hál č. 3 a č. 5 a z ich manipulačných plôch sú spoločne odkanalizované do podzemnej nádrže (prefabrikovanej žumpy) s objemom 22 m³.“

6. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Nakladanie so znečisťujúcimi látkami** sa text v znení:

„Oplachové vody z umývania hál č. 1 a č. 2 a z manipulačnej plochy A a B sú odkanalizované do podzemnej nádrže s objemom 100 m³, ktorá je umiestnená za chovnou halou č. 2. Oplachové vody z umývania haly č. 3 a z jej manipulačnej plochy sú odkanalizované do podzemnej nádrže (prefabrikovanej žumpy) s objemom 22 m³. Ich obsah je odvážaný cisternovým vozidlom externému odberateľovi na základe písomnej dohody.“

mení na text v znení:

„Oplachové vody z umývania hál č. 1 a č. 2 a z manipulačnej plochy A a B sú odkanalizované do podzemnej nádrže s objemom 100 m³, ktorá je umiestnená za chovnou halou č. 2. Oplachové vody z umývania haly č. 4 a z jej manipulačnej plochy sú odkanalizované do podzemnej nádrže s objemom 22 m³. Oplachové vody z umývania hál č. 3 a č. 5 a z ich manipulačných plôch sú spoločne odkanalizované do podzemnej nádrže (prefabrikovanej žumpy) s objemom 22 m³. Ich obsah je odvážaný cisternovým vozidlom externému odberateľovi na základe písomnej dohody.“

7. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky** sa vkladá nový odsek v znení:

„1.9. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky všetkých právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa užívania stavby (ktorá je súčasťou prevádzky) a užívania stacionárneho zdroja (ktorý je súčasťou prevádzky) vydaných Inšpekciou.“

8. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania** sa mení bod 2.3. nasledovne:

„2.3. Prevádzkovateľ nesmie prekročiť maximálnu kapacitu odchovu hydiny – 133 000 ks v jednom turnuse.“

9. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko – prevádzkové podmienky** sa menia body 5.9. a 6.5.a nasledovne:

„5.9. Oplachové vody z umývania hál č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 odkanalizované do nepriepustných podzemných nádrží musia byť vyvážané cisternovým vozidlom externému odberateľovi na základe písomnej dohody.“

„6.2.a. Oplachové vody z čistenia a dezinfekcie haly č. 1 a č. 2 je prevádzkovateľ povinný zhromažďovať v na to určenej nepriepustnej podzemnej nádrži s objemom 100 m³ situovanej za chovnou halou č. 2. Oplachové vody z čistenia a dezinfekcie haly č. 4 je prevádzkovateľ povinný zhromažďovať v na to určenej nepriepustnej podzemnej nádrži s objemom 22 m³. Oplachové vody z čistenia a dezinfekcie hál č. 3 a č. 5 je prevádzkovateľ povinný zhromažďovať spoločne v na to určenej nepriepustnej podzemnej nádrži s objemom 22 m³.“

10. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za bod 7.7. vkladá nový bod **7.8.** v znení:

„7.8. Na uskutočnenie stavby „Výkrm brojlerových kurčiat – hala č. 5“ povolenej v bode Ah) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I.) Všeobecné:

1. Stavebníkom bude Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, IČO: 00 205 931.
2. Stavbu zrealizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Ing. Štefan Comba, COMBA s.r.o., Špitálska 351/41, 954 01 Levoča, v decembri 2023).
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytyčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník písomne alebo emailom na elektronickú adresu (martina.kristofova@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk) oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Odpady vzniknuté počas výstavby zhodnotiť, resp. zneškodniť v súlade s právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. Za nakladanie z odpadmi, ktoré vznikli v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zodpovedá stavebník.

15. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
16. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
17. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II.) Vyplyvajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

18. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.- odborné stanovisko č. 7165057541/50/24/BT/OS/DOK zo dňa 05. 06. 2024, cit.:

- 18.1. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny B písm. g) (plynofikácia, rozvod plynu) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- 18.2. Pred uvedením vyhradených technických zariadení plynových skupiny B písm. g) (rozvod plynu z nekovového materiálu) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- 18.3. Každý priestor pracoviska musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napr. podlahy musia byť navrhnuté z nešmykľavým povrchom) prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.
- 18.4. Zemné práce (zabezpečenie výkopových prác, výkopové práce, zabezpečenie stability stien a pod.) je nutné riešiť v súlade s príl. č. 2 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 18.5. Pri realizácii stavebných prác sa musia určiť zásady technických, organizačných, prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktorú musí stavebník pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce (§ 3 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.).

19. Železnice Slovenskej republiky – súhrnné stanovisko č. 39359/2024/O230-3 zo dňa 23. 09. 2024, cit.:

- 19.1. Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby odolávala nepriaznivým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej životnosti. Po realizácii stavby si jej vlastníci / užívatelia nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej dopravy / trate uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky.
- 19.2. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané

na náklady stavebníka.

20. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., - vyjadrenie č. 35074/2024/416 zo dňa 20. 05. 2024, cit.:
- 20.1. Stavba môže byť napojená na odber vody z verejného vodovodu na pitné, sociálne, hygienické a technologické účely. Z technických a kapacitných možností verejného vodovodu negarantujeme potrebu priamej dodávky vnútornej požiarnej vody z verejného vodovodu obce pre hore uvedenú stavbu.
 - 20.2. Stavba haly bude napojená na odber pitnej vody z jestvujúceho areálového vodovodu, t.j. jestvujúcou samostatnou plastovou vodovodnou prípojkou s vodomernou zostavou umiestnenou v jestvujúcej betónovej vodomernej šachte (odber č. 82 138 970). Požadovaná je potreba vody $Q_{md} = 0,08 \text{ l/s}$ + oplachová voda po vyskladnení kurčiat 12361 l 1x za 8 týždňov.
 - 20.3. Odpadové vody z haly budú odvádzané do jestvujúcej vodotesnej žumpy s kapacitou 22 m³.
 - 20.4. Vyjadrenie má platnosť 2 roky. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné znovu požiadať ZsVS, a.s. OZ Topoľčany o nové odsúhlasenie vyjadrenia.
21. Západoslovenská distribučná, a.s., - stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie zo dňa 21. 05. 2024, cit.:
- 21.1. Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. po splnení podmienok určených v zmluve číslo 120111111, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. a platnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti [www. zsdis.sk](http://www.zsdis.sk) a v platných právnych predpisoch.
 - 21.2. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie.
 - 21.3. Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.
 - 21.4. V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku Západoslovenskej distribučnej, a. s., nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby, je Stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie sietí VVN, VN, NN a to prostredníctvom elektronickej žiadosti, prístupnej v aplikácii e – Žiadosti (v časti Objednanie služieb distribúcie). Služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s. Informácie o existencii podzemných káblových vedení môže Stavebník získať po registrácii v aplikácii Geoportál, prístupnej na [www. zsdis.sk](http://www.zsdis.sk)
 - 21.5. Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie)

- všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- 21.6. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
- 21.7. V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@sdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.
- 21.8. Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné 12 mesiacov od jeho vydania alebo do zániku Zmluvy, podľa toho, ktorá zo situácií nastane skôr.
22. SPP – distribúcia, a.s., stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby č. TD/NS/0457/2024/Kr zo dňa 24. 05. 2024, cit.:
- 22.1. Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- 22.2. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- 22.3. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a / alebo ich ochranných a / alebo bezpečnostných pásiem,
- 22.4. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozej.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- 22.5. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- 22.6. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- 22.7. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. **0850 111 727**, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- 22.8. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a / alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného**

- zariadenia** podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 z. z. Trestný zákon,
- 22.9. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- 22.10. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- 22.11. K technickému riešeniu navrhovanej stavby sa **nevyjadrujeme**.
23. Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., stanovisko č. 6612412038 zo dňa 25. 04. 2024, cit.:
- 23.1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- 23.2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- 23.3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK (siete elektronických komunikácií) Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421902719840
- 23.4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 23.5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- 23.6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- 23.7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
24. MICHLOVSKÝ, spol. s. r.o., stanovisko č. BA-1798 2024 zo dňa 17. 05. 2024, cit.:
- 24.1. Pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správu PTZ/vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi/.
- 24.2. Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce,

- s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia \pm 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hľbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ.
- 24.3. Dodržanie zákazu predchádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 - 24.4. Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
 - 24.5. Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme.
 - 24.6. Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobu.
 - 24.7. Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
 - 24.8. Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378.
 - 24.9. Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
 - 24.10. Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.
25. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-BN-OSZP-2024/012253-002 zo dňa 17. 12. 2024, cit.:
- 25.1. Dažďová voda minimálne zo strechy objektu nebude odvádzaná do jestvujúceho odvodňovacieho systému hydinovej farmy zaústeného do vodného toku, ale v súlade so strategickým dokumentom Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy a jeho aktualizácie schválenej uznesením vlády SR č. 478/2018 budú dažďové vody v maximálnej možnej miere ponechané v území, kde zrážky spadli, k čomu je potrebné projekt pre stavebné povolenie doplniť o vhodné vodozádržné opatrenie (jazierko, dažďová záhrada, vsaky...).
- Vyššie uvedená podmienka bola uplatnená orgánom štátnej vodnej správy i v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a orgán štátnej vodnej správy trvá na jej plnení.

III.) Ďalšie podmienky:

- 26. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
- 27. Prevádzkovateľ je povinný v súvislosti s uvedením zdroja do trvalej prevádzky po vykonaných zmenách aktualizovať Súbor TPP a TOO, v deň podania návrhu na kolaudáciu požiadať Inšpekciu o udelenie súhlasu na vydanie zmeny Súboru TPP a TOO ako súčasti žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

11. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa mení bod 10.2. nasledovne:

„10.2. Prevádzkovateľ je povinný podávať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka, správne a úplne vyplnené v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva, elektronicky do informačného systému odpadového hospodárstva do 28.2 nasledujúceho roka, pokiaľ platné právne predpisy odpadového hospodárstva neurčujú inak. V prípade, že platné právne predpisy odpadového hospodárstva určujú inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa nich.“

vkladá sa nový bod v znení:

„10.3. Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch je povinný podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do **10. dňa nasledujúceho mesiaca** príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.“

a pôvodným bodom 10.3. až 10. 7. **sa mení** označenie na body **10.4. až 10.8.**

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2260 - 24257/2007/Poj/371380207 zo dňa 30. 07. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 08. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Farma Rybany“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, IČO: 00 205 931** (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 23. 10. 2024 vo veci zmeny č. Z14 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší; a § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) a § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona; a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom poriadku mení integrované povolenie pre prevádzku „Farma Rybany“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa § 29 zákona o posudzovaní č. OU-BN-OSZP-2024/005620-011 zo dňa 20. 06. 2024, v ktorom uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „**Výkrm brojlerových kurčiat – hala č. 5**“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Správne konanie sa začalo dňa 23. 10. 2024 dorúčením písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcií. Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil Inšpekcií stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti; žiadosť o vydanie stavebného povolenia; projektovú dokumentáciu; výpis z obchodného registra; výpis z katastra nehnuteľností – list vlastníctva; kópiu katastrálnej mapy, situáciu so zakreslením stavebného objektu; čestné prehlásenia prevádzkovateľa; kladné vyjadrenia vlastníkov susedných pozemkov; stanovisko obce Rybany podľa zákona o obecnom zriadení č. 248/2024 zo dňa 17. 06. 2024; rozhodnutie Okresného úradu Bánovce nad Bebravou vydané v zisťovacom konaní č. OU-BN-OSZP-2024/005620-011 zo dňa 20. 06. 2024; kladné stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy č. 551/2024-500/971 zo dňa 14. 06. 2024 – bez pripomienok; kladné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou č. ORHZ-BN1-2024/000028-002 zo dňa 20. 05. 2024 – bez pripomienok; vyjadrenie SATRO s.r.o. zo dňa 25. 04. 2024, že v uvedenej lokalite sa nenachádzajú podzemné siete spoločnosti SATRO s.r.o., vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. RÚVZTN/OOPL/2269/8088/2024 zo dňa 09. 05. 2024 že „záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie predmetnej stavby nevydáva“. Kladné záväzné stanoviská s uvádzanými pripomienkami:

Odborné stanovisko **TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. 7165057541/50/24/BT/OS/DOK zo dňa 05. 06. 2024**, v ktorom uvádza pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení doriešiť a odstrániť v procese výstavby, avšak tieto nebránia vydaniu stavebného povolenia cit.:

Pri inšpekcii vykonanej dňa 30. 05. 2024 boli zistené nedostatky:

1. Súčasťou predloženej projektovej dokumentácie elektroinštalácie (SO 02) chýba protokol o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51, preto nie je možné posúdiť, či spĺňajú požiadavky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čo nie je v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov vydávame toto odborné stanovisko: Projektová dokumentácia **spĺňa** požiadavky bezpečnosti technických zariadení po odstránení nedostatkov uvedených v bodoch 1.

Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia **len** v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie.

Upozornenia na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny B písm. g) (plynifikácia, rozvod plynu) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- Pred uvedením vyhradených technických zariadení plynových skupiny B písm. g) (rozvod plynu z nekovového materiálu) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Upozornenie:

- Každý priestor pracoviska musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napr. podlahy musia byť navrhnuté z nešmykľavým povrchom) prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.
- Zemné práce (zabezpečenie výkopových prác, výkopové práce, zabezpečenie stability stien a pod.) je nutné riešiť v súlade s príl. č. 2 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Pri realizácii stavebných prác sa musia určiť zásady technických, organizačných, prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktorú musí stavebník pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce (§ 3 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.).

Poznámka:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby – technický dozor stavieb).

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky do podmienok povolenia v bode č. **II.A.7.8.18**.

- stanovisko **Železnice Slovenskej republiky č. 39359/2024/O230-3 zo dňa 23. 09. 2024**, v ktorom uvádza, že nemá námietky k realizácii stavby v ochrannom pásme dráhy a súhlasí s vydaním stavebného povolenia za týchto podmienok, cit.:
 1. Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby odolávala nepriaznivým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej životnosti. Po realizácii stavby si jej vlastníci / užívatelia nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej dopravy / trate uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky.
 2. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
 3. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,

v znení neskorších predpisov.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky č. 1. a č. 2. do povolenia v bode č. **II.A.7.8.19.** Inšpekcia podmienku uvedenú v bode č. 3. nezapracovala do integrovaného povolenia, keďže ide o všeobecnú požiadavku.

- stanovisko **Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., č. 35074/2024/416 zo dňa 20. 05. 2024**, cit.:
 1. S vydaním stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat Rybany – výstavba haly č. 5“ podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme bez zásadných pripomienok.
 2. Stavba môže byť napojená na odber vody z verejného vodovodu na pitné, sociálne, hygienické a technologické účely. Z technických a kapacitných možností verejného vodovodu negarantujeme potrebu priamej dodávky vnútornej požiarnej vody z verejného vodovodu obce pre hore uvedenú stavbu.
 3. V záujmovom území stavby novej haly sa inžinierske siete v našej správe nenachádzajú.
 4. Stavba haly bude napojená na odber pitnej vody z jestvujúceho areálového vodovodu, t.j. jestvujúcou samostatnou plastovou vodovodnou prípojkou s vodomernou zostavou umiestnenou v jestvujúcej betónovej vodomernej šachte (odber č. 82 138 970). Požadovaná je potreba vody $Q_{md} = 0,08 \text{ l/s}$ + oplachová voda po vyskladnení kurčiat 12361 l 1x za 8 týždňov.
 5. Odpadové vody z haly budú odvádzané do jestvujúcej vodotesnej žumpy s kapacitou 22 m³.
 6. Vyjadrenie má platnosť 2 roky. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné znovu požiadať ZsVS, a.s. OZ Topoľčany o nové odsúhlasenie vyjadrenia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky č. 2., 3., 4., 5. a 6 do povolenia v bode č. **II.A.7.8.20.** Pripomienky č. 1. a č. 3. do povolenia Inšpekcia nezapracovala, keďže ide o všeobecné konštatovanie.

- stanovisko **Západoslovenskej distribučnej, a.s., zo dňa 21. 05. 2024**, ktorá súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre predmetnú stavbu za podmienok, cit.:
 1. Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. po splnení podmienok určených v zmluve číslo 120111111, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. a platnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti [www. zsdis.sk](http://www.zsdis.sk) a v platných právnych predpisoch;
 2. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie;
 3. Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.;
 4. V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku

Západoslovenskej distribučnej, a. s., nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby, je Stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie sietí **VVN**, **VN**, **NN** a to prostredníctvom elektronickej žiadosti, prístupnej v aplikácii e – Žiadosti (v časti Objednanie služieb distribúcie). Služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s. Informácie o existencii podzemných káblových vedení môže Stavebník získať po registrácii v aplikácii Geoportál, prístupnej na www.zsdis.sk;

5. Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení;
6. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou;
7. V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicke na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).
8. Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné 12 mesiacov od jeho vydania alebo do zániku Zmluvy, podľa toho, ktorá zo situácií nastane skôr.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky do povolenia v bode č. **II.A.7.8.21.**

- stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby **SPP – distribúcia, a.s., č. TD/NS/0457/2024/Kr zo dňa 24. 05. 2024**, ktorá súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre predmetnú stavbu „Výkrm brojlerových kurčiat – hala č. 5“ (bez jej plynofikácie) za podmienok, cit.:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
2. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
3. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a / alebo ich ochranných a / alebo bezpečnostných pásiem,
4. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozej.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
5. stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

6. prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
7. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. **0850 111 727**, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
8. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a / alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o **energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu **trestného činu všeobecného ohrozenia** podľa § 284 a § 285, prípadne **trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 z. z. Trestný zákon,
9. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie **bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
10. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
11. K technickému riešeniu navrhovanej stavby sa **nevyjadrujeme**.

OSOBITNÉ PODMIENKY

- žiadne

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky do povolenia v bode č. **II.A.7.8.22**.

- stanovisko **Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., č. 6612412038 zo dňa 25. 04. 2024**, pre vyznačené záujmové územie – nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., cit.:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK (siete elektronických komunikácií) Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421902719840
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť

proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
8. Prílohy k vyjadreniu:
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky do povolenia v bode č. **II.A.7.8.23.**, okrem pripomienky č. 8, keďže ide o prílohu stanoviska.

- stanovisko **MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., č. BA-1798 2024 zo dňa 17. 05. 2024**, cit.: pre vyznačené záujmové územie – nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa **Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava**. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trúbky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržiavať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange a.s.

Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a. s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1. Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.
2. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia.

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

3. Pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správu PTZ/vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi/.
4. Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia ± 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ.
5. Dodržanie zákazu predchádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
6. Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
7. Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme.
8. Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobu.
9. Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
10. Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378.
11. Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
12. Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky do podmienok povolenia v bode č. **II.A.7.8.24**, okrem pripomienok č. 1. a č. 2., keďže ide o všeobecné konštatovanie.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 11176-45036/2024/Kri/371380207/Z14-SP zo dňa 11. 12. 2024 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 14 integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Farma Rybany“ a určila **30-dňovú lehotu** na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekciu v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,

- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem písm. l), o) a q) uvedených v odseku 1 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali a ani nenastal žiadny z vyššie uvedených dôvodov, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej lehote** na vyjadrenie boli na Inšpekciu doručené nasledovné stanoviská dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, listom č. OU-BN-OSZP-2024/012253-002 zo dňa 17. 12. 2024, (doručené cez elektronickú poštovnú službu na Inšpekciu dňa 17. 12. 2024) ktorým uvádza, že cit.:

„So zmenou č. 14 Integrovaného povolenia súhlasí a v integrovanom povoľovaní si orgán štátnej vodnej správy uplatňuje nasledovnú podmienku povolenia:

Dažďová voda minimálne zo strechy objektu nebude odvádzaná do jestvujúceho odvodňovacieho systému hydinovej farmy zaústeného do vodného toku, ale v súlade so strategickým dokumentom Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy a jeho aktualizácie schválenej uznesením vlády SR č. 478/2018 budú dažďové vody v maximálnej možnej miere ponechané v území, kde zrážky spadli, k čomu je potrebné projekt pre stavebné povolenie doplniť o vhodné vodozadržné opatrenie (jazierko, dažďová záhrada, vsaky...).

Vyššie uvedená podmienka bola uplatnená orgánom štátnej vodnej správy i v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a orgán štátnej vodnej správy trvá na jej plnení. “

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedenú podmienku do povolenia v bode č. **II.A.7.8.25.**

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Oddelenie požiarnej prevencie, listom č. ORHZ-BN1-2024/000428-002 zo dňa 23. 12. 2024, (doručené cez elektronickú podateľňu na Inšpekciu dňa 02. 01. 2025) stanovisko bez podmienok, ktorým uvádza, že cit.:

„nepredpokladá z hľadiska ochrany pred požiarimi vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie“.

Inšpekcia dala listom č. 81-4161/2025/Kri/371380207/Z14-SP zo dňa 06. 02. 2025 všetkým účastníkom konania poslednú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do **5 kalendárnych dní** odo dňa doručenia písomnosti. V určenej lehote účastníci konania nezaslali svoje vyjadrenia.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „*Výkrm brojlerových kurčiat – hala č. 5*“

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) vodného zákona – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „*Výkrm brojlerových kurčiat – hala č. 5*“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona – konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „*Výkrm brojlerových kurčiat – hala č. 5*“ z hľadiska ochrany vodných pomerov

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „*Výkrm brojlerových kurčiat – hala č. 5*“

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilými projektantmi. Doklady na základe ktorých bolo vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Pri určovaní podmienok povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené v rámci povoľujúceho procesu. Vysporiadanie sa s námietkami účastníkov konania Inšpekcia uviedla v závere výrokovej časti povolenia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že vydaním povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Rozdeľovník - doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
2. Obec Rybany – obecný úrad, č. 415, 956 36 Rybany

Vlastníci susedných pozemkov:

3. Tatiana Sečanská, č. 472, 956 36 Rybany
4. Jozef Žatko, č. 315, 956 36 Rybany

5. Katarína Bežová, č. 316, 956 36 Rybany
6. Marián Cicák, Horská 1311/2, 958 01 Partizánske
7. Zdena Cicáková, Horská 1311/2, 958 01 Partizánske
8. Terézia Zamočníková, Školská 448/65, 972 11 Lazany
9. Ivan Janech, č. 64, 956 38 Libichava
10. Pavol Matušík, č. 57, 956 12 Belince
11. Rímskokatolícka cirkev – farnosť Rybany, č. 313, 956 36 Rybany
12. JK Izolácie s.r.o., Rybany 493, 956 36 Rybany

Projektanti:

13. Ing. Štefan Comba – hl. inžinier projektu - COMBA s.r.o., Špitálska 351/41, 05 401 Levoča
14. Ing. Mojmír Begán – zodpovedný projektant - COMBA s.r.o., Špitálska 351/41, 05 401 Levoča
15. Ing. Vladimír Šimo, Lieskovany 89, 053 21 Lieskovany (*zdravotechnika*)
16. Ing. Štefan Ondirko – Power electronics, Komenského 22, 053 21 Markušovce (*elektroinštalácia*)
17. ČERNICKÝ – PBS s.r.o., Nemešany 81, 053 02 Nemešany (*protipožiarna bezpečnosť*)

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

18. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 - štátna vodná správa
 - štátna správa ochrany ovzdušia
 - štátna správa odpadového hospodárstva
 - štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
19. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín, Súdna 22, 911 01 Trenčín
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
21. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Na Vrštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
22. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
23. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
24. Železnice Slovenskej republiky. Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
25. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
26. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
27. Distribúcia SPP, Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
28. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
29. SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 814 03 Bratislava
30. MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., UC 1 – údržbové centrum Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany