


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 6158-16520/2024/Slá/373700114/Z12

V Nitre dňa 17. 06. 2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233** (ďalej len „prevádzkovateľ“) vypracovanej dňa 19. 03. 2024 a doručenej Inšpekcii dňa 20. 03. 2024, konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 862-18096/2015/Kri/ 373700114 zo dňa 22. 06. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 06. 2015, v znení rozhodnutí:

- č. j. 4828-20593/2016/Jak/373700114/Z1 zo dňa 29. 06. 2016
- č. j. 5467-27089/2017/Med/373700114/Z2 zo dňa 08. 09. 2017
- č. j. 3046- 19346/2018/Med/373700114/Z3 zo dňa 16.06.2018
- č. j. 479-15138/2020/Tit/373700114/Z4 zo dňa 25. 05. 2020
- č. j. 5968-28222/2021/Gál/373700114/Z5-SP zo dňa 05. 08. 2021
- č. j. 9352-42461/2021/Gál/373700114/Z6 zo dňa 16. 11. 2021
- č. j. 8687-41215/2022/Gál/373700114/Z7 zo dňa 24. 11. 2022
- č. j. 1082-17392/2023/Gál/373700114/Z8-SP zo dňa 18. 05. 2023

č. j. 8309-30805/2023/Gál/373700114/Z9 zo dňa 04. 09. 2023

č.j. 874-3261/2024/Jur/373700114/Z11 zo dňa 1.2.2024

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba bioetanolu – 1G“

(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.4.b) Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z:

2. iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku

6.11 Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon

pre prevádzkovateľa: **ENVIRAL, a.s.**

sídlo: **Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov**

IČO: **36 259 233**

nasledovne:

1. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky**, sa v kapitole **1.Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti** mení text nasledovne:

„ **6.4.b)** Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z:

2. iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku

6.11 Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon.“

2. Do výrokovej časti rozhodnutia, sa v časti „*Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je:*“ **vkladajú** písmená **t)** a **u)** v nasledovnom znení:

„t) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3. písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 12 písm. c) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ovzduší“) a v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. b) zákona o ovzduší – **Inšpekcia**

vydáva zmenu povolenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia (z dôvodu prehodenia povolenia zdroja znečisťovania ovzdušia na základe vydania záverov o najlepších dostupných technikách, ako aj určenia emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania)

u) Inšpekcia v súlade s § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ **prehodnocuje a aktualizuje podmienky povolenia** v súvislosti s uverejnením vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví“ (ďalej len „Dokument BAT“).“

3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia** sa v bode **1.1.** ruší tabuľka č.3 a nahrádza sa novou tabuľkou v nasledovnom znení:

Miesto vzniku emisií	Označenie výduchu	Zdroj emisií	Znečisťujúca látka	Emisné limity (mg.m ⁻³)	Vzťažné podmienky
Príjem a zásobovanie obilovinami	V4 V5 V6	Prevádzkové silá - výduchy	TZL	-	1)
Mletie obilovín	V7 V8 V9 V10 V11 V12	Výduchy zo zariadení mlynice	TZL	5	7)
Destilácia, rektifikácia, odvodnenie etanolu	V 14	Výduch - SCRUBBER	TOC	-	2)
	V 17	Výduch - SCRUBBER	TOC	-	2)
Mletie obilovín	V27	Výduch z navažovania do síl (2)	TZL	5	7)
	V24	Výduch z odsávania vstupu zrn mlynice (2)	TZL	5	7)
	V26	Výduch z odsávania čistenia zrn (2)	TZL	5	7)

Miesto vzniku emisií	Označenie výduchu	Zdroj emisií	Znečisťujúca látka	Emisné limity (mg.m ⁻³)	Vzťažné podmienky
	V22	Výduch z výstupu z mlyna 3	TZL	5	7)
	V23	Výduch zo vstupu do mlyna	TZL	5	7)
	V25	Výduch z dopravy zrn do sila B02	TZL	5	7)
Fermentácia	V13	Výduch - SCRUBBER	TOC	150	5)
				100	6)
	V19	Samostatný výduch pre prúd odplynú z predfermentácie	TOC	150	5)
				100	6)
Výroba DDGS	V16	Peletizácia	TZL	20	7)
	V20	Výduch z chladiča prachového DDGS	TZL	150	3)
				20	4)
	V21	Výduch z chladiča prachového DDGS	TZL	150	3)
				20	4)
Kotolňa	K1 K2 K3	Komíny od kotlov	NO _x	200	9)

Miesto vzniku emisií	Označenie výduchu	Zdroj emisií	Znečisťujúca látka	Emisné limity (mg.m ⁻³)	Vzťažné podmienky
			CO	100	9)
KGJ	K4	Komín z kogeneračnej jednotky	NO _x	190	10)
			CO	250	10)
Biologická čistiareň odpadových vôd	V18	Poľný horák	TZL	-	11)
			SO ₂	-	11)
			NO _x	-	11)
			CO	-	11)
			TOC	-	11)
	bez označenia	Výduch z biofiltra	TOC	-	12)
			NH ₃	-	12)
			Fugitívne emisie	-	-

Výroba DDGS	V15	Sušička SWISSCOMBI	TZL	150	3), 8)
				20	4), 8)
			NO _x	200	8)
			CO	100	8)
			TOC	150	5), 8)
				100	6), 8)

Vysvetlivky:

CO – oxid uhoľnatý, NO_x – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO₂), TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxid siričitý vrátane prirodzeného podielu oxidu sírového SO₃ vyjadreného ako oxid siričitý (SO₂), TOC – organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík, NH₃ - amoniak

1) Na základe stanoviska oprávnenej meracej skupiny MM Team s.r.o., Bratislava sa meranie emisií na výduchoch V4, V5 a V6 nebude vykonávať, nakoľko dynamický tlak v potrubíach je veľmi nízky – na hranici stanoviteľnosti.

2) Na základe stanoviska oprávnenej meracej skupiny MM Team s.r.o., Bratislava sa meranie emisií na výduchoch V14 a V17 (051 K02, 056 K01) nebude vykonávať, nakoľko dynamický tlak v oboch potrubíach je veľmi nízky – na hranici stanoviteľnosti. Ide o bezpečnostné výduchy ukončené protišľahovou poistkou. V destilácii sú emisie fugitívneho charakteru.

3) Hmotnostný tok < 200 g/h

4) Hmotnostný tok ≥ 200 g/h

5) - ≤500 g/h

6) - >500 g/h

7) – v zmysle vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EU) 2019/2031 z 12.novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví.

8) Príloha č. 7 k vyhláške č. 410/2012 Z.z., štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O_{2 ref} 17% objemu

9) Príloha č. 4 k vyhláške č. 410/2012 Z.z., štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O_{2 ref} 3% objemu

10) Príloha č. 4 k vyhláške č. 410/2012 Z.z., štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O_{2 ref} 15% objemu

11) Emisný limit sa neuplatňuje, záložný poľný horák

12) Nemeria sa, dynamický tlak je veľmi nízky

V prevádzke budú spolu buď zdroje V16 a V20 alebo V21 alebo bude V16 v odstávke a v chode bude len V20 a V21. “

4. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, sa ruší text v bode 2. a vkladá sa nový text v nasledovnom znení:

- „2. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie 2019/2031/EÚ zo dňa 12. 11. 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví, nasledovne:
- 2.1. Prevádzkovateľ je povinný mať v prevádzke zavedený systém environmentálneho manažérstva a riadenia prevádzky, ktorý zahŕňa všetky prvky uvedené v BAT 1 relevantné z hľadiska vplyvu prevádzky na životné prostredie.
- 2.2. V rámci zavedeného systému environmentálneho manažérstva je prevádzkovateľ povinný priebežne viesť údaje o spotrebe vody, energie a používaných surovín v prevádzke, ako aj tokov odpadovej vody a odpadových plynov z prevádzky a pravidelne ich za kalendárny rok vyhodnocovať.
- 2.3. Prevádzkovateľ je povinný mať v rámci zavedeného systému environmentálneho manažérstva vypracovaný Plán energetickej efektívnosti, ktorý obsahuje vymedzenie a výpočet konkrétnej spotreby energie na činnosť (činnosti), stanovenie každoročných kľúčových ukazovateľov výkonnosti (napríklad konkrétnej spotreby energie) a plánovanie cieľov pravidelného zlepšovania a súvisiacich opatrení.
- 2.4. Na zvýšenie energetickej efektívnosti pri vykonávaní činnosti v prevádzke je prevádzkovateľ povinný dodržiavať kombináciu nasledovných techník:
- regulácia a kontrola horáka
 - kogenerácia
 - energeticky efektívne motory
 - rekuperácia tepla pomocou výmenníkov tepla a/alebo tepelných čerpadiel (vrátane opätovnej mechanickej kompresie pary)
 - osvetlenie
 - minimalizovanie odkalovania kotla
 - optimalizácia systému rozvodu pary
 - predhriatie napájacej vody (vrátane používania ekonomizérov)
 - systémy kontroly procesov
 - zníženie únikov v systémoch stlačeného vzduchu
 - zníženie strát tepla pomocou tepelnej izolácie
 - pohony s premenlivými otáčkami
 - viacúčelové odparovanie
 - využívanie solárnej energie.
- 2.5. Na zníženie spotreby vody a objemu vypúšťanej odpadovej vody z prevádzky je prevádzkovateľ povinný uplatňovať jednu z nasledovných techník:
- recyklácia vody a/alebo jej opätovné použitie (recyklácia a/alebo opätovné použitie vodných tokov (upravených alebo neupravených), napr. na čistenie, umývanie, chladenie alebo na samotný proces)
 - optimalizácia prúdenia vody (používanie ovládacích prvkov na automatickú úpravu prúdenia, napr. fotočlánkov, prietokových ventilov, termostatických ventilov).
 - optimalizácia dýz a hubíc (používanie správneho počtu a správneho umiestnenia dýz;

- prispôsobenie tlaku vody)
 - oddelovanie tokov vody (toky vody, ktoré sa nemusia upraviť (napr. nekontaminovaná chladiaca voda alebo nekontaminovaná odtoková voda) sa oddelujú od odpadovej vody, ktorá sa musí upraviť, čím sa umožňuje recyklácia nekontaminovanej vody)
 - čistenie nasucho (odstraňovanie čo najväčšieho množstva zvyškového materiálu zo surovín a vybavenia pred čistením tekutinami, napr. pomocou stlačeného vzduchu, vákuových systémov alebo zachytávacích nádob so sieťovým krytom).
 - používanie čistiacich valcov pre potrubia (tzv. ježko, napr. z plastu alebo na báze zmesi ľadu a vody)
 - vysokotlakové čistenie
 - optimalizácia dávkovania chemikálií a používania vody pri čistení na mieste (CIP)
 - nízkotlakové čistenie penou a/alebo gélom
 - optimalizovaná koncepcia a konštrukcia vybavenia a procesných oblastí tak, aby sa uľahčilo čistenie
 - čo najskoršie čistenie vybavenia, aby sa predišlo stvrdnutiu odpadu
- 2.6. Za účelom prevencie a znižovania obsahu škodlivých látok, napr. pri čistení a dezinfekcii, je prevádzkovateľ povinný uplatňovať v prevádzke jednu z nasledovných techník:
- správny výber čistiacich chemikálií a/alebo dezinfekčných prostriedkov (nepoužívanie čistiacich chemikálií a/alebo dezinfekčných prostriedkov škodlivých pre vodné životné prostredie alebo minimalizácia ich používania, a to predovšetkým prioritných látok podľa rámcovej smernice Európskeho parlamentu Rady 2000/60/ ES o vode)
 - opätovné používanie čistiacich chemikálií pri čistení na mieste (CIP)
 - čistenie nasucho
 - optimalizovaná koncepcia a konštrukcia vybavenia a procesných oblastí.
- 2.7. Za účelom znižovania emisií látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a látok s vysokým potenciálom globálneho otepľovania používaných na chladenie a mrazenie je prevádzkovateľ povinný používať chladivá bez potenciálu poškodzovania ozónovej vrstvy a s nízkym potenciálom globálneho otepľovania.
- 2.8. Za účelom efektívneho využívania zdrojov je prevádzkovateľ povinný využívať jednu z nasledovných techník:
- anaeróbna digestcia (úprava biologicky rozložiteľných zvyškov z výroby pôsobením mikroorganizmov bez prítomnosti kyslíka, pri čom vzniká bioplyn a digestát)
 - používanie zvyškov z výroby (napr. ako krmivo)
 - separácia zvyškov z výroby
 - zhodnocovanie a opätovné použitie zvyškov z výroby z pastéra
 - Získavanie fosforu vo forme struvitu v prípade tokov odpadových vôd s vysokým celkovým obsahom fosforu (napr. nad 50 mg/l) a výrazným prietokom
 - použitie odpadovej vody na rozstrekávanie na pôdu s cieľom využiť obsah živín a/alebo použiť odpadovú vodu
- 2.9. Za účelom prevencie nekontrolovaných emisií do vody je potrebné zabezpečiť náležité skladovacie kapacity na odpadovú vodu.
- 2.10. Za účelom zníženia emisií do vody je potrebné využívať vhodnú kombináciu techník uvedených v tejto časti:
- Vyrovnávanie/ekvalizácia (všetky znečisťujúce látky)
 - Neutralizácia (kyseliny, zásady)
 - Fyzické oddelenie, napr. hrablice, sitá, lapače štrku a piesku, odlučovače olejov/tukov

- alebo primárne usadzovacie nádrže (hrubé tuhé látky, nerozpustné tuhé látky, olej/tuk)
 - Aeróbna a/alebo anaeróbna úprava (druhotná úprava), napr. proces aktivovaného kalu, aeróbna kalová lagúna čistenie v reaktoroch UASB, anaeróbny kontaktný proces, membránový bioreaktor (biologicky rozložiteľné organické zlúčeniny)
 - Nitrifikácia a/alebo denitrifikácia (celkový obsah dusíka, amónneho kationu/amoniaku)
 - Čiastočná nitrifikácia – anaeróbna oxidácia amónneho kationu (celkový obsah dusíka, amónneho kationu/amoniaku)
 - Získavanie fosforu vo forme struvitu (celkový fosfor)
 - Zrážanie (celkový fosfor)
 - Zlepšené biologické odstraňovanie fosforu (celkový fosfor)
 - Koagulácia a flokulácia (nerozpustné tuhé látky)
 - Sedimentácia (nerozpustné tuhé látky)
 - Filtrácia (napr. filtrácia pieskom, mikrofiltrácia, ultrafiltrácia) - (nerozpustné tuhé látky)
 - Flotácia (nerozpustné tuhé látky)
- 2.11. Na prevenciu vzniku emisií hluku alebo, ak to nie je prakticky realizovateľné, na ich zníženie, je prevádzkovateľ povinný využívať jednu z nasledovných techník:
- vhodné umiestnenie vybavenia budov
 - prijatie vhodných prevádzkových opatrení (zlepšenie kontroly a údržby vybavenia, zatváranie dverí a okien v uzavretých priestoroch, vyhýbanie sa hlučným činnostiam v noci opatrení na zníženie hluku napr. počas činností údržby a iné)
 - používanie zariadení s nízkou hlučnosťou (nehlučné kompresory, čerpadlá a ventilátory)
 - používanie vybavenia na kontrolu hluku (obmedzovače hluku, vhodná hluková izolácia, uzavretie hlučného vybavenia, zvuková izolácia budov a iné)
 - znižovanie hluku inštaláciou prekážok medzi zdroje emisií hluku a ich prijímače (napr. ochranné steny, násypy a budovy).
- 2.12. Za účelom prevencie vzniku emisií zápachu alebo, ak to nie je prakticky realizovateľné, na jeho zníženie, BAT techniky spočívajú v stanovení, vykonávaní a pravidelnom preskúmaní plánu riadenia zápachu, ktorý je súčasťou systému environmentálneho manažérstva (pozri BAT 1), ktorý zahŕňa všetky tieto prvky:
- protokol, ktorý obsahuje opatrenia a harmonogramy,
 - protokol na vykonávanie monitorovania zápachu, ktorý môžu dopĺňať merania/odhady vystavenia zápachu alebo odhady účinkov zápachu,
 - protokol reakcií na zistené výskyty zápachu, napr. sťažnosti,
 - prevencia zápachu a program jeho zmierňovania zostavený tak, aby sa v ňom identifikovali zdroje zápachu; merala/odhadovala sa miera vystavenia zápachu; opísal sa podiel jednotlivých zdrojov a realizovali sa preventívne opatrenia a/alebo opatrenia na zmiernenie zápachu.
- 2.13. Za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti je potrebné sledovať špecifickú spotrebu energie pri výrobe krmných zmesí. Orientačná úroveň špecifickej spotreby energie uvádzaná ako ročný priemer je v prípade výroby krmných zmesí určená hodnotou max. 0,1 MWh/t výrobku.
- 2.14. Za účelom obmedzenia organizovane odvádzaných emisií prachu do ovzdušia z výroby krmných zmesí je prevádzkovateľ povinný využívať jednu z techník uvedených v tejto časti:
- vrecový filter
 - cyklón.“

5. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách** sa ruší text v bode 2.1. a **nahrádza sa** novým textom v nasledovnom znení:

„2.1. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v Tabuľke č. 4.

Tab. č. 4:

Zdroj emisií/ Miesto vypúšťania	Ukazovateľ	Limitné hodnoty	Bilančné hodnoty	
		[mg.l ⁻¹]	[kg.deň ⁻¹]	[t.rok ⁻¹]
Odvádzanie priemyselných a splaškových odpadových vôd z prevádzky podnikovou kanalizáciou do vodného toku Starý Dudváh/ Výustný objekt SO 134	pH	6,0 – 9,0		
	CHSK _{Cr}	100 ²⁾	228	76 380
	NL	40 ²⁾	91,2	30,55
	BSK ₅ (ATM)	40 ²⁾	91,2	30,55
	N-NH ₄	5 ²⁾	11,4	3,82
	N _{Celk.}	20 ²⁾	45,6	15,27
	P _{Celk}	2 ²⁾	4,56	1,53
	AOX	1 ^{4) 5)}	2,28	0,764
	Zn	0,3 ^{4) 5)}	0,684	0,23
	Ni	0,05 ^{4) 5)}	0,114	0,038
	Cr	0,025 ^{4) 5)}	0,057	0,019
	Cu	0,05 ^{4) 5)}	0,114	0,038
	TOX _{ind}	30 % ^{3), 1)}	-	-

Poznámka: pH – reakcia vody, CHSK_{Cr} – chemická spotreba kyslíku dichrómanom, NL – nerozpustné látky sušené pri 105°C, BSK₅ (ATM) – biochemická spotreba kyslíka za päť dní s potlačením nitrifikácie, N-NH₄ – amoniakálny dusík, N_{Celk} – celkový dusík, P_{Celk} – fosfor celkový, AOX – adsorbovateľné organicky viazané halogény, Zn – zinok, Ni – nikel, Cu – meď, Cr – chróm, TOX_{ind} – ekotoxická na vodných organizmoch

¹⁾ v bodovej vzorke.

²⁾ v 24 hodinovej zlievanej vzorke.

³⁾ na skúšanie sa použijú minimálne organizmy troch trofických úrovní podľa druhu znečistenia. Skúšky majú indikatívny význam. Ak sa preukáže, že odpadová alebo osobitná voda je po nariadení v zmysle rovnice toxická, je potrebné vykonať ďalšie podrobné analýzy na zistenie toxických látok a zároveň uskutočniť potrebné opatrenia. Jednotka (% účinku).

⁴⁾ Hodnoty BAT-AEL pre AOX sa uplatňujú, ak emisie prekročia 100 kg/rok.

Hodnoty BAT-AEL pre chróm sa uplatňujú, ak emisie prekročia 2,5 kg/rok

Hodnoty BAT-AEL pre meď a nikel sa uplatňujú, ak emisie prekročia 5,0 kg/rok

Hodnoty BAT-AEL pre zinok sa uplatňujú, ak emisie prekročia 30 kg/rok

⁵⁾ Hodnota BAT-AEL je určená ako priemerná ročná koncentrácia, stanovená výpočtom podľa bodu 2.3.“

6. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, sa znenie bodu 1.1 nahrádza nasledovným znením:

„1.1. Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná v rozsahu podľa Tabuľky č. 6:

Tabuľka č. 6

Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly emisií
K1, K2, K3, K4	NO _x , CO	3)
V15	NO _x , CO, TZL, TOC	1)
V4, V5, V6, V15, V16, V20, V21	TZL	1)
V7, V8, V9, V10, V11, V12, V22*, V23*, V24*, V25*, V26*, V27*	TZL	2)
V13, V19, V14, V17, V15	TOC	1)

*po uvedení technologického zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia do ovzdušia do trvalej prevádzky

Rozsah a periodicita meraní boli určené v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí nasledovne:

1) Interval periodického merania:

a) **tri kalendárne roky,**

ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku prahového hmotnostného toku, alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku,

b) **šesť kalendárnych rokov,** ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok prahového hmotnostného toku.

2) Minimálna frekvencia monitorovania prachu v zmysle záverov o BAT (FDM) je **raz ročne.**

3)

šesť kalendárnych rokov, ak celkový menovitý tepelný príkon jestvujúceho spaľovacieho zariadenia je

- 5 MW až 20 MW, ktoré spaľuje plynne palivá, s platnosťou do 31. decembra 2024,
- 1 MW až 5 MW, ktoré spaľuje plynne palivá, s platnosťou do 31. decembra 2029.

tri kalendárne roky, ak celkový menovitý tepelný príkon jestvujúceho spaľovacieho zariadenia je

- 5 MW až 20 MW, ktoré spaľuje plynne palivá, s platnosťou od 01. januára 2025 v rozmedzí 1 MW až do 20 MW vrátane s platnosťou od 01. januára 2030.“

7. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola priemyselných odpadových vôd** sa znenie bodu 2.2. **nahrádza** nasledovným znením:

„2.2. Miesto, doba, početnosť spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov: Miesto odberu je prečerpávacía šachta vyčistených odpadových vôd ČS1. Stanovené limitné hodnoty budú sledované **1 x mesačne** v 24 hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odobraných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín.“

8. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola priemyselných odpadových vôd**, sa v bode 2.6. **nahrádza** Tabuľka č. 8 novou tabuľkou v nasledovnom znení:

„Tabuľka č. 8: Doporučené metódy na stanovenie ukazovateľov limitných hodnôt vo vodách

UKAZOVATEĽ ZNEČISTENIA	METÓDA
pH	Potenciometrické stanovenie – podľa technickej normy ¹⁾
CHSKCr	Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy ²⁾ Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy ³⁾ (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke)
BSK ₅	Stanovenie kyslíka pred a po 5-dňovej inkubácii v tme pri 20 °C s prídavkom alytiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie – podľa technickej normy ⁴⁾ (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke)
NL	Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 µm, sušenie pri 105°C – podľa technickej normy ⁵⁾

	Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 až 1 µm, sušenie pri 105°C – podľa technickej normy ⁵⁾
N-NH ₄	Spektrofotometrické stanovenie indofenolová metóda podľa technickej normy ⁶⁾
	Odmerná metóda po destilácii podľa technickej normy ⁷⁾
N-celkové	Stanovenie dusíka po oxidácii na oxidy dusíka s chemiluminiscenčnou detekciou - podľa technickej normy ⁸⁾ Stanovenie dusíka po oxidačnej mineralizácii s peroxodisíranom podľa technickej normy ⁹⁾ Stanovenie dusíka podľa Kiehdala a výpočet sumy: N _{Kjed} +N-NO ₃ +N-NO ₂ podľa technickej normy ¹⁰⁾ (Poznámka: N _{Kjed} sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke)
P-celkové	Spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amónnym po kyslej mineralizácii - podľa technickej normy ¹¹⁾ (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke)
AOX	Stanovenie organických halogénových zlúčenín ako chloridy mikrocoulometricky po adsorpcii na aktívnom uhlí a spálení v prúde kyslíka – podľa technickej normy.
Zinok (Zn)	Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy
	Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy
	Atómová absorpčná spektrometria - plameňová technika – podľa technickej normy
	Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy
Chróm celkový (Cr _{celk})	Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy
Nikel (Ni)	Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy
Meď (Cu)	Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy

Ekotoxická na vodných organizmoch (TOX _{ind})	Stanovenie účinku – podľa technickej normy
---	--

- 1) STN ISO 10523 Kvalita vody. Stanovenie pH (75 7371)
- 2) STN ISO 6060 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 7368)
- 3) STN ISO 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK). Skúmovková metóda pre malé objemy vzoriek (75 7369)
- 4) STN EN 1899-1 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po *n* dňoch (BSK_n). časť 1: Zriedňovacia a očkovačská metóda s prídavkom alytiomocoviny (75 7369)
- 5) STN EN 872 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklenených vlákien (75 7365)
- 6) STN ISO 7150-1 Kvalita vody. stanovenie amónnych iónov. 1. časť: Manuálna spektrometrická metóda (75 7451)
- 7) STN ISO 5664 Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. Odmerná metóda po destilácii (75 7449)
- 8) STN EN 12260 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Stanovenie viazaného dusíka (TN_b) po oxidácii na oxidy dusíka (75 7458)
- 9) STN EN ISO 11905-1 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Časť 1: Metóda oxidačnej mineralizácie s peroxidisíranom (75 7456)
- 10) STN EN 25663 Kvalita vody. Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla. Metóda po mineralizácii so selénom (75 7436)
- 11) STN EN 6878 Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Spektrofotometrická metóda s molybdénanom amónnym (75 7465).“

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 862-18096/2015/Kri/373700114 zo dňa 22. 06. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 06. 2015, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba bioetanolu – 1 G“ v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 19. 03. 2024, doručenej Inšpekcii dňa 20. 03. 2024 vo veci zmeny č. 12 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu prehodnotenia a aktualizácie podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ z dôvodu uverejnenia dokumentu „*VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví*“, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „**Výroba bioetanolu – 1G**“

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položka 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie začalo podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ dňa 23. 02. 2024 dorúčením výzvy Inšpekcie č. 6158-73377/2024/Slá/373700114/Z12 zo dňa 22. 02. 2024 na podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľovi.

Následne prevádzkovateľ doručil Inšpekcii dňa 20. 03. 2024 žiadosť o zmenu č. 12 integrovaného povolenia pre prevádzku. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že podanie obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ listom č. 6158-14089/2024/Slá/373700114/Z12 zo dňa 15. 04. 2024 upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 12 integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „**Výroba bioetanolu – 1G**“.

Inšpekcia v uvedenom liste podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú lehotu** na vyjadrenie.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia v upovedomení uviedla, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali a ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii po predchádzajúcom dohodnutí termínu na mailovej adrese katarina.sladeczkova@sizp.sk alebo na telefónnom čísle 0948 059 979.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,

- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem písm. l) a m) v ods. 1,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie bolo na Inšpekciu doručené vyjadrenie nasledovného dotknutého orgánu:

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec (vyjadrenie č. OU-HC-OSZP-2024/000671-002 zo dňa 29. 05. 2024 , doručené dňa 03. 06. 2024 na Inšpekciu):

- „• Prevádzkovatelia veľkých zdrojov sú povinní vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárnych zdrojov vrátane opatrení na zmiernenie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov v ustanovenom rozsahu a predkladať ich návrhy a zmeny na schválenie orgánu ochrany ovzdušia; v prípade stacionárnych zdrojov podliehajúcich integrovanému povoleniu sa návrhy a zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení predkladajú správnomu orgánu v integrovanom povolení.
- Aktualizovať prevádzkovú evidenciu zdroja v zmysle prevedených zmien podľa platných právnych predpisov.
- Dodržiavať určené emisné limity podľa právoplatného integrovaného povolenia.“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezpracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko sa nejedná o návrh podmienok, ktoré si dotknutý orgán uplatňuje

v integrovanom povoľovaní ale jedná sa len o citáciu povinností prevádzkovateľa z právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, resp. ktoré sú už zapracované do platného znenia integrovaného povolenia.

Inšpekcia touto zmenou integrovaného povolenia v zmysle § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ prehodnotila a aktualizovala integrované povolenie vydané pre prevádzku z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách – Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví“. Zároveň určila prevádzkovateľovi podmienky vyplývajúce z požiadaviek BAT, Inšpekcia pri prehodnocovaní vychádzala aj z údajov z environmentálnej kontroly v prevádzke vykonanej dňa 29. 07. 2022, z ktorej bola vypracovaná správa č. 56/2022/Z o environmentálnej kontrole zo dňa 24. 09. 2022.

Do povolenia boli zapracované len BATy, ktoré sú uplatniteľné pre prevádzku. Pri prehodnocovaní podmienok povolenia Inšpekcia zistila, že mnohé z BAT techník sú v prevádzke uplatňované už v súčasnosti a zahrnuté do podmienok povolenia. BAT techniky, ktoré prevádzkovateľ doposiaľ v prevádzke neuplatňoval a je povinný ich uplatniť, Inšpekcia zapracovala do podmienok integrovaného povolenia.

Inšpekcia určila emisné limity – koncentané a bilančné hodnoty pre emisie ukazovateľov znečisťovania vo vypúšťaných odpadových vodách z prevádzky - koncentračné hodnoty emisií pre ukazovatele CHSK, N celk, Pcelk, NL, BSK₅ boli určené podľa BAT-AEL emisných limitov uvedených v BAT 4 (okrem ukazovateľa chloridy, ktorý nie je relevantný vzhľadom na charakter odpadových vôd), zároveň bola v povolení Inšpekciou ponechaná povinnosť prevádzkovateľa sledovať aj emisie pre ďalšie ukazovatele znečisťovania – emisie AOX, Zn, Ni, Cr, Cu a TOX_{ind} vo vypúšťaných odpadových vodách vzhľadom k tomu, že na čistiarni odpadových vôd sú čistené aj priemyselné vody z prevádzok, na ktoré sa vzťahujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre systémy bežného čistenia odpadových vôd/odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu.

Pre emisie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) uvoľňované do ovzdušia z prevádzky z procesov čistenia a mletia obilovín Inšpekcia určila BAT-AEL emisný limit podľa Tabuľky č. 14 v BAT 28, a v prípade chladenia peliet bol BAT-AEL emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) určený podľa Tabuľky č. 4 v BAT 17. Zároveň bola určená v integrovanom povolení frekvencia monitorovania emisií tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z procesov čistenia a mletia obilovín, ako aj chladenia peliet v intervale minimálne raz ročne.

Inšpekcia v rozhodnutí prehodnotila povolenie zdroja znečisťovania ovzdušia, nakoľko po vydaní povolenia došlo k zmene najlepšej dostupnej techniky, ktorá umožňuje významné zníženie emisií z prevádzky alebo zvýšenie kvality ich monitorovania z hľadiska technickej a ekonomickej únosnosti jej zavedenia a preto podľa § 27 ods. 13 písm. b) preskúmala a upravila podmienky povolenia.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala listom č. 6158-16518/2024/Slá/3737700114/Z12 zo dňa 24. 05. 2024 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu **7 dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia písomnosti. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani vyjadrenie.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a splňa požiadavky a kritériá ustanovené v osobitných predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, a vyjadrenia dotknutého orgánu zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
2. Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/02, 920 41 Leopoldov

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3,
920 01 Hlohovec
– štátna správa ochrany ovzdušia
4. – štátna vodná správa