


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 10463/57/2024-5974/2025/571630122/ZK

Košice 07.03.2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon „č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

z a s t a v u j e k o n a n i e

vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku:

Brova, spol. s r.o., Farma Chotča 167, 090 21 Chotča

okres: Stropkov

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: Brova, spol. s r.o.

sídlo: Farma Chotča 167, 090 21 Chotča

IČO: 31 689 019,

pretože účastník konania **v určenej lehote na výzvu správneho orgánu neodstránil nasledovné nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený:**

- a) nedoložil projektovú dokumentáciu stavieb, ktoré sa budú využívať na vykonávanie činnosti v prevádzke, overenú v stavebnom, resp. v kolaudačnom konaní, z ktorých bude

vyplývať ich účel užívania a jednoznačná projektovaná kapacita hál, ak došlo k zmene účelu využitia týchto hál,

- b) zmluvu o prenájme pozemkov na účely poľnohospodárskej výroby uzavretú so Slovenským pozemkovým fondom.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 16.09.2024 bola na IŽP Košice doručená žiadosť spoločnosti Brova, spol. s r.o., Farma Chotča 167, Chotča 090 21, IČO: 31 689 019 (ďalej tiež ako prevádzkovateľ alebo účastník konania) vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Brova, spol. s r.o., Farma Chotča 167, Chotča 090 21.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ust. § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Predmetom predloženej žiadosti prevádzkovateľa je žiadosť o vydanie integrovaného povolenia, ktorej predmetom sú konania:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia
- o povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - o udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - o udelenie súhlasu na schválenie technického výpočtu údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových a podzemných vôd
- povolenie na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nebola spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto nebolo možné v konaní pokračovať. Vzhľadom na to, že uvedené nedostatky bolo potrebné odstrániť, IŽP Košice konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 10463/57/2024-37573/2024/PK zo dňa 14.10.2024 a súčasne určil lehotu 60 dní na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu, z dôvodu doplnenia nasledovných podkladov pre vydanie rozhodnutia v predmetnej veci.

Prevádzkovateľ bol povinný predložiť prepracovanú žiadosť o vydanie integrovaného povolenia v súlade podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v písomnej forme 1 ks a v elektronickej forme doplnenú o:

- a) konanie, ktoré má byť predmetom žiadosti v zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, t. j. aj konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav

- povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia pre všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ spolu s opisom významných účinkov emisií na životné prostredie a na zdravie ľudí,
 - c) zoznam právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydaných podľa osobitných predpisov, vzťahujúcich sa k prevádzke a doložiť ich ako prílohy k žiadosti,
 - d) vymedzenie prevádzky s uvedením parcelných čísel a katastrálneho územia, na ktorých je prevádzka umiestnená,
 - e) upravený počet zásobníkov krmných zmesí k jednotlivým chovným halám a ich objem, (v žiadosti je uvedené, že sa v prevádzke nachádzajú 3 vnútorné zásobníky, ale nie je uvedený ich objem),
 - f) popis stavieb a zariadení, v ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami, (napr. dieselaagregát, popis manipulačnej plochy – rozmer plochy, konštrukčné riešenie plochy, spôsob zabezpečenia manipulačnej plochy z hľadiska odolnosti a pôsobenia voči znečisťujúcim látkam, spôsob havarijného zabezpečenia, popis prevádzkovej nádrže - materiál, z akého je nádrž zhotovená, zabezpečenie chovných priestorov podláh voči pôsobeniu znečisťujúcich látok),
 - g) materiál záchytnej nádrže dieselaagregátu, z ktorého je záchytná nádrž zhotovená,
 - h) technické údaje o dieselaagregáte (menovitý výkon),
 - i) opis skladovacieho miesta pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v prevádzke (umiestnenie, rozloha, stavebná úprava plochy, havarijné zabezpečenie),
 - j) popis zdroja podzemných vôd, z ktorého budú podzemné vody odoberané, lokalizáciu zdroja podzemnej vody, *množstva podzemných vôd*, ktoré prevádzkovateľ žiada odoberať maximálne denne, mesačne a ročne, (v prípade ak prevádzkovateľ žiada o odber podzemnej vody viac ako 1250 m³ mesačne alebo 15 000 m³ ročne, je povinný predložiť rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody pre vodný zdroj podľa § 18 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších prepisov, ktoré bude podkladom pre vydanie povolenia na odber podzemných vôd),
 - k) povolenie orgánu štátnej vodnej správy na užívanie vodnej stavby – studne a povolenie na odber podzemných vôd, ak bolo vydané orgánom štátnej správy (v prípade, ak neboli vydané, je potrebné to uviesť do žiadosti),
 - l) upravená objem žumpy podľa skutočného stavu,
 - m) náležitosti k vydaniu súhlasu o povolení stacionárneho zdroja podľa prílohy č. 6 k zákonu č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - n) účinnosť dieselaagregátu,
 - o) povolenie orgánu štátnej správy na odber povrchovej vody do požiarnej nádrže (v prípade, ak nebolo vydané, je potrebné to uviesť do žiadosti),
 - p) popis kotla v administratívnej budove,
 - q) popis transformátora z hľadiska jeho vplyvu na životné prostredie, objem nádrže na transformátorový olej, typ transformátora,
- a doložiť nasledovné doklady:

- a) doklad o zaplatení správneho poplatku podľa platobného predpisu doručeného IŽP Košice,
- b) návrh súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vypracovaný podľa prílohy č. 3 a 4 k vyhláske č. 254/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia,
- c) záverečné stanovisko z posudzovania navrhovanej činnosti na životné prostredie č. 65584/2023 zo dňa 07.08.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.09.2023,
- d) projektovú dokumentáciu stavieb, ktoré sa budú využívať na vykonávanie činnosti v prevádzke overenú v stavebnom, resp. v kolaudačnom konaní, z ktorých bude vyplývať ich účel užívania,
- e) projektovú dokumentáciu, z ktorej bude jednoznačne vyplývať projektovaná kapacita hál, ak došlo k zmene účelu využitia týchto hál,
- f) doklad o vykonaní skúšky vodotesnosti žumpy odborne spôsobilou osobou,
- g) plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku v zmysle § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
- h) rozhodnutia, súhlasy vydané podľa osobitných predpisov vzťahujúce sa k prevádzke napr. stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie,
- i) doklady (nájomné zmluvy) s vlastníkami pozemkov a stavieb, ktoré oprávňujú prevádzkovateľa prevádzkovať na týchto pozemkoch a v stavbách požadované stavby, ak nie je vlastníkom pozemkov a stavieb,
- j) prílohy, na ktoré sa prevádzkovateľ odvoláva v predloženej žiadosti v kapitole S) Prílohy,
- k) prevádzkový predpis výrobcu zariadenia od dieselagregátu,
- l) dokumentáciu od kotla umiestneného v prevádzkovej budove.

IŽP Košice súčasne účastníka konania poučil o tom, že bude v konaní pokračovať, len čo pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené a v prípade neodstránenia nedostatkov žiadosti v určenej lehote, konanie podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastaví.

IŽP Košice bolo dňa 12.12.2024 doručené doplnené podanie na základe rozhodnutia IŽP Košice č. 10463/57/2024-37573/2024/PK zo dňa 14.10.2024, ktorým bolo konanie prerušené. K žiadosti o vydanie integrovaného povolenia bola predložená žiadosť o vydanie integrovaného povolenia a nasledovné prílohy:

- záznam o preukázaní existencie skutočností uvedených v § 8 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely ich zverejnenia,
- situácia priestorového usporiadania farmy,
- pasport stavby Farma odchov kurčiat Chotča – hala objekt č. 01, hala objekt č. 02, hala objekt č. 03, miesto stavby k. ú. Chotča. KNC 360, KNC 361, KNC 362, vypracovaný Ing. Ján Palčískom, Ružová 424/1, 091 01 Stropkov, dátum 8/2023, sada 1, ktorý nie je overený príslušným stavebným úradom,

- pasport stavby Farma odchov kurčiat Chotča – hala objekt č. 01, hala objekt č. 02, hala objekt č. 03, miesto stavby k. ú. Chotča. KNC 553, KNC 555, KNC 556, vypracovaný Ing. Ján Palčískom, Ružová 424/1, 091 01 Stropkov, dátum 8/2023, sada 1,
- záverečné stanovisko z posudzovania navrhovanej činnosti na životné prostredie, vydané MŽP SR pod č. 4702/2023-11.1.1/av zo dňa 07.08.2023,
- ÚPN obce Chotča – urbanistický návrh zastavaného územia,
- územný plán obce, záväzná časť, september 2008,
- rozhodnutie Okresného úradu Stropkov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SP-OSZP-2024/000799-002 zo dňa 11.03.2024 o poplatku,
- výpis z listu vlastníctva č. 602, č. 904, č. 905, č. 906, č. 907, č. 908 nepoužiteľný na právne úkony,
- zmluva o nájme pozemkov,
- uznesenie z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyškovce zo dňa 01.12.2024,
- kópia registrácie prevádzkarne potravinových podnikov pre potraviny živočíšneho pôvodu - potvrdenie, list č. 2007/000455-01 zo dňa 29.05.2007,
- kópia listu zo dňa 26.04.2022 Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Svidník,
- prevádzkový poriadok zo dňa 01.02.2018,
- posudok o riziku pri práci s biologickými faktormi zo dňa 01.02.2018,
- návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu teplovzdušných agregátov ERMAF GP 40/GP70,
- technický popis parametrov elektrocentrály,
- ročné údaje o súhrnných emisiách a poplatkoch za rok 2023,
- kúpna zmluva zo dňa 02.04.2024 uzatvorená so spoločnosťou BSK Kamenica, s.r.o. o kúpe kuracieho trusu,
- zmluva o odbere odpadových a splaškových vôd zo dňa 01.01.2021 uzatvorená s obcou Oľka,
- protokol o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy na odpadovú vodu o objeme 52 m³, č. 22-RE/656 zo dňa 20.05.2022,
- protokol č. 24-RE/589A o vykonaní skúšky tesnosti kanalizačných a potrubných rozvodov potrubia č. 1 z kancelárskych priestorov do žumpy zo dňa 31.08.2024, protokol č. 24-RE/589B o vykonaní skúšky tesnosti kanalizačných a potrubných rozvodov potrubia č. 2 z kancelárskych priestorov do žumpy zo dňa 31.08.2024,
- záverečná správa z geologickej úlohy č. 2022 37 zo dňa 11.07.2022,
- projekt pre dodatočné povolenie stavby Sociálna-prevádzková budova, 09/2024, sada 1,
- rozhodnutie Okresného úradu Stropkov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. 1049/2021 zo dňa 28.12.2001, ktorým bol udelený súhlas pre výkrm hydiny s kapacitou do 49 999 ks hydiny,
- plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku Farma hydiny Chotča,
- podklady k stacionárnemu zdroju znečisťovania ovzdušia,
- súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia – návrh,
- návod na obsluhu kotla Vitodens 100, typ WB1,
- zoznam účastníkov konania,
- doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 1400 eur.

Účastník konania v určenej lehote na výzvu správneho orgánu neodstránil nasledovné nedostatky svojho podania v zmysle rozhodnutia č. 10463/57/2024-37573/2024/PK zo dňa 14.10.2024, nakoľko v doplnenom podaní, doručenom na IŽP Košice dňa 12.12.2024 nedoložil nasledovné doklady:

- projektovú dokumentáciu stavieb, ktoré sa budú využívať na vykonávanie činnosti v prevádzke, overenú v stavebnom, resp. v kolaudačnom konaní, z ktorých bude vyplývať ich účel užívania a jednoznačná projektovaná kapacita hál, ak došlo k zmene účelu využitia týchto hál,
- zmluvu o prenájme pozemkov na účely poľnohospodárskej výroby uzavretú so Slovenským pozemkovým fondom.

Účastník konania predložil ku konaniu ako prílohy k žiadosti pasport stavby Farma odchov kurčiat Chotča – hala objekt č. 01, hala objekt č. 02, hala objekt č. 03, miesto stavby k. ú. Chotča. KNC 360, KNC 361, KNC 362, vypracovaný Ing. Ján Palčískom, Ružová 424/1, 091 01 Stropkov, dátum 8/2023, sada 1, ktorý nebol overený príslušným stavebným úradom a pasport stavby Farma odchov kurčiat Chotča – hala objekt č. 01, hala objekt č. 02, hala objekt č. 03, miesto stavby k. ú. Chotča. KNC 553, KNC 555, KNC 556, vypracovaný Ing. Ján Palčískom, Ružová 424/1, 091 01 Stropkov, dátum 8/2023, sada 1, ktorý nebol overený príslušným stavebným úradom. V predložených dokumentoch je uvedená projektovaná kapacita prevádzky **60 000 ks** brojlerov za jeden chovný cyklus v halách č. 1, 2, 3, počet turnusov 5, celkové maximálne množstvo **282 000 ks** vyprodukovaných brojlerov za rok a projektovaná kapacita 39 900 ks brojlerov za jeden chovný cyklus v halách č. 4, č. 5, č. 6, počet turnusov za rok 5, celkové maximálne množstvo vyprodukovaných brojlerov za rok **187 530 ks** (v pasporte stavby v tabuľke je uvedená projektovaná kapacita brojlerov 13 450 ks brojlerov v hale č. 4, 13 450 ks brojlerov v hale č. 5 a 13 100 ks brojlerov v hale č. 6, spolu **40 000 ks** brojlerov v halách č. 4, 5, 6.). V pasporte stavby sú uvádzané rozdielne údaje ohľadom projektovanej kapacity prevádzky (ks brojlerov za rok), t. j. ku konaniu nebola predložená projektová dokumentácia, z ktorej bude jednoznačne vyplývať projektovaná kapacita hál, ak došlo k zmene účelu využitia týchto hál.

V predloženej žiadosti o vydanie integrovaného povolenia je uvedená celková projektovaná kapacita 500 000 ks brojlerov za rok, ktorá sa nezhoduje s údajmi v predložených pasportoch stavby, v ktorých je uvedená celková projektovaná kapacita 469 530 ks brojlerov za rok.

Podľa § 103 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je vlastník stavby povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdať novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.

Prevádzkovateľ nepredložil IŽP Košice ku konaniu projektovú dokumentáciu stavby, overenú v stavebnom, alebo v kolaudačnom konaní. IŽP Košice nebolo k predmetnému konaniu predložené ani zjednodušené vyhotovenie dokumentácie, overenej príslušným orgánom štátnej správy a to napríklad v prípade, ak sa projektová dokumentácia nezachovala alebo nie je v náležitom stave.

Prevádzkovateľ taktiež nepredložil všetky doklady (nájomné zmluvy) uzavreté s vlastníkami pozemkov, ktoré oprávňujú prevádzkovateľa prevádzkovať na týchto pozemkoch požadované stavby, ak nie je vlastníkom pozemkov a stavieb, t. j. nepredložil zmluvu o prenájme pozemkov na účely poľnohospodárskej výroby uzavretú so Slovenským pozemkovým fondom.

IŽP Košice ďalej uvádza, že účastník konania predložil IŽP Košice žiadosť o vydanie integrované povolenie pre prevádzku, v ktorej sa nezhodujú údaje s prílohami ako napr. pasport stavby, záverečné stanovisko z posudzovania navrhovanej činnosti na životné prostredie, vydané MŽP SR pod č. 4702/2023-11.1.1/av zo dňa 07.08.2023 v nasledovných bodoch:

- a) nezrovnalosti v stavebných objektoch, napr. studňa, požiarne nádrž, trafostanica, dieselagregát,
- b) vymedzenie prevádzky s uvedením parcelných čísel a katastrálneho územia, na ktorých je prevádzka umiestnená.

IŽP Košice konštatuje, že v predloženej podaní o vydanie integrovaného povolenia sú nasledovné nezrovnalosti pri opise stavebných objektoch:

- a) počet zásobníkov krmných zmesí k jednotlivým chovným halám a ich objem, v pasporte stavby je uvedený počet zásobníkov s krmivom 18 ks, objem zásobníkov 2 m³, v žiadosti je uvedený počet zásobníkov 12 ks, objem zásobníkov 18 t,
- b) popis transformátora z hľadiska jeho vplyvu na životné prostredie, v žiadosti je uvedené, že transformátor sa v prevádzke nenachádza, pričom v záverečnom stanovisku z posudzovania navrhovanej činnosti na životné prostredie, vydané MŽP SR pod č. 4702/2023-11.1.1/av zo dňa 07.08.2023 na strane 7 je uvedené, že v areáli je umiestnený vlastný transformátor TS-PD,
- c) požiarne nádrž, v pasporte stavby je uvedené, že požiarne nádrž o objeme 900 m³ je súčasťou prevádzky, v záverečnom stanovisku z posudzovania navrhovanej činnosti na životné prostredie, vydané MŽP SR pod č. 4702/2023-11.1.1/av zo dňa 07.08.2023 je na strane 7 uvedené, že súčasťou prevádzky je požiarne nádrž o objeme 100 m³ a je umiestnená v juhozápadnej časti objektu, v žiadosti je uvedené na strane 6, že súčasťou prevádzky je požiarne nádrž o objeme 100 m³, zároveň na strane 9 je uvedené, že prírodná prietoková nádrž vybudovaná priamo na toku s objemom 900 m³, ktorá slúži ako zásobáreň požiarnej vody a je zásobovaná z prírodného zdroja je umiestnená na parcele KNC 357 nie je predmetom žiadosti o vydanie integrovaného povolenia,
- d) dieselagregát, na strane 9 žiadosti je uvedené, že v dieselagregáte je umiestnená oceľová palivová nádrž na motorovú naftu o objemom 190 l, pod ktorou je oceľová havarijná nádrž o objeme 190 l, max. výkon ESP 110 kVA, v pasporte stavby je uvedené, že náhradný zdroj o maximálnom výkone 32 kVA obsahuje palivovú nádrž o objeme 100 l.

Podľa § 2 písm. d) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je prevádzka stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1, ako aj ostatné s tým priamo spojené činnosti na tom istom mieste, ktoré majú na činnosti uvedené v prílohe č. 1 technickú nadväznosť a ktoré môžu mať vplyv na emisie a znečisťovanie.

Podľa predloženého pasporu stavby Farma odchov kurčiat Chotča – hala objekt č. 01, hala objekt č. 02, hala objekt č. 03, k. ú. Chotča, KNC 553, KNC 555, KNC 556 je prevádzka umiestnená na východnom okraji intravilánu obce Chotča vo vzdialenosti cca 300 m od obce a haly č. 1, č. 2, č. 3 sú umiestnené na pozemkoch parcelné čísla 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 v k. ú. Chotča a haly č. 4, č. 5, č. 6 sú umiestnené na pozemkoch parcelné čísla 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 2010, 211, 212, 213, 214, 215 v k. ú. Chotča.

V žiadosti o vydanie integrovaného povolenia, v bode 1.3 Umiestnenie prevádzky, str. 5 nie sú uvedené parcelné čísla pozemkov KN-C a KN-E, na ktorých je umiestnená prevádzka Brova, spol. s r.o., Farma Chotča 167, 090 21 Chotča v súlade s parcelnými číslami uvedenými v predložených pasportoch stavieb, ktoré nie sú overené príslušným orgánom štátnej správy.

V pasporte stavby je uvedené, že studňa ako rezervný zdroj vôd, je umiestnená vo východnej časti areálu prevádzky, ale v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia je zdroj podzemných vôd uvedený ako studňa nachádzajúca sa na parcele KNC 377/1 (KNE 108/18) v k. ú. Vyškovce (strana 11), pričom parcela 377/1 k. ú. Vyškovce nie je v žiadosti uvedená ako pozemok, ktorý je súčasťou prevádzky. *Z uvedeného vyplýva, že studňa nie je súčasťou prevádzky a preto príslušným orgánom štátnej správy na vydanie povolenia na odber podzemných vôd zo studne umiestnenej na pozemku par. č. 377/1 k. ú. Vyškovce je príslušný okresný úrad.* Prevádzkovateľ je povinný v prípade ak bude opätovne žiadať o vydanie integrované povolenie, predložiť doklad, ktorým preukáže, že odoberá vodu zo studne, ktorá je umiestnená mimo územie prevádzky a doloží povolenie o odbere vody zo studne vydané príslušným okresným úradom, poprípade zmluvu o odbere vody).

IŽP Košice rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia, pretože účastník konania v určenej lehote na výzvu správneho orgánu neodstránil žiadne nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Brova, spol. s r.o., Farma Chotča 167, 090 21 Chotča