

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6359/57/2025-13031/2025/570730105/Z45-SP

Košice 24.04.2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) body 3 a 4, písm. c) bod 2, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31.03.2006 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 3326-8473/2007/Mi/570730105/Z1 zo dňa 28.02.2007, č. 6164-40920/2007/Mi/570730105/Z2 zo dňa 28.12.2007, č. 540-15426/2008/Mi/570730105/Z4 zo dňa 09.05.2008, č. 1014-22245/2008/Mi/570730105/Z3 zo dňa

05.09.2008, č. 7053-34284/2008/Mil/570730105/Z5 zo dňa 24.11.2008, č. 7245-37828/2009/Haj,Wit/570730105/Z6 zo dňa 25.11.2009, č. 7699-28268/2009/Wit/570730105/Z7 zo dňa 08.09.2009, č. 8302-6889/2009/Kov,Mer/570730105/Z8 zo dňa 24.11.2009, č. 4396-8844/57/2010/Haj/570730105/Z10 zo dňa 26.03.2010, č. 5377-22516/2010/Mil/570730105/Z11 zo dňa 31.08.2010, č. 8556-36153/2010/Wit,Mil/570730105/Z12 zo dňa 06.12.2010, č. 8234-32140/2010/Kov,Mer/570730105/Z13 zo dňa 03.11.2010, č. 930-1255/2012/Wit/570730105/Z14 zo dňa 02.02.2012, č. 9578-11634/2012/Wit,Hut/570730105/Z15 zo dňa 14.05.2012, č. 6585-25349/2012/Haj/570730105/Z16 zo dňa 17.09.2012, č. 8526-1044/2013/Wit,Pal/570730105/Z17 zo dňa 15.01.2013, č. 3431-17123/2013/Mer/570730105/Z18 zo dňa 28.06.2013, č. 6613-33833/2013/Wit/570730105/ZK19 zo dňa 13.12.2013, č. 656-4600/2014/Wit,Jen/570730105/ZK20 zo dňa 10.03.2014, č. 3916-17328/2014/Wit/570730105/ZK22 zo dňa 12.06.2014, č. 1349-5586/2016/Mil/570730105/Z23 zo dňa 06.05.2016, č. 1274-16660/2017/Ber/570730105/Z24 zo dňa 19.06.2017, č. 1463-1803/2018/Wit,Ber/570730105/Z25-SP zo dňa 19.01.2018, č. 484-10449/2018/Ber/570730105/Z26 zo dňa 28.03.2018, č. 6382-34432/2018/Ber/570730105/Z27 zo dňa 10.10.2018, č. 1342-2598/2019/Ber/570730105/Z28 zo dňa 23.01.2019, č. 8563/57/2019-43267/2019/Ber,Wit/570730105/Z29-SP zo dňa 25.11.2019, č. 8746-42276/2019/Val,Bre/570730105/Z30-SP zo dňa 20.11.2019, č. 9301/57/2019-46405/2019/Ber/570730105/Z31 zo 06.12.2019, č. 5867/57/2020-22749/2020/570730105/Z32-SP zo dňa 16.07.2020, č. 5523/57/2020-24095/2020/570730105/Z33-SP zo dňa 27.07.2020, č. 6155/57/2020-25895/2020/570730105/Z35-SP zo dňa 11.08.2020, č. 7190/57/2020-32658/2020/570730105/Z36 zo dňa 06.10.2020, č. 10239/57/2020-4927/2021/570730105/Z37-SP zo dňa 17.02.2021, č. 10557/57/2021-1746/2022/570730105/Z38-SP zo dňa 28.01.2022, č. 10920/57/2021-7348/2022/570730105/Z39 zo dňa 28.02.2022, č. 6802/57/2022-18943/2022/570730105/Z40 zo dňa 30.05.2023, č. 8082/57/2022-29005/2022/570730105/Z41-SP zo dňa 18.08.2022, č. 10818/57/2022-5581/2023/570730105/Z42-SP zo dňa 23.04.2023, č. 6015/57/2023-21816/2023/570730105/Z43 zo dňa 14.06.2023 a č. 5523/57/2024-9066/2024/570730105/Z44 zo dňa 04.03.2024 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

„KOVOHUTY, a.s.“

ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy
okres: Spišská Nová Ves

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **KOVOHUTY, a.s.**
sídlo: **ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy**
IČO: **36 200 867**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo odstránenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Diverzifikácia surovinových zdrojov“

umiestnenej na pozemkoch KN-C a v stavbách (popis stavby, súpisné č.) parcelné č. 1715/44 (remíza lokomotív, 1211), 1715/45 (krytý sklad surovín, 1210), 1715/46 (sklad surovín, 1209), 1715/107, 17115/108, 1715/109 a 1715/110 v katastrálnom území Krompachy, **stavebníkovi:**

obchodné meno: **KOVOHUTY, a.s.**
sídlo: **ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy**
IČO: **36 200 867**

Pozemky a stavby - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 1715/44 (remíza lokomotív, 1211), 1715/45 (krytý sklad surovín, 1210), 1715/46 (sklad surovín, 1209), 1715/107, 17115/108, 1715/109 a 1715/110, v katastrálnom území Krompachy, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1932, vydaného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom dňa 12.02.2025 vo vlastníctve spoločnosti KOVOHUTY, a.s., ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy, IČO: 36 200 867.

Mesto Krompachy ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. 1043322/2025/Ozn./PeO zo dňa 05.02.2025 oznámenie, v ktorom uviedlo, že v súlade s § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa pre stavbu „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ územné rozhodnutie nevyžaduje.

Mesto Krompachy ako príslušný orgán územného plánovania vydalo záväzné

stanovisko č. 10030/781/2025/BrL zo dňa 11.04.2025, v ktorom uviedlo, že súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ a stavba je v súlade s obsahom záväznej časti platného územného plánu mesta Krompachy.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, oddelenie posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo záverečné stanovisko č. 5539/2024-11.1.1/mo (48720/2024, int. 48721/2024) zo dňa 12.07.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.08.2024 pre zmenu navrhovanej činnosti „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ a záväzné stanovisko č. 12019/2025-11.1.1/mo, 19899/2025 zo dňa 09.04.2025, v ktorom uviedlo, že žiadosť spoloč. KOVOHUTY, a.s., ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy, IČO: 36 200 867 vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „KOVOHUTY“ pre realizáciu stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky č. 5539/2024-11.1.1/mo (48720/2024, int. 48721/2024) zo dňa 12.07.2024 a jeho podmienkami.

Stavba „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkový súbor, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

- SO 01 Hala Briketizácie
- SO 02 Transport odpadu
- SO 03 Box pre prípravu vsádzky
- SO 04 Sklad nebezpečných odpadov – Low Grade

Prevádzkový súbor:

- PS 02 Odprašovanie – vzduchotechnika

Účelom uskutočnenia stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ je recyklácia odpadov s obsahom medi a vytvorenie vhodných skladových ako aj technologických podmienok na nakladanie s druhmi odpadov.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. arch. Ján Katuščák, č. osvedčenia 0322AA, Ing. František Jusko, č. osvedčenia 1210*SP*14, Ing. Dušan Beňa, č. osvedčenia 5826*I4, Ing. Jozef Pollák, č. osvedčenia 0592*I3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Jánom Tkáčom, PhD., overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Krompachy. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia.
Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavba „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ bude napojená na existujúce rozvody z prevádzky.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona, v súlade s § 13 vyhl. č. 532/2002 Z. z., musí spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým

preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade

s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a podľa vyjadrení Okresného úradu Spišská Nová Ves, Odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH č. OU-SN-OSZP-2025/008763-002 zo dňa 11.03.2025 je pri realizácii stavby povinný dodržať najmä nasledovné podmienky:

- a) zakazuje sa podľa § 13 písm. a, b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad na inak ako v súlade s týmto zákonom,
 - b) pôvodca odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach určuje § 77 ods. 2 zákona o odpadoch, pri vykonávaní týchto prác pre právnickú osobu je pôvodcom odpadu ten, pre koho sa práce vykonávajú a pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a ďalej plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch, ako aj všeobecné právne predpisy odpadového hospodárstva,
 - c) stavebné odpady vhodné na opätovné využitie a terénne úpravy určuje vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,
 - d) výkopovú zeminu je možné použiť na terénne úpravy a spätná zásyp v mieste vzniku, v prípade nevyužitia na tento účel sa stáva výkopová zemina stavebným odpadom kategórie ostatný odpad s kat. č. 17 05 06 a stavebník má povinnosť s ňou nakladať v zmysle zákona o odpadoch,
 - e) druhotné suroviny v prípade nevyužitia v mieste realizácie stavby odovzdať do zberne druhotných surovín,
 - f) stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - g) držiteľ odpadu má povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch, v množstve odpadu a nakladaní s nimi v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a podľa množstva vzniknutých odpadov ostatných ako aj nebezpečných podať ohlásenie vzniku odpadu a nakladaní s ním za príslušný kalendárny rok v súlade s § 3 MŽP SR č. 366/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,
 - h) nebezpečný odpad, ktorý vznikne pri realizácii stavby odovzdať do zariadenia, ktoré má oprávnenie nakladať s NO.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať ustanovenie

§ 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu a podľa vyjadrenia Okresného úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SN-OSZP-2025/009746-002 zo dňa 14.04.2025 je stavebník povinný vybaviť pracovisko prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd.

16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
17. Stavebník a zhotoviteľ stavby sú povinní dbať, aby pri prevádzke motorových vozidiel a stavebných mechanizmov, ktoré sa budú používať pri výstavbe, nedochádzalo k znečisťovaniu používanej komunikácie a verejných priestranstiev.
18. Pre skládky materiálov a stavebných zariadení môže byť využívaná iba plocha pozemkov stavebníka.
19. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
20. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
21. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
22. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
23. V prípade, ak počas zemných prác bude odkrytý archeologický nález je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologického ústavu SAV.
24. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje

o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

25. Stavebník je povinný stavbu dokončiť v termíne do 31.12.2027.
26. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska E.I.C. Engineering inspaction company s.r.o. k projektovej dokumentácii stavby č. S2024/03573/EIC IO/SA zo dňa 17.12.2024 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby pri uvedení stavby do užívania doplniť v súhrnnej technickej správe v kapitole č. 2.4 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení BOZP týkajúcu sa relevantných prác, postupov na stavbe počas prevádzky.
27. Dokončenú stavbu alebo jej časť, ktorá je samostatne užívania schopná môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ na skúšobnú prevádzku alebo trvalé užívanie na základe písomnej žiadosti, resp. písomného návrhu v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.
28. Pri uvedení stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ do užívania (skúšobnej prevádzky alebo trvalého užívania) musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
29. Stavebník je povinný podľa § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice žiadosť o povolenie na dočasné užívanie stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ na skúšobnú prevádzku, ktorej súčasťou bude aj žiadosť o udelenie súhlasu na dočasné užívanie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia alebo jeho časti na skúšobnú prevádzku podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
30. V žiadosti o povolenie dočasného užívania stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ alebo jej časti na skúšobnú prevádzku stavebník uvedenie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“). K žiadosti pripojí prílohy v súlade s ustanovením § 17 ods. 2 a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:
 - a) stavebný denník,
 - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),
 - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými

výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a SK certifikáty výrobku (vyhotovené v štátnom jazyku SR) podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - h) vyjadrenie Okresného úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH k užívaniu stavby,
 - i) dopracovaný a schválený Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán) v zmysle § 39 ods. 4 písm. a) vodného zákona IŽP Košice, odborom ochrany vôd.
31. Stavebník je povinný po vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ v dostatočnom predstihu s ohľadom na lehoty kolaudačného konania predložiť na IŽP Košice návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby, ktorého súčasťou bude aj žiadosť o udelenie súhlasu na trvalé užívanie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia alebo jeho časti podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a k návrhu je povinný doložiť:
- a) prílohy v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
 - b) správu z oprávneného merania emisií, ktorou preukáže splnenie emisného limitu 5 mg.m^3 pre znečisťujúcu látku TZL pre zdroj znečisťovania ovzdušia „Hala Briketizácie“,
 - c) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“.
32. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť v časti I. Povoľuje uskutočnenie stavby tohoto rozhodnutia, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania v určenej lehote nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Členenie prevádzky na prevádzkové súbory, 2.1 PS 01 Šachtová pec a konvertory“ sa ruší pôvodné znenie časti „2.1.2 Príprava brikiet“ a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

Príprava brikiet z prachových odpadov s obsahom medi kategórie O-ostatný a N-nebezpečný odpad, je vykonávaná v dvoch jednoloďových halách umiestnených za sebou, ktoré sú oddelené stenou z fólie. V prvej hale t. j. hale homogenizácie, je umiestnený „krytý sklad surovín“ a „homogenizačná linka“.

„Krytý sklad surovín“ slúži ako zastrešený a uzavretý sklad prašných ostatných aj nebezpečných odpadov a vstupných materiálov pre proces briketizácie. Pre účely nakladania s nebezpečnými odpadmi je v krytom sklade haly homogenizácie vytvorený priestor s dostatočnou kapacitou na dočasné uloženie nebezpečných odpadov. Plocha, určená na dočasné uloženie nebezpečných odpadov je zabezpečená proti pôsobeniu znečisťujúcich látok, spevnená a nepriepustná a nebezpečné odpady sú zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov vrátane zabezpečenia účinného zachytávania prípadne uniknutých znečisťujúcich kvapalných látok. Prachový nebezpečný odpad NO ostáva v obaloch spĺňajúcich ADR prepravu po celú dobu dočasného uloženia. K jeho vyprázdneniu dochádza pri dávkovaní materiálu do homogenizačnej linky, resp. v prípade potrieb vzorkovania v boxe „A“, kde je zabezpečené dostatočné odsávanie a čistenie zvírených prachových častíc.

„Homogenizačná linka“ slúži na prípravu a dávkovanie homogenizačnej zmesi a jej dopravu do „briketovacej a paletizačnej linky“. V druhej hale, t. j. v hale briketizácie, je umiestnená „briketovacia a paletizačná linka“ zabezpečujúca lisovanie zmesi do brikiet, nakladanie výliskov brikiet do zrecích košov, dopravu vyzretých brikiet (vytvrdených na manipulačnú pevnosť) do vykladača výrobných položiek, manipuláciu s briketami, ukladanie brikiet na euro palety a expedíciu euro paliet s briketami.

Prašné odpady a prímеси sú uložené vo vonkajších prestrešených skladovacích priestoroch len v big-bagoch, ale v prvej hale v krytom sklade surovín sú zhromažďované aj voľne sypané. Z prvej haly sú do zásobníkov homogenizačnej linky zavážané podľa druhu obalu buď jestvujúcim mostovým žeriavom vybaveným traverzou pre big-bagy s nosnosťou 2 t alebo jestvujúcim mostovým žeriavom vybaveným drapákom pre voľne ložené materiály. Homogenizátor obsahuje trň, ktorý pri dopade uzavretého big-bagu prerazí jeho obal, a následne dôjde k samovoľnému vyprázdneniu big-bagu.

Obsah homogenizátora (vlhká homogenizovaná zmes) je dopravovaný pásovými dopravníkmi (o dĺžke 10 m a 2 m) do „briketovacej a paletizačnej linky“

Spojivá t.j. cement a vápno, sú z autocisterien plnené pneumatically do síl umiestnených v prvej hale v krytom sklade surovín.

Brikety sa vyrábajú na „Briketovacej a paletizačnej linke“ po premiešaní prašných medených odpadov s vodou a spojivami podľa predpísaného pracovného postupu. Vyrobené brikety následne zrejú v zrecích košoch v zrecej komore na požadovanú manipulačnú pevnosť.

„Homogenizačná linka“, „Briketovacia a paletizačná linka“ sú plnoautomatické a sú riadené z velína, ktorý je umiestnený v „Hale Briketizácie“.

Znečistená vzdušnina vznikajúca pri zavážaní zásobníkov homogenizačnej linky a doprave materiálov do miešacieho centra je odsávaná cez filtračnú stanicu „DFPRO16“ s integrovaným vysokotlakovým ventilátorom FR501, s 22kW elektromotorom, s objemovým prietokom vzduchu $QV=16\,000\text{ m}^3/\text{h}$, s max výstupnou koncentráciou TZL $5\text{ mg}/\text{m}^3$, určenú na odprašovanie homogenizačnej linky. Filtračná stanica je vybavená kompresorom SXC6 na regeneráciu filtračných vložiek, s výduchom o výške 14 m do ovzdušia.

Vstupy: prachové odpady s obsahom medi kategórie O-ostatný odpad a N-nebezpečný odpad ako mosadzné stery s obsahom Cu 5 – 70 %, mosadzné popoly, rôzne prašné materiály s obsahom Cu a Fe a Zn, prach zachytený v odprašovacích zariadeniach odpadových plynov zo šachtovej pece a konvertorov a sklopnej rafinačnej pece, cement, vápno a voda.

Výstupy z procesu briketizácia sú:

- a) Brikety s obsahom medi,
- b) Prach zachytený v odprašovacom zariadení (vratná vstupná surovina do procesu briketizácie).

2) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Členenie prevádzky na prevádzkové súbory, 2.1 PS 01 Šachtová pec a konvertory“ sa ruší pôvodné znenie časti „2.1.3 Príprava vsádzky“ a nahrádza sa nasledovným novým znením:

Príprava vsádzky slúži na zavážanie šachtovej pece požadovanými surovinami podľa predpísanej receptúry portálovým žeriavom s drapákom z plochy boxu „box 3“ cez vsádzací otvor pomocou vsádzacieho vibračného vozíka v poradí koks, kovonosné podiely vsádzky (ostatné odpady, resp. nebezpečné odpady s obsahom medi vo forme kusového materiálu, resp. vo forme brikiet) a troskotvorné prísady. V prípade dávkovania odpadov s obsahom medi kategorizovaným ako N-nebezpečný je zabezpečené zotrvanie predmetného materiálu na danej ploche pred zhodnotením len po nevyhnutnú dobu. Prípadné úniky znečisťujúcich látok sú zachytávané do odlučovačov ropných látok, sedimentačných nádrží a zbernej zachytnej nádrže z ktorej je zachytená voda zadržovaná a zhromažďovaná pre jej následné použitie na oplach, resp. vyčistenie v centrálnej priemyselnej ČOV. Vsádzací otvor pece je mimo vsádzkovania uzatvorený, priestor nad vsádzacím otvorom je nepretržite odsávaný a odpadové plyny sú odvádzané na odprašenie.

Druh podláh v „boxe 3“ je konštruovaný podľa účelu a prevádzky tak aby boli zamedzené možné priesaky ropných látok do životného prostredia. V podlahe sú inštalované odlučovače ropných látok s jímkami pre sedimentáciu prečistených vôd. Sedimentačné nádrže zabezpečujú odvod prečistených vôd do jímky s dostatočnou kapacitou na akumuláciu zachytených prečistených vôd aj pre prípad intenzívnych dažďov. V podlahe sú súčasne osadené oceľové profily – koľajnice pre bezpečnú manipuláciu s drapákom tak, aby nedošlo ku poškodeniu podláh.

Maximálne množstvo vsádzky do Šachtovej pece na báze NO je na úrovni 10 000 t/rok. Vsádzku budú tvoriť nebezpečné aj ostatné odpady podľa receptúry. Nebezpečný odpad bude tvoriť do 10% z celkovej vsádzky. NO bude z miesta dočasného uloženia na miesto prípravy vsádzky prepravovaný vyhradeným mechanizmom so špeciálne upravenou nakladacou plochou, ktorá slúži na zabránenie prípadných únikov z prepravovaných odpadov na cestné komunikácie.

3) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Členenie prevádzky na prevádzkové súbory, 2.1 PS 01 Šachtová pec a konvertory“ sa ruší pôvodné znenie časti „2.1.4 Šachtová pec“ a nahrádza sa nasledovným novým znením:

V šachtovej peci (ďalej tiež „ŠP“) o menovitom výkone 200t/24h, vyhrievanej spaľovaním koksu a fúkaním spaľovacieho vzduchu obohateného kyslíkom prebieha pri teplotách od 1 300 do 1 400 °C za mierneho podtlaku sa vykonáva redukčné tavenie kovonosného podielu vsádzky (ostatné, resp. nebezpečné odpady s obsahom medi). Produkty tavenia prechádzajú cez nístej ŠP odpichovým žľabom, umiestneným v uzavretom zakapotovanom priestore s odsávaním odpadových plynov na vyčistenie, do ustaľovacej pece.

Odpadové plyny zo ŠP o objeme 22 500 m³.h⁻¹ sú odvádzané do ovzdušia cez technológiu odsávania a čistenia spalín s projektovaným celkovým objemovým prietokom 38 900 m³.h⁻¹ pri teplote 200 °C do komína o výške 200 m.

Technológia odsávania a čistenia spalín ŠP pozostáva z týchto hlavných častí: „spaľovacia komora pre spálenie CO, TOC a PCDD/F“, „dohorievacia prašná komora“, „rekuperátor pre využitie odpadného tepla spalín“, „chladič spalín pre reguláciu teploty spalín“, „dohrev spaľovacieho vzduchu (vetra) pre ŠP“, „látkový filter pre odlúčenie TZL“, „plniacu stanicu veľkoobjemových vakov BIG-BAG (BB)“, „odťahový ventilátor“ a „by-pass spalín pre nájazd a havarijné stavy (výpadok el. energie)“.

Za účelom zníženia emisií PCDD/F sa do spalín šachtovej pece (v mieste potrubia medzi chladičom a filtračným zariadením) dávkuje absorpčný materiál (aktívne uhlie). Dávkovanie sa vykonáva pomocou dávkovacej stanice, pričom aktívne uhlie je z veľkokapacitného vreca (big-bag) gravitačne vypúšťané do medzizásobníka so snímačom hladiny a následne do vážiaceho zariadenia z ktorého je kontinuálne odvádzané do podávača pneudopravy. Vertikálnu dopravu aktívneho uhlia do potrubia zabezpečuje nízkotlaková pneudoprava. Dávkovacia stanica je vybavená ovládacím panelom, na ktorom je možné navoliť množstvo dávkovaného materiálu.

Rekuperátor slúži na využitie tepla odpadových plynov pri ohreve spaľovacieho vzduchu pre ŠP, chladič slúži iba na ochranu LF pri prekročení teploty odpadových plynov nad stanovenú hodnotu chladením vzduchom z vonkajšieho prostredia. ŠP je chladená vodou privádzanou do inštalovaného systému parného chladenia z technologickej linky úpravy vody, v ktorom sa odpadové teplo z tavenia v ŠP využíva na výrobu pary, ktorá sa používa na ohrev nádrží. Vsádzací otvor na kychte ŠP je chladený úžitkovou vodou, ktorá sa odvádza ako odpadová voda priemyselnou kanalizáciou do vlastnej čistiarne odpadových vôd, odkiaľ sú vyčistené vody vypúšťané do recipientu Hornád.

- Vstupy do ŠP: brikety (s obsahom ostatných, resp. nebezpečných odpadov s obsahom medi v určitom pomere v zmysle receptúry), kovonosný podiel s obsahom medi od 5 – 60 % Cu kategorizovaný ako ostatný, resp. nebezpečný odpad, ďalšie odpady s obsahom Cu do 35 % (ostatný, resp. nebezpečný odpad), trosky z procesov konvertovania a rafinácie, o priemernej kusovosti od 20 – 300 mm, koncentrát s obsahom Zn-Sn-Pb, troskotvorné prísady - kremeň s obsahom SiO₂ 92 % a vápenec s obsahom CaCO₃ 97 %, palivo – zlievarenský koks I. a II. triedy, frakcie 50 – 200 mm o obsahu síry 0,6 – 1 % a kusové palivové drevo na nábeh ŠP.

- Výstupy zo ŠP: čierna meď s obsahom 65 – 85% Cu, medziprodukt, ktorý postupuje na ďalšie spracovanie do konvertorov, troska, ktorá po vychladnutí na troskovom páse je železničným vagónom odvážaná na odval. Po jej stuhnutí a následnom rozpadnutí vzniká certifikovaný produkt, tzv. umelé kamenivo, ktoré je ďalej odpredávané na základe zmluvného vzťahu ďalšiemu odberateľovi, prach zachytený z dopaľovacej komory a rekuperátora, ktorý je recyklovaný do vsádzky šachtovej pece, prach s obsahom Zn-Sn-Pb zachytený v látkovom filtri, ktorý je priebežne plnený do big-bagov a je odpredávaný na zhodnotenie oprávnenej osobe. Odpadová voda z chladenia vsádzkového otvoru ŠP je odvádzaná priemyselnou kanalizáciou do vlastnej čistiarne odpadových vôd, odkiaľ sú vyčistené vody vypúšťané do recipientu Hornád.

4) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Členenie prevádzky na prevádzkové súbory“ sa ruší pôvodné znenie opisu „2.10 Skladovanie zhodnocovaných odpadov (vstupných druhotných surovín)“ a nahrádza sa nasledovným novým opisom:

- **Krytý sklad surovín**

Krytý sklad surovín o kapacite 5 000 t pre ostatné odpady s obsahom medi a o kapacite 774 t pre nebezpečné odpady s obsahom medi, je určený na skladovanie surovín vrátane prašných medených odpadov s obsahom 5 – 70 % Cu. Je zastrešený a uzatvorený, podlaha skladu je realizovaná ako betónová. Vyčlenená časť krytého skladu určeného pre dočasné uloženie nebezpečného odpadu je zabezpečená proti pôsobeniu nebezpečných látok, spevnená a nepriepustná a nebezpečné odpady sú zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov, vrátane zabezpečenia účinného zachytávania prípadne uniknutých znečisťujúcich kvapalných látok. Druh podláh zamedzuje priesakom ropných látok. V podlahe je umiestnený odlučovač ropných látok s jímkou pre zachytávanie prečistených vôd.

Krytý sklad surovín pozostáva z dvoch jednodňových hál umiestnených za sebou, ktoré sú oddelené stenou fólie na dve zóny a to na „prašnú zónu“ určenú na skladovanie prašných medených odpadov, vyprázdňovanie big-bagov, miešanie homogenizovanej zmesi a homogenizátor a „čistú zónu“ určenú na výrobu, paletovanie a zrenie brikiets.

V „prašnej zóne“ je inštalovaný homogenizátor, ktorý slúži na vyprázdňovanie big-bagov (ďalej len „BB“) alebo na nakládku voľne loženého materiálu. Odprašenie „prašnej zóny“ je zabezpečené jednak odsávaním časti skladu (box „A“) určeného k dočasnému uloženiu nebezpečného odpadu a jednak odsávaním znečistenej vzdušiny vznikajúcej pri zavážaní zásobníkov homogenizačnej linky a doprave materiálov do miešacieho centra. Odsávanie a odprašovanie je zo všetkých vetiev zabezpečené vo filtračnej jednotke s integrovaným ventilátorom a látkovým filtrom vyústeným do vonkajšieho prostredia. Manipulácia so surovinami je zabezpečená žeriavom, resp. vyhradeným mechanizmom. V „čistej zóne“ je inštalované zariadenie slúžiace na výrobu brikiets, paletovanie a zrecia komora.

- **Sklad vstupných surovín – Low Grade**

Sklad vstupných surovín je tvorený skladovým prístreškom, spevnenou plochou, prestrešenými boxami a neprestrešenými boxami. Jednopodlažný skladový prístrešok a boxy sú riešené na spevnenej betónovej ploche v areáli KOVOHUTY, a.s.

Na betónovej ploche a v betónových boxov sú skladované vstupné suroviny. Prístrešok a tri boxy sú prestrešené, šesť boxov a spevnená plocha sú neprestrešené. Z predmetných troch prestrešených boxov je v strednom boxe č. 2 riešené uskladnenie časti medených odpadov kategorizovaných ako N-nebezpečný. Uskladnenie nebezpečných odpadov je zabezpečené v regáloch s vysokou nosnosťou výhradne pre zabalenú surovinu (big-bagy, resp. sudy spĺňajúce požiadavky na prepravu nebezpečných odpadov ADR).

V deviatich boxoch, pri výške skladovania 4,5 m, bude možné uskladniť materiál o celkovom objeme 3 616 m³.

Sklad vstupných surovín je umiestnený pri existujúcej spevnenej vnútroareálovej komunikácii nachádzajúcej sa severne od vstupu do areálu prevádzky pri centrálnej skladovacej ploche prevádzky. Strecha prístreška je riešená ako pultová a je odvodnená pomocou dažďových zvodov do betónového rigola. Objekt sa nachádza na rovinnom teréne pred existujúcim oporným múrom. Z východnej, južnej a západnej strany je objekt obštaný oporným múrom a zo severnej strany je riešená otvorená manipulačná plocha.

Skladový prístrešok je osvetlený.

Dažďové vody z objektu sklad vstupných surovín a prečistené odpadové vody v odľučovači ropných látok (odľučovač ropných látok ACO ALEOPATOR-C FST NS40 SF4000) sú kanalizáciou ďalej odvádzané na čistenie do centrálnej priemyselnej ČOV.

5) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 4.4 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

4.4 Prevádzkovateľ je povinný mať všetky zariadenia na úpravu, skladovanie a dopravu

prašných materiálov zakapotované. Ak nie je možné tieto zariadenia zakapotovať a nie je možné odvádzať prašnú vzdušninu na odprášenie, musí mať tieto zariadenia zastrešené a musí udržiavať takú potrebnú vlhkosť prašných materiálov, aby nedochádzalo k prašným emisiám.

6) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky“ sa dopĺňajú nové podmienky č. 4.11 až č. 4.15 s nasledovným znením:

- 4.11 Prevádzkovateľ je povinný raz mesačne vykonať čistenie vnútroareálových komunikácií a manipulačných plôch prevádzky zametacím vozom.
- 4.12 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné vlhčenie areálu a dopravných vnútroareálových komunikácií prevádzky vlastným polievacím vozidlom.
- 4.13 Prevádzkovateľ je povinný vysádzať nové zelené plochy a realizovať navrhnutú výsadbu podľa vypracovaného návrhu pre prevádzku.
- 4.14 Prevádzkovateľ je povinný organizáciu práce v prevádzke zamerať na zníženie vibrácií, a to obmedzením trvania a úrovne expozície vibráciám na nevyhnutný čas práce.
- 4.15 Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov overovať aj rádioaktívne žiarenie detektorom rádioaktívneho žiarenia. V prípade náhodného nálezu opusteného žiariča alebo rádioaktívneho materiálu postupovať v zmysle platných právnych predpisov na úseku radiačnej ochrany.

7) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 1.1 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

- 1.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby neboli prekročené limitné hodnoty emisií uvedené v podmienke č. B.1.2, č. B.1.3 a č. B.1.10, časť II. integrovaného povolenia. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:
- tuhé znečisťujúce látky (ďalej tiež „TZL“),
 - oxidy síry (SO_x) vyjadrené ako oxid siričitý (SO_2),
 - oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež „ NO_x ako NO_2 “),
 - oxid uhoľnatý (ďalej tiež „CO“),
 - tuhé anorganické znečisťujúce látky vyjadrené ako prvok alebo zlúčenina 2. Skupina 2. podskupina selén a jeho zlúčeniny, telúr a jeho zlúčeniny (ďalej tiež „Se+Te+Co+Ni+Pb“),
 - tuhé anorganické znečisťujúce látky vyjadrené ako prvok alebo zlúčenina - tuhé znečisťujúce anorganické látky 2. skupina 3. podskupina antimón a jeho zlúčeniny, cín a jeho zlúčeniny, chróm a jeho zlúčeniny, mangán a jeho zlúčeniny, meď a jej zlúčeniny, vanád a jeho zlúčeniny, zinok a jeho zlúčeniny (ďalej tiež „Sb+Sn+Cr+Mn +Cu+V+Zn“),

- znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom 5. skupina 1. podskupina berýlium a jeho zlúčeniny, kadmium a jeho zlúčeniny podskupina arzén a jeho zlúčeniny, zlúčeniny šesťmocného chrómu (ďalej tiež „Be+Cd+As+Cr⁶⁺“),
- organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár 4. skupina 4. podskupina vyjadrené ako celkový organický uhlík (ďalej len „TOC“),
- perzistentné organické zlúčeniny (POP's) 6. skupina 1. podskupina polychlorovanédibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorovanédibenzofurány (PCDF) (ďalej tiež „PCDD/F“) po prepočte na I-TEQ.

8) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“ sa dopĺňa nová podmienka č. 1.10 s nasledovným znením:

1.10 Emisný limit pre zdroj znečisťovania ovzdušia „Hala Briketizácie“:

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vz'ážné podmienky
Hala Briketizácie	Výdych o výške 14 m	TZL	5	1), 2), 3), 4)

- 1) Emisný limit platí pre výdych príslušného zdroja emisií za čistiacim zariadením pred zaústením do komína. Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C).
- 2) Na zníženie emisií prachu a kovov do ovzdušia sa v rámci BAT má používať vrecový filter.
- 3) Ako priemer za obdobie odberu vzoriek. Priemerná hodnota troch po sebe nasledujúcich meraní, pričom každé z nich trvá aspoň 30 minút, pokiaľ nie je stanovené inak. V prípade diskontinuitnej výroby sa môže použiť priemer reprezentatívneho počtu meraní vykonaných počas celého trvania spracovania dávky alebo výsledok merania vykonaného počas celého trvania spracovania dávky.
- 4) Emisný limit pre TZL je určený v súlade s Vykonávacím rozhodnutím komisie (EÚ) 2016/1032 z 13. júna 2016, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre odvetvie výroby neželezných kovov (BAT 37 prílohy).

9) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 1.7 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

1.7 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať na zdrojoch znečisťovania ovzdušia uvedených v tabuľkách podmienok č. B.1.2, č. B.1.3 a č. B.1.10, časť II. integrovaného povolenia, že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

10) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“ sa dopĺňa nová podmienka č. 1.10 s nasledovným znením:

1.10 Prevádzkovateľ je povinný súbežne s podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ požiadať IŽP Košice o súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre zdroj znečisťovania ovzdušia „Hala Briketizácie“ a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, pričom prílohou bude správa z oprávneného merania emisií, ktorou preukáže splnenie emisného limitu

5 mg.m⁻³ pre znečisťujúcu látku TZL pre zdroj znečisťovania ovzdušia „Hala Briketizácie“.

11) V časti „II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník“ sa dopĺňa nová podmienka č. 33 s nasledovným znením:

33. Prevádzkovateľ je povinný na zdroji znečisťovania ovzdušia „Hala Briketizácie“ zabezpečiť a preukázať v súlade s vykonávacím rozhodnutím komisie (EÚ) 2016/1032 závery o BAT pre odvetie výroby neželezných kovov, že úroveň emisií pre TZL neprekročí hodnotu 5 mg.m⁻³ stanovenú ako priemer za obdobie odberu vzoriek počas diskontinuálneho merania emisií, a to pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“.

12) V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 1.1 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

1.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie ochrany ovzdušia diskontinuálnym periodickým oprávneným meraním tak, ako je to uvedené v podmienkach č. B.1.2, č. B.1.3 a č. B.1.10, časť II. tohto rozhodnutia. Do ovzdušia nesmú byť vypúšťané žiadne iné znečisťujúce látky, ktoré by mali významný vplyv na životné prostredie.

13) V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 1.2 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. Správy z meraní musí predkladať na príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe vykonaných meraní.

Zložka: ovzdušie					
Zdroj emisií: Šachtová pec, Konvertory č. 1, 2, 3, Hala rafinácie ⁵⁾					
Miesta merania: - spalínovody zo šachtovej pece, konvertorov č. 1, 2, 3 pred zaústením do komína č. 0880165* o výške 200 m - výdych z haly rafinácie ⁵⁾					
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Frekvencia merania od 13.06.2020	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	4)	1 x za rok	1), 3)	2)
SO ₂		4)	1 x za rok	1), 3)	2)

NO _x		4)	1 x za rok	1), 3)	2)
Cd		4)	1 x za rok	1), 3)	2)
Be+Cd+As+Cr ⁶⁺		4)	1 x za rok	1), 3)	2)
Se+Te+Co+Ni+Pb		4)	1 x za rok	1), 3)	2)
Sb+Sn+Cr+Mn +Cu+Zn+V		4)	1 x za rok	1), 3)	2)
TOC		4)	1 x za rok	1), 3)	2)

Zložka: ovzdušie

Zdroj emisií: Sklopná rafinačná pec a Rafinačná pec MAERZ (pece na odlievanie anód)

Miesta merania: - spalínovod zo sklopnej rafinačnej pece pred zaústením do komína č. 0880165*
o výške 200 m
- spalínovod z rafinačnej pece MAERZ pred zaústením do komína č. 0880165*
o výške 200 m

Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Frekvencia merania od 13.06.2020	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	4)	1 x za rok	1), 3)	2)
SO ₂		4)	1 x za rok	1), 3)	2)
NO _x		4)	1 x za rok	1), 3)	2)
Cd		4)	1 x za rok	1), 3)	2)
Be+Cd+As+Cr ⁶⁺		4)	1 x za rok	1), 3)	2)
Se+Te+Co+Ni+Pb		4)	1 x za rok	1), 3)	2)
Sb+Sn+Cr+Mn +Cu+Zn+V		4)	1 x za rok	1), 3)	2)
TOC		4)	1 x za rok	1), 3)	2)

Zložka: ovzdušie

Zdroj emisií: Šachtová pec

Miesto merania: - spalínovod zo šachtovej pece pred zaústením do komína č. 0880165* o výške 200 m

Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Frekvencia merania od 13.06.2020	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
PCDD/F	Hmotnostná koncentrácia, HT*	-	1 x za rok	2), 3)	2)

Zložka: ovzdušie

Zdroj emisií: Rafinačná pec MAERZ

Miesto merania: - spalínovod z rafinačnej pece MAERZ pred zaústením do komína č. 0880165*
o výške 200 m

Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Frekvencia merania od 13.06.2020	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
PCDD/F	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1 x za 3 roky	1 x za rok	2), 3)	2)

Zložka: ovzdušie

Zdroj emisií: Ustáľovacia pec

Miesto merania: - spalínovod z ustáľovacej pece pred zaústením do komína č. 0880165* o výške 200 m

Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Frekvencia merania od 13.06.2020	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	4)	1 x za rok	1), 3)	2)
SO ₂		4)	1 x za rok	1), 3)	2)
NO _x		4)	1 x za rok	1), 3)	2)

Be+Cd+As+Cr ⁶⁺		4)	1 x za rok	1), 3)	2)
Se+Te+Co+Ni+Pb		4)	1 x za rok	1), 3)	2)
Sb+Sn+Cr+Mn +Cu+Zn+V		4)	1 x za rok	1), 3)	2)
TOC		4)	1 x za rok	1), 3)	2)

Zložka: ovzdušie					
Zdroj emisií: Drôtovňa - Šachtová pec a Ustáľovacia pec					
Miesta merania: - spalinovody zo šachtovej pece a ustáľovacej pece pred zaústením do komína* o výške 20 m					
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Frekvencia merania od 13.06.2020	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	4)	1 x za rok	1), 3)	2)
NO _x		4)	1 x za rok	1), 3)	2)
Sb+Sn+Cr+Mn +Cu+Zn+V		4)	1 x za rok	1), 3)	2)

Zložka: ovzdušie					
Zdroj emisií: Drôtovňa - Kryštalizátor					
Miesto merania: - výdych pred zaústením do komína* o výške 15 m					
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky	
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	4)	1), 3)	2)	
TOC		4)	1), 3)	2)	

Zložka: ovzdušie					
Zdroj emisií: Plynová kotelňa č.1, kotol ORO – 16 SA					
Miesto merania: - spalinovod pred zaústením do komína* o výške 15 m					
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky	
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1 x za 6 rokov	1), 3)	2)	
CO		1 x za 6 rokov	1), 3)	2)	

Zložka: ovzdušie					
Zdroj emisií: Hala Briketizácie					
Miesto merania: - výdych o výške 14 m					
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky	
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1 x za rok ⁶⁾	1), 3)	2)	

*) HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje v súlade s podmienkami určenými všeobecne záväzným právnym predpisom v oblasti ochrany ovzdušia.

1) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu v súlade s platnými normami STN EN.

2) Oprávnené metódy:

TZL – Metóda podľa STN EN 13284-1.

SO₂ – Metóda podľa STN EN 14971.

NO_x – Metóda podľa STN EN 14792.

CO – Metóda podľa STN EN 15058.

Cd – Metóda podľa STN EN 14385.

Be+Cd+As+Cr⁶⁺ – Metóda podľa STN EN 14385.
 Se+Te+Co+Ni+Pb – Metóda podľa STN EN 14385.
 Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Zn+V – Metóda podľa STN EN 14385.
 TOC – Metóda podľa STN EN 12619.
 PCDD/F – Metóda podľa STN EN 1948 časti 1, 2 a 3.

- 3) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.
- 4) Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
- 5) Merania vykonávať iba pre potreby bilancie emisií.
- 6) Interval periodického merania je určený podľa BAT 10 Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2016/1032 z 13. júna 2016, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre odvetvie výroby neželezných kovov.

14) V časti „Príloha č. 1, Zoznam druhov odpadov, na ktorých zhodnocovanie činnosťou R4 je spoločnosť KOVOHUTY, a. s., Krompachy oprávnená“ sa dopĺňajú nové druhy odpadov:

Číslo druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
06 03 15	oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy	N
06 03 16	oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15	O
06 04 05	odpady obsahujúce iné ťažké kovy	N
06 08 02	odpady obsahujúce nebezpečné chlórslánky	N
06 08 99	odpady inak nešpecifikované	O
06 08 99	odpady inak nešpecifikované	N
10 06 03	prach z dymových plynov	N
10 06 06	tuhé odpady z čistenia plynov	N
10 06 07	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu	N
10 06 99	odpady inak nešpecifikované	N
10 08 10	stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách	N
10 08 11	stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10	O
10 08 15	prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky	N
10 08 17	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 09 05	odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky	N
10 09 07	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky	N
10 10 05	odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky	N
10 10 07	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky	N
10 10 09	prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky	N

10 10 11	iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky	N
11 01 09	kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky	N
11 02 05	odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky	N
11 02 07	iné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
12 01 02	prach a zlomky zo železných kovov	O
12 01 14	kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky	N
12 01 18	kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej	N
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 01 11	kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob	N
16 01 11	brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest	N
16 01 12	brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11	O
16 02 15	nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení	N
16 02 16	časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15	O
16 03 03	anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
16 08 02	použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov	N
16 08 07	použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami	N
17 04 09	kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami	N
17 04 10	káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky	N
19 02 05	kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
19 02 06	kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05	O
19 10 02	odpad z neželezných kovov	O
19 10 03	úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky	N
19 10 05	iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky	N
19 12 11	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky	N

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1) až 14), časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ podľa ustanovení stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) body 3 a 4, písm. c) bod 2, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „KOVOHUTY, a.s.“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka KOVOHUTY, a.s.,

ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy, IČO: 36 200 867, dňa 14.02.2025 a doplnenej dňa 26.02.2025.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o vydanie povolenia stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo odstránenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a) čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 1932, vydaný Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom dňa 12.02.2025,

b) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,

c) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,

d) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Stavba bude umiestnená na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 1715/44 (remíza lokomotív, 1211), 1715/45 (krytý sklad surovín, 1210), 1715/46 (sklad surovín, 1209), 1715/107, 1715/108, 1715/109 a 1715/110, v katastrálnom území

Kropachy, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1932, vydaného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom dňa 12.02.2025 vo vlastníctve spoločnosti KOVOHUTY, a.s., ul. 29.augusta 586, 053 42 Kropachy, IČO: 36 200 867.

Mesto Kropachy ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. 1043322/2025/Ozn./PeO zo dňa 05.02.2025 oznámenie, v ktorom uviedlo, že v súlade s § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa pre stavbu „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ územné rozhodnutie nevyžaduje.

Mesto Kropachy ako príslušný orgán územného plánovania vydalo záväzné stanovisko č. 10030/781/2025/BrL zo dňa 11.04.2025, v ktorom uviedlo, že súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ a stavba je v súlade s obsahom záväznej časti platného územného plánu mesta Kropachy.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, oddelenie posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo záverečné stanovisko č. 5539/2024-11.1.1/mo (48720/2024, int. 48721/2024) zo dňa 12.07.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.08.2024 pre zmenu navrhovanej činnosti „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ a záväzné stanovisko č. 12019/2025-11.1.1/mo, 19899/2025 zo dňa 09.04.2025, v ktorom uviedlo, že žiadosť spoloč. KOVOHUTY, a.s., ul. 29.augusta 586, 053 42 Kropachy, IČO: 36 200 867 vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „KOVOHUTY“ pre realizáciu stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 5539/2024-11.1.1/mo (48720/2024, int. 48721/2024) zo dňa 12.07.2024 a jeho podmienkami.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, mesto Kropachy a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 5523/57/2020-17300/2020/Z33-SP zo dňa 09.06.2020. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a sú mu dobre známe pomery staveniska podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doručené a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, stanovisko č. OU-SN-OSZP-2025/008763-002 zo dňa 11.03.2025,

- Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vyjadrenie č. OU-SNV-OSZP-2025/009746-002 zo dňa 14.04.2025,
- Mesto Krompachy, záväzné stanovisko č. 10030/781/2025/BrL zo dňa 11.04.2025,
- Mesto Krompachy, oznámenie č. 1043322/2025/Ozn./PeO zo dňa 05.02.2025,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, stanovisko č. ORHZ-SN2-2025/001159-004 zo dňa 13.02.2025,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, vyjadrenie č. RÚVZSN/OPPL/630/2560/2025 zo dňa 25.03.2025 a vyjadrenie č. RÚVZSN/OPPL/630/2327/2025 zo dňa 13.03.2025,
- E.I.C. Engineering inspaction company s.r.o., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. S2024/03573/EIC IO/SA zo dňa 17.12.2024.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ boli v priebehu integrovaného povoľovania vznesené pripomienky a námety:

1. **E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.** vo svojom odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. S2024/03573/EIC IO/SA zo dňa 17.12.2024 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby pri uvedení stavby do užívania je stavebník povinný v súhrnnej technickej správe v kapitole č. 2.4 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení doplniť o BOZP týkajúce sa relevantných prác, postupov na stavbe počas prevádzky.

IŽP Košice túto pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 26 časť I. tohto rozhodnutia.

2. **Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie** vo svojom vyjadrení č. OU-SN-OSZP-2025/008763-002 zo dňa 11.03.2025 uviedol, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre predmetnú stavbu za dodržania týchto podmienok:
 - a) zakazuje sa podľa § 13 písm. a, b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad na inak ako v súlade s týmto zákonom,
 - b) pôvodca odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach určuje § 77 ods. 2 zákona o odpadoch, pri vykonávaní týchto prác pre právnickú osobu je pôvodcom odpadu ten, pre koho sa práce vykonávajú a pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a ďalej plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch, ako aj všeobecné právne predpisy odpadového hospodárstva,
 - c) stavebné odpady vhodné na opätovné využitie a terénne úpravy určuje vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,
 - d) výkopovú zeminu je možné použiť na terénne úpravy a spätná zásyp v mieste vzniku, v prípade nevyužitia na tento účel sa stáva výkopová zemina stavebným odpadom kategórie ostatný odpad s kat. č. 17 05 06 a stavebník má povinnosť s ňou nakladať

- v zmysle zákona o odpadoch,
- e) druhotné suroviny v prípade nevyužitia v mieste realizácie stavby odovzdať do zberne druhotných surovín,
 - f) stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť, ak to technickí, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - g) držiteľ odpadu má povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch, v množstve odpadu a nakladaní s nimi v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a podľa množstva vzniknutých odpadov ostatných ako aj nebezpečných podať ohlásenie vzniku odpadu a nakladaní s ním za príslušný kalendárny rok v súlade s § 3 MŽP SR č. 366/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,
 - h) nebezpečný odpad, ktorý vznikne pri realizácii stavby odovzdať do zariadenia, ktoré má oprávnenie nakladať s NO,
 - i) požiadať Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH o vyjadrenie k vydaniu kolaudačného povolenia stavby (k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby doložiť doklady o zhodnotení, resp. zneškodnení vzniknutých odpadov).

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 14 a č. 30 písm. h) časť I. tohto rozhodnutia.

3) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva vydalo záverečné stanovisko č. 5539/2024-11.1.1/mo (48720/2024, int. 48721/2024) zo dňa 12.07.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.08.2024 pre zmenu navrhovanej činnosti „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ a zároveň určilo opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti:

- 3.1 V rámci projektovej prípravy zabezpečiť podrobný návrh riešenia skladovacích plôch, aby zodpovedal odporúčaniam a podmienkam vyplývajúcim z požiadaviek Záverov o BAT pre neželezné kovy a nakladanie s odpadmi.
- 3.2 V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie je potrebné dopracovať technické riešenie navrhovanej činnosti týkajúcej sa skladovania a manipulácie s nebezpečnými odpadmi v súlade so závermi uvedenými vo Vykonávacom rozhodnutí komisie (2016/1032/EU) zo dňa 13. 06. 2016, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre odvetvie výroby neželezných kovov a vo Vykonávacom rozhodnutí komisie (2018/1147/EU) z 10. 08. 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovujú závery o najlepších technikách (BAT) pri spracovaní odpadu a požiadavkami Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pri obmedzovaní emisií zo skladovania, január 2005.
- 3.3 Umiestnenie nových zdrojov hluku (napr. lis) v maximálnej možnej miere riešiť v rámci uzatvorených priestorov stavebných objektov.

- 3.4 Zohľadniť potrebu používania odlučovačov ropných látok a tuhých látok na odvodňovanie otvorených vonkajších skladovacích priestorov, ako aj používanie vybetónovaných spevnených plôch s obrubníkmi alebo inými izolačnými zariadeniami/materiálmi na uskladňovanie materiálu, z ktorého sa môže uvoľňovať olej, ako je brúsny kal.
- 3.5 Navrhnuť vhodné lisovacie zariadenie na úpravu nebezpečných druhov odpadov za účelom oddelenia tekutej zložky od tuhej zložky.
- 3.6 V stavebno-technickom riešení zohľadniť potrebu maximálneho obmedzenia odpadových vôd z manipulačných a skladovacích plôch. Pre nezastrešené manipulačné plochy zabezpečiť aj dostatočnú akumuláciu odpadových vôd (znečistené vody z povrchového odtoku) pre prípad intenzívnych zrážok.
- 3.7 S prachovými materiálmi manipulovať v uzavretých stavbách alebo silách na skladovanie materiálov tvoriacich prach, ako sú koncentráty a jemné materiály.
- 3.8 Odvod odpadovej vzdušiny z linky briketizácie (priestorov linky na úpravu odpadov) opatriť vhodným odlučovacím zariadením do vonkajšieho prostredia v súlade s požiadavkami dokumentu BREF pre neželezné kovy.
- 3.9 Raz mesačne vykonať čistenie vnútroareálových komunikácií a manipulačných plôch externým zametacím vozom.
- 3.10 Zabezpečiť pravidelné vlhčenie areálu a dopravných vnútroareálových komunikácií vlastným polievacím vozidlom.
- 3.11 Počas prepravy prašných materiálov je prepravovaný materiál zakrytý, ak nie je prašnosť obmedzená dostatočnou vlhkosťou prepravovaného materiálu.
- 3.12 Udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu uskladnených prašných materiálov.
- 3.13 Používať strojové a technické vybavenie prispôbené sypanému materiálu, napríklad uzatváracie drapáky, násypné trubice s hlavicom s odsávaním a obmedziť používanie dopravníkov so striasacím mechanizmom okrem uzatvorených priestorov.
- 3.14 Vysádzať nové zelené plochy - realizovať navrhnutú výsadbu podľa vypracovaného návrhu.
- 3.15 Pri plnení síl prašnými látkami zachytávať vytláčaný vzduch pomocou airbagov alebo ho odvádzať na odprášenie.
- 3.16 Vykonávať pravidelnú údržbu používaných strojov a zariadení.
- 3.17 Organizáciu práce zamerať na zníženie vibrácií a to obmedzením trvania a úrovne expozície vibráciám na nevyhnutný čas práce.
- 3.18 Pri preberaní odpadov overovať aj rádioaktívne žiarenie detektorom rádioaktívneho žiarenia. V prípade náhodného nálezu opusteného žiariča alebo rádioaktívneho materiálu postupovať v zmysle platných právnych predpisov na úseku radiačnej ochrany.

Pripomienky dotknutého orgánu IŽP Košice vyhodnotil nasledovne:

Pripomienka uvedená v bode 3.1 bola zapracovaná do projektovej dokumentácie stavby a riešenia skladovacích plôch zodpovedajú odporúčaniam a podmienkam vyplývajúcim z požiadaviek Záverov o BAT pre neželezné kovy a nakladanie s odpadmi.

Pripomienka uvedená v bode 3.2 bola zapracovaná do projektovej dokumentácie stavby

a technické riešenie navrhovanej činnosti týkajúcej sa skladovania a manipulácie s nebezpečnými odpadmi je v súlade so závermi uvedenými vo Vykonávacom rozhodnutí komisie (2016/1032/EU) zo dňa 13.06.2016, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre odvetvie výroby neželezných kovov a vo Vykonávacom rozhodnutí komisie (2018/1147/EU) z 10.08.2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovujú závery o najlepších technikách (BAT) pri spracovaní odpadu a požiadavkami Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pri obmedzovaní emisií zo skladovania, január 2005.

Pripomienka uvedená v bode 3.3 bola zapracovaná do projektovej dokumentácie stavby a nový zdroj hluku, ktorým je lis na kovový materiál, je umiestnený uzavretom stavebnom objekte SO 01 – Hala briketizácie.

Pripomienka uvedená v bode 3.4 bola zapracovaná do projektovej dokumentácie stavby a každá plocha, kde sa skladuje a manipuluje so znečisťujúcimi látkami, je vyspádovaná do odlučovača ropných látok, kde sa zachytia ropné látky a vody znečistené ťažkými kovmi.

Pripomienka uvedená v bode 3.5 bola zapracovaná do projektovej dokumentácie stavby a lisovacie zariadenie je navrhované tak, aby bola možnosť oddeliť tekutú zložku od tuhej zložky.

Pripomienka uvedená v bode 3.6 bola zapracovaná do projektovej dokumentácie stavby a v stavbe je riešené minimalizovanie odpadových vôd. Odpady budú skladované v „Hale briketizácie“, ktorá je zastrešenou a opláštenou stavbou. Odpadové vody v sklade Low Grade budú minimalizované tým, že stavba je prestrešená.

Pripomienka uvedená v bode 3.7 bola zapracovaná do projektovej dokumentácie stavby a s prachovým materiálom bude manipulované v uzavretých big-bagoch alebo v uzavretých halách.

Pripomienka uvedená v bode 3.8 bola zapracovaná do podmienok č. B.1.10 a I.1.2, časť II. integrovaného povolenia.

Pripomienka uvedená v bode 3.9 bola zapracovaná do podmienky č. A.4.11, časť II. integrovaného povolenia.

Pripomienka uvedená v bode 3.10 bola zapracovaná do podmienky č. A.4.12, časť II. integrovaného povolenia.

Pripomienky dotknutého orgánu uvedené v bodoch 3.11, 3.12 a 3.13, sú už zapracované v podmienke č. C.10, časť II. integrovaného povolenia.

Pripomienka dotknutého orgánu uvedená v bode 3.14 bola zapracovaná do podmienky č. A.4.13, časť II. integrovaného povolenia.

Pripomienka dotknutého orgánu uvedená v bode 3.15 bola zapracovaná do projektovej dokumentácie stavby a pri plnení síl bude vzdušina zachytávaná a vzduchotechnikou bude odvádzaná do „Haly briketizácie“, odkiaľ bude po vyčistení vypúšťaná do ovzdušia, čo je zapracované do podmienky č. B.1.10, časť II. integrovaného povolenia.

Pripomienka dotknutého orgánu uvedená v bode 3.16 už bola zapracovaná do podmienky č. A.4.3, časť II. integrovaného povolenia.

Pripomienka dotknutého orgánu uvedená v bode 3.17 bola zapracovaná do podmienky č. A.4.14, časť II. integrovaného povolenia.

Pripomienka dotknutého orgánu uvedená v bode 3.18 bola zapracovaná do podmienky

č. A.4.15, časť II. integrovaného povolenia.

4. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie vo svojom vyjadrení č. OU-SN-OSZP-2025/009676-003 zo dňa 03.04.2025 uviedol, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre predmetnú stavbu za dodržania týchto podmienok:

- 4.1 Pri prevádzke daného zdroja dôsledne implementovať požiadavky techník BAT 5, BAT 6, BAT 7, BAT 8,
- 4.2 Pre nový zdroj znečisťovania ovzdušia určiť špecifický emisný limit: podľa prílohy č. 7 vyhlášky MŽP č. 248/2023 Z. z. , časť II. „Výroba a spracovanie kovov“ bod 7.2, činnosť „Doprava a manipulácia so surovinou alebo produktom“: pre TZL - 20 mg/m³.

Pripomienky dotknutého orgánu uvedené v bode 4.1 sú už zapracované v podmienkach č. C.7 až C.10, časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu uvedenú v bode 4.2 sprísnil a zapracoval do podmienky č. B.1.10, časť II. integrovaného povolenia, pričom emisný limit pre znečisťujúcu látku TZL určil v súlade s Vykonávacím rozhodnutím komisie (EÚ) 2016/1032 z 13. júna 2016, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre odvetvie výroby neželezných kovov (BAT 37 prílohy).

5. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie vo svojom vyjadrení č. OU-SN-OSZP-2025/009746-002 zo dňa 14.04.2025 uviedol, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre predmetnú stavbu za dodržania týchto podmienok:

- 5.1 Pri výstavbe a prevádzkovaní stavby je potrebné dodržiavať ust. § 39 vodného zákona - zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a ust. vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- 5.2 Pred uvedením do prevádzky je ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m³ alebo zaobchádza s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m³, je povinný spracovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán) v zmysle § 39 ods. 4 písm. a) vodného zákona, schválený SIŽP Košice, inšpekciou ochrany vôd. Zároveň je stavebník povinný vybaviť pracovisko prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 15 a č. 30 písm. i) časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného

povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o vydanie povolenia stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo odstránenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepšuje stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. KOVOHUTY, a.s., ul. 29 augusta 586, 053 42 Krompachy
2. Mesto Krompachy, Námestie slobody č. 115/1, 053 42 Krompachy
3. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava
4. Ing. arch. Ján Katuščák, M. Nešpora 39, 080 01 Prešov
5. Ing. Jozef Polák, STATIC STUDIO s.r.o., Baštova 45, 080 01 Prešov

Dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
2. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
3. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
4. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
5. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor krízového riadenia, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
6. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Adama Mickiewicza 1730/6, 052 01 Spišská Nová Ves
8. Mesto Krompachy, orgán územného plánovania, Námestie slobody č. 115/1, 053 42 Krompachy
9. Mesto Krompachy, stavebný úrad, Námestie slobody č. 115/1, 053 42 Krompachy
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
11. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania stavby:

1. Mesto Krompachy, Námestie slobody č. 115/1, 053 42 Krompachy
2. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava
3. Ing. arch. Ján Katuščák, M. Nešpora 39, 080 01 Prešov
4. Ing. Jozef Polák, STATIC STUDIO s.r.o., Baštova 45, 080 01 Prešov
5. Ing. Dušan Beňa, EKOVID s.r.o., Nábřežná 2, 080 01 Prešov
6. Ing. František Jusko, Turgenevova 2, 040 01 Košice