



Číslo: 6732-16338/2025/Kro/370170214

Dátum: 14. 05. 2025

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV MIMORIADNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY č. 08/2025/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“ alebo „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna

Podnet:

Áno

Výsledok:

§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta

Odstúpené:

Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektori:

Ing. Monika Kromerová

Číslo preukazu: 8562

Telefón:

037 656 06 47

Elektronická adresa:

monika.kromerova@sizp.sk

Inšpektori:

Mgr. Jakub Janič

Číslo preukazu: 831

Telefón:

037 656 06 32

Elektronická adresa:

jakub.janic@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:

-

Adresa:

-

Zástupca:

-

Funkcia: -

Telefón:

-

Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **FCC Trnava, s.r.o.**
Adresa sídla: Priemyselná 5, 917 01 Trnava
IČO: 31 449 697
Kontrola oznámená: 06.03.2025 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Alexandra Kormanová Funkcia: vedúca oddelenia
legislatívy FCC
Telefón: +421 903 229 201
Elektronická adresa: alexandra.kormanova@fcc-group.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – MBÚ**
Adresa prevádzky: k.ú. Trnava
Variabilný symbol: 370170214
Integrované povolenie: 8054 -7103/37/2015/Zál/370170214
Vydané: 10.3.2015
Právoplatné: 7.4.2015
Projektovaná kapacita: -
Kategória:

5.3 b) zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa jednu alebo viacero z nasledovných činností:

- 1. Biologická úprava**
- 2. predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie.**

E. Časová os

Predchádzajúce
kontrolované obdobie: 19.11.2021-18.11.2024
Posledná kontrola: 15.11.2024 - 02.12.2024
Kontrolované obdobie: 19.11.2024-06.03.2025
Začatie kontroly: 6.3.2025
Prvé miestne zisťovanie: 6.3.2025
Vypracovanie správy: 25.4.2025
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
Prerokovanie správy: 14.05.2025

F. Prílohy zápisnice Áno

1. Vyjadrenie prevádzkovateľa k správe o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 8/2025/P zo dňa 05.05.2025

G. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou mimoriadnou environmentálnou kontrolou prevádzkovateľa „**FCC Trnava, s.r.o.**“, Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 31 449 697 v prevádzke „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – MBÚ“ za kontrolované obdobie 19.11.2024-06.03.2025 bolo zistené, že prevádzkovateľ sa dopustil porušenia povinnosti uvedených v **§ 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ**, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom; udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, tým, že porušil podmienku integrovaného povolenia:

Podmienku II.A.1.1.

„Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení. Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.“

tým že, v stavebnom objekte SO 05 – Kóje na materiál TAP bol počas miestnej obhliadky umiestnený komunálny odpad, ktorý nebol prijatý do prevádzky.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v **§ 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ**, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom* a **§ 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ**, *udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu uvedeného v **§ 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ**.

Na základe uvedených zistených nedostatkov z kontroly SIŽP v súlade s **§ 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ** uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa **§ 37 ods. 4 zákona o IPKZ** za zistený správny delikt uvedený v **§ 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ**.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt. O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto *Správy o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 08/2025/P*.

SIŽP v Správe o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 08/2025/P zo dňa 25. 04. 2025 omylom nesprávne uviedla predchádzajúci názov prevádzky „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – 2. etapa výstavby“, správne mal byť uvedený názov prevádzky „**Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – MBÚ**“.

Prevádzkovateľ sa k zisteniam uvedeným v správe o mimoriadnej environmentálnej kontrole v stanovenej lehote vyjadril listom zo dňa 05.05.2025. V uvedenom liste vysvetľuje dôvody, ktoré viedli k protiprávnemu stavu. Inšpekcia preto nevypracovala Dodatok k správe o environmentálnej kontrole a ani Neopodstatnenosť námietok k správe o environmentálnej kontrole.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v **§ 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ**, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom* a **§ 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ**,

udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu uvedeného v ustanovení § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.

Na základe uvedených zistených nedostatkov z kontroly SIŽP v súlade s § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 37 ods. 4 zákona o IPKZ za zistený správny delikt uvedený v § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.


H. Podpisy

Za Inšpekciu:

Ing. Monika Kromerová


.....

Mgr. Jakub Janič


.....

Za prevádzkovateľa:


.....

Prevádzkovateľ:

Bezdôvodné nedostavenie:

Áno

FCC Trnava, s.r.o.
Priemyselná 5, 917 01 Trnava
Tel. +421 33 324 0606
E-mail trnava@fcc-group.sk | Web www.fcc-group.sk

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Váš list číslo/zo dňa
2025/Kro/370170214

Naše číslo
KORA/5525

Vybavuje/linka
Ing. Alexandra Kormanová
+421903 229 201
alexandra.kormanova@fcc-group.sk

Bratislava
05.05.2025

VEC: Vyjadrenie k správe o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 8/2025/P

V zmysle výzvy, k zaslanej správe o mimoriadnej environmentálnej kontrole a výzve na prerokovanie výsledkov vykonanej mimoriadnej environmentálnej kontroly č. 8/2025/P zo dňa 25.04.2024 č.j. 6732-14429/2025/Kro/370170214, Vám posielame vyjadrenie k správe o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 8/2025/P..

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase miestnej obhliadky prevádzka nebola v činnosti. V kójach, ktoré sú súčasťou prevádzky sa nachádzal komunálny odpad. Odpad, ktorý bol v kóji pochádzal z obce Budmerice. Spoločnosť, ktorá zväžá odpad v subdodávke mala poruchu na vozidle, pre ktorú nemalo vozidlo dostatočný výkon a preto bol uvedený odpad vysypaný do kóje.

V čase miestnej obhliadky **dňa 06.03.2025** nebola v rámci prevádzky „**Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava - MBÚ**“ spustená technologická linka na mechanické spracovanie (triedenie a drvenie) komunálneho a odpadu (odpadov z domácnosti a podobných odpadov z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu. V čase obhliadky sa v troch železobetónových kójach, ktoré slúžia na príjem odpadov o rozmeroch 10 x 7 m s výškou 3,55 m, nachádzal odpad s kat. číslom:

20 03 01 zmesový komunálny odpad O,

20 03 07 objemný odpad O,

ktorý je povolený na vstup do zariadenia „**Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava - MBÚ**“ rozhodnutím č. 8054-7103/37/2015/Zá/370170214 zo dňa **10.03.2015**, v znení neskorších zmien a doplnení. Pri prijíme odpadu do zariadenia „**Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava**



- **MBÚ** prevádzkovateľ FCC Trnava, s.r.o. dodržiava podmienky integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia a postup prijímu odpadu do zariadenia v zmysle schváleného prevádzkového poriadku PP-67.

V integrovanom povolení č. 8054 -7103/37/2015/Zál/370170214 zo dňa 10. 03. 2015 v znení neskorších zmien a povolení sú uvedené v časti I. *Údaje o prevádzke, B. Základné informácie o prevádzke, časť Členenie prevádzky podľa projektovej dokumentácie stavby jednotlivé stavebné objekty.* Jedným zo stavebných objektov prevádzky je aj **SO-05 Kóje na materiál TAP**. V čase miestnej obhliadky bol v kójach SO-05, ktoré sú súčasťou prevádzky umiestnený komunálny odpad. Prevádzkovateľ k odpadu, ktorý sa nachádzal v kójach dňa 06. 03. 2025 uviedol nasledovné e-mailové vyjadrenie zo dňa 18. 03. 2025: „Odpad, ktorý bol v kóji

Stavebný objekt **SO-05 Kóje na materiál TAP** je povolený stavebný objekt rozhodnutím č. 8054-7103/37/2015/Zál/370170214 zo dňa **10.03.2015**, ktorým bola uvedená do činnosti prevádzka „**Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava- 2. etapa výstavby**“ prevádzkovateľovi **Mesto Trnava**. V roku 2022 v prevádzke „**Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava- 2. etapa výstavby**“ došlo k modernizácii technológie a výmene technologickej linky v hale z dôvodu plánovanej zmeny legislatívy a to „**zákazu skládkovania neupraveného odpadu od 01.01.2023**“. Rozhodnutím č. 9858-46450/2022/Jan/370170214/Z4 zo dňa **09.01.2023** bol vydaný súhlas na prevádzkovanie novej technologickej linky, pričom **ostatné podmienky zostali nezmenené**. Zároveň rozhodnutím č. 1857-5406/2023/Jan/370170214/Z4 zo dňa **14.01.2023** došlo k **zmene prevádzkovateľa**.

Prevádzkovateľ **FCC Trnava, s.r.o.** v roku 2024 požiadal SIŽP o podstatnú zmenu integrovaného povolenia z dôvodu zosúladenia podmienok prevádzkovania zariadenia, ktoré slúžilo v čase prvého povolenia prioritne ako zariadenie na výrobu TAP a zmeny účelu zariadenia na: „**Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava-MBÚ**“.

Rozhodnutím č. 10886-2775/2024/Jan/370170214/Z7 zo dňa **28.01.2025** bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia „**Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava-MBÚ**“ a zároveň boli zosúladené podmienky prevádzkovania tohto zariadenia s dokumentom: „**Oznámenie o zmene v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z., OBEHOVÉ CENTRUM PRE ÚPRAVU A ZHODNOCOVANIE ODPADOV A ROZŠÍRENIE SKLÁDKY NIE NEBEZPEČNÉHO ODPADU, Apríl 2022**“ vypracovaným spoločnosťou EKOS PLUS s.r.o. pre Mesto Trnava. Pri tejto zmene nedošlo k premenovaniu pôvodných stavebných objektov, len k zmene ich účelu.

pochádzal z obce BUDMERICE. Spoločnosť, ktorá zväža pre nás odpad v subdodávke mala poruchu na vozidle pre ktorú nemalo vozidlo dostatočný výkon a preto sme uvedený odpad vysypali do kóje. Ako sme uviedli aj na uvedenom šetrení, aktuálne je aktívna kazeta skládky pred koncom svojej životnosti a preto je z technologických dôvodov potrebné vyvážať odpad na vrch telesa skládky. Niektorí zákazníci, najmä počas zlého počasia (dážď, sneh, hmla) a v zimnom období nie sú ochotní ísť až na úplný vrch telesa skládky, kvôli sklonu a stúpaniu. Z týchto dôvodov, ktoré by znamenali stratu zákazníka, sme umožnili zákazníkovi využívať kóje. Odpad je následne vyvážaný našimi prostriedkami na skládku aj za cenu zvýšených prevádzkových nákladov. Veríme, že otvorením novej kazety (ktorá sa aktuálne začína stavať) sa situácia stabilizuje, do toho času už máme právoplatné rozhodnutie na prevádzkovanie prekládkovej stanice a odpad budeme oficiálne prekladať cez toto zariadenie."

Uvedeným vyjadrením prevádzkovateľ sám priznal, že v kójach bol umiestnený odpad, ktorý nebol prijatý do prevádzky a ktorý v kójach umiestnený byť nemal.

Z uvedeného dôvodu Inšpekcia vyhodnocuje podmienku II.A.1.1. za nedodržanú.

Spoločnosť FCC Trnava, s.r.o. prijíma odpad do zariadenia : **„Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava-MBÚ“** dodrzuje podmienky integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia a postup prijímu odpadu do zariadenia v zmysle schváleného prevádzkového poriadku PP-67.

Z dôvodu opakovaného legislatívneho odkladu povinnosti mechanicko-biologicky upravovať odpad pred uložením na skládku odpadov zo strany štátu, musel prevádzkovateľ FCC Trnava, s.r.o. pristúpiť k dočasnému riešeniu situácie, nakoľko kapacita skládky **„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Trnava-Zavar“** sa napĺňa a terén pre niektoré zberové autá je náročný a technicky nedostupný, z bezpečnostných dôvodov a v zmysle BOZP sú takéto zberové autá presmerované na vykládku odpadu do príjmových železobetónových kóji, ktoré sú súčasťou zariadenia **„Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava-MBÚ“**.


Prevádzkovateľ **FCC Trnava, s.r.o.** vedie evidenciu odpadu a prevádzkovú dokumentáciu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nakoľko zo strany štátu došlo k opakovanému odkladu povinnosti upravovať odpad, obce nemajú záujem o nami poskytovanú poplatnú službu: mechanicko-biologickú úpravu komunálneho odpadu. Sme v situácii, že nemáme inú možnosť ako technologickú linku na mechanické spracovanie (triedenie a drvenie) komunálneho odpadu (odpadov z domácnosti a podobných odpadov z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu spúšťať len z dôvodu údržby a predpísaných „Hodín“ výrobcom z dôvodu zachovania záruky.

Zhrnutie prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ je povinný pravidelne spúšťať linku MBÚ za účelom splnenia prevádzkových podmienok dodaných výrobcami technologických (prevádzkových) súborov. Pokiaľ by linka MBÚ nebola priebežne prevádzkovaná došlo by k trvalému a nevratnému poškodeniu zariadenia (vytláčanie priestoru ložísk, pravidelné ožiovovanie elektroinštalácie, revízia zariadenia „Firefly“, premeranie výkonnostných ukazovateľov linky, atď.). Tieto činnosti musia byť riešené pod záťažou s využitím predmetných odpadov. Početnosť testov je riešená v nadväznosti na personálne kapacity, ako interných tak aj externých špecialistov.

Z dôvodu vyššie spomenutého, prevádzkovateľ FCC Trnava, s.r.o. nesúhlasí so znením správy v bode „H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania- opis“ a v bode „J. Kontrolné zistenia, 1. Podmienka II.A.1.1.“

S úctou


FCC Trnava, s.r.o.
Priemyselná 5, 917 01 Trnava
IČO: 31 443 692 IČ zberu: SK2020392352
-1-

Ing. Alexandra Kormanová
Vedúca oddelenia legislatívy
a environmentálnych záťaží