


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 7039-12731/2025/5/470470106/KR-Z13

Banská Bystrica 11. 04. 2025



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon účinný k 31.3.2025“) a podľa § 32 ods. 1 písm. m) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) posúdila návrh stavebníka SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 31 329 471 na povolenie užívania stavby „5217 Prevádzková budova, Vetranie prevádzkovej haly – objekt č. 5217“ v k.ú. Nováky, obec Nováky a podľa

- a) § 82 ods. 1 stavebného zákona účinného k 31.3.2025 v nadväznosti na ust. § 84 ods. 4) písm. b) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

### povoľuje užívanie stavby

**„5217 Prevádzková budova, Vetranie prevádzkovej haly – objekt č. 5217“** (ďalej len „stavba“) na pozemku parc. č. KN-C 390/293 v k. ú. Nováky, obec Nováky na účel odsávania vzdušiny v objekte prevádzkovej budovy a jej odvádzania prostredníctvom výduchu a ohrevu privádzaného vzduchu.

- b) § 68 ods. 1 v nadväznosti na § 81 ods. 4 stavebného zákona účinného k 31.3.2025 a v nadväznosti na ust. § 84 ods. 4) písm. b) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

### **povoľuje zmenu stavby**

**„5217 Prevádzková budova, Vetranie prevádzkovej haly – objekt č. 5217“** na pozemku parc. č. KN-C 390/293 v k. ú. Nováky, obec Nováky. Zmena stavby pred jej dokončením sa týka zmeny vedenia potrubných rozvodov vzduchotechnického zariadenia, doplnenia vzduchového filtra tuhých nečistôt, úpravy odberového (meracieho) miesta emisií do ovzdušia.

- c) podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ udeľuje súhlas na trvalé užívanie časti veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba etoxylátov“, po vykonaných zmenách, ktoré majú vplyv na znečisťovanie ovzdušia *(odvádzanie a vypúšťanie odpadových plynov z priestoru nad plniacou linkou obalov a nad výfukom z ohrevnej pece v objekte prevádzkovej budovy č. 5217 do vonkajšieho ovzdušia novým výduchom)*.

Predmetná stavba je súčasťou prevádzky „Výroba etoxylátov“ prevádzkovateľa SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 31 329 471, pre ktorú vydala inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 903/134/OIPK/470470106/2006/Km zo dňa 19.10.2006 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“).

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydala inšpekcia ako súčasť zmeny integrovaného povolenia rozhodnutím č. 388-2089/2024/5,7/470470106/Z13-SP zo dňa 19.01.2024.

**Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona účinného k 31.3.2025 inšpekcia určuje lehotu do 30.05.2025 odstrániť nasledovné nedostatky:**

1. Zabezpečiť, aby technická dokumentácia stavby – Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie obsahovala požiadavky podľa osobitných predpisov, a to správu, ktorá zohľadňuje vlastnú zodpovednosť osoby alebo osoby zodpovedné za projektovanie, montáž a revíziu inštalácie voči osobe objednávajúcej prácu, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 6.4.4.4 STN 33 2000-6:2018/O1:2018 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6. Revízia. (0703)

*Odstránenie nedostatku písomne oznámiť inšpekcii a Inšpektorátu práce Trenčín v termíne do 30.05.2025.*

**Pre užívanie stavby určuje inšpekcia podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona účinného k 31.3.2025 tieto podmienky:**

1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3. Pri užívaní stavby dodržiavať všetky predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení, ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke „Výroba etoxylátov“.
4. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky, viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.

## O d ô v o d n e n i e

Stavebník SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 31 329 471 podal dňa 11.03.2025 inšpekciu návrh na povolenie užívania stavby „5217 Prevádzková budova, Vetranie prevádzkovej haly – objekt č. 5217“ na pozemku parc. č. KN-C 390/293 v k. ú. Nováky, obec Nováky vo vlastníctve stavebníka.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila podľa § 80 stavebného zákona účinného k 31.3.2025 v nadväznosti na ust. § 84 ods. 4) písm. b) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom listom č. 7039-9952/47-5/2025 zo dňa 19.03.2025 začatie kolaudačného konania, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 04.04.2025 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona účinného k 31.3.2025 prizvala na kolaudačné konanie aj projektanta.

Stavba „5217 Prevádzková budova, Vetranie prevádzkovej haly – objekt č. 5217“ bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako zmena činnosti pod názvom „Odsávanie haly prevádzkovej budovy“. Príslušný orgán, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“), na základe vykonaného zisťovacieho konania vydal rozhodnutie č. 6852/2023-11.1.2/sm/67746/2023/67745/2023-int. zo dňa 16.08.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.09.2023, že táto zmena činnosti sa nebude posudzovať (ďalej len „rozhodnutie zo zisťovacieho konania“). Začatie správneho konania v predmetnej veci a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním bolo listom č. 7039-9956/47-5/2025 zo dňa 19.03.2025 oznámené aj príslušnému orgánu. MŽP SR vydalo záväzné stanovisko, v rámci ktorého je konštatované, že návrh stavebníka je koncepčne v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a s rozhodnutím zo zisťovacieho konania a jeho podmienkami.

Inšpekcia v konaní zistila, že stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach povolenia stavby. Nakoľko predmetná stavba bola umiestnená v existujúcom objekte, kedy nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby, nebol spracovaný geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností.

Z dotknutých orgánov kladné stanoviská k užívaniu stavby vydali Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach. Inšpektorát práce Trenčín súhlasí s povolením užívania predmetnej stavby s podmienkou odstránenia nedostatkov bezprostredne neohrožujúcich bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby v termíne do 30.05.2025, ktoré inšpekcia zohľadnila vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli k povoleniu užívania stavby podané žiadne námietky.

Pre túto časť stavby inšpekcia udelila súhlas podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ a zároveň povolila zmenu stavby pred dokončením podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona účinného k 31.3.2025. Zmeny stavby pred jej dokončením sa týkajú zmeny vedenia potrubných rozvodov vzduchotechnického zariadenia, doplnenia vzduchového filtra tuhých nečistôt, úpravy odberového (meracieho) miesta emisií do ovzdušia.

Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a na základe predložených dokladov, výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie jej užívania nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby s rozpočtovým nákladom do 50 000 eur vrátane bolo spoplatnené poplatkom v sume 60,- eur, podľa položky 62a písm. g)

Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná  
riadiťka inšpektorátu

**Doručuje sa:**

Účastníkom konania:

1. SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava
2. Mesto Nováky, nám. SNP 349, 972 71 Nováky
3. FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
4. Kaprain SK, a.s. Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1, Česká republika

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Inšpektorát práce Trenčín, ul. Hodžova, č. 36, 911 01 Trenčín
2. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, ul. Vápenická, č. 4, 971 01 Prievidza
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ul. Nemocničná, č. 8, 972 01 Bojnice
5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 81 235 Bratislava
6. Ing. Milan Obrk, EEZ s.r.o., Kamenná 20, 010 01 Žilina