


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6728/57/2024-40862/2024/750810105/Z104-SP

Košice 04.11.2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4, § 19 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa

21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/2008/Mer/750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008, č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5 zo dňa 25.03.2008, č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008, č. 1397-13010/2008/Mer/750810105/Z3 zo dňa 16.04.2008, č. 3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6 zo dňa 30.05.2008, č. 240-19277/2008/Mer/750810105/Z8 zo dňa 10.06.2008, č. 5537-22242/2008/Mil/750810105/Z12 zo dňa 30.06.2008, č. 239-22313/2008/Mer/750810105/Z10 zo dňa 07.07.2008, č. 5126-23544/2008/Mer/750810105/Z11 zo dňa 10.07.2008, č. 5913-26441/2008/Mer/750810105/Z13 zo dňa 06.08.2008, č. 5882-26768/2008/Mer/750810105/Z14 zo dňa 11.08.2008, č. 6623-32440/2008/Mer/750810105/Z15 zo dňa 24.10.2008, č. 6741-33458/2008/Mer/750810105/Z16 zo dňa 03.11.2008, č. 7502-40874/2008/Mer/750810105/Z17 zo dňa 11.12.2008, č. 7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18 zo dňa 15.12.2008, č. 947-3395/2009/Mil/750810105/Z21 zo dňa 03.02.2009, č. 882-9685/2009/Mik/750810105/Z22 zo dňa 23.03.2009, č. 4878-15997/2009/Mer/750810105/Z25 zo dňa 20.05.2009, č. 882-9685/2009/Haj/750810105/Z26 zo dňa 01.06.2009, č. 4879-18291/2009/Mer/750810105/Z24 zo dňa 11.06.2009, č. 5935-21680/2009/Mer/750810105/Z27 zo dňa 14.07.2009, č. 483-24032/2009/Mer/750810105/Z23 zo dňa 24.07.2009, č. 6408-3960/2009/Haj/750810105/Z31 zo dňa 28.07.2009, č. 6046-23819/2009/Haj/750810105/Z30 zo dňa 17.08.2009, č. 5813-33037/2009/Hut/750810105/Z29 zo dňa 20.10.2009, č. 8452-9809/2009/Haj/750810105/Z33 zo dňa 08.12.2009, č. 9189-39795/2009/Mer/750810105/Z34 zo dňa 14.12.2009, č. 9987-41576/2009/Kov/750810105/Z35 zo dňa 21.12.2009, č. 9986-620/2010/Kov/750810105/Z36 zo dňa 20.01.2010, č. 10310-1499/2010/Haj/750810105/Z37 zo dňa 28.01.2010, č. 542-4334/2010/Kov/750810105/Z38 zo dňa 15.02.2010, č. 45-5827/2010/Haj/750810105/Z39 zo dňa 22.03.2010, č. 5019-15967/2010/Kov/750810105/Z40 zo dňa 25.05.2010, č. 7352-36148/2010/Mer/750810105/Z42 zo dňa 14.12.2010, č. 1122-2599/2011/Mer,Haj/750810105/Z41 zo dňa 04.02.2011, č. 969-6505/2011/Haj/750810105/Z43 zo dňa 15.03.2011, č. 5749-27173/2011/Mer,Hut/750810105/Z44 zo dňa 29.09.2011, č. 901-38/2012/Wit,Haj/750810105/Z48 zo dňa 27.02.2012, č. 5198-14847/2012/Mer/750810105/Z49 zo dňa 06.06.2012, č. 4927-14644/2012/Mer,Haj/750810105/Z50 zo dňa 06.06.2012, č. 5652-16569/2012/Wit/750810105/Z51 zo dňa 18.06.2012, č. 6932-23974/2012/Haj/750810105/Z52 zo dňa 12.09.2012, č. 8863-34156/2012/Haj/750810105/Z53 zo dňa 11.12.2012, č. 8862-33891/2012/Haj/750810105/Z55 zo dňa 05.12.2012, č. 8928-35261/2012/Mer/750810105/Z54 zo dňa 14.12.2012, č. 678-2564/2013/Mer/750810105/Z59 zo dňa 06.02.2013, č. 740-3786/2013/Wit/750810105/Z58 zo dňa 11.02.2013, č. 679-4301/2013/Mer/750810105/Z57 zo dňa 14.02.2013, č. 894-4506/2013/Wit/750810105/Z56 zo dňa 28.02.2013, č. 2762-10557/2013/Mer/750810105/Z60 zo dňa 17.04.2013, č. 4621-19421/2013/Haj/750810105/Z61 zo dňa 30.07.2013, č. 5209-22215/2013/Wit/750810105/ZK64 zo dňa 23.08.2013, č. 810-1890/2014/Wit,Haj/750810105/ZK68 zo dňa 17.01.2014, č. 570-7716/2014/Wit/750810105/ZSP70 zo dňa 19.03.2014, č. 3993-18279/2014/Wit,Pal/750810105/ZSP74 zo dňa 19.06.2014, č. 5517-24811/2014/Haj/750810105/Z75 zo dňa 28.08.2014, č. 5676-25036/2014/Haj/750810105/Z76 zo dňa 03.09.2014, č. 79-1341/2015/Haj/750810105/Z79 zo dňa 27.01.2015, č. 6802-29681/2015/Wit/750810105/Z80-SP zo dňa 12.11.2015, č. 880-6329/2016/Haj/750810105/Z81 zo dňa 29.02.2016, č. 5754-24018/2016/Haj/750810105/Z82 zo dňa 28.07.2016, č. 7110-34031/2016/Haj/750810105/Z83 zo dňa 28.10.2016, č. 1079-3937/2017/Wit,Haj/750810105/Z84-DSP zo dňa 20.02.2017, č. 5610-27275/2017/Haj/

750810105/Z85 zo dňa 19.9.2017, č. 3745-12741/2018/Haj/750810105/Z86 zo dňa 26.04.2018, č. 5846-28848/2018/Haj/750810105/Z87 zo dňa 30.08.2018, č. 7840-3797/2019/Haj/750810105/Z88 zo dňa 13.02.2019, č. 8889/57/2019-1421/2020/750810105/Z89 zo dňa 21.01.2020, č. 9997/57/2019-49311/2019/750810105/Z90-SP zo dňa 10.01.2020, č. 6016/57/2021-38007/2021/750810105/Z91-SP zo dňa 11.10.2021, č. 6222/57/2021-116/2022/750810105/Z92 zo dňa 21.01.2022, č. 7351/57/2021-27922/2021/750810105/Z93 zo dňa 02.08.2021, č. 5504/57/2022-11799/2022/750810105/Z95 zo dňa 31.03.2022 v znení rozhodnutia č. 5504/57/2022-15444/2022 zo dňa 03.05.2022, č. 9339/57/2023-35375/2023/750810105/Z98-SP zo dňa 02.10.2023, č. 10506/57/2023-48224/2023/750810105/Z101-SP zo dňa 20.12.2023, č. 5918/57/2024-13808/2024/750810105/Z102 zo dňa 16.05.2024, č. 5642/57/2024-17108/2024/750810105/Z103 zo dňa 16.05.2024 a č. 8352/57/2024-27884/2024/750810105/Z105 zo dňa 11.09.2024 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Cementáreň Turňa nad Bodvou

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres: Košice – okolie

prevádzkovateľovi – stavebníkovi:

obchodné meno: **Danucem Slovensko a.s.**

sídlo: **906 38 Rohožník**

IČO: **00 214 973**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd (SO 303.02 Areálové komunikácie) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu **„Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“** podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti stavebného konania:

- vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby **„Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“** podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“

umiestnenej na pozemkoch KNC parc. č. 796, 797, 815, 856, 788, 841, 2063, 2064/2, 2064/4, 2064/1, 2078/2, 2078/4, 2078/6, v katastrálnom území Dvorníky (871699), pričom pozemky KNC parc. č. 796, 797, 815, 856, 788, 841, v katastrálnom území Dvorníky (871699), sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 81 vo vlastníctve spoločnosti Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník, IČO: 00 214 973 (ďalej tiež „stavebník“), pozemky KNC parc. č. 2063, 2064/2, 2064/4, 2064/1, v katastrálnom území Dvorníky (871699), sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1136 vo vlastníctve stavebníka a pozemok KNC parc. č. 2078, v katastrálnom území Dvorníky (871699), je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1156 vo vlastníctve spoločnosti Carmeuse Slovakia, s.r.o., Rozvojová 2/B, 040 11 Košice - mestská časť Juh, pričom spoločnosť Carmeuse Slovakia, s.r.o. listom zo dňa 10.10.2024 vyjadrila svoj písomný súhlas s realizáciou stavby **„Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“** a stavebníkovi dala iné právo k pozemkom KNC parc. č. 2078/2, 2078/4, 2078/6, v katastrálnom území Dvorníky (871699), v súlade s § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 stavebného zákona a dňa 28.10.2024 podal vlastník pozemku na Okresný úrad Košice – okolie, katastrálny odbor, pracovisko Moldava nad Bodvou, žiadosť zaregistrovanú pod číslom R-377/2024 o rozdelenie pozemku parc. č. 2078 na pozemky KNC parc. č. 2078/1, 2078/2, 2078/3, 2078/4, 2078/5, 2078/6, 2078/7, v katastrálnom území Dvorníky (871699),

stavebníkovi:

obchodné meno: **Danucem Slovensko a.s.**

sídlo: **906 38 Rohožník**

IČO: **00 214 973**

Stavba **„Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“** sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO V13-3I1 Vykládka, dávkovanie a doprava TAP do výmenníka

SO 441-3P1 Výmenník tepla

SO 4A1-3I1 By-passové hospodárstvo

SO 461-3P1 Rotačná pec

SO 471-3P1 Roštový chladič slinku

SO 5102-3I1 Šachtové zásobníky UHKT

SO 303.02 Areálové komunikácie

SO K102M2001 Doprava surovín – Vzorkovacia stanica

SO 317 Vonkajšie osvetlenie

Prevádzkové súbory:

PS V13 Vykládka TAP
PS V43 Triedenie a dávkovanie TAP
PS V83 Doprava TAP do výmenníka
PS 451 Predkalcinátor
PS 461 Rotačná pec
PS 471 Roštový chladič slinku
PS 483 Výpal slinku
PS 4A1 By-passové hospodárstvo
PS 5102 Dávkovanie UHKT
PS 12 Dávkovanie surovínovej múky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutím číslo: 659/2023-1.7/šm, 89352/2023, 89353/2023-int. zo dňa 29.11.2023 vydalo Záverečné stanovisko podľa § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ktorým odsúhlasilo zmenu navrhovanej činnosti „Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspaľovaných alternatívnych palív“ vo variante 1, ktorá spočíva v modernizácii technologickej linky na výrobu šedého Portlandského slinku v rámci existujúcej výroby v prevádzke „Cementáreň Turňa nad Bodvou“.

Proti Záverečnému stanovisku MŽP SR č. 659/2023-1.7/šm, 89352/2023, 89353/2023-int. zo dňa 29.11.2023, ktorým rozhodlo, že súhlasí s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti „Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspaľovaných alternatívnych palív“ boli podané rozklady a vec bude postúpená Osobitnej komisii ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach rozkladov vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie.

MŽP SR podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku, na základe riadne odôvodnenej žiadosti navrhovateľa vylučuje odkladný účinok prípadného odvolania voči výrokovej časti I. Záverečného stanoviska MŽP SR č. 659/2023-1.7/šm, 89352/2023, 89353/2023 int. zo dňa 29.11.2023, a to z dôvodu, že to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem, ako aj z dôvodu, že nevyhlúčením odkladného účinku odvolania, utrpí navrhovateľ nenahraditeľnú ujmu.

Obec Dvorníky –Včeláre, ako miestne príslušný orgán územného plánovania, listom č. OcUDV-Vč 86/2024-001 zo dňa 03.06.2024 upustila od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby „**Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol**“ z dôvodu, že pôjde o úpravu existujúcej stavby v rámci areálu „Cementárne Turňa nad Bodvou“.

Obec Dvorníky-Včeláre ako miestne príslušný orgán územného plánovania podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 140b stavebného zákona vydala záväzné stanovisko č. OcU DV-Vč 52/2023 zo dňa 14.04.2023, ktorým súhlasila s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „**Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol**“ za účelom vydania stavebného povolenia uvedenej stavby.

Účelom stavby „**Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol**“ je dekarbonizácia výroby cementu v prevádzke „Cementáreň Turňa nad Bodvou“ inštaláciou novej spaľovacej komory „Prepol“ umožňujúcej spaľovanie hrubších alternatívnych palív vrátane biomasy, čo zníži podiel využívaných TAP v hlavnom horáku rotačnej pece v prospech využívaného množstva TAP vo výmenníku, a prínosom uvedeného bude výrazné zníženie množstva spaľovaného uhlia v hlavnom pecnom horáku.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavby, vypracovanej spoločnosťou PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný šianec 1, 911 48 Trenčín, pod zák. číslom: 6146-04-000-22-90, arch. číslo: 84-9033, dátum: 01.2023, autorizovanými stavebnými inžiniermi: Ing. Eduard Krištof, č. osvedčenia 2236, Ing. Henrich Pavlík, č. osvedčenia 4406*A1, Ing. Marek Kováč, č. osvedčenia 6414*I4, Ing. Katarína Hudecová, č. osvedčenia 4188*I4, Ing. Michal Majovský, č. osvedčenia 6099*I3 a špecialistom požiarnej ochrany: Ing. Pavel Polák, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Dvorníky - Včeláre. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej týmto rozhodnutím, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005 a ochranné pásma podľa platných právnych predpisov.

4. Stavba „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“ bude napojená na existujúce rozvody prevádzky „Cementáreň Turňa nad Bodvou“.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona, v súlade s § 13 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“), musí spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. okrem iného viesť evidenciu vznikajúcich odpadov a spôsobu nakladania s nimi.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy zo stavebných prác a z dopravy, a v prípade,

že by bolo potrebné hlučné stavebné práce realizovať mimo časového rozpätia v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 hod a v sobotu od 8:00 do 13:00 hod, musí byť preverené, resp. preukázané dodržiavanie limitov pre maximálne prípustné určujúce hladiny hluku podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí pre stavebný hluk.

17. Stavebník a zhotoviteľ stavby sú povinní dbať, aby pri prevádzke motorových vozidiel a stavebných mechanizmov, ktoré sa budú používať pri výstavbe, nedochádzalo k znečisťovaniu používanej komunikácie a verejných priestranstiev.
18. Pre skládky materiálov a stavebných zariadení môže byť využívaná iba plocha pozemkov stavebníka.
19. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny a to najmä:
 - a) všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením pri stavebných činnostiach a parkovaní,
 - b) zabezpečiť čistenie vozidiel vychádzajúcich zo stavby,
 - c) neprekračovať najvyššie prípustné hodnoty hluku zo stavebnej činnosti uvedené vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z.
20. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
21. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
22. V prípade, ak počas zemných prác bude odkrytý archeologický nález je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologického ústavu SAV.
23. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.

24. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
25. Stavebník je povinný stavbu dokončiť v termíne do 31.03.2026.
26. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a. s., k projektovej dokumentácii stavby č. 1858/4/2023 zo dňa 19.04.2023, z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení doriešiť a odstrániť v procese výstavby nasledovné zistenia, pripomienky a upozornenia:
 - a) SO K102M2001, SO 461-3P1, SO 471-3P1, SO 4A1-3/1, SO 441-3P1, SP V13-3/1:
 - a1) Projektová dokumentácia neobsahuje statické posúdenie stavby - rozpor s § 9 ods. 1 písm. f) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. (STA).
 - a2) Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu alebo padajúcich predmetov, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. (STA).
 - b) SO 5102-3/1:
 - b1) Projektová dokumentácia neobsahuje statické posúdenie stavby - rozpor s § 9 ods. 1 písm. f.) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. (STA).
 - c) SO 4A1-31/1, SO 441-3P1, SO VI 3-3/1:
 - c1) Schodisko - prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť od okolitej podlahy v súlade s čl. 35 a čl. 36 STN 73 4130 (STA).
 - d) Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 - e) Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie - A/e“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou Technickou inšpekciou, a.s.
 - f) Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie – A/e“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
 - g) Pracovné prostriedky stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
 - h) Pred uvedením strojových zariadení, „Nová technológia dopravy a dávkovania“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie

odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

27. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní a užívaní stavby dodržať podmienky uvedené v súhlase SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len „SPP-D“) č. TD/NS/0211/2023/Lö zo dňa 28.03.2023, pretože stavba je umiestnená v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia (VTL plynovod DN 150 OCL, PN 6,3 MPa, plynárenské zariadenia), ako sú napr.:
- a) pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP—D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-slужby),
 - b) v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
 - c) stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 - d) stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
 - e) stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-slужby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- €,
 - f) stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
 - g) pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp.

pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- h) v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- i) vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- j) ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- k) prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- l) stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- m) stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- n) každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- o) upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon,
- p) stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,
- q) stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- r) stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- s) v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- t) v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
28. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienku Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou, uvedené v stanovisku pre účely stavebného konania č. ORHZ-KSI-265-001/2023 zo dňa 20.04.2023:
- a) V predloženej PD časť PBS situácia stavby výkres č. 01 nie je zakreslené odberné miesto vody na hasenie požiarov (podzemný hydrant) a podzemný vodojem o objeme 1100 m³. Uvedené je v rozpore s § 89a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a § 40b ods. 3) písmeno f) a Prílohou č. 7 písmeno g)5 vyhl. č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
Termín: odstránenia nedostatku najneskôr do podania návrhu stavebníka na začatie kolaudačného konania.
29. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, uvedené vo vyjadrení č. 6612333685 zo dňa 18.12.2023. V uvedenom vyjadrení dotknutý orgán uviedol, že dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., preto Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska a zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
- Všeobecné podmienky ochrany SEK:
- a) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- a1) Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- a2) Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- a3) Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

b) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

b1) Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu. Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené. Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

b2) Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).

b3) Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

b4) Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).

b5) Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.

b6) Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

c) V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

d) Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

- Ostatné podmienky vyjadrenia:

e) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

f) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

g) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak

Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou siete:

- h) V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- i) Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- j) Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- k) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- l) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- m) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- n) Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:
<https://www.telekom.sk/vyjadrenia>
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- o) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- p) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- q) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- r) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
30. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, Hroncova 13, 041 70 Košice, ktorý v záväznom stanovisku č. OU-KS-OSZP-2023/018166-002 zo dňa 21.12.2023 uviedol, že predmetná stavba sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany v zastavanom území aj mimo zastavaného územia obce Dvorníky-Včeláre (areál Danucem Slovensko a.s., Cementáreň Turňa nad Bodvou). a z hľadiska ochrany prírody a krajiny je vydanie stavebného povolenia k uvedenej stavbe možné za dodržania nasledujúcich podmienok.
- a) V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie. Výrub musí byť riešený samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (01.10. - do konca februára).
- b) Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
31. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hroncova 13, 041 70 Košice, ktorý vo vyjadrení č. OU-KS-OSZP-2024/001320-002 zo dňa 02.01.2024, uviedol, že z hľadiska odpadového hospodárstva, nemá námietky k predmetnej stavbe za dodržania nasledujúcich podmienok:
- a) Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. Stavebné odpady uložiť na povolenú skládku odpadov, nie na miesto určené obcou.
- b) Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.
- c) Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii.
- d) K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu úradu doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby (faktúra, resp. vážny lístok oprávnenej organizácie).
32. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hroncova 13, 041 70 Košice, vydal v zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 písm. b) zákona

č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „vodný zákon“) súhlas na uskutočnenie stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece — Prepol — SO 303.02 Areálové komunikácie“ č. OU-KS-OSZP-2024/002558-002 zo dňa 10.01.2024, k. ú. Dvorníky, v súlade s predloženými dokladmi, s nasledujúcou podmienkou súhlasu:

a) Zabezpečiť, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami.

33. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (MD SR), sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor povoľovania stavieb dráh a rozvoja železničnej infraštruktúry, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, ktoré v záväznom stanovisku č. 19117/2024/SŽDD/51628 zo dňa 17.06.2024, vydalo súhlas na vykonávanie činností v obvode dráhy (OD). MD SR súhlasí s umiestnením predmetnej stavby v OD a zároveň pre jej užívanie určuje tieto podmienky:

a) Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MD SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia správcu vlečky a MD SR

b) Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.

c) Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.

d) Stavebník je povinný pred začatím prác v obvode dráhy požiadať správcu vlečky o vytýčenie vedení a zariadení v dotknutom území, v prípade potreby doriešiť ich ochranu a požiadať o dohľad pri prácach v obvode dráhy.

e) Počas prác v obvode dráhy zabezpečiť dohľad správcu vlečky a zaistiť bezpečnosť prevádzky a pohybujúcich sa osôb v obvode dráhy.

f) Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.

g) Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

h) Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

i) Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.

34. Stavebník je povinný zabezpečiť vykonanie dôkladného stavebno-technického prieskumu nosných konštrukcií budovy za účelom zistenia skladby nosných konštrukcií pre potreby kontroly statického posudku stavby ako celku, a v prípade potreby vykonať opatrenia vyplývajúce z aktualizovaného statického posudku, ktorý je povinný predložiť IŽP Košice v konaní pri povolení užívania stavby alebo jej časti.

35. Stavebník je povinný dočasné objekty zariadenia staveniska odstrániť najneskôr do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“.
36. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ako špeciálneho stavebného úradu, na základe písomnej žiadosti stavebníka v zmysle § 79 v spojení s § 84 stavebného zákona pre uvedenie stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“ do skúšobnej prevádzky. Súčasťou tejto žiadosti bude aj žiadosť o súhlas na dočasné užívanie stacionárneho zdroja na skúšobnú prevádzku podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
37. Pri uvedení stavby do skúšobnej prevádzky musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
38. Pri uvedení stavby alebo jej časti do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
39. Stavebník je povinný, v zmysle záverečného stanoviska z posudzovania vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie vydaného rozhodnutím MŽP SR číslo: 659/2023-1.7/šm, 89352/2023, 89353/2023-int. zo dňa 29.11.2023 pre účely monitorovania jednotlivých zložiek životného prostredia a vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti „Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspaľovaných alternatívnych palív“, realizovať:
 - a) v čase realizácie zmeny navrhovanej činnosti:
 - a1) zabezpečiť v súlade s požiadavkami platnej právnej legislatívy odborný stavebný dozor,
 - a2) viesť evidenciu vznikajúcich odpadov a spôsobu nakladania s nimi,
 - a3) v prípade, že by bolo potrebné hlučné stavebné práce realizovať mimo časového rozpätia v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 13:00 hod., musí byť preverené, resp. preukázané dodržiavanie limitov pre maximálne prípustné určujúce hladiny hluku podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí pre stavebný hluk.
 - b) v čase skúšobnej prevádzky:
 - b1) zabezpečiť diskontinuálne oprávnené merania za zmenou dotknutých zdrojoch emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia,

b2) objektivizáciu predikcie hluku meraním hluku vo vonkajšom prostredí pred najbližšou obytnou zástavbou charakterizovanou vybranými výpočtovými bodmi, pričom toto meranie bude potrebné realizovať alebo neskôr zopakovať aj za plnenie prevádzky.

40. V žiadosti o uvedenie stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“ do skúšobnej prevádzky stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a:

- a) stavebný denník,
- b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
- c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
- d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
- e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- f) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
- g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- h) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie dočasnej stavby,
- i) skúšky zásobníkov, nádrží, záchytných vaní, záchytných havarijných vaní a produktovodov podľa príslušnej STN vypracované odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie,
- j) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení,
- k) aktualizovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku schválený SIŽP, IŽP Košice, odborom inšpekcie ochrany vôd,

- l) vyhodnotenie splnenia podmienok uvedených v záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktoré bolo vydané rozhodnutím MŽP SR číslo: 659/2023-1.7/šm, 89352/2023, 89353/2023-int. zo dňa 29.11.2023 pre zmenu navrhovanej činnosti „Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspaľovaných alternatívnych palív“.
41. Stavebník je povinný po vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“ v dostatočnom predstihu s ohľadom na lehoty kolaudačného konania predložiť IŽP Košice návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k návrhu je povinný doložiť:
- a) prílohy v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
 - b) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“,
 - c) schválený Súbor alebo Súbory technicko-prevádzkových a organizačných opatrení pre zdroje znečisťovania ovzdušia:
 - c1) „Vykladacia stanica TAP – impulzný hadicový filter“ (Výdych - NEIS č. 100),
 - c2) „Vykladacia stanica TAP – impulzný hadicový filter“ (Výdych - NEIS č. 101),
 - c3) „Presyp v hale TAP – impulzný hadicový filter“ (Výdych - NEIS č. 102),
 - c4) „Presyp dopravy TAP na výmenníku tepla – impulzný hadicový filter“ (Výdych - NEIS č. 103),
 - c5) „Zásobník pneumatickej dopravy – impulzný hadicový filter“ (Výdych - NEIS č. 104),
 - c6) „Strop zásobníka suroviny do by passového potrubia – impulzný hadicový filter“ (Výdych - NEIS č. 105),
 - d) správu alebo správy z diskontinuálnych oprávnených meraní na zdrojoch znečisťovania ovzdušia:
 - d1) „Vykladacia stanica TAP – impulzný hadicový filter“ (Výdych - NEIS č. 100),
 - d2) „Vykladacia stanica TAP – impulzný hadicový filter“ (Výdych - NEIS č. 101),
 - d3) „Presyp v hale TAP – impulzný hadicový filter“ (Výdych - NEIS č. 102),
 - d4) „Presyp dopravy TAP na výmenníku tepla – impulzný hadicový filter“ (Výdych - NEIS č. 103),
 - d5) „Zásobník pneumatickej dopravy – impulzný hadicový filter“ (Výdych - NEIS č. 104),
 - d6) „Strop zásobníka suroviny do by passového potrubia – impulzný hadicový filter“ (Výdych - NEIS č. 105),
 - e) objektivizáciu predikcie hluku meraním hluku vo vonkajšom prostredí pred najbližšou obytnou zástavbou charakterizovanou vybranými výpočtovými bodmi.
42. Stavebník je povinný po ukončení skúšobnej prevádzky stavby podať na IŽP Košice návrh o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby podľa § 79 stavebného zákona s dokladmi v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

43. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
44. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť v časti I. Povoľuje uskutočnenie stavby, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Nasledovní účastníci stavebného konania vzniesli námietky a pripomienky k uskutočneniu stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“:

- Carmeuse Slovakia, s.r.o., Rozvojová 2/B, 040 11 Košice - mestská časť Juh, v zastúpení advokátskou kanceláriou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o., Kmeťova 26, 040 01 Košice, vyjadrenie č. 6728/57/2024-26534/2024 zo dňa 02.08.2024.

K vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“ boli v priebehu integrovaného povoľovania vznesené nasledovné pripomienky a námety:

- 1) Carmeuse Slovakia, s.r.o., Rozvojová 2/B, 040 11 Košice - mestská časť Juh, v zastúpení advokátskou kanceláriou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o., Kmeťova 26, 040 01 Košice, vo vyjadrení č. 6728/57/2024-26534/2024 zo dňa 02.08.2024, uviedla, že upozorňuje, že pre realizáciu daného projektu je nevyhnutný súhlas spoločnosti Carmeuse Slovakia s.r.o. ako dotknutého vlastníka pozemku, ktorého sa predmetný projekt v časti stavebného konania týka. V zmysle uvedených skutočností uvádzame, že spoločnosť Carmeuse Slovakia s.r.o. neudelila súhlas s realizáciou projektu ani so stavebnými úpravami obsiahnutými v projektovej dokumentácii.

IŽP Košice konštatuje, že uvedená pripomienka je už bezpredmetná, pretože Carmeuse Slovakia, s.r.o., Rozvojová 2/B, 040 11 Košice - mestská časť Juh, listom zo dňa 10.10.2024 vyjadril svoj písomný súhlas s realizáciou stavby **„Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“** a stavebníkovi dala iné právo k pozemkom KNC parc. č. 2078/2, 2078/4, 2078/6, v katastrálnom území Dvorníky (871699), v súlade s § 58 ods.2 a § 139 ods. 1 stavebného zákona a dňa 28.10.2024 podal vlastník pozemku na Okresný úrad Košice – okolie, katastrálny odbor, pracovisko Moldava nad Bodvou, žiadosť zaregistrovanú pod číslom R-377/2024 o rozdelenie pozemku parc. č. 2078 na pozemky KNC parc. č. 2078/1, 2078/2, 2078/3, 2078/4, 2078/5, 2078/6, 2078/7, v katastrálnom území Dvorníky (871699), pričom podkladom uvedenej žiadosti bol Geometrický plán na oddelenie parciel p.č. 2078/1-7 číslo 240296/2024 zo dňa 26.09.2024, vyhotoviteľ: HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice, úradne

overený Okresným úradom Košice – okolie, katastrálny odbor, dňa 22.10.2024 pod číslom G₁-337/2024.

Ostatní účastníci stavebného konania nevzniesli námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

IŽP Košice podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku, na základe riadne odôvodnenej žiadosti navrhovateľa zo dňa 03.09.2024 doručenej IŽP Košice dňa 05.09.2024, vylučuje odkladný účinok prípadného odvolania proti výrokovej časti I. tohto rozhodnutia, a to z dôvodu, že to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem, ako aj z dôvodu, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania nenahraditeľnú ujmu.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení nasledovne:

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Členenie prevádzky na stavebné objekty a prevádzkové súbory“ sa ruší pôvodný opis a nahrádza sa nasledovným opisom:**

2. Členenie prevádzky na stavebné objekty a prevádzkové súbory

Prevádzka sa člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 01 Drviareň ílu

SO 02 Skládka surovín

SO 04 Mlynica surovín

SO 05 Homogenizácia suroviny

SO 06 Výmenník tepla

SO 07 Rotačná pec

SO 08 Elektrický odlučovač a silo odpraškov

SO 09 Zásobníky slinku, trosky, sadrovca

SO 10 Mlynica cementu

SO 11 Silá na cement

SO 12 Baliareň a expedícia

SO 13 Paletizácia

SO 14 Centrálny dispečing

SO 15 Dielne, sklady, garáže

SO 16 Transformačná stanica

SO 17 Kompresorová stanica

SO 18 Mechanicko-biologická čistiareň splaškových vôd

SO 19 Čistiareň dažďových vôd

SO 21 Rozvod dažďovej a splaškovej kanalizácie
SO 22 Kanalizačný zberač
SO 24 Remíza
SO 25 Koľajová vlečka
SO 26 Sklad paletizovaného cementu
SO 27 Vykládka substrátov
SO 28 Skládka palív
SO 29 Sklady č. 1, 2, 3
SO 30 Linka na dávkovanie tuhých alternatívnych palív
SO 31 Rozvod pitnej a technologickej vody
SO 305 Doprava a dávkovania TAP do horáka RP
SO 331 Dávkovanie TAP do výmenníka
SO 332 Doprava By-pass odpraškov
SO V13-3I1 Vykládka, dávkovanie a doprava TAP do výmenníka
SO 4A1-3I1 By-passové hospodárstvo

Prevádzkové súbory:

PS Ťažba a úprava ílu – časť úprava ílu

PS Doprava základných surovín

PS Skládka surovín

PS Mlynica a homogenizácia surovín (Surovinová mlynica)

PS Skládka palív, doprava uhlia a uhoľná mlynica

PS Rotačná pec, výmenník tepla

PS Cementové mlynice a cementové silá

PS Baliareň a expedícia

PS Paletizačná linka

Ostatné činnosti priamo spojené so základnou priemyselnou činnosťou vykonávanou v prevádzke sa delia na prevádzkové súbory:

PS Energetické zhodnocovanie odpadov v rotačnej peci

PS Automatizovaný merací systém

PS Nakladanie s vodami

PS Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a nakladanie s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi v prevádzke

PS Výroba tlakového vzduchu

PS 205 Doprava a dávkovania TAP do horáka RP

PS 231 Dávkovanie TAP do výmenníka PS Motorická inštalácia

PS 232 Doprava By-pass odpraškov

PS 233 Výmena horáka RP

PS V13 Vykládka TAP

PS V43 Triedenie a dávkovanie TAP

PS V83 Doprava TAP do výmenníka

PS 4A1 By-passové hospodárstvo

- 2) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2.6 Rotačná pec, výmenník tepla“ sa ruší pôvodný opis a nahrádza sa nasledovným opisom:

2.6 Rotačná pec, výmenník tepla

Technologická linka rotačnej pece slúži na výrobu cementového slinku kalcináciou a slinovaním surovinovej múčky a pozostáva z týchto najdôležitejších zariadení: výmenník tepla (päťstupňový cyklónový disperzný predhrievač surovinovej múčky), rotačná pec, roštový chladič slinku, zariadenie „SNCR – Selektívna nekatalytická redukcia NOx“ na znižovanie emisií NOx zo spalín rotačnej pece a odprašovacia linka vrátane komína.

Výkon rotačnej pece je podľa projektovej dokumentácie modernizácie výmenníka tepla rotačnej pece 2 650 t slinku za deň. Na výrobu tepla je v prednej časti pece inštalovaný trojpalivový horák o výkone 107 MW, kde sa ako palivo môže použiť tradičné fosílné palivo, ZPN a zmes upravených tuhých odpadov (ďalej tiež „TAP“). Spaliny prúdia pecou proti pohybu surovinovej múčky, ktorá prechádza postupne pásmami predkalcinácie, kalcinácie, slinovania a chladenia do výmenníka tepla typu LUCE 2/5600 700, kde prebieha sušenie, zohrievanie a predkalcinácia zhomogenizovanej surovinovej múčky. Surovinová múčka sa z medzizásobníkov Mlynice a homogenizácie surovín do výmenníka tepla dávkuje cez sústavu pneumatických dopravníkov, korčekový mechanický elevátor, zásobník surovinovej múčky na tenzometrických snímačoch, dávkovacia váha, pneumatický dopravník, korečkový mechanický elevátor a rotačný podávač.

Odpadové plyny vznikajúce pri výpale slinku v rotačnej peci sú do ovzdušia odvádzané cez výmenník tepla a odprašovaciu linku pozostávajúcu z dvoch cyklónových hruboodlučovačov (9,0 m x ø5,0 m), pecného ventilátora, kondicionéra, elektrického odlučovača EKG 2 48-10,5-7-3-250-3,5-2 s projektovaným objemovým prietokom 343 852 m³.h⁻¹ a komín o výške 105 m (NEIS č. 32). Prach odlúčený v hruboodlučovačoch je dopravený pneumatickými žľabmi do homogenizačných síl. Prach odlúčený v kondicionéri a elektrickom odlučovači je dopravovaný do Sila odpraškov o objeme 1 000 m³ alebo priamo do homogenizačných síl. Prašná vzdušnina z vrchnej časti roštového chladiča valcového drviča slinku je odvádzaná na odprašenie do látkového filtra SFKT 15/15 – 6 - 2x03 s projektovaným objemovým prietokom 271 000 m³.h⁻¹ a do ovzdušia komínom o výške 55,0 m (NEIS č. 36). Prašná vzdušnina z dopravníka slinku, presypov a článkového dopravníka slinku je odvádzaná na odprašenie do látkového filtra EFP-1-3,5-84-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom 5 947 m³.h⁻¹ a do ovzdušia výduchom o výške 14,0 m (NEIS č. 9). Prach odlúčený v látkových filtroch sa vracia na dopravu slinku do slinkových síl.

Prašná vzdušnina zo zásobníka Z1 je odvádzaná na odprašenie do látkového filtra SKDV 08/08 – 1,6 – 01 s projektovaným objemovým prietokom 4 100 m³.h⁻¹ a po odprašení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 26,0 m (NEIS č. 39). Odlúčený prach zachytený na látkovom filtri padá späť do sila.

Prašná vzdušnina zo zásobníka slinkových odpraškov na cementovej mlynici CM2 je odvádzaná na odprašenie do látkového filtra SKDV 08/08 – 1,6 – 01 s projektovaným objemovým prietokom 3 400 m³.h⁻¹ a po odprašení je vypúšťaná do vnútorného pracovného

prostredia cementovej mlynice CM2 vo výške 13,0 m (NEIS č. 39). Odlúčený prach zachytený na látkovom filtri padá späť do sila.

Na zníženie emisií NO_x v odpadových plynch vznikajúcich pri výpale slinku v rotačnej peci slúži zariadenie SNCR - Selektívna nekatalytická redukcia NO_x, ktoré pozostáva zo zásobnej jednoplášťovej nadzemnej ocelevej nádrže pre kryštalickú močovinu o objeme 65 m³, z ocelevej nadzemnej zásobnej dvojplášťovej nádrže pre kvapalnú močovinu o objeme 50 m³ a nádrže na prípravu roztoku (príprava 40 % roztoku močoviny) o objeme 5 m³, ktoré sú umiestnené v betónovej záchytnej vani o objeme 29,4 m³. Plnenie kryštalickej močoviny z cisterien s kapacitou cca 24 ton granulátu močoviny s vyprázdňovaním stlačeným vzduchom do zásobnej nádrže je vykonávané na manipulačnej ploche.

Prašná vzdušnina vznikajúca pri plnení zásobnej nádrže o objeme 65 m³ kryštalickou močovinou je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra typu HFH 10-16.4 s projektovaným objemovým prietokom 1 700 m³.h⁻¹ a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výdychom o výške 9,0 m (NEIS č. 90). Všetky dopravné pásy a dopravníky prašných materiálov sú prachotesne zakapotované.

Z rotačnej pece je pomocou samostatného ventilátora odtiahnutá By-passová vzdušnina, ktorá obsahuje prchavé zložky Cl, Na, K a S. Následným schladením, prisávaním okolitého vzduchu, sa ukladajú vo forme prachu. Prachové častice sú následne odseparované od vzdušiny v hlavnom by-passovom filtri. Prečistená vzdušnina je schladená v chladiči vzduch-vzduch a vedená potrubnou trasou na využitie v roštovom chladiči slinku. Prachové častice oddelené v hlavnom by-passovom filtri a v chladiči vzduch-vzduch sú pneumatickou dopravou dopravené do zásobníka („zásobník Z1“) o objeme 200 m³, z ktorého je zabezpečené plnenie autocisterien pomocou stacionárneho nakladacieho zariadenia, alebo je dopravovaný pneumatickou dopravou na cementovú mlynicu CM2 do zásobníka slinkových odpraškov o objeme 15,0 m³ a na predomieľáciu mlynicu CM1 do zásobníka slinkových odpraškov o objeme 27,0 m³. V prípade potreby je možné, priamo pred hlavný by-passový filter, do vzdušiny primiešavať surovinovú múku z dopravy suroviny do výmenníka tepla.

3) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2.9 Energetické zhodnocovanie odpadov v rotačnej peci“ sa ruší pôvodný opis a nahrádza sa nasledovným opisom:

2.9 Energetické zhodnocovanie odpadov v rotačnej peci

Energetické zhodnocovanie odpadov v rotačnej peci prebieha spoluspaľovaním za tým účelom upravených tuhých odpadov (iba odpady kategórie O - ostatný odpad) preberaných od osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva (ďalej tiež „oprávnená osoba“). Na hlavnom horáku rotačnej pece sa spoluspaľujú upravené tuhé odpady kategórie ostatný odpad (ďalej tiež „odpad kategórie O“) uvedené v tabuľke č. 1, v podmienke č. A.6.2, časť II. integrovaného povolenia. Cez výmenník tepla rotačnej pece sa spoluspaľujú drvené pneumatiky a upravené tuhé odpady kategórie O. Na parametre spoluspaľovaných odpadov sa vzťahujú podmienky uvedené v podmienke č. A.6, časť II. integrovaného povolenia. Upravené tuhé odpady (iba odpady

kategórie O - ostatný odpad) sú od oprávnených osôb dodávané pod obchodnými názvami tuhé alternatívne palivo (TAP) alebo plastový aglomerát (PA).

- 4) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2.9.1 Spoluspaľovanie upravených tuhých odpadov na hlavnom horáku rotačnej pece“ sa ruší pôvodný opis a nahrádza sa nasledovným opisom:**

2.9.1 Spoluspaľovanie upravených tuhých odpadov na hlavnom horáku rotačnej pece

Upravený tuhý odpad (ďalej tiež „TAP“) je zo skladu odpadu (ktorý nie je predmetom integrovaného povolenia) dopravovaný do prevádzkového zásobníka. Na dne zásobníka sú odpady rozprestierané dávkovacím systémom na váhu, z váhy ďalej pokračujú do podávača, odkiaľ sú odpady dopravované do separátora a tlakovým vzduchom cez horák do slinovacieho pásma rotačnej pece, v množstve max. 6,0 t.h⁻¹ (podľa projektovej dokumentácie stavby schválenej v tomto konaní). Linka dávkovania odpadov je automatická, diaľkovo ovládaná. Proces vykládky, skladovania a dopravy TAP je uzavretý.

V prípade poruchy dávkovacieho zariadenia odpadov, môže byť tuhý upravený odpad dodaný od oprávnenej osoby, ktorý obsahuje výlučne odpad kategórie O – ostatný odpad, skladovaný vo vymedzenej časti skladu uhlia na nevyhnutnú dobu.

Výsypná hlava dopravníka a oceľový zásobník sú odprášené a odsávaná znečistená vzdušnina je odvádzaná cez látkový filter typ AAF-FABRI PLUSE D 12-88 s projektovaným objemovým prietokom 6900 m³.h⁻¹ a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 8,5 m (NEIS č. 94). Prach odlúčený v látkovom filtri je dopravovaný sklzom do existujúceho dávkovacieho zásobníka.

- 5) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2.9 Energetické zhodnocovanie odpadov v rotačnej peci, 2.9.2 Spoluspaľovanie pneumatík (kat. č. 16 01 03) a upravených tuhých odpadov kategórie O vo výmenníku tepla“ sa ruší pôvodný opis a nahrádza sa nasledovným opisom:**

2.9.2 Spoluspaľovanie pneumatík (kat. č. 16 01 03) a upravených tuhých odpadov kategórie O vo výmenníku tepla

Drvené pneumatiky sú do prevádzky dovážané nákladnými automobilmi. Z násypky sú dopravované cez váhu, priečny podávač, dávkovací dopravník, dopravné pásy, sklz a cez trojklapku a výpadový sklz z cyklóna C5 sú dávkované do rotačnej pece. Maximálne množstvo spoluspaľovaných drvených pneumatík je 3,5 t.h⁻¹.

Dodaný upravený tuhý odpad (TAP) je cez dve prijímacie stanice a dávkovaciú linku s vytriedením kovových nečistôt dávkovaný priamo na pásový trubkový dopravník bez skladovania. Triedenie a dávkovanie je umiestnené v triediacej a dávkovacej hale. Prijímové stanice a triediaca a dávkovacia hala sú umiestnené v blízkosti Skladu TAP pre linku TAP200. Trubkový dopravník dopravuje TAP na výmenník tepla rotačnej pece, kde je cez

klapkový sklz dávkovaný pomocou dvojice závitkových dopravníkov do spaľovacej komory „Prepol“, v množstve max. 7,0 t.h⁻¹ (podľa projektovej dokumentácie stavby schválenej v tomto konaní). Spaľovacia komora „Prepol“ je roštová stupňovitá spaľovacia komora pre spaľovanie hrubých alternatívnych palív. Spaľovaný TAP je postupne posúvaný po jednotlivých stupňoch pneumaticky, pomocou pulzov tlakového vzduchu, a v samotnej komore zotrúva po dobu 15-20 minút pri teplotách okolo 900°C. Závitkové dopravníky sú chladené v uzatvorenom okruhu chladiacou technologickou vodou. Všetky presypy s možnosťou vzniku prašnosti sú osadené hadicovými filtrami s automatickým oklepom filtračných hadíc pomocou pulzov tlakového vzduchu. Zachytený prach je vrátený späť do dopravy TAP na výmenník. Výduchy z ventilátorov filtrov sú vyvedené mimo opláštené časti budovy do okolitého prostredia.

6) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre spoluspaľovanie odpadov v rotačnej peci“ sa pôvodné znenie podmienky č. 6.2 ruší a nahrádza sa nasledovne:

6.2 Prevádzkovateľ je oprávnený pri výrobe cementového slinku na horáku a výmenníku tepla rotačnej pece spoluspaľovať iba upravený tuhý odpad zložený z odpadov kategórie O uvedených v nasledujúcej tabuľke č. 1, ktorý spĺňa kvalitatívne parametre uvedené v bode A.6.3, časť II. integrovaného povolenia:

Tabuľka č. 1

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
02 01 04	odpadové plasty (okrem obalov)	O
02 03 04	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
03 01 01	odpadová kôra a korok	O
03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové /drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O
03 03 01	odpadová kôra a drevo	O
03 03 07	mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky	O
03 03 08	odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu	O
04 01 01	odpadová glejovka a štiepenka	O
04 01 08	odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm	O
04 02 09	odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)	O
04 02 21	odpad z nespracovaných textilných vlákien	O
04 02 22	odpad zo spracovaných textilných vlákien	O
07 02 13	odpadový plast	O
07 02 99	odpady inak nešpecifikované	O
08 02 01	odpadové náterové prášky	O
08 03 18	odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17	O
09 01 07	fotografický film a papiere neobsahujúce striebro, alebo zlúčeniny striebra	O

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Katégoria odpadu
09 01 08	fotografický film a papiere neobsahujúce striebro, alebo zlúčeniny striebra	O
12 01 05	hobliny a triesky z plastov	O
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	obaly z plastov	O
15 01 03	obaly z dreva	O
15 01 05	kompozitné obaly	O
15 01 06	zmiešané obaly	O
16 01 03	opotrebované pneumatiky	O
16 01 19	plasty	O
16 01 22	časti inak nešpecifikované	O
16 02 14	vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13	O
16 02 16	časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15	O
16 03 04	anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03	O
16 03 06	organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05	O
17 02 01	drevo	O
17 02 03	plasty	O
17 06 04	izolačné materiály iné, ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O
19 09 04	použité aktívne uhlie	O
19 09 05	nasýtené alebo použité iontomeničové živice	O
19 12 01	papier a lepenka	O
19 12 04	plasty a guma	O
19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O
19 12 08	textílie	O
19 12 10	horľavý odpad (palivo z odpadov)	O
19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	O
20 01 01	papier a lepenka	O
20 01 03	viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)	O
20 01 10	šatstvo	O
20 01 11	textílie	O
20 01 38	drevo iné ako uvedené v 20 01 37	O
20 01 39	plasty	O

7) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre spoluspaľovanie odpadov v rotačnej peci“ sa pôvodné znenie podmienky č. 6.3 ruší a nahrádza sa nasledovne:

- 6.3 Prevádzkovateľ je oprávnený spoluspaľovať na horáku a výmenníku tepla rotačnej pece iba upravené tuhé odpady kategórie O-ostatný odpad, ktorých dodávateľ preukáže splnenie nasledovných kvalitatívnych parametrov atestom:

Fyzikálno-chemické vlastnosti každej homogenizovanej dodávky upraveného tuhého odpadu kategórie O-ostatný odpad:

Parameter	Určujúca hodnota
rozmer častíc	1) priemer 25 mm (max. 60 mm) 2) pre spaľovaciu komoru Prepol: 300x300x30mm
charakteristika	tuhý, nelepivý, biologický stabilizovaný, obtiažne manipulovateľný s tendenciou zhutňovania
sypná hmotnosť	100 až 800 kg.m ⁻³
obsah vody (H ₂ O)	max. 25 % hmotnosti
obsah síry	max. 1 % hmotnosti
obsah popola	max. 20 % hmotnosti
Zn	max. 2 000 mg.kg ⁻¹
Cl	max. 1,5 % hmotnosti
Co	max. 200 mg.kg ⁻¹
Ni	max. 850 mg.kg ⁻¹
Cd	max.100 mg.kg ⁻¹
As	max. 200 mg.kg ⁻¹
Cr	max. 2 500 mg.kg ⁻¹
Cu	max. 1 000 mg.kg ⁻¹
Hg	max. 2 mg.kg ⁻¹
Pb	max. 350 mg.kg ⁻¹
Tl	max. 10 mg.kg ⁻¹
Mn	max. 600 mg.kg ⁻¹

- 8) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre spoluspaľovanie odpadov v rotačnej peči“ sa dopĺňajú nové podmienky č. 6.9 až č. 6.14, v nasledovnom znení:

6.9 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odber vzorky s hmotnosťou cca 1 kg z každej dodávky odpadu a zabezpečiť ich uskladnenie na dobu minimálne 1 rok.

6.10 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzy zo zmesnej vzorky tuhých upravených odpadov (TAP), minimálne 1x za 6 mesiacov v rozsahu:

- a) výhrevnosť,
- b) obsah vody,
- c) obsah popola,
- d) obsah chlóru,
- e) obsah síry,
- f) obsah ortute,
- g) obsah PCB.

- 6.11 Prevádzkovateľ má povolené energeticky zhodnocovať alebo spoluspaľovať v rotačnej peci iba odpady kategórie O „ostatný odpad“ (upravené tuhé odpady, platový aglomerát, drvené pneumatiky), ktorých dodávateľ preukáže kvalitatívne parametre každej dodávky odpadov protokolom z analýzy v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení.
- 6.12 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ku ktorej patrí prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi a vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská, v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
- 6.13 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu množstva a druhov prijímaných odpadov určených na materiálové a energetické zhodnocovanie v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
- 6.14 Prevádzkovateľ má povolené zhodnocovať upravené tuhé odpady kategórie O-ostatný odpad (TAP) v maximálnom množstve 115 000 ton TAP/ rok.

9) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“ sa pôvodné znenie podmienok č. 1.4, č. 1.4.1 a č. 1.4.2 ruší a nahrádza sa nasledovne:

1.4 Pre znečisťujúce látky z rotačnej pece a surovinovej mlynice pri spoluspaľovaní odpadov (upravený tuhý odpad kategórie O, plastový aglomerát, drvené pneumatiky) platia nasledovné emisné limity:

1.4.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky z rotačnej pece pri spoluspaľovaní odpadov kategórie O (TAP):

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Celkový emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
Rotačná pec	Komín – NEIS č. 32	TZL	< 20	1),2)
		SO ₂	50	1),2)
		NO _x	500	1),2)
		TOC	30	1),2)
		HF	< 1	1),3)
		HCl	< 10	1),2)
		Cd+Tl	< 0,05	1),4)
		Hg	< 0,05	1),4)
		Sb+As+Pb+Cr+Co+ Cu+Mn+Ni+V	< 0,5	1),4)
		PCDD + PCDF	0,05 ng.m ⁻³	1), 4), 5)
NH ₃	30	1), 2)		

NH₃* - emisný limit platí pri používaní SNCR na znižovanie NO_x

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 10 %,
- 2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna hodnota denného priemeru neprekročí hodnotu emisného limitu,
- 3) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu určeného ako denný priemer,
- 4) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 5) Emisný limit - hodnota stanovená pre vzorku pri trvaní odberu vzorky minimálne 6 hodín a maximálne 8 hodín v podmienkach ustáleného stavu. Hodnota emisného limitu sa vzťahuje na celkovú koncentráciu PCDD + PCDF prepočítaných na toxický ekvivalent pre PCDD + PCDF uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov		Toxický ekvivalent
2,3,7,8	tetrachlórdibenzodioxín (TCDD)	1
1,2,3,7,8	pentachlórdibenzodioxín (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8	hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8	hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9	hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	heptachlórdibenzodioxín (HpCDD)	0,01
	oktachlórdibenzodioxín (OCDD)	0,001
2,3,7,8	tetrachlórdibenzofurán (TCDF)	0,1
2,3,4,7,8	pentachlórdibenzofurán (PeCDF)	0,5
1,2,3,7,8	pentachlórdibenzofurán (PeCDF)	0,05
1,2,3,4,7,8	hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8	hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9	hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
2,3,4,6,7,8	hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	heptachlórdibenzofurán (HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9	heptachlórdibenzofurán (HpCDF)	0,01
	oktachlórdibenzofurán (OCDF)	0,001

1.4.2 Emisné limity pre znečisťujúce látky z rotačnej pece a surovinovej mlynice pri spoluspaľovaní odpadov kategórie O (TAP) v rotačnej peci:

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Celkový emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
Rotačná pec a surovinová mlynica	Komín – NEIS č. 32	TZL	< 20	1), 2)
		SO ₂	50	1), 2)
		NO _x	500	1), 2)
		TOC	30	1), 2)
		HF	< 1	1), 3)
		HCl	< 10	1), 2)
		Cd+Tl	< 0,05	1), 4)
		Hg	< 0,05	1), 4)
		Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V	< 0,5	1), 4)
		PCDD + PCDF	0,05 ng.m ⁻³	1), 4)
		NH ₃	30	1), 2)

Emisný limit NH₃* platí pri používaní SNCR na znižovanie NO_x

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 14 %.

- 2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna hodnota denného priemeru neprekročí hodnotu emisného limitu,
- 3) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu určeného ako denný priemer.
- 4) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 5) Emisný limit - hodnota stanovená pre vzorku pri trvaní odberu vzorky minimálne 6 hodín a maximálne 8 hodín v podmienkach ustáleného stavu. Hodnota emisného limitu sa vzťahuje na celkovú koncentráciu PCDD + PCDF prepočítaných na toxický ekvivalent pre PCDD + PCDF uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov	Toxický ekvivalent
2,3,7,8 tetrachlórdibenzodioxín (TCDD)	1
1,2,3,7,8 pentachlórdibenzodioxín (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8 hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8 hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9 hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 heptachlórdibenzodioxín (HpCDD)	0,01
oktachlórdibenzodioxín (OCDD)	0,001
2,3,7,8 tetrachlórdibenzofurán (TCDF)	0,1
2,3,4,7,8 pentachlórdibenzofurán (PeCDF)	0,5
1,2,3,7,8 pentachlórdibenzofurán (PeCDF)	0,05
1,2,3,4,7,8 hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8 hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9 hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
2,3,4,6,7,8 hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 heptachlórdibenzofurán (HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9 heptachlórdibenzofurán (HpCDF)	0,01
oktachlórdibenzofurán (OCDF)	0,001

10) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“ sa pôvodné znenie podmienky č. 1.9 ruší a nahrádza sa nasledovne:

1.9 Emisné limity pre ostatné technologické zariadenia:

Zdroj emisií, spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
Zásobník odpraškov EFP-1-3,5-140-A-D4	Výdych – NEIS č. 1	TZL	10	1), 2)
Dopravné cesty zo surovinovej mlynice FTG 3	Výdych – NEIS č. 2	TZL	10	1), 2)
Homogenizačné silo JUH FTB 8 pulzný	Výdych – NEIS č. 3	TZL	10	1), 2)
Zásobné silo JUH FTB 7 pulzný	Výdych – NEIS č. 4	TZL	10	1), 2)
Homogenizačné silo SEVER FTB 8 pulzný	Výdych – NEIS č. 5	TZL	10	1), 2)
Zásobné silo SEVER FTB 7 pulzný	Výdych – NEIS č. 6	TZL	10	1), 2)
Elevátory a doprava surovinovej múčky EFP-1-3,5-112-A-D4	Výdych – NEIS č. 7	TZL	10	1), 2)
Doprava surovinovej múčky do elevátorov výmenníka tepla EFP-1-3,5-84-A-D4	Výdych – NEIS č. 8	TZL	10	1), 2)

Zdroj emisií, spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m⁻³]	Vzťažné podmienky
Doprava slinku – kabelkový dopravník EFP-1-3,5-84-A-D4	Výdych – NEIS č. 9	TZL	10	1), 2)
Doprava substrátov do CM1 EFP-1-3,5-168-A-D4	Výdych – NEIS č. 11	TZL	10	1), 2)
Doprava substrátov do CM2 FTB 6	Výdych – NEIS č. 12	TZL	10	1), 2)
Dopravné cesty CM1 EFP-1-3,5-224-A-D4	Výdych – NEIS č. 13	TZL	10	1), 2)
Dopravné cesty CM2 FTB 8	Výdych – NEIS č. 14	TZL	10	1), 2)
Presýpacia stanica č. 1 CM1- EFP-1-3,5-84-A-D4	Výdych – NEIS č. 15	TZL	10	1), 2)
Presýpacia stanica č. 1 CM2 EFP-1-3,5-100-A-D4	Výdych – NEIS č. 16	TZL	10	1), 2)
Presýpacia (vzorkovacia) stanica EFP-1-3,5-132-A-D4	Výdych – NEIS č. 17	TZL	10	1), 2)
neobsadené	Výdych – NEIS č. 18	-	-	-
neobsadené	Výdych – NEIS č. 19	-	-	-
Silo cementu č. 9 – FTG 4 pulzný	Výdych – NEIS č. 20	TZL	10	1), 2)
Silo cementu č. 4 FTG 4 pulzný	Výdych – NEIS č. 21	TZL	10	1), 2)
Silo cementu č. 6 FTG 3 pulzný	Výdych – NEIS č. 22	TZL	10	1), 2)
Silo cementu č. 7 FTG 4 pulzný	Výdych – NEIS č. 23	TZL	10	1), 2)
Silo cementu č. 8 FTG 4 pulzný	Výdych – NEIS č. 24	TZL	10	1), 2)
Silo cementu č. 10 FTG 3 pulzný	Výdych – NEIS č. 25	TZL	10	1), 2)
Expedícia VLC do RAJ 2 x FTG6/240 pulzný	Výdych – NEIS č. 26	TZL	10	1), 2)
Expedícia VLC - hlava pneumožľabu M 136, M 144	Výdych – NEIS č. 27	TZL	10	1), 2)
Doprava cementu k baliacim strojom (hlavy a päty elevátorov M069 a M106, hlavy a päty pneumožľabov M063, M066, M100, M103 a zásobníky 1A, 2A, 1B, 2B)	Výdych – NEIS č. 28	TZL	10	1), 2)
Baliaci stroj Ventomatic – prepad (päty elevátorov M166, prepad baličky Ventomatic)	Výdych – NEIS č. 29	TZL	10	1), 2)

Zdroj emisií, spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'azné podmienky
Baliaci stroj Ventomatic (hlava elevátora M166, vibračný triedič B, zásobník nad baličkou Ventomatic (predzásobník B), vrch baličky Ventomatic pásový dopravník D11, prepád baličky P10)	Výdych – NEIS č. 30	TZL	10	1), 2)
Cementový mlyn č. 1 (CM1) EFP-1-5,0-360-D6	Výdych – NEIS č. 33	TZL	20	1), 2)
Cementový mlyn č. 2 (CM2) Scheuch SfdW 05/012-5-06	Výdych – NEIS č. 34	TZL	20	1), 2)
Roštový chladič slinku LF Scheuch Sftk 15/15-6-2-2x0,3	Výdych – NEIS č. 36	TZL	20	1), 2)
Rozmrazovací tunel Weishaupt G3/1-E, ZMD	Výdych do pracovného prostredia NEIS č. 38	Neurčuje sa		
Strop zásobníka Z1 200m ³ - zmes slinkových odpraškov	Výdych – NEIS č. 39	TZL	10	1), 2)
Medziasobník slinku – vrch slinkových síl A-J Plus 210/3-1,5-3	Výdych – NEIS č. 41	TZL	10	1), 2)
Slinkové silo č. 1 A-J-PLUS 180/2-1-3	Výdych – NEIS č. 42	TZL	10	1), 2)
Slinkové silo č. 2 A-J-PLUS 180/2-1-3	Výdych – NEIS č. 43	TZL	10	1), 2)
Slinkové silo č. 3 A-J-PLUS 180/2-1-3	Výdych – NEIS č. 44	TZL	10	1), 2)
Slinkové silo č. 4 A-J-PLUS 180/2-1-3	Výdych – NEIS č. 45	TZL	10	1), 2)
Dopravné cesty mletej trosky zo sila č. 6 EFV-1-1,3-66-B2-D4	Výdych – NEIS č. 51	TZL	10	1), 2)
Dopravné cesty mletej trosky do zásobníkov EFP-1-2,5-80-D4	Výdych – NEIS č. 52	TZL	10	1), 2)
Dopravné cesty suroviny do VT tepla – východ EFV-1-2,4-54-C3-D4	Výdych – NEIS č. 53	TZL	10	1), 2)
Dopravné cesty mletej trosky zo zásobníkov do VT – západ EFV-1-2,4-36-C3-D4	Výdych – NEIS č. 54	TZL	10	1), 2)
Dopravné cesty suroviny do homogenizačného sila EFV-1-2,4-54-C3-D4	Výdych – NEIS č. 55	TZL	10	1), 2)
Dopravné cesty suroviny do výmenníka tepla ENVEN EFV-1-2,4-99-C3-D4	Výdych – NEIS č. 56	TZL	10	1), 2)
Zásobník mletého uhlia – pneumatická doprava INFA-MINI-JET AJM 500-500-5P	Výdych – NEIS č. 57	TZL	10	1), 2)

Zdroj emisií, spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'azné podmienky
Zásobné silo mletého uhlia 350m ³ INFA-MINI-JET AJM 1100- 1100-48P	Výdych – NEIS č. 58	TZL	10	1), 2)
Triediaci okruh CM1 EFP-2-5,0-364-D6	Výdych – NEIS č. 59	TZL	10	1), 2)
Triediaci okruh CM2 Šlehofer PULS-Jet	Výdych do pracovného prostredia NEIS č. 60	Neurčuje sa		
Doprava cementu CM1 do CS – žľabová doprava EFP-1-2,5-100-D4	Výdych – NEIS č. 61	TZL	10	1), 2)
Doprava cementu CM2 do CS – žľabová doprava EFP-1-2,5-100-D4	Výdych – NEIS č. 62	TZL	10	1), 2)
Doprava cementu CM1 do CS – spodná časť elevátorovej veže EFP-1-2,5-100-D4	Výdych – NEIS č. 63	TZL	10	1), 2)
Doprava cementu CM2 do CS – spodná časť elevátorovej veže EFP-1-2,5-100-D4	Výdych – NEIS č. 64	TZL	10	1), 2)
Doprava cementu CM1 do CS – horná časť elevátorovej veže EFP-1-2,5-100-D4	Výdych – NEIS č. 65	TZL	10	1), 2)
Doprava cementu CM2 do CS – horná časť elevátorovej veže EFP-1-2,5-100-D4	Výdych – NEIS č. 66	TZL	10	1), 2)
Expedícia slinku - dopravník slinku, presyp z korčekového elevátora na pásový dopravník B800 Scheuch - skd b 08/14-1-1,6-01	Výdych – NEIS č. 67	TZL	10	3), 2)
Expedícia slinku - vrch, spodok korč. elevátora, presyp z pásového dopravníka B1200 do korč. elevátora EFP-1-2,5-100-D4	Výdych – NEIS č. 68	TZL	10	3), 2)
Expedícia slinku – expedičné miesto	Výdych – NEIS č.69	TZL	10	1). 2)
Odprášenie presypu troskového škrabáka VF 36 V	Výdych do pracovného prostredia NEIS č. 70	Neurčuje sa		
Odprášenie presypu DP M572 Na DP 571 – ALFA-JET Plus 36	Výdych – NEIS č. 71	TZL	10	1), 2)
Odprášenie nakladacieho zariadenia skládky surovín – Juh TLF D 1500-6/9 VBA	Výdych do pracovného prostredia NEIS č. 72	Neurčuje sa		
Odprášenie nakladacieho zariadenia skládky surovín – Sever TLF D 1500-6/9 VBA	Výdych do pracovného prostredia NEIS č. 73	Neurčuje sa		
Odprášenie výpadovej hlavy a presypu DP vedľa zásobníkov prísad ENVEN EFP-1,2,5-100-D4	Výdych – NEIS č. 80	TZL	10	1), 2)

Zdroj emisií, spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
Odprášenie výpadovej hlavy dopravného pásu B800 a násypky dopravného pásu B800 dopravujúci slinok do PM-CM1 ENVEN EFP-1-2,5-100-D4	Výduch – NEIS č. 81	TZL	10	1), 2)
Odprášenia presýpacích miest z dopravy trosky pod zásobníkom trosky ENVEN EFP-1-2,5-100-D4	Výduch – NEIS č. 82	TZL	10	1), 2)
Odprášenia presýpacích miest z dopravy trosky v presýpacej stanici ENVEN EFP-1-2,5-100-D4	Výduch – NEIS č. 83	TZL	10	1), 2)
Odprášenia dopravných ciest, zásobníka a valcového lisu SCHEUCH SFDK 05/12D-04	Výduch – NEIS č. 84	TZL	10	1), 2)
odprášenia dopravných ciest, zásobníka a valcového lisu SCHEUCH SFDK 05/12D-04	Výduch – NEIS č. 85	TZL	10	1), 2)
Odprášenie pneužľabu EFV-1-1,8-36-C3-D4	Výduch do pracovného prostredia NEIS č. 87	Neurčuje sa		
Odprášenie pneužľabu L60 – Lumont	Výduch do pracovného prostredia NEIS č. 88	Neurčuje sa		
Zásobné silo popolčeka a dopravné cesty popolčeka do CM1 a CM2	Výduch – NEIS č. 89	TZL	10	1), 2)
Silo granulátu močoviny – Filter HFH 10-16.4 (hadicový filter puls – jet)	Výduch – NEIS č. 90	TZL	10	1), 2)
Žľabová doprava cementovej krupice	Výduch – NEIS č. 93	TZL	10	1), 2)
dopravník VECOBELT AAF- FABRI PLUSE D 12-88	Výduch – NEIS č. 94	TZL	10	1), 2)
elevátor + dávkovacie zariadenie TAP výmenníka tepla dopravník	Výduch – NEIS č. 95	TZL	10	1), 2)
Odsávanie pásových dopravníkov 531-BCD a 531- BCE Scheuch skdt 05/07-B-02	Výduch – NEIS č. 96	TZL	10	1), 2)
Vykladacie zariadenie A	Výduch – NEIS č.97	TZL	10	1), 2)
Vykladacie zariadenie B	Výduch – NEIS č. 98	TZL	10	1), 2)
Sklad alternatívnych palív	Výduch – NEIS č. 99	TZL	10	1), 2)
Vykladacia stanica TAP – impulzný hadicový filter	Výduch – NEIS č. 100	TZL	10	1), 2)
Vykladacia stanica TAP – impulzný hadicový filter	Výduch – NEIS č. 101	TZL	10	1), 2)

Zdroj emisií, spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'azné podmienky
Presyp v hale TAP – impulzný hadicový filter	Výdych – NEIS č. 102	TZL	10	1), 2)
Presyp dopravy TAP na výmenníku tepla – impulzný hadicový filter	Výdych – NEIS č. 103	TZL	10	1), 2)
Zásobník pneumatickej dopravy – impulzný hadicový filter	Výdych – NEIS č. 104	TZL	10	1), 2)
Strop zásobníka suroviny do by-passového potrubia – impulzný hadicový filter	Výdych – NEIS č. 105	TZL	10	1), 2)

- 1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C.
2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu emisného limitu.

11) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie“ sa dopĺňajú nové podmienky č. 3.3 až č. 3.5, v nasledovnom znení:

3.3 Prevádzkovateľ je povinný do konca roka 2026, vzhľadom na hraničné hodnoty hluku v nočnej dobe, vykonávať pravidelný monitoring hluku počas prevádzky 2x ročne v trvaní 24 hodín, a v prípade zistenia prekročenia prípustných hodnôt hluku zabezpečiť protihlukové opatrenia.

3.4 Prevádzkovateľ je povinný do konca roka 2026 jednorazovo vykonať meranie úrovne hluku na svahoch Dlhého vrchu – overiť tak predpoklady dosiahnutých úrovní v rámci akustickej štúdie spracovanej pre správu o hodnotení. V prípade prekročenia prípustných hodnôt hluku z prevádzky (nad 45 dB v noci) bude potrebné vypracovať technickú štúdiu za účelom určenia a prijatia vhodných opatrení na zdroji hluku pre zníženie hluku z prevádzky na prípustnú úroveň do konca roka 2027.

3.5 Prevádzkovateľ je povinný vykonať objektivizáciu predikcie hluku meraním hluku vo vonkajšom prostredí pred najbližšou obytnou zástavbou charakterizovanou vybranými výpočtovými bodmi do konca roka 2027.

12) V časti „II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník“ sa dopĺňajú nové podmienky č. 1.7 až č. 1.10, v nasledovnom znení:

1.7 Prevádzkovateľ je povinný do konca roka 2026 zmapovať všetky potenciálne body fugitívnych emisií TZL v prevádzke a vypracovať plán riadenia prašnosti ako dokument environmentálneho manažérstva a na jeho základe doplniť a zrealizovať opatrenia na znižovanie fugitívnych emisií do konca roka 2027.

1.8 Prevádzkovateľ je povinný v spolupráci so SHMÚ zabezpečiť zisťovanie imisií, a to pred realizáciou (do 30.06.2025) a po realizácii stavby „Doprava a dávkovanie TAP

do výmenníka rotačnej pece - Prepol“ (do 31.12.2026), napr. formou dočasného, či opakovaného umiestnenia mobilnej stanice SHMÚ v okolí prevádzky (možnosť zapožičania navrhnutá SHMÚ), ktorá by mohla byť vhodným riešením pre potreby občasného zisťovania imisnej situácie v okolitých obciach aj po vykonaní zmeny navrhovanej činnosti. Mobilná monitorovacia stanica zabezpečí v rôznych ročných obdobiach monitoring kvality ovzdušia v posudzovanej lokalite a následne sa z výsledkov vyhodnotí, či je tento model monitoringu vhodný, či je ho potrebné opakovať, alebo nie.

- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný aktívne komunikovať s obyvateľmi v bezprostrednom okolí prevádzky a vysvetľovať im proces výroby slinku a spôsob nakladania s odpadmi v prevádzke „Cementáreň Turňa nad Bodvou“, s cieľom celkovo zvyšovať environmentálne povedomie obyvateľstva na základe vedecky overených a aktuálnych poznatkov, a to formou dohodnutou s Obcou Dvorníky – Včeláre.
 - 1.10 Prevádzkovateľ je povinný aktívne komunikovať s obyvateľmi v bezprostrednom okolí prevádzky a vysvetľovať im význam dekarbonizácie cementárenského priemyslu s poukázaním na prínos dekarbonizácie na znižovaní podielu využívania fosílnych palív a znižovaní uhlíkovej stopy v prevádzke „Cementáreň Turňa nad Bodvou“, a to formou dohodnutou s Obcou Dvorníky – Včeláre.
- 13) V časti „II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky“ sa dopĺňajú nové podmienky č. 16 a č. 17, v nasledovnom znení:**
16. Prevádzkovateľ je povinný, v prípade havarijnej situácie súvisiacej s užívaním stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“, do 3 mesiacov od jej vzniku vypracovať „Správu o príčine vzniku havarijnej situácie a o postupe a spôsobe jej odstránenia“. Na základe vyhodnotenia príčin vzniku predmetnej havarijnej situácie, prevádzkovateľ následne preverí dodržanie pracovnej disciplíny v prevádzke a plnenie súvisiacich preventívnych opatrení, ktoré boli určené pre povolenie činnosti „Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspalovaných alternatívnych palív“ v procese posudzovania vplyvu uvedenej činnosti na životné prostredie.
 17. Ak prevádzkovateľ zistí, že skutočné vplyvy činnosti „Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspalovaných alternatívnych palív“ sú horšie, ako sa uvádza v správe o hodnotení, potom je povinný, v zmysle § 39 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zabezpečiť vykonanie opatrení na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v správe o hodnotení a v súlade s požiadavkami určenými v procese posudzovania vplyvu uvedenej činnosti na životné prostredie.

14) V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia“ sa pôvodné znenie podmienky č. 1.1 ruší a nahrádza sa nasledovne:

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie ochrany ovzdušia kontinuálnym meraním, tak ako je uvedené v podmienkach č. I.1.2 až I.1.3, časť II. integrovaného povolenia a diskontinuálnym oprávneným meraním, tak ako je v podmienkach č. I.1.4 až I.1.11, časť II. integrovaného povolenia.

15) V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia“ sa pôvodné znenie podmienky č. 1.4 ruší a nahrádza sa nasledovne:

1.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických diskontinuálnych meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Správy z meraní je povinný predkladať na IŽP Košice a na príslušný okresný úrad do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že bol prekročený emisný limit, je povinný bezodkladne o tom informovať okresný úrad a IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Zložka: ovzdušie				
Zdroj emisií: Rotačná pec a surovinová mlynica				
Miesto merania: Komín o výške 105 m – NEIS č. 32				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
Cd+Tl	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	4), 5)	6)
Hg	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	4), 5)	6)
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	4), 5)	6)
HF	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	4), 5)	6)
PCDD + PCDF	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	4), 5)	6)
Zložka: ovzdušie				
Zdroj emisií: Mlynica uhlia				
Miesto merania: Komín o výške 35 m – NEIS č. 35				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	2)	4), 5)	6)
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT*	3)	4), 5)	6)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT*	3)	4), 5)	6)
SO ₂	Hmotnostná koncentrácia, HT*	3)	4), 5)	6)

Zložka: ovzdušie				
Zdroj emisií: Drviareň a sušiareň ílov a Spaľovacia komora surovínovej mlynice				
Miesto merania: Komín o výške 51 m – NEIS č. 31 a komín o výške – NEIS č. 32				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	2)	4), 5)	6)
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT*	3)	4), 5)	6)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT*	3)	4), 5)	6)

Zložka: ovzdušie				
Zdroj emisií: ostatné technologické zariadenia podmienka č. B.1.9 v časti II. integrovaného povolenia				
Miesto merania: Výduchy				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	2)	4), 5)	6)

*) HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

- 1) Interval periodického diskontinuálne oprávnené merania je 1 x za 6 mesiacov (2 x za rok).
- 2) Interval periodického merania diskontinuálne oprávnené merania za účelom monitorovania emisií TZL z prašných operácií (iných ako sú proces výpalu, chladenia a mletia) 1 x za rok pre zdroje emisií do ovzdušia kde množstvo odsávanej prašnej vzdušiny do filtračného zariadenia je > 10 000 m³.h⁻¹ a 1 x za 3 roky pri množstve < 10 000 m³.h⁻¹.
- 3) Interval periodického merania je tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT alebo šesť kalendárnych rokov, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného HT. Interval meraní sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
- 4) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu musia byť v súlade platnými normami STN EN.
- 5) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.
- 6) Oprávnené metódy:
 TZL – Metóda podľa STN EN 13284-1.
 SO₂ – Metóda podľa STN EN 14971.
 NO_x – Metóda podľa STN EN 14792.
 CO – Metóda podľa STN EN 15058.
 HF – Metóda podľa ISO 15713.
 As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V – Metóda podľa STN EN 14385.
 Hg – Metóda podľa STN EN 13211.
 PCDD + PCDF – Metóda podľa STN EN 1948-1, STN EN 1948-2, STN EN 1948-3.

16) V časti „II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, 1. Nakladanie s odpadmi“ sa pôvodné znenie podmienky č. 1.14 ruší a nahrádza sa nasledovne:

1.14 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu vyprodukovaných odpadov v súlade s platným všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

17) V časti „II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, 1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku“ sa dopĺňajú nové podmienky č. 1.55 a č. 1.56, v nasledovnom znení:

1.55 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky vykonať:

- a) oprávnené diskontinuálne meranie za účelom preukázania dodržiavania určeného emisného limitu TZL na zdrojoch znečisťovania ovzdušia s miestom vypúšťania NEIS č. 100 až 105,
- b) objektivizáciu predikcie hluku meraním hluku vo vonkajšom prostredí pred najbližšou obytnou zástavbou charakterizovanou vybranými výpočtovými bodmi, a následne požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom:
 - povolenia stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - udelenia súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - udelenia súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

1.56 Prevádzkovateľ je povinný k žiadosti o kolaudáciu stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“ doložiť:

- správu alebo správy z diskontinuálneho oprávneného merania podľa podmienky č. J.1.55, časť II. integrovaného povolenia,
- aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia a v elektronickej forme,
- aktualizovaný Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva a v elektronickej forme,
- správu z merania hluku podľa podmienky č. J.1.55, časť II. integrovaného povolenia.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch 1) až 17), časť II. tohto rozhodnutia, nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“ podľa ustanovení stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Cementáreň Turňa nad Bodvou“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník, IČO: 00 214 973, doručenej IŽP Košice dňa 14.03.2024, doplnenej v dňoch 17.04.2024 a 08.07.2024.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), a k žiadosti neboli predložené prílohy v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. potrebné k vydaniu rozhodnutia, preto konanie v predmetnej veci rozhodnutím č. 6728/57/2024-17828/2024/750810105/Z104-SP/PK zo dňa 16.05.2024 prerušil a súčasne vyzval prevádzkovateľa - stavebníka k prepracovaniu a doplneniu predloženej žiadosti v požadovanom rozsahu. Prevádzkovateľ – stavebník predloženú žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia v požadovanom rozsahu doplnil dňa 08.07.2024.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd (SO 303.02 Areálové komunikácie) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „**Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol**“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „**Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol**“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z obchodného registra stavebníka,
- b) výpisy z listov vlastníctva č. 81, 1136 a 1156 v k. ú. Dvorníky,
- c) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- d) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu a projektovej dokumentácii stavby,
- e) kópie osvedčení projektantov o spôsobilosti na výkon projekčnej činnosti,
- f) vyhodnotenie podmienok zo záverečného stanoviska č. 659/2023-1.7/šm; 89352/2023, 89353/2023-int. zo dňa 29.11.2023 vo veci posudzovania vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie „Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspaľovaných alternatívnych palív“ pre stavebné povolenia na uskutočnenie stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“.

Stavba „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“ bude umiestnená na pozemkoch KNC parc. č. 796, 797, 815, 856, 788, 841, 2063, 2064/2, 2064/4, 2064/1, 2078/2, 2078/4, 2078/6, v katastrálnom území Dvorníky (871699), pričom pozemky KNC parc. č. 796, 797, 815, 856, 788, 841, v katastrálnom území Dvorníky (871699), sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 81 vo vlastníctve spoločnosti Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník, IČO: 00 214 973 (ďalej tiež „stavebník“), pozemky KNC parc. č. 2063, 2064/2, 2064/4, 2064/1, v katastrálnom území Dvorníky (871699), sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1136 vo vlastníctve stavebníka a pozemok KNC parc. č. 2078, v katastrálnom území Dvorníky (871699), je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1156 vo vlastníctve spoločnosti Carmeuse Slovakia, s.r.o., Rozvojová 2/B, 040 11 Košice - mestská časť Juh, pričom spoločnosť Carmeuse Slovakia, s.r.o. v liste zo dňa 10.10.2024 vyjadrila svoj písomný súhlas s realizáciou stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“ a stavebníkovi dala iné právo k pozemkom KNC parc. č. 2078/2, 2078/4, 2078/6, v katastrálnom území Dvorníky (871699), v súlade s § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 stavebného zákona a dňa 28.10.2024 podal vlastník pozemku na Okresný úrad Košice – okolie, katastrálny odbor, pracovisko Moldava nad Bodvou, žiadosť zaregistrovanú pod číslom R-377/2024 o rozdelenie pozemku parc. č. 2078 na pozemky KNC parc. č. 2078/1, 2078/2, 2078/3, 2078/4, 2078/5, 2078/6, 2078/7, v katastrálnom území Dvorníky (871699), pričom podkladom uvedenej žiadosti bol Geometrický plán na oddelenie parciel p.č. 2078/1-7 číslo 240296/2024 zo dňa 26.09.2024, vyhotoviteľ: HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice, úradne

overený Okresným úradom Košice – okolie, katastrálny odbor, dňa 22.10.2024 pod číslom G₁-337/2024.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutím číslo: 659/2023-1.7/šm, 89352/2023, 89353/2023-int. zo dňa 29.11.2023 vydalo Záverečné stanovisko podľa § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ktorým odsúhlasilo zmenu navrhovanej činnosti „Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspaľovaných alternatívnych palív“ vo variante 1, ktorá spočíva v modernizácii technologickej linky na výrobu šedého Portlandského slinku v rámci existujúcej výroby v prevádzke „Cementáreň Turňa nad Bodvou“. Účelom zmeny navrhovanej činnosti je modernizácia technologickej linky na výrobu šedého Portlandského slinku v rámci existujúcej výroby cementového slinku v prevádzke „Cementáreň Turňa nad Bodvou“. Cieľom je zabezpečiť výrobu šedého cementu s nízkym podielom CO₂, čo bude realizované pomocou investícií do inštalovania nových technológií a súvisiacich stavebných úprav umožňujúcich vyššie využitie alternatívnych surovín, ktoré nahradia podiel slinku, zlepšením energetickej bilancie a znižovaním využívania fosílnych palív. Zvýšenie podielu energetického a materiálového zhodnocovania odpadov v cementárskych peciach je v súlade s Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, pričom súčasne ide aj o jeden z prostriedkov dekarbonizácie priemyslu a plnenia cieľov európskych aj vnútroštátnych záväzkov v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany klímy.

Proti Záverečnému stanovisku MŽP SR č. 659/2023-1.7/šm, 89352/2023, 89353/2023-int. zo dňa 29.11.2023, ktorým rozhodlo, že súhlasí s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti „Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspaľovaných alternatívnych palív“ boli podané rozklady a vec bola postúpená Osobitnej komisii ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach rozkladov vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie.

MŽP SR podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku, na základe riadne odôvodnenej žiadosti navrhovateľa vylučuje odkladný účinok prípadného odvolania voči výrokovkej časti I. Záverečného stanoviska MŽP SR č. 659/2023-1.7/šm, 89352/2023, 89353/2023 int. zo dňa 29.11.2023, a to z dôvodu, že to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem, ako aj z dôvodu, že nevyhlúčením odkladného účinku odvolania, utrpí navrhovateľ nenahraditeľnú ujmu.

Obec Dvorníky –Včeláre, ako miestne príslušný orgán územného plánovania, listom č. OcUDV-Vč 86/2024-001 zo dňa 03.06.2024 upustila od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby „**Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol**“ z dôvodu, že pôjde o úpravu existujúcej stavby v rámci areálu „Cementárne Turňa nad Bodvou“.

Obec Dvorníky-Včeláre ako miestne príslušný orgán územného plánovania podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v súlade

s ustanovením § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 140b stavebného zákona vydala záväzné stanovisko č. OcU DV-Vč 52/2023 zo dňa 14.04.2023, ktorým súhlasila s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „**Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol**“ za účelom vydania stavebného povolenia uvedenej stavby.

Účelom stavby „**Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol**“ je dekarbonizácia výroby cementu v prevádzke „Cementáreň Turňa nad Bodvou“ inštaláciou novej spaľovacej komory „Prepol“ umožňujúcej spaľovanie hrubších alternatívnych palív vrátane biomasy, čo zníži podiel využívaných TAP v hlavnom horáku rotačnej pece v prospech využívaného množstva TAP vo výmenníku, a prínosom uvedeného bude výrazné zníženie množstva spaľovaného uhlia v hlavnom pecnom horáku.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, obec Dvorníky – Včeláre a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 6728/57/2024-26534/2024 zo dňa 19.07.2024, doručeným v dňoch 19.07.2024 až 14.08.2024. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, preto IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia žiadosti obcou podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Súčasne IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska.

IŽP Košice podľa § 58a stavebného zákona zverejnil od 19.07.2024 na svojom webovom sídle a úradnej tabuli žiadosť o vydanie integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.

IŽP Košice bola 31.07.2024 doručená žiadosť Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, o prihlásenie sa za účastníka konania v predmetnom konaní.

IŽP Košice uvedenej žiadosti vyhovel a Košický samosprávny kraj prihlásil za účastníka konania v predmetnom konaní a dňa 21.08.2024 mu elektronicky e-mailom poslal upovedomenie o začatí konania č. 6728/57/2024-26534/2024 zo dňa 19.07.2024 a predmetnú žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka o zmenu integrovaného povolenia.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doručené a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0211/2023/Lö zo dňa 28.03.2023,
- Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava, vyjadrenie č. KE- 0055/2024 zo dňa 11.11 2024,
- Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, záväzné stanovisko č. KPUKE-2023/7257-2/25066/HT zo dňa 28.03.2023,
- UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho č. 14, 040 01 Košice, vyjadrenie č. 455/2023 zo dňa 21.03.2023,
- Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, vyjadrenie č. 7506/2023 zo dňa 30.03.2023,
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice — mestská časť Sever, stanovisko k PD č. CS SVP OZ KE 2556/2023/2 zo dňa 05.04.2023,
- ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, vyjadrenie č. 1684/12/2023 zo dňa 12.01.2024,
- Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 1858/4/2023 zo dňa 19.04.2023,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou, stanovisko pre účely stavebného konania č. ORHZ-KSI-265-001/2023 zo dňa 20.04.2023,
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, vyjadrenie č. 50934/2023/Za zo dňa 24.04.2023,
- Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, vyjadrenie č. 13727/2023/ROP-002/14407 zo dňa 16.05.2023,
- Okresný úrad Košice okolie – odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 041 70 Košice, stanovisko k projektovej dokumentácii stavby pre účely stavebného konania č. OU-KS-OKR-2023/007504 zo dňa 28.04.2023,
- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, stanovisko č. SEMal-EL13/2-5-2246/2023 zo dňa 19.05.2023,
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6612333685 zo dňa 18.12.2023,
- Okresný úrad Košice okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hroncova 13, 041 70 Košice, vyjadrenie č. OU-KS-OSZP-2023/018160-002 zo dňa 22.12.2023, súhlas na uskutočnenie stavby č. OU-KS-OSZP-2024/002558-002 zo dňa 10.01.2024, vyjadrenie č. OU-KS-OSZP-2024/012997-002 zo dňa 23.07.2024,

- Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, Hroncova 13, 041 70 Košice, záväzné stanovisko č. OU-KS-OSZP-2023/018166-002 zo dňa 21.12.2023,
- Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hroncova 13, 041 70 Košice, vyjadrenie č. OU-KS-OSZP-2024/001320-002 zo dňa 02.01.2024,
- Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor povoľovania stavieb dráh a rozvoja železničnej infraštruktúry, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, záväzné stanovisko č. 19117/2024/SŽDD/51628 zo dňa 17.06.2024 a stanovisko k integrovanému povoleniu č. 23109/2024/SŽDD/65163 zo dňa 01.08.2024,
- Carmeuse Slovakia, s.r.o., Rozvojová 2/B, 040 11 Košice - mestská časť Juh, v zastúpení advokátskou kanceláriou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o., Kmeťova 26, 040 01 Košice, vyjadrenie č. 6728/57/2024-26534/2024 zo dňa 02.08.2024,
- U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, ako vlastník časti stavby železničnej trate na pozemku KNC parc. č. 2078 v k. ú. Dvorníky, nad ktorou sa bude realizovať stavba, udelil stavebníkovi súhlas s realizáciou stavby listom zo dňa 14.04.2024,
- Szabó Alexander, Zádiel 37, 044 02 Turňa nad Bodvou (splnomocnenec občianskej iniciatívy), vyjadrenie zo dňa 12.08.2024,
- Zelený živel o.z., Dvorníky – Včeláre 102, 044 02 Dvorníky – Včeláre, vyjadrenie zo dňa 18.08.2024,
- Obec Dvorníky – Včeláre, Dvorníky – Včeláre č. 4, 044 02 Dvorníky – Včeláre, orgán územného plánovania, list č. OcUDV-Vč 86/2024-001 zo dňa 03.06.2024, upustenie od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby,
- Obec Dvorníky – Včeláre, Dvorníky – Včeláre č. 4, 044 02 Dvorníky – Včeláre, orgán územného plánovania, záväzné stanovisko č. OcU DV-Vč 52/2023 zo dňa 14.04.2023 podľa § 140b stavebného zákona, súhlas s predloženou projektovou dokumentáciou stavby za účelom vydania stavebného povolenia uvedenej stavby,
- Obec Dvorníky – Včeláre, Dvorníky – Včeláre č. 4, 044 02 Dvorníky – Včeláre, vyjadrenie č. OcU Dv-vč.128/2024-001 zo dňa 16.08.2024,
- Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, stanovisko č. 04402/2024/ORRŽP-42557 zo dňa 04.09.2024,
- Carmeuse Slovakia, s.r.o., Rozvojová 2/B, 040 11 Košice - mestská časť Juh, listom zo dňa 10.10.2024 vyjadril svoj písomný súhlas s realizáciou stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“ a stavebníkovi dala iné právo k pozemkom KNC parc. č. 2078/2, 2078/4, 2078/6, v katastrálnom území Dvorníky (871699), v súlade s § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 stavebného zákona.

Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na vyjadrenia zaslané po určenej lehote IŽP Košice neprihliadal.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“ boli v priebehu integrovaného povoľovania vznesené nasledovné pripomienky a námety:

- 1) SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava vo vyjadrení č. TD/NS/0211/2023/Lö zo dňa 28.03.2023 uviedla, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu (bez jej plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:
 - a) pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP—D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
 - b) v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
 - c) stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 - d) stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
 - e) stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- €,
 - f) stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL”) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL”) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL”) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
 - g) pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vírtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
 - h) v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne

alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- i) vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- j) ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- k) prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- l) stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- m) stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- n) každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- o) upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon,
- p) stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,
- q) stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- r) stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- s) v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- t) v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 27, časť I. tohto rozhodnutia.

- 2) Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, v záväznom stanovisku č. KPUKE-2023/7257-2/25066/HT zo dňa 28.03.2023 uviedol, že nemá námietky k umiestneniu a realizácii stavby a ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 22, časť I. tohto rozhodnutia.

- 3) Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 1858/4/2023 zo dňa 19.04.2023 uviedla, že z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:
- a) SO K102M2001, SO 461-3P1, SO 471-3P1, SO 4A1-3/1, SO 441-3P1, SP V13-3/1:
 - a1) Projektová dokumentácia neobsahuje statické posúdenie stavby - rozpor s § 9 ods. 1 písm. f) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. (STA).
 - a2) Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu alebo padajúcich predmetov, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. (STA).
 - b) SO 5102-3/1:
 - b1) Projektová dokumentácia neobsahuje statické posúdenie stavby - rozpor s § 9 ods. 1 písm. f.) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. (STA).
 - c) SO 4A1-31/1, SO 441-3P1, SO VI 3-3/1:
 - c1) Schodisko - prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť od okolitej podlahy v súlade s čl. 35 a čl. 36 STN 73 4130 (STA).
 - d) Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 - e) Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie - A/e“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou Technickou inšpekciou, a.s.
 - f) Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie – A/e“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky

č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

- g) Pracovné prostriedky stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- h) Pred uvedením strojových zariadení, „Nová technológia dopravy a dávkovania“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Technická inšpekcia, a.s. ďalej uviedla, že uvedené zistenie, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 26, časť I. tohto rozhodnutia.

- 4) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou, v stanovisku pre účely stavebného konania č. ORHZ-KSI-265-001/2023 zo dňa 20.04.2023 uviedlo, že s riešením požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí s týmito pripomienkami:

- a) V predloženej PD časť PBS situácia stavby výkres č. 01 nie je zakreslené odberné miesto vody na hasenie požiarov (podzemný hydrant) a podzemný vodojem o objeme 1100 m³. Uvedené je v rozpore s § 89a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a § 40b ods. 3) písmeno f) a Prílohou č. 7 písmeno g)5 vyhl. č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Termín: odstránenia nedostatku najneskôr do podania návrhu stavebníka na začatie koľaudačného konania.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 28, časť I. tohto rozhodnutia.

- 5) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vo vyjadrenie č. 6612333685 zo dňa 18.12.2023 uviedol, že dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., preto Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska a zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK:

a) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

a1) Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

a2) Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

a3) Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

b) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

b1) Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu. Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené. Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

b2) Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).

b3) Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

b4) Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).

b5) Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.

b6) Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

c) V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

d) Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

- Ostatné podmienky vyjadrenia:

- e) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- f) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- g) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
- h) V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- i) Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- j) Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- k) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- l) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- m) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- n) Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:
<https://www.telekom.sk/vyjadrenia>
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- o) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- p) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- q) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- r) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 29, časť I. tohto rozhodnutia.

- 6) Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, Hroncova 13, 041 70 Košice, v záväznom stanovisku č. OU-KS-OSZP-2023/018166-002 zo dňa 21.12.2023 uviedol, že predmetná stavba sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany v zastavanom území aj mimo zastavaného územia obce Dvorníky-Včeláre (areál Danucem Slovensko a.s., Cementáreň Turňa nad Bodvou) a z hľadiska ochrany prírody a krajiny je vydanie stavebného povolenia k uvedenej stavbe možné za dodržania nasledujúcich podmienok:

- a) V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie. Výrub musí byť riešený samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (01.10. - do konca februára).
- b) Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva podľa § 9 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny záväzné stanovisko iba k stavebnému povoleniu stavby mimo zastavaného územia obce. V zmysle uvedeného Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie nie je príslušný na vydanie záväzného stanoviska k stavebnému povoleniu vyššie uvedenej stavby v zastavanom území obce na parcelách KNC E. 796, 797, 815, 851, 788, 841 a 2063 v k. ú. Dvorníky.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 30, časť I. tohto rozhodnutia.

- 7) Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hroncova 13, 041 70 Košice, vo vyjadrení č. OU-KS-OSZP-2024/001320-002 zo dňa 02.01.2024, uviedol, že z hľadiska odpadového hospodárstva, nemá námietky k predmetnej stavbe za dodržania nasledujúcich podmienok:
- a) Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. Stavebné odpady uložiť na povolenú skládku odpadov, nie na miesto určené obcou.
 - b) Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.
 - c) Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii.
 - d) K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu úradu doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby (faktúra, resp. vážny lístok oprávnenej organizácie).
- V prípadoch konania podľa stavebného zákona sa toto vyjadrenie podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 31, časť I. tohto rozhodnutia.

- 8) Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hroncova 13, 041 70 Košice, vydal v zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „vodný zákon“) súhlas na uskutočnenie stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece — Prepol — SO 303.02 Areálové komunikácie“ č. OU-KS-OSZP-2024/002558-002 zo dňa 10.01.2024, k. ú. Dvorníky, v súlade s predloženými dokladmi, s nasledujúcou podmienkou súhlasu:
- a) Zabezpečiť, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami.

Tento súhlas je podľa § 27 ods. 5 vodného zákona podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.

Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa tento súhlas považuje za záväzné stanovisko v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 32, časť I. tohto rozhodnutia.

- 9) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (MD SR), sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor povoľovania stavieb dráh a rozvoja železničnej infraštruktúry, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, v záväznom stanovisku č. 19117/2024/SŽDD/51628 zo dňa 17.06.2024, vydalo v súlade s § 140b) stavebného zákona súhlas na vykonávanie činností v obvode dráhy (OD). MD SR súhlasí s umiestnením predmetnej stavby v OD a zároveň pre jej užívanie určuje tieto podmienky:
- a) Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MD SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia správcu vlečky a MD SR
 - b) Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
 - c) Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
 - d) Stavebník je povinný pred začatím prác v obvode dráhy požiadať správcu vlečky o vytýčenie vedení a zariadení v dotknutom území, v prípade potreby doriešiť ich ochranu a požiadať o dohľad pri prácach v obvode dráhy.
 - e) Počas prác v obvode dráhy zabezpečiť dohľad správcu vlečky a zaistiť bezpečnosť prevádzky a pohybujúcich sa osôb v obvode dráhy.
 - f) Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
 - g) Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
 - h) Toto stanovisko nenahrádza povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
 - i) Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.

V zmysle § 140b. ods.1 stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MD SR aj pre následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania súčastí železničnej dráhy.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 33, časť I. tohto rozhodnutia.

- 10) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (MD SR), sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor povoľovania stavieb dráh a rozvoja železničnej infraštruktúry, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, v stanovisku k integrovanému povoleniu č. 23109/2024/SŽDD/65163 zo dňa 01.08.2024, uviedlo nasledovné:
- a) Ak stavba, resp. jej časť je situovaná do ochranného pásma dráhy (ďalej len „OPI“) - 60 m od osi krajnej koľaje) a neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. ac) je potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD.
 - 2. Ak stavba, resp. jej časť je situovaná do OPD a v prípade, že na stavbu nebolo vydané záväzné stanovisko, nesúhlasíme s vydaním predmetného povolenia, pred vydaním záväzného stanoviska MD SR. Ak na stavbu bolo vydané záväzné

stanovisko (platné 2 roky od jeho vydania) MD SR nemá ku konaniu ďalšie pripomienky.

3. Stavebník je povinný požiadať MD SR o záväzné stanovisko spolu s náležitosťami podľa priloženého vzoru žiadosti (príloha).
4. Takýto súhlas (vydávaný formou záväžného stanoviska) podľa ust. § 140b ods. 1 stavebného zákona je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný.

IŽP Košice konštatuje, že uvedené pripomienky sú už bezpredmetné, pretože Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (MD SR), sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor povoľovania stavieb dráh a rozvoja železničnej infraštruktúry, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, už vydalo záväzné stanovisko č. 19117/2024/SŽDD/51628 zo dňa 17.06.2024, ktorým vydalo súhlas na vykonávanie činností v obvode dráhy (OD).

- 11) Carmeuse Slovakia, s.r.o., Rozvojová 2/B, 040 11 Košice - mestská časť Juh, v zastúpení advokátskou kanceláriou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o., Kmeťova 26, 040 01 Košice, vo vyjadrení č. 6728/57/2024-26534/2024 zo dňa 02.08.2024, uviedla, že upozorňuje, že pre realizáciu daného projektu je nevyhnutný súhlas spoločnosti Carmeuse Slovakia s.r.o. ako dotknutého vlastníka pozemku, ktorého sa predmetný projekt v časti stavebného konania týka. V zmysle uvedených skutočností uvádzame, že spoločnosť Carmeuse Slovakia s.r.o. neudelila súhlas s realizáciou projektu ani so stavebnými úpravami obsiahnutými v projektovej dokumentácii.

IŽP Košice konštatuje, že uvedená pripomienka je už bezpredmetná, pretože spoločnosť Carmeuse Slovakia, s.r.o., Rozvojová 2/B, 040 11 Košice - mestská časť Juh, listom zo dňa 10.10.2024 vyjadrila svoj písomný súhlas s realizáciou stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“ a stavebníkovi dala iné právo k pozemkom KNC parc. č. 2078/2, 2078/4, 2078/6, v katastrálnom území Dvorníky (871699), v súlade s § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 stavebného zákona a dňa 28.10.2024 podal vlastník pozemku na Okresný úrad Košice – okolie, katastrálny odbor, pracovisko Moldava nad Bodvou, žiadosť zaregistrovanú pod číslom R-377/2024 o rozdelenie pozemku parc. č. 2078 na pozemky KNC parc. č. 2078/1, 2078/2, 2078/3, 2078/4, 2078/5, 2078/6, 2078/7, v katastrálnom území Dvorníky (871699), pričom podkladom uvedenej žiadosti bol Geometrický plán na oddelenie parciel p.č. 2078/1-7 číslo 240296/2024 zo dňa 26.09.2024, vyhotoviteľ: HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice, úradne overený Okresným úradom Košice – okolie, katastrálny odbor, dňa 22.10.2024 pod číslom G₁-337/2024.

- 12) Szabó Alexander, Zádiel 37, 044 02 Turňa nad Bodvou (splnomocnenec občianskej iniciatívy), listom zo dňa 12.08.2024 uviedol nasledujúce vyjadrenie:
Ako splnomocnenec občianskej iniciatívy dovoľte, aby som využil možnosť sa vyjadriť vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Cementáreň Turňa nad Bodvou“ Danucem Slovensko a.s. vo veci „Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slínku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspáľovaných alternatívnych palív“.

Obyvatelia obce Zádiel, bývajúci vzdušnou čiarou asi 1 km od vyššie uvedenej prevádzky majú veľmi zlé skúsenosti, čo sa týka pridávania alternatívnych palív, k výrobe portlandského slínku. Bývalí zástupcovia terajšej cementárni pred postavením spaľovne začiatkom 1990-tych rokov urobili v Kultúrnom dome v Turni, verejnú schôdzu, kde presvedčovali prítomných na pozitívny dopad spaľovne na túto oblasť. Žiaľ, tomu sa tak nestalo, nakoľko výsledok bol práve opačný. Odmietali, že by prevádzkovanie spaľovne (v tej dobe to ešte nazvali po mene) by spôsobila aj najmenšiu zmenu v životnom prostredí. Hovorili, že ide o stopercentné spálenie odpadu pri takej vysokej teplote, že dym a plyny ktoré by mohli spôsobiť zápach alebo smrad sa úplne zničia počas procesu. Dokonca tvrdili, že prevádzkovaním takého zariadenia bude oveľa čistejšie ovzdušie okolí Cementárne než pred tým. (Podotýkam to isté tvrdia aj dodnes), hoci obyvatel'ov čakalo čosi iné. Prvý mesiac po spustení prevádzky na použitie alternatívneho paliva sa v ovzduší sa objavili 20 — 60 centimetrové zaúdené lietajúce vlásky, tento jav sprevádzal neznesiteľný smrad, ktorý vzniká pri spaľovaní umelej hmoty a pneumatík (vraj 100% spaľovanie). Do dnešného dňa neviem pochopiť, prečo v tej dobe nebol okamžite zastavený celý projekt. Ďalší šok nás čakal, keď zdvojnásobili pridávané množstvo alternatívneho paliva, čo aj do dnešného dňa trvá. V dnešnej dobe je taký stav, že znečisťovanie ovzdušia spôsobuje zníženú viditeľnosť, nehovoriac o neznesiteľnom smrade, čo prevádzka produkuje za nepriaznivého počasia vid'. priložená fotodokumentácia. Neviem si ani predstaviť, kam to ešte chcú navýšiť, keď v súčasnosti produkujú tmavosivé mraky, ktoré zakryjú východnú horu Zádielskej Tiesňavy. Pochybujem, že také znečisťovanie ovzdušia je povolené. Potvrdzujú to pokuty uložené zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia, čo si aj zaplatia a porušujú limity naďalej bezočivo a bez zábran. Keď znova sa na podnet zistí správny delikt, tak to pokračuje ďalej až do nekonečna, hovoriac však v kuse, to nikto nemeria a keď si merajú oni, tak si merajú dobre. Pokuty dotknutým dedinám nepomôžu, znečisťovanie životného prostredia pokračuje ďalej. Preto by sme uvítali, keby ku pokutám bol priložený aj zákaz použitia alternatívnych palív aspoň na mesiac, aby sa nadýchala príroda aj ľudia, zvieratá, trpiaci chorobami, ktoré možno získali vďaka tej „nepožehnanej“ spaľovni. A v neposlednom rade, treba dať čas aj pre cementáreň, aby mohli nájsť chybu, kvôli ktorej došlo k prekročeniu limitov a tak mohli odstrániť závalu, vďaka ktorej tie limity boli prekročené.

Obavy občanov zo znečisťovania ovzdušia a prírody boli opodstatnené. Čo videli a cítili, potvrdili aj nezávislé výskumy organizácie ToxicoWatch, ktorá je uznávaná a pôsobí v celej Európskej únii. Na žiadosť občianskeho združenia Zelený Živel 30.10.2023 sa odobrali vzorky z nášho životného prostredia, aby sa preskúmal krátkodobý aj dlhodobý dopad znečisťovania spôsobené aj spaľovaním alternatívnych palív na životné prostredie. Niektoré výsledky z nás vyrazili dych. Skúmali vajíčka, mach, sedimenty, prach, stromy atď. a takmer vo všetkých oblastiach boli prekročené limity stanovené v EÚ. A to miestami 10, ale aj 300 násobok dovolených hodnôt toxických látok, v blízkom okolí cca do 5 km od Cementárne Turňa nad Bodvou.

Slovenský hydrometeorologický ústav taktiež nás nepotešil, keď nám oznámil, že Turňa nad Bodvou a jeho okolie má 3 stupeň znečisťovaného ovzdušia, čo znamená, že vetrať a zdržiavať sa vonku vo voľnom priestore môže byť pre niekoho hrozbou?

Mimochodom 1 km od cementárne sa nachádza vtáčia rezervácia a má najvyšší 5 stupeň ochrany. Treba sa rozhodnúť, čo tu vlastne chceme mať. Zamorený priestor alebo vtáčiu rezerváciu.

Vplyv na moje okolie :

V tomto odseku by som chcel oznámiť aký vplyv má na moje okolie činnosť horeuvedenej prevádzky.

V ranných hodinách (od 4,00 hod. - do 9,00 hod.) je to najhoršie. Vtedy je najintenzívnejšie cítiť pach po spaľovaní rôznych látok, hlavne umelej hmoty. Prejavuje sa to nasledovne:

Predstavte si pred sebou neviditeľné visiace „záclony“, ktoré počas chôdze sa dostanú do vašej cesty. Keď natrafíte na spomínanú „záclonu“, nie je možné sa nadýchnuť dostatočné množstvo vzduchu, ako keby nadýchnutý vzduch neobsahoval dostatočné množstvo kyslíka. Darmo sa snažím nadýchnuť viac vzduchu, aj tak sa dusím. Pomôže len zmeniť smer chodu, kým sa nedostanem von zo spomínaných „záclon“.

Nakoľko bývame na dedine samozrejmosťou je, že v našich záhradách pestujeme zeleninu a ovocie. Na povrchu ovocia, ktoré dozrieva v dobe najväčšieho znečisťovania, veľmi často sa stáva, že znehodnotí sa bližšie neidentifikovaným takzvaným akýmsi „maglajsom“, ktorý je čiernej farby a je ho vidieť na vrchu ovocia a zeleniny ako cuketa, uhorky, tekvica, cvikla, kaleráb a na všetkých druhoch ovocia. Keď sa také znečistené ovocie sa chytí do rúk a skúsi sa to očistiť, na prst sa nalepí čosi čierne, čo viete odstrániť len použitím saponátu. Je to veľmi nepríjemné, keď sa napríklad slivky, ktoré znesú úrodu za každý štvrtý rok a sa znehodnocujú a úroda nie je vhodná na konzumáciu.

Znečistenie vodných zdrojov

V Zádieli po terénnych úpravách pred smútočným domom sa mi podarilo vyfotiť jednu mláku. Vznikla po výdatných dažďoch v priebehu augusta a septembra. Tá mláka merala približne 6 - 7 metrov. Po zlepšení počasia sa začala z nej vyparovať voda, na okraji tej mláky sa začal rysovať pôvodný tvar mláky, pre mňa neidentifikovateľnou látkou čiernej farby, ktorej hrúbka merala asi približne 5 cm. Fotodokumentácia je pripojená k tomuto listu.

Tu by som chce! pripomenúť, že je ohrozené naše najcennejšie prírodné bohatstvo VODA. Na pravej strane dediny sa nachádza obrovská zásobáreň vysokokvalitnej pitnej vody, ktorá vyviera z vápencového masívu. Tento obrovský prameň s názvom Žigart spolu s Turnianskym prameňom nachádzajúcim sa pod kaštieľom v Turni denne produkujú 100 000 litrov vody, ktorá je pomocou výkonných čerpadiel priamo zásobujú metropol východu Košice. Tieto zdroje vody sú tiež ohrozené, nakoľko sa nachádzajú asi 200 metrov od našej obce.

Vplyv na turizmus:

Takmer z celého sveta tu chodia návštevníci, ktorí sú zvedaví na Zádielsku tiesňavu. Z Holandska, Nemecka, Anglicka, USA, Francúzka, Maďarska, Poľska, pochopiteľne aj zo Slovenska. Samozrejme, že každý kto príde z takej diaľky, si hľadá ubytovanie čo najbližšie k jeho cieľu, aby si mohol v pokoji a príjemnom prostredí oddýchnuť a relaxovať po dlhej ceste, ktorú podnikol, aby to mohol vidieť. Namiesto toho, že by sa mohli nadýchnuť čerstvého vzduchu, ich čakajú vyššie uvedené javy. Je veľmi

nepríjemná vec, keď miestny podnikatelia, ktorí sa živia z turizmu, musia vysvetľovať svojim hosťom pôvod neznesiteľného smradu a prosiť ich, aby zostali ako pôvodne mali naplánované, lebo možno už dnes alebo zajtra zafúka vietor dobrým smerom a ten smrad čo momentálne cítia, zmizne.

Záver:

Podľa vyššie uvedených faktov vyplýva, že Cementáreň Turňa nad Bodvou - Danucem Slovensko a.s. nie je schopná, ani snahu nemá, podľa predpisov prevádzkovať spomínanú spaľovňu, a to dlhodobo takmer od spustenia prevádzky.

Kontrolné orgány neustále poukazujú na porušenie limitov. Potvrdilo sa, že pridávanie alternatívneho paliva spôsobuje neodvratiteľné, dlhodobo neprijateľné škody na životnom prostredí. O tom svedčia aj zistenia ToxicoWatch, SHMÚ, Slovenskej inšpekcie životného prostredia a viac ako 4000 obyvateľov v okolí.

Z toho dôvodu nemôžeme dopustiť, aby sa rozširovalo to, čo nie je ani v súčasnosti vhodne udržiavateľné. Keby dneska zastavili pridávanie alternatívnych palív ku výrobe slinka, už by bolo neskoro .

Podľa obyvateľov z okolia Turňa nad Bodvou by sa malo rozhodovať nie o rozšírení, ale pozastavení spaľovania v Cementárni.

Sme ľudia. Žiaľ, to čo necítíme a sami tým neprejdeme, sme schopní považovať to, ako keby ani neexistovalo. Dúfam, že mesto Košice nie je tak ďaleko od nás, aby závažný problém v našej oblasti zostal bez povšimnutia. Prírodná katastrofa, ktorá bola spôsobená výbuchom Černobyľskej elektrárne v 80-tich rokoch je pekným príkladom toho, čo dokáže prúdeň vzduchu. Naše úrady v tej dobe nestáli na vrchole svojho postavenia, nakoľko premlčali túto závažnú katastrofu. Teraz dúfam, že to bude inak.

Vyššie uvedené inštitúcie spustili sirénu, aby sme videli, že dačo nie je v poriadku s našim životným prostredím. Je to teraz na vás, či to akceptujete a naplníte svoje kompetencie, ktoré vám plynú zo zákona.

Dúfam, že naše úrady majú situáciu pod kontrolou a budú prihliadať na zdravie a prostredie občanov Slovenka namiesto finančného zisku akcionárov, ktorí si ani dane neodvádzajú na Slovensku. Chcú len peňaženky naplniť na úkor občanov východného Slovenska. Vyššie uvedené skutočnosti som napísal kvôli tomu, aby som vašu pozornosť upriamil na túto závažnú vec.

IŽP Košice k uvedenému vyjadreniu uvádza nasledovné:

- V prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou je na rotačnej peci nainštalovaný kontinuálne merajúci automatizovaný merací systém (AMS) znečisťujúcej látky TZL (tuhé znečisťujúce látky), ktorý by vypúšťanie uvedeného množstva prachu do ovzdušia zaznamenal ako výrazne zvýšené hodnoty TZL, ale systém AMS takéto výrazne zvýšené hodnoty TZL nenameral.
- IŽP Košice chráni životné prostredie, a to napríklad tým, že sleduje dodržiavanie emisných limitov na vypúšťanie znečisťujúcich látok do životného prostredia a v integrovaných povoleniach sprísňuje emisné limity podľa príslušných Záverov o najlepších dostupných technikách (Záverov o BAT), pravidelne v jednoročnom intervale a v prípade podnetov operatívne kontroluje predmetnú prevádzku. Emisné limity určené podľa príslušných Záverov o BAT sú prísne, pretože ich účelom je dôslednejšia ochrana životného prostredia

- a zdravia ľudí. Pri poruchách dávkovania niektorých činidiel alebo pri výpadku elektrického prúdu dochádza k prekročeniu spomínaných prísnych limitov, ale prekročenia nie sú takého rozsahu, aby došlo k zamoreniu okolia prevádzky znečisťujúcimi látkami. IŽP Košice ďalej uvádza, že emisné limity pre „PCDD + PCDF“ (dioxíny) sú určené na dolnej hranici z príslušných Záverov o BAT a prevádzka ich dlhodobo dodržiava.
- IŽP Košice nie je oprávnená vyjadrovať sa k zdraviu obyvateľstva a k vplyvu prostredia na zdravie ľudí.
 - IŽP Košice môže akceptovať iba správy vypracované certifikovanými laboratóriami s certifikovaným odberom a analýzou vzoriek. Uvedená správa „ToxicoWatch“ („Biomonitoring z okolia Cementárne Turňa nad Bodvou“) tieto požiadavky platnej legislatívy SR nespĺňa (certifikáty nie sú doložené), preto IŽP Košice nemôže považovať výsledky predmetnej správy ako dôkazné.
 - Slovenský hydrometeorologický ústav určil rizikové stupne závažnosti ohrozenia obci zlou kvalitou ovzdušia, pričom Turnu nad Bodvou a okolité obce zaradil do 3. stupňa z dôvodu lokálnych kúrenísk ako hlavných zdrojov znečisťovania ovzdušia. V tomto zmysle zodpovedajú obce s rizikovým stupňom 3 oblastiam riadenia kvality ovzdušia. Opatrenia na zníženie emisií však musia byť vykonané vo všetkých obciach takto vyčlenenej zóny, ktorých rizikový stupeň je 2 alebo 3.
 - Z úradnej činnosti je IŽP Košice známe, že pri vykurovaní nekvalitným palivom (vlhké drevo) a rôznymi inými horľavými materiálmi (pneumatiky, plasty, textil, morené a lakované drevo) v peciach rodinných domov vzniká veľké množstvo sadzí (čierny prach).
 - Z úradnej činnosti je IŽP Košice známe, že polychlóvané dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlóvané dibenzofurány (PCDF) sú environmentálne kontaminanty zistiteľné takmer vo všetkých zložkách globálneho ekosystému v stopových množstvách.
 - Z úradnej činnosti je IŽP Košice známe, že polychlóvané dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlóvané dibenzofurány (PCDF) vo väčších množstvách vznikajú ako vedľajšie produkty mnohých priemyselných činností a všetkých procesov spaľovania.
 - Z úradnej činnosti je IŽP Košice taktiež známe, že pri vykurovaní tuhým palivom (kvalitným aj nekvalitným drevom a inými horľavými materiálmi) v peciach rodinných domov vzniká veľké množstvo dioxínov.
 - IŽP Košice vykonal v roku 2023 niekoľko kontrol v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou na základe podnetov občanov, pričom výsledkom týchto kontrol boli nasledovné zistenia:
 - počas kontrol nebolo cítiť zápach z prevádzky,
 - počas kontrol, v čase plnej prevádzky rotačnej pece, nebolo vidieť vychádzajúci dym z komína, pretože vzdušnica bola plne priesvitná,
 - počas kontrol nebol nájdený spomínaný čierny prach ani v prevádzke a ani v jej okolí.
 - Cementáreň Turňa nad Bodvou využíva tuhé alternatívne palivo (TAP) hlavne ako zdroj tepelnej energie pri výrobe cementu a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je to palivovým a materiálovým zhodnotením odpadu, preto činnosť „Výroba cementového slinku v rotačných peciach“ nie možné nazvať činnosťou „Spaľovanie odpadu“.

IŽP Košice na základe uvedených skutočností dospel k záveru, že uvedené vyjadrenie je nedôvodné a nepodložené relevantnými dôkazmi.

- 13) Zelený živel o.z., Dvorníky – Včeláre 102, 044 02 Dvorníky – Včeláre, listom zo dňa 18.08.2024 uviedol nasledujúce vyjadrenie:

Každý z nás má v zmysle ústavy SR právo na priaznivé životné prostredie. Obec a dotknuté orgány majú podľa zákona o ochrane ovzdušia povinnosť prijímať opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia a životného prostredia ľudí. Týmto využívame svoje právo vyjadriť sa a upriamiť pozornosť Inšpektorátu životného prostredia Košice na nasledovné:

- a) Obyvatelia v dotknutých obciach v bezprostrednej blízkosti prevádzky Cementáreň Turňa nad Bodvou (prevádzkovateľ - Danucem Slovensko a.s. so sídlom v Rohožníku) sú historicky úzko spätí so svojim okolím. Počas ostatných rokov si obyvatelia všimli výrazné zmeny, ktoré sa okolo nich dejú a ovplyvňujú kvalitu ich života.

Ludskými zmyslami vnímateľné zmeny:

- a1) Prach, ktorý sa vyskytoval v okolí prevádzky v minulosti, bol svetlý a ľahko odstrániteľný z povrchov, na ktorých sa usadil. Tento prach nahradil Čierny príľnavý prach, ktorý sa len s ťažkosťami dá odstrániť z povrchov alebo vôbec. Čierny prach sa udrží dlhodobo na strešnom okne, okennom parapete, strešnej krytine, dlažbe, a i. povrchoch. Obyvatelia preto majú za to, že rovnakým spôsobom prach pokrýva aj zeleninu a ovocie, ktoré pestujú vo svojich záhradách, osobne konzumujú a poskytujú na predaj a konzumáciu ďalším konzumentom. Uvedenú zmenu je možné vzťahovať k obdobiu, keď sa v prevádzke cementárne so zariadením na spoluspaľovanie začal spaľovať odpad na základe integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-01PK/2006-Mer/750810105 v znení neskorších zmien.
- a2) Chlórový zápach šíriaci sa v okolí prevádzky a mierne štipľavý zápach dráždiaci na kašeľ.
- a3) Prašnosť šíriaca sa z rôznych výduchov a z okolia prevádzky spôsobená činnosťou prevádzky.
- a4) Rušivý narastajúci hluk šíriaci sa z prevádzky v čase nočného pokoja, ktorý neumožňuje obyvateľom z najbližších zastavaných obytných zón kvalitný nočný odpočinok na regeneráciu. Hluk v čase nočného pokoja na balkóne rodinného domu — 54,3 DB:

Na skutočnosti zistené pozorovaním obyvatelia upriamujú pozornosť dotknutých orgánov opakovane. Hlavným dôvodom je ochrana verejného zdravia a obzvlášť ochrana zdravia citlivých skupín (seniori, chorí, zdravotne znevýhodnení a deti), ktoré sa v dotknutých obciach zdržujú bez prestávky a sú nepretržite vystavené zhoršujúcim sa podmienkam spôsobených zhoršujúcou sa kvalitou životného prostredia.

- b) Zámerom spoločnosti Danucem Slovensko a.s. dotknuté obce Dvorníky-Včeláre a Turňa nad Bodvou sú podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu pre rok 2023 zaradené do rizikovej kategórie 3, a to na základe miery ohrozenia zhoršenou kvalitou ovzdušia. Rizikové obce boli určené metódou integrovaného posúdenia, kde kategória 3 reprezentuje najnepriaznivejšiu kvalitu ovzdušia.

- c) Žaloba Európskej komisie za dlhodobé prekračovanie a nerešpektovanie limitných hodnôt prachových častíc MPIO v ovzduší v aglomerácii Košice poukazuje na nevyhnutnosť zefektívnenia riadenia kvality ovzdušia v Košickom kraji. Významným veľkým znečisťovateľom životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek v Košickom kraji je aj prevádzka Cementáreň Turňa nad Bodvou. Slovenská inšpekcia životného prostredia pri výkone kontroly v predmetnej prevádzke opakovane zisťuje porušenie podmienok integrovaného povolenia a prekročenie limitných hodnôt určených platným integrovaným povolením. Za zistený správny delikt uloží prevádzkovateľovi pokutu a tým považuje predmetný podnet za prešetrený. Vykonané environmentálne kontroly nevedú k nápravným opatreniam za účelom zlepšenia kvality ovzdušia a tým k ochrane verejného zdravia.
- d) Turnianska kotlina, v ktorej sa zámerom dotknuté obce nachádzajú, je už v súčasnosti značne znečistená škodlivinami z rôznych zdrojov znečistenia. Subjektívne pocity obyvateľov boli potvrdené aj výsledkami z etapy výskumu súčasného stavu životného prostredia biomonitringom. Štúdia ukázala, že obavy obyvateľov o svoje zdravie a zdravie svojich blízkych sú opodstatnené. Výskum vzoriek odobratých z oblasti v blízkosti prevádzky Cementáreň Turňa nad Bodvou v máji 2023 na žiadosť občianskeho združenia Zelený živel o.z. vykonala organizácia ToxicoWatch. Výskum sa zameriava na prítomnosť perzistentných organických látok — dioxínov, furánov a ťažkých kovov. Výstupy z akreditovaných laboratórií v Holandsku potvrdili prítomnosť vysokých koncentrácií škodlivín vo vzorkách odobratých z obcí Dvorníky, Včeláre, Zádiel, Host'ovce, Turňa nad Bodvou, kde žije trvalo viac ako 4 000 ľudí.

Záverečné zhrnutie:

Slovenská inšpekcia životného prostredia a Európska komisia v zverejnených materiáloch potvrdzujú opakované prekračovanie limitných hodnôt tuhých znečisťujúcich látok (TZL) a prachových častíc v lokalite dotknutých obcí, v ktorých žije 4 000 obyvateľov. Biomonitringový výskum súčasného stavu životného prostredia a štúdia organizácie ToxicoWatch potvrdzuje prítomnosť nebezpečných škodlivín (POP, PCSS/F/dE-PCB, PFAS, PAH, ťažkých kovov) v predmetnej oblasti vo vysokých koncentráciách. Tieto škodliviny sa prostredím šíria prichytením o prachové častice, a to bez ohľadu na rôzne možné zdroje a pôvod znečistenia.

Na základe vyššie uvedeného sme požiadali Ministerstvo životného prostredia a rozkladovú komisiu o prehodnotenie záverečného súhlasného stanoviska MŽP SR evidovanom pod číslom: 659/2023-1.7/šm, 89352/2023, 89353/2023-int., vydaného dňa 29.11.2023.

Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice žiadame o zastavenie konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Cementáreň Turňa nad Bodvou“ nakoľko oprávnené predpokladáme ďalší významný vplyv činnosti prevádzky „Cementáreň Turňa nad Bodvou“ veľkého zdroja znečisťovania životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek.

Vzhľadom na body 1 až 4 uvedené vyššie zároveň požadujeme nastavenie emisných limitov určených v integrovanom povolení vydanom IŽP Košice rozhodnutím

č. 1332/196-01PK/2006-Mer/750810105 v znení neskorších zmien pre prevádzku „Cementáreň Turňa nad Bodvou“ v rozsahu najprísnejších emisných hodnôt.

Zelený živel o.z. združuje ekologicky uvedomelých obyvateľov Turnianskej kotliny a svoje aktivity vyvíja za účelom zlepšenia podmienok pre zdravý život obyvateľov patriacich do rizikových skupín a pre zlepšenie verejného zdravia. Záverom konštatujeme, udelenie povolenia na spaľovanie vyššieho množstva odpadu ťažko kontrolovateľnej kvality pri súčasne nastavených limitoch a podmienkach obsiahnutých v platnom integrovanom povolení a nedostatočnej aktivite dotknutých orgánov vyvíjaných na zlepšenie životného prostredia môže mať za následok zvýšenie zdravotných rizík pre miestnych obyvateľov a škodlivý vplyv na prírodné dedičstvo.

IŽP Košice k uvedenému vyjadreniu uvádza nasledovné:

- V prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou je na rotačnej peci nainštalovaný kontinuálne merajúci automatizovaný merací systém (AMS) znečisťujúcej látky TZL (tuhé znečisťujúce látky), ktorý by vypúšťanie uvedeného množstva prachu do ovzdušia zaznamenal ako výrazne zvýšené hodnoty TZL, ale systém AMS takéto výrazne zvýšené hodnoty TZL nenameral. IŽP Košice ďalej uvádza, že prísne emisné limity určené pre „PCDD + PCDF“ (dioxíny) sú na dolnej hranici z príslušných „Záverov o BAT“ a prevádzka ich dlhodobo dodržiava.
- IŽP Košice chráni životné prostredie, a to napríklad tým, že sleduje dodržiavanie emisných limitov na vypúšťanie znečisťujúcich látok do životného prostredia a v integrovaných povoleniach sprísňuje emisné limity podľa príslušných Záverov o najlepších dostupných technikách (Záverov o BAT), pravidelne v jednoročnom intervale a v prípade podnetov operatívne kontroluje predmetnú prevádzku. Emisné limity určené podľa príslušných Záverov o BAT sú prísne, pretože ich účelom je dôslednejšia ochrana životného prostredia a zdravia ľudí. Pri poruchách dávkovania niektorých činidiel alebo pri výpadku elektrického prúdu dochádza k prekročeniu spomínaných prísnych limitov, ale prekročenia nie sú takého rozsahu, aby došlo k zamoreniu okolia prevádzky znečisťujúcimi látkami.
- IŽP Košice nie je oprávnená vyjadrovať sa k zdraviu obyvateľstva a k vplyvu prostredia na zdravie ľudí.
- IŽP Košice môže akceptovať iba správy vypracované certifikovanými laboratóriami s certifikovaným odberom a analýzou vzoriek. Uvedená správa „ToxicoWatch“ („Biomonitoring z okolia Cementárne Turňa nad Bodvou“) tieto požiadavky platnej legislatívy SR nespĺňa (certifikáty nie sú doložené), preto IŽP Košice nemôže považovať výsledky predmetnej správy ako dôkazné.
- Slovenský hydrometeorologický ústav určil rizikové stupne závažnosti ohrozenia obci zlou kvalitou ovzdušia, pričom Turnu nad Bodvou a okolité obce zaradil do 3. stupňa z dôvodu lokálnych kúrenísk ako hlavných zdrojov znečisťovania ovzdušia. V tomto zmysle zodpovedajú obce s rizikovým stupňom 3 oblastiam riadenia kvality ovzdušia. Opatrenia na zníženie emisií však musia byť vykonané vo všetkých obciach takto vyčlenenej zóny, ktorých rizikový stupeň je 2 alebo 3.
- Z úradnej činnosti je IŽP Košice známe, že pri vykurovaní nekvalitným palivom (vlhké drevo) a rôznymi inými horľavými materiálmi (pneumatiky, plasty, textil, morené a lakované drevo) v peciach rodinných domov vzniká veľké množstvo sadzí (čierny prach).

- Z úradnej činnosti je IŽP Košice známe, že polychlórované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlórované dibenzofurány (PCDF) sú environmentálne kontaminanty zistiteľné takmer vo všetkých zložkách globálneho ekosystému v stopových množstvách.
- Z úradnej činnosti je IŽP Košice známe, že polychlórované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlórované dibenzofurány (PCDF) vo väčších množstvách vznikajú ako vedľajšie produkty mnohých priemyselných činností a všetkých procesov spaľovania.
- Z úradnej činnosti je IŽP Košice taktiež známe, že pri vykurovaní tuhým palivom (kvalitným aj nekvalitným drevom a inými horľavými materiálmi) v peciach rodinných domov vzniká veľké množstvo dioxínov.
- IŽP Košice vykonal v roku 2023 niekoľko kontrol v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou na základe podnetov občanov, pričom výsledkom týchto kontrol boli nasledovné zistenia:
 - počas kontrol nebolo cítiť zápach z prevádzky,
 - počas kontrol, v čase plnej prevádzky rotačnej pece, nebolo vidieť vychádzajúci dym z komína, pretože vzdušnica bola plne priesvitná,
 - počas kontrol nebol nájdený spomínaný čierny prach ani v prevádzke a ani v jej okolí.

IŽP Košice na základe uvedených skutočností dospel k záveru, že uvedené vyjadrenie je nedôvodné a nepodložené relevantnými dôkazmi.

- 14) Obec Dvorníky – Včeláre, Dvorníky – Včeláre č. 4, 044 02 Dvorníky – Včeláre, listom č. OcU Dv-vč.128/2024-001 zo dňa 16.08.2024 poslala nasledovné vyjadrenie:

Na základe možnosti podania vyjadrenia k predmetnej veci: Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Cementáreň Turňa nad Bodvou“ prevádzkovateľovi — stavebníkovi Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník obec Dvorníky Včeláre ako účastník konania a ako dotknutá obec využíva túto možnosť:

Obec Dvorníky — Včeláre v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení § 4 ods. 3 bod h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.

Predmetná pripravovaná zmena integrovaného povolenia nesmie byť v rozpore s verejnými záujmami, s ochranou zdravia obyvateľov, právom na zdravý a plnohodnotný život a zároveň s cieľmi regionálneho rozvoja, čoho prísny zástancom je aj obec Dvorníky Včeláre. Obec nie je proti progresu a rozvoju, ale iba v súlade s normami, právnymi zákonmi a mravmi.

Predmetné obavy obyvateľov nielen obce, ale aj okolia je nutné dôkladne a podrobne prešetriť. Je potrebné vypracovať podrobné štatistiky chorobnosti a úmrtnosti zamestnancov cementárne a obyvateľov okolitých obcí, príp. vypracovať štúdiu dlhodobých dopadov na ľudské zdravie.

Aktuálne prebieha Biomonitoringový výskum perzistentných organických látok v prostredí v okolí cementárne Turňa nad Bodvou na rôznych úrovniach (Košický samosprávny kraj, Občianske združenie, CRH). Obec Dvorníky — Včeláre jednoznačne

odporúča a zároveň navrhuje počkať na oficiálne výsledky všetkých týchto výskumov a na základe toho podniknúť ďalšie kroky (či stavebné, či investičné alebo iné) aj v tejto veci zmeny integrovaného povolenia.

Na základe písomne dostupných informácií od Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povolenia a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, bol touto inštitúciou zistený tohto roku už minimálne 3 x správny delikt voči prevádzkovateľovi „Cementáreň Turňa nad Bodvou“, kedy sa udelila pokuta v zmysle príslušnej legislatívy. Namerané hodnoty boli hodne nad povolený emisný limit až niekoľko desaťnásobne.

Takéto prekročenia boli aj v minulosti spreď niekoľkých rokov, a preto je tu oprávnená obava nielen obce Dvorníky Včeláre, ale aj našich obyvateľov ako a aj z okolitých obcí. Úhrada pokuty voči štátu je jedna vec, pre nás menej podstatná, ale oveľa dôležitejšia ochrana zdravia obyvateľov a zabezpečenie zdravého životného prostredia. Pokiaľ sa tieto veci nedokážu šetrením alebo výskumom, tak obec Dvorníky — Včeláre odporúča nevykonávať investície obdobného charakteru a nesúhlasí s investíciami, ktoré by priamo alebo nepriamo umožňovali navyšovanie množstva spaľovaných tuhých alternatívnych palív (TAP),

Obec Dvorníky Včeláre v zmysle vyššie uvedeného pevne verí v dôkladné a podrobné prešetrenie všetkých dotknutých vyjadrení a stanovísk, hlavne z hľadiska možného nepriaznivého dopadu na životné prostredie a hlavne na obyvateľov našej obce a takisto okolitých obcí.

IŽP Košice k uvedenému vyjadreniu uvádza nasledovné:

- IŽP Košice chráni životné prostredie, a to napríklad tým, že sleduje dodržiavanie emisných limitov na vypúšťanie znečisťujúcich látok do životného prostredia a v integrovaných povoleniach sprísňuje emisné limity podľa príslušných Záverov o najlepších dostupných technikách (Záverov o BAT), pravidelne v jednoročnom intervale a v prípade podnetov operatívne kontroluje predmetnú prevádzku. Emisné limity určené podľa príslušných Záverov o BAT sú prísne, pretože ich účelom je dôslednejšia ochrana životného prostredia a zdravia ľudí. Pri poruchách dávkovania niektorých činidiel alebo pri výpadku elektrického prúdu dochádza k prekročeniu spomínaných prísnych limitov, ale prekročenia nie sú takého rozsahu, aby došlo k zamoreniu okolia prevádzky znečisťujúcimi látkami. IŽP Košice ďalej uvádza, že emisné limity pre „PCDD + PCDF“ (dioxíny) sú určené na dolnej hranici z príslušných Záverov o BAT a prevádzka ich dlhodobo dodržiava.
- IŽP Košice nie je oprávnená vyjadrovať sa k zdraviu obyvateľstva a k vplyvu prostredia na zdravie ľudí.
- IŽP Košice môže akceptovať iba správy vypracované certifikovanými laboratóriami s certifikovaným odberom a analýzou vzoriek. Uvedená správa „ToxicoWatch“ („Biomonitoring z okolia Cementárne Turňa nad Bodvou“) tieto požiadavky platnej legislatívy SR nespĺňa (certifikáty nie sú doložené), preto IŽP Košice nemôže považovať výsledky predmetnej správy ako dôkazné.
- Slovenský hydrometeorologický ústav určil rizikové stupne závažnosti ohrozenia obci zlou kvalitou ovzdušia, pričom Turnu nad Bodvou a okolité obce zaradil do 3. stupňa z dôvodu lokálnych kúrenísk ako hlavných zdrojov znečisťovania ovzdušia. V tomto zmysle

zodpovedajú obce s rizikovým stupňom 3 oblastiam riadenia kvality ovzdušia. Opatrenia na zníženie emisií však musia byť vykonané vo všetkých obciach takto vyčlenenej zóny, ktorých rizikový stupeň je 2 alebo 3.

- Z úradnej činnosti je IŽP Košice známe, že pri vykurovaní nekvalitným palivom (vlhké drevo) a rôznymi inými horľavými materiálmi (pneumatiky, plasty, textil, morené a lakované drevo) v peciach rodinných domov vzniká veľké množstvo sadzí (čierny prach).
- Z úradnej činnosti je IŽP Košice známe, že polychlóvané dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlóvané dibenzofurány (PCDF) sú environmentálne kontaminanty zistiteľné takmer vo všetkých zložkách globálneho ekosystému v stopových množstvách.
- Z úradnej činnosti je IŽP Košice známe, že polychlóvané dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlóvané dibenzofurány (PCDF) vo väčších množstvách vznikajú ako vedľajšie produkty mnohých priemyselných činností a všetkých procesov spaľovania.
- Z úradnej činnosti je IŽP Košice taktiež známe, že pri vykurovaní tuhým palivom (kvalitným aj nekvalitným drevom a inými horľavými materiálmi) v peciach rodinných domov vzniká veľké množstvo dioxínov.
- IŽP Košice vykonal v roku 2023 niekoľko kontrol v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou na základe podnetov občanov, pričom výsledkom týchto kontrol boli nasledovné zistenia:
 - počas kontrol nebolo cítiť zápach z prevádzky,
 - počas kontrol, v čase plnej prevádzky rotačnej pece, nebolo vidieť vychádzajúci dym z komína, pretože vzdušina bola plne priesvitná,
 - počas kontrol nebol nájdený spomínaný čierny prach ani v prevádzke a ani v jej okolí.

IŽP Košice ako orgán štátnej správy vykonávajúci dozor v integrovanom povoľovaní rozhoduje v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe objektívnych podkladov, t. j. na základe výskumov zameraných na stav životného prostredia v okolí predmetnej prevádzky vykonaných certifikovanými laboratóriami s certifikovanými odbermi a analýzami vzoriek.

15) Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, listom č. 04402/2024/ORRŽP-42557 zo dňa 04.09.2024 poslal nasledovné stanovisko:

Úradu Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) bolo doručených viacero podnetov a sťažností na stav životného prostredia v okolí Cementárne Turňa nad Bodvou, o ktorých KSK informoval aj dotknuté štátne orgány vrátane IŽP KE. Obyvatelia okolitých obcí sa opakovane sťažujú hlavne na zlú kvalitu ovzdušia, čierny prach v záhradách, výrazný zápach z prevádzky a v posledných rokoch aj na zvýšenú chorobnosť.

Košický samosprávny kraj sleduje situáciu a pozorne monitoruje vplyv výrobných prevádzok v Turni nad Bodvou na zdravie a komfort obyvateľov. V rámci týchto aktivít bol v záujme obyvateľov dotknutého územia iniciovaný a realizovaný Košickým samosprávnym krajom biomonitring životného prostredia, ktorého závery sú spracované v dokumente „Analýza rizika územia v okolí cementárne Turňa nad Bodvou“ (2024). Analýza zahŕňa súhrnnú správu laboratórnych analýz biologického materiálu, ako sú pôda, sedimenty, kôra stromov, machy a vajíčka, zozbieraného

v okolitých obciach. Výsledky analýzy poukazujú na zvýšený obsah dioxínov vo vajčkách, ktoré niekoľkonásobne prekračujú povolené limity, čo predstavuje potenciálne riziko pre zdravie obyvateľov.

KSK si dal v rámci svojich aktivít vypracovať imisno-prenosovú a emisno-technologickú odbornú štúdiu, na základe ktorých je možné konštatovať, že aktuálne platné emisné limity zodpovedajú súčasne platnej národnej legislatívy. Avšak vzhľadom na výsledky biomonitoringu, ktorý kraj vykonal, a ktorým sa preukázala na prítomnosť dioxínov (PCDD/F) je potrebné okamžite predmetnú situáciu riešiť.

Košický samosprávny kraj tiež zaznamenal zistenia biomonitoringového výskumu perzistentných organických látok v okolí Cementárne Turňa nad Bodvou, ktorý v roku 2024 realizovala nadácia ToxicoWatch v spolupráci so sieťou Zero Waste Europe. Výsledky tohto výskumu sú znepokojujúce a vyvolávajú obavy z prítomnosti dioxínov (PCDD/F/dl-PCB), PAH, PFAS a ťažkých kovov v životnom prostredí v blízkosti v okolí cementárne Turňa nad Bodvou.

Kraj rovnako berie na vedomie žalobu Európskej komisie za dlhodobé prekračovanie limitných hodnôt prachových častíc PM10 v ovzduší v aglomerácii Košice. Táto žaloba je výsledkom opakovaných výstrah a upozornení zo strany Komisie, ktoré však neprinesli dostatočné zlepšenie v kvalite ovzdušia. Prachové častice PM10, ktoré predstavujú významné riziko pre verejné zdravie, sú dlhodobo prítomné v koncentráciách presahujúcich povolené limity, čo spôsobuje vážne zdravotné problémy pre obyvateľov Košíc a okolitých oblastí. Európska komisia týmto krokom zdôrazňuje nevyhnutnosť, aby Slovenská republika prijala účinné opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia a zabezpečila dodržiavanie európskych noriem na ochranu zdravia svojich občanov. V prípade neúspechu súdneho konania hrozí Slovensku významná finančná sankcia. Táto žaloba tiež poukazuje na dôležitosť riešenia environmentálnych problémov a nutnosť prijímať rozhodné kroky na zlepšenie kvality života v zasiahnutých oblastiach.

V súvislosti s predmetnou prevádzkou bolo preukázané opakované porušovanie podmienok integrovaného povolenia. Kontroly (bežné, zámerné a mimoriadne), ktoré vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia — Inšpektorát životného prostredia Košice, odhalili porušenie týchto podmienok a prekročenie emisných limitov. Napriek opakovaným porušeniam boli cementárni udelené sankcie len v niektorých prípadoch, a to v rozsahu, ktorý nezodpovedal rozsahu spôsobenej spoločenskej ujmy.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Košický samosprávny kraj predpokladá, že zmena vydaného integrovaného povolenia pre prevádzku Cementárne Turňa nad Bodvou a navýšenie množstva spaľovaných TAP bude pri súčasných podmienkach IP negatívne vplyvať na ďalšie znečisťovanie ovzdušia v Košickom kraji, čo sa môže prejaviť na zdraví a komforte obyvateľov, ako aj na kvalite životného prostredia v okolí cementárne.

Košický samosprávny kraj preto v súvislosti so začatým správnym konaním vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Cementáreň Turňa nad Bodvou“, vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 1332/196-01PK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006 v znení neskorších zmien, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“ a vzhľadom

na pretrvávajúci negatívny stav kvality životného prostredia v blízkosti cementárne Turňa nad Bodvou požaduje, aby integrované povolenie zohľadňovalo aktuálny stav životného prostredia v blízkosti cementárne. Vzhľadom na plánované zvýšenie množstva spaľovaného odpadu, vrátane TAP-ov, je nevyhnutné nastaviť účinné opatrenia na ochranu zdravia a komfortu obyvateľov žijúcich v blízkosti prevádzky „Cementáreň Turňa nad Bodvou“.

Košický samosprávny kraj v rámci opatrení požaduje:

- a) Sprísniť/znížiť súčasne určené emisné limity pre zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré priamo súvisia s emisiami PCDD/F vrátane ťažkých kovov, HF a HCl, a to minimálne na úrovni spodnej hranice príslušného emisného limitu podľa záverov BAT o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého (Vykonávacie rozhodnutie komisie, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ zo dňa 26. marca 2013). Uvedené nastavenie sprísnených emisných limitov je podmienené inštaláciou absentujúceho špecifického koncového zariadenia na znižovanie emisií plyných znečisťujúcich látok v cementárni Turňa nad Bodvou.
- b) Inštalovať špecifické koncové zariadenia na znižovanie emisií plyných znečisťujúcich látok v zmysle záverov BAT, čím sa predpokladá budú zabezpečené podmienky pre plnenie sprísnených emisných limitov.
- c) Prehodnotiť zoznam používaných tuhých alternatívnych palív (katalógové čísla odpadov) z pohľadu obsahu kvalitatívnych parametrov tuhého alternatívneho paliva vrátane obsahu ťažkých kovov, chlóru, fluóru, PCDD F, PCB a pod.
- d) Vykonávať semikontinuálne monitorovanie emisií dioxínov, ktoré boli namerané v rámci biomonitoringových aktivít. Súčasťou monitorovania by mala byť aj výsadba stromov hlavne na severnej strane cementárne, ktorá by mala byť na vyvýšenom podlaží (vzhľadom na výšku komína - 100 m). Prirodzený záchyt a tým zabránenie šírenia prachových častíc do širokého okolia v severnom smere medzi cementárňou a obcami Dvorníky a Zádiel môže chrániť obyvateľov pred inhaláciou znečisťujúcich látok, aj keď sú v nízkych koncentráciách. Vzhľadom na polčas rozpadu dioxínov (nad 10 rokov) môže dlhodobý príjem postupne poškodiť zdravie obyvateľstva a okolité životné prostredie.
- e) Upraviť výšku sankcií za opakované porušenie podmienok integrovaného povolenia na takú výšku, ktorá zodpovedá rozsahu spôsobenej spoločenskej ujmy a zároveň účinne zabráni opakovaným prekračovaniu emisných limitov.
- f) Nastaviť kratší interval vykonávania bežných a zámerných kontrol zameraných na množstvo a druhy spaľovaných odpadov, na kontrolu automatizovaného monitorovacieho systému, vrátane oprávnenosti manuálnych zásahov do tohto systému. Kontroly by mali zahŕňať aj overovanie plnenia kvalitatívnych parametrov každou dodávkou prostredníctvom atestu v súlade s platným integrovaným povolením, sledovanie celého procesu od prijímania odpadu, cez jeho expedíciu, skladovanie až po spaľovanie. Kontroly by sa mali tiež zameriavať na dodržiavanie ďalších podmienok integrovaného povolenia, najmä tých, ktoré súvisia s prašnosťou, vplyvom na ovzdušie a činnosťami spôsobujúcimi neprimeraný zápach.

IŽP Košice k uvedenému vyjadreniu uvádza nasledovné:

- IŽP Košice chráni životné prostredie, a to napríklad tým, že sleduje dodržiavanie emisných limitov na vypúšťanie znečisťujúcich látok do životného prostredia a v integrovaných povoleniach sprísňuje emisné limity podľa príslušných Záverov o najlepších dostupných technikách (Záverov o BAT), pravidelne v jednoročnom intervale a v prípade podnetov operatívne kontroluje predmetnú prevádzku. Emisné limity určené podľa príslušných Záverov o BAT sú prísne, pretože ich účelom je dôslednejšia ochrana životného prostredia a zdravia ľudí. Pri poruchách dávkovania niektorých činidiel alebo pri výpadku elektrického prúdu dochádza k prekročeniu spomínaných prísnych limitov, ale prekročenia nie sú takého rozsahu, aby došlo k zamoreniu okolia prevádzky znečisťujúcimi látkami. IŽP Košice ďalej uvádza, že emisné limity pre „PCDD + PCDF“ (dioxíny) sú určené na dolnej hranici z príslušných Záverov o BAT a prevádzka ich dlhodobo dodržiava.
- IŽP Košice nie je oprávnená vyjadrovať sa k zdraviu obyvateľstva a k vplyvu prostredia na zdravie ľudí.
- IŽP Košice môže akceptovať iba správy vypracované certifikovanými laboratóriami s certifikovaným odberom a analýzou vzoriek. Uvedená správa „ToxicoWatch“ („Biomonitoring z okolia Cementárne Turňa nad Bodvou“) tieto požiadavky platnej legislatívy SR nespĺňa (certifikáty nie sú doložené), preto IŽP Košice nemôže považovať výsledky predmetnej správy ako dôkazné.
- Slovenský hydrometeorologický ústav určil rizikové stupne závažnosti ohrozenia obci zlou kvalitou ovzdušia, pričom Turnu nad Bodvou a okolité obce zaradil do 3. stupňa z dôvodu lokálnych kúrenísk ako hlavných zdrojov znečisťovania ovzdušia. V tomto zmysle zodpovedajú obce s rizikovým stupňom 3 oblastiam riadenia kvality ovzdušia. Opatrenia na zníženie emisií však musia byť vykonané vo všetkých obciach takto vyčlenenej zóny, ktorých rizikový stupeň je 2 alebo 3.
- Z úradnej činnosti je IŽP Košice známe, že pri vykurovaní nekvalitným palivom (vlhké drevo) a rôznymi inými horľavými materiálmi (pneumatiky, plasty, textil, morené a lakované drevo) v peciach rodinných domov vzniká veľké množstvo sadzí (čierny prach).
- Z úradnej činnosti je IŽP Košice známe, že polychlórované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlórované dibenzofurány (PCDF) sú environmentálne kontaminanty zistiteľné takmer vo všetkých zložkách globálneho ekosystému v stopových množstvách.
- Z úradnej činnosti je IŽP Košice známe, že polychlórované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlórované dibenzofurány (PCDF) vo väčších množstvách vznikajú ako vedľajšie produkty mnohých priemyselných činností a všetkých procesov spaľovania.
- Z úradnej činnosti je IŽP Košice taktiež známe, že pri vykurovaní tuhým palivom (kvalitným aj nekvalitným drevom a inými horľavými materiálmi) v peciach rodinných domov vzniká veľké množstvo dioxínov.
- IŽP Košice vykonal v roku 2023 niekoľko kontrol v prevádzke Cementárne Turňa nad Bodvou na základe podnetov občanov, pričom výsledkom týchto kontrol boli nasledovné zistenia:
 - počas kontrol nebolo cítiť zápach z prevádzky,
 - počas kontrol, v čase plnej prevádzky rotačnej pece, nebolo vidieť vychádzajúci dym z komína, pretože vzdušnica bola plne priesvitná,
 - počas kontrol nebol nájdený spomínaný čierny prach ani v prevádzke a ani v jej okolí.

- IŽP Košice pri rozhodovaní o výške pokuty postupuje v súlade s § 37 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, t. j. cit.: „Pri rozhodovaní o výške pokuty orgán štátneho dozoru prihliada na závažnosť porušenia povinnosti, čas trvania protiprávneho stavu, na vzniknuté alebo hroziace škodlivé následky na životné prostredie alebo na zdravie ľudí“ a IŽP Košice to rešpektuje a objektívne prihliada pri určovaní výšky pokuty na všetky uvedené „podklady“.
- IŽP Košice pri kontrole prevádzky postupuje v súlade s § 34 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, t. j. cit.: „Inšpekcia vykoná kontrolu prevádzky najmenej raz za rok, ak na základe systematického hodnotenia environmentálnych rizík prevádzky podľa odseku 8 patrí k prevádzkam s najvyšším rizikom“ a IŽP Košice to aj tak vykonáva.

IŽP Košice k pripomienke uvedenej v bode a) týkajúcej sa „sprísnenia emisných limitov“ uvádza, že predmetná prevádzka spĺňa všetky emisné limity požadované „Vykonávacím rozhodnutím komisie z 26. marca 2013, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého“, preto je táto pripomienka bezpredmetná.

IŽP Košice k pripomienke uvedenej v bodoch a) a b) týkajúcej sa „inštalácie absentujúceho špecifického koncového zariadenia na znižovanie emisií plyných znečisťujúcich látok“ uvádza, že predmetná prevádzka už má nainštalované zariadenia na znižovanie emisií plyných znečisťujúcich látok v zmysle „Vykonávacieho rozhodnutia komisie z 26. marca 2013, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého“ a prevádzka spĺňa všetky emisné limity požadované predmetnými „Závermi o BAT“, preto je táto pripomienka bezpredmetná.

IŽP Košice k pripomienke uvedenej v bode c) uvádza, že prevádzkovateľ je oprávnený pri výrobe cementového slinku na horáku a výmenníku tepla rotačnej pece spoluspaľovať iba upravený tuhý odpad zložený z odpadov kategórie O – ostatný odpad (TAP), ktorý spĺňa parametre požadované príslušnou legislatívou týkajúcej sa obsahu ťažkých kovov, chlóru a síry, preto je táto pripomienka bezpredmetná.

IŽP Košice k pripomienke uvedenej v bode d) uvádza, že „Vykonávacie rozhodnutie komisie z 26. marca 2013, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého“ požaduje monitorovanie emisií vypúšťaných do ovzdušia, v priemyselnom odvetví výroby cementu, technikou: „periodické merania emisií polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov (PCDD/F) a emisií kovov“, a tak je to aj určené v integrovanom povolení, preto je táto pripomienka bezpredmetná.

IŽP Košice k pripomienke uvedenej v bode e) uvádza, že v tomto konaní je táto pripomienka bezpredmetná.

IŽP Košice k pripomienkam uvedeným v bode f) uvádza, že v tomto konaní je táto pripomienka bezpredmetná, netýka sa predmetu podanej žiadosti.

MŽP SR v záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, vydaného rozhodnutím MŽP SR číslo: 659/2023-1.7/šm, 89352/2023,

89353/2023-int. zo dňa 29.11.2023, určilo prevádzkovateľovi pre účely monitorovania jednotlivých zložiek životného prostredia a vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti „Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slínku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspaľovaných alternatívnych palív“, realizovať:

- a) V čase realizácie zmeny navrhovanej činnosti:
 - a1) Zabezpečiť v súlade s požiadavkami platnej právnej legislatívy odborný stavebný dozor.
 - a2) Viest' evidenciu vznikajúcich odpadov a spôsobu nakladania s nimi.
 - a3) V prípade, že by bolo potrebné hlučné stavebné práce realizovať mimo časového rozpätia v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 hod a v sobotu od 8:00 do 13:00 hod, musí byť preverené, resp. preukázané dodržiavanie limitov pre maximálne prípustné určujúce hladiny hluku podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí pre stavebný hluk.
- b) V čase skúšobnej prevádzky:
 - b1) Zabezpečiť diskontinuálne oprávnené merania za zmenou dotknutých zdrojoch emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.
 - b2) Objektivizáciu predikcie hluku meraním hluku vo vonkajšom prostredí pred najbližšou obytnou zástavbou charakterizovanou vybranými výpočtovými bodmi, pričom toto meranie bude potrebné realizovať alebo neskôr zopakovať aj za plnenie prevádzky.
- c) Počas prevádzky v lehote minimálne 2 roky zabezpečiť:
 - c1) Monitoring ochrany ovzdušia v rozsahu:
 - c1.1) Prevádzkovateľ zmapuje všetky potenciálne body fugitívnych emisií TZL v prevádzke a vypracuje plán riadenia prašnosti ako dokument environmentálneho manažerstva a na jeho základe doplní a zrealizuje opatrenia na znižovanie týchto emisií.
 - c1.2) Prevádzkovateľ v spolupráci so SHMÚ zabezpečí zisťovanie imisií pred a po realizácii zmeny navrhovanej činnosti, napr. formou dočasného, či opakovaného umiestnenia mobilnej stanice SHMÚ v okolí prevádzky (možnosť zapožičania navrhnutá SHMÚ), ktorá by mohla byť vhodným riešením pre potreby občasného zisťovania imisnej situácie v okolitých obciach aj po vykonaní zmeny navrhovanej činnosti. Mobilná monitorovacia stanica zabezpečí v rôznych ročných obdobiach monitoring kvality ovzdušia v posudzovanej lokalite a následne sa z výsledkov vyhodnotí, či je tento model monitoringu vhodný, či je ho potrebné opakovať, alebo nie.
- d) Monitoring vypúšťaných odpadových vôd v zmysle platných rozhodnutí.
- e) Monitoring podzemných vôd a pôdy v súlade s východiskovou správou.
- f) Vzhľadom na hraničné hodnoty hluku v nočnej dobe vykonávať pravidelný monitoring hluku počas prevádzky 2x ročne v trvaní 24 hodín – v prípade zistenia prekročenia prípustných hodnôt hluku zabezpečiť protihlukové opatrenia.
- g) Jednorazovo vykonať meranie úrovne hluku na svahoch Dlhého vrchu – overiť tak predpoklady dosiahnutých úrovní v rámci akustickej štúdie spracovanej pre správu o hodnotení. V prípade prekročenia prípustných hodnôt hluku z prevádzky (nad 45 dB

- v noci) bude potrebné vypracovať technickú štúdiu za účelom určenia a prijatia vhodných opatrení na zdroji hluku pre zníženie hluku z prevádzky na prípustnú úroveň.
- h) Vedenie evidencie množstva a druhov prijímaných odpadov určených na materiálové a energetické zhodnocovanie v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
 - i) Kontrolu množstva preberaného odpadu určeného na materiálové a energetické zhodnocovania.
 - j) Vedenie evidencie produkovaných odpadov.
 - k) Odber vzorky s hmotnosťou cca 1 kg z každej dodávky odpadu (okrem celých pneumatík) – zabezpečiť ich uskladnenie na dobu 1 roka.
 - l) Vykonávanie analýzy zo zmesnej vzorky tuhých upravených odpadov v rozsahu: výhrevnosť, voda, popol, Cl, S, Hg a PCB (min. 1 x 6 mesiacov).
 - m) Energetické zhodnocovanie/spoluspaľovanie v rotačnej peci iba odpadov kategórie O „ostatný odpad“ (upravené tuhé odpady, platový aglomerát, drvenia a celé pneumatiky), ktorých dodávateľ preukáže kvalitatívne parametre každej dodávky odpadov atestom v súlade s podmienkami určenými v platnom povolení IPKZ.
 - n) Vedenie prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ku ktorej patrí prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi a vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská, v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
 - o) Aktívnu komunikáciu s obyvateľmi v bezprostrednom okolí prevádzky, napr. formou vzdelávania o procese výroby slinku, či samotného nakladania s odpadmi v prevádzke a prínosu tejto činnosti pre spoločnosť v širších perspektívach a celkového zvyšovania environmentálneho povedomia na základe vedecky overených a aktuálnych poznatkov.
 - p) Aktívnu komunikáciu s obyvateľmi na podporu zmeny navrhovanej činnosti s poukazaním na jej prínos v oblasti znižovania využívania fosílnych palív a nevyhnutnosti dekarbonizácie cementárskeho priemyslu.
 - q) V prípade havarijných situácií, prevádzkovateľ zmeny navrhovanej činnosti vypracuje správu o príčine vzniku a o postupe a spôsobe ich odstránenia. Na základe vyhodnotenia príčin vzniku havarijných situácií, preverí dodržiavanie pracovnej disciplíny v prevádzke a plnenie súvisiacich preventívnych opatrení.
 - r) Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmeny navrhovanej činnosti sú horšie ako sa uvádza v správe o hodnotení, je v zmysle § 39 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v správe o hodnotení v súlade s požiadavkami určenými v rozhodnutí o povolení zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

IŽP Košice pripomienky uvedené v bode a1) zapracoval do podmienky č. 7, časť I. tohto rozhodnutia.

IŽP Košice pripomienky uvedené v bode a2) zapracoval do podmienky č. 14, časť I. tohto rozhodnutia.

IŽP Košice pripomienky uvedené v bode a3) zapracoval do podmienky č. 16, časť I. tohto rozhodnutia.

IŽP Košice pripomienky uvedené v bode b1) zapracoval do podmienky č. J.1.55, časť II. tohto rozhodnutia.

IŽP Košice pripomienky uvedené v bode b2) zapracoval do podmienok č. B.3.5 a č. J.1.55, časť II. tohto rozhodnutia.

IŽP Košice pripomienku uvedenú v bode c1.1) zapracoval do podmienky č. C.1.7, časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice pripomienku uvedenú v bode c1.2) zapracoval do podmienky č. C.1.8, časť II. integrovaného povolenia.

Pripomienka uvedená v bode d) je už zapracovaná v podmienkach č. B.2.1 až B.2.10, časť II. integrovaného povolenia.

Pripomienka uvedená v bode e) je už zapracovaná v podmienkach č. I.5.A.1 a č. I.5.A.2, časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice pripomienku uvedenú v bode f) zapracoval do podmienky č. B.3.3, časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice pripomienku uvedenú v bode g) zapracoval do podmienky č. B.3.4, časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice pripomienky uvedené v bodoch h), i) zapracoval do podmienky č. A.6.13, časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice pripomienku uvedenú v bode j) zapracoval do podmienky č. D.1.14, časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice pripomienku uvedenú v bode k) zapracoval do podmienky č. A.6.9, časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice pripomienku uvedenú v bode l) zapracoval do podmienky č. A.6.10, časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice pripomienku uvedenú v bode m) zapracoval do podmienky č. A.6.11, časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice pripomienku uvedenú v bode n) zapracoval do podmienky č. A.6.12, časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice pripomienku uvedenú v bode o) zapracoval do podmienky č. C.1.9, časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice pripomienku uvedenú v bode p) zapracoval do podmienky č. C.1.10, časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice pripomienku uvedenú v bode q) zapracoval do podmienky č. F.16, časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice pripomienku uvedenú v bode r) zapracoval do podmienky č. F.17, časť II. integrovaného povolenia.

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

IŽP Košice bola dňa 05.09.2024 doručená „žiadost' o vylúčenie odkladného účinku odvolania“ zo dňa 03.09.2024, v ktorom prevádzkovateľ – stavebník: Danucem Slovensko a.s. 906 38 Rohožník, predmetnú žiadost' odôvodnil nasledovne:

Ak to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem alebo ak je nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu, môže správny orgán odkladný účinok vylúčiť.

Cementáreň v Turni nad Bodvou patrí medzi vyspelé moderné závody, a to nie len v rámci Slovenska, ale aj strednej Európy. Táto cementáreň spĺňa podmienky pre najlepšie dostupné techniky BAT/BREF pre cementárne, ktoré nariaďuje sprísnená európska legislatíva. V cementárni sa podľa požiadaviek trhu vyrábajú rôzne druhy šedých cementov, ktoré sa uvádzajú na slovenský resp. zahraničný trh. Prevádzka je kategorizovaná ako veľký zdroj znečistenia ovzdušia a je zaradená do schémy obchodovania EU ETS.

Žiadateľ (Danucem Slovensko a.s.) predložil žiadost' v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, kód výzvy 04|01-18-V01 (ďalej len „Výzva“), ktorej cieľom je dekarbonizácia priemyslu a podpora investícií na ochranu životného prostredia v podobe znižovania emisií skleníkových plynov v odvetviach priemyselnej výroby nákladovo-efektívnym spôsobom v súlade s národnými cieľmi Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 a Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Žiadateľ uzavrel s MŽP SR Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, číslo zmluvy: 182/2023/1.8 (ďalej len „Zmluva o PPM“) so schválenou výškou prostriedkov mechanizmu.

Schvaľovanie žiadostí prebieha prostredníctvom vybraných hodnotiteľov, ktorí garantujú komplexnú odbornú stránku. Tento prístup je zárukou, že schválené projekty spĺňajú pravidlá a požiadavky, ktoré je nutné zabezpečiť pre dosiahnutia cieľa dekarbonizácie. Súčasne sa posudzujú aj ďalšie aspekty majúce vplyv na kvalitu životného prostredia. Je preto možné konštatovať, že Slovenská republika povinná plniť záväzky popísané v tejto žiadosti, vyhodnotila riešený projekt ako environmentálne prínosný.

Cieľom projektu je zabezpečiť výrobu šedého cementu s nízkym podielom CO₂. Zníženie emisií skleníkových plynov pri výrobe šedého cementu bude realizované pomocou investícií do inštalovania nových technológií a súvisiacich stavebných úprav umožňujúcich vyššie využitie alternatívnych surovín, ktoré nahradia podiel slinku, zlepšením energetickej bilancie a znižovaním využívania fosílnych palív.

Zvýšenie podielu energetického a materiálového zhodnocovania odpadov v cementárenských peciach je v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR, pričom ide súčasne aj o jeden z prostriedkov dekarbonizácie priemyslu a plnenia cieľov európskych aj vnútroštátnych záväzkov v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany klímy.

Ide o aktivitu, ktorá je veľmi intenzívne podporovaná v rámci prechodu na klimatickú neutralitu. Európskym právnym predpisom v oblasti klímy sa politická ambícia dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 mení na právnu povinnosť. EÚ a členské štáty sa jeho prijatím zaviazali znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov v EÚ aspoň o 55% v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Európska priemyselná stratégia z roku 2020 (aktualizovaná v roku 2021) by mala umožniť podnikom, aby prispeli k cieľom v oblasti klimatickej neutrality, ako sa uvádza v pláne Zelenej dohody a v balíku "Fit for 55".

V súlade s európskou klimatickou politikou a Medzivládny panelom pre zmenu klímy (IPCC) sa do roku 2030 vyžaduje tiež výrazné obmedzenie využívania fosílnych palív, pričom projekt modernizácie cementárne je plne v súlade s cieľmi odklonu od používania fosílnych palív ako energetického nosiča.

S cieľom splniť záväzky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov podľa Parížskej dohody ako súčasť balíka opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov nadobudla v decembri 2018 účinnosť smernica EP a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (ďalej len „smernica RED“).

Všetky tieto dokumenty zaväzujú SR k ambicióznym cieľom, ktoré zároveň majú umožňovať nové obchodné modely, podporu konkurencieschopnosti, prechod na čistú energiu z obnoviteľných zdrojov (biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania) ako aj odpojenie závislosti od fosílnych, neobnoviteľných zdrojov.. V marci 2023 sa Parlament a Rada neformálne dohodli na zvýšení cieľa v oblasti obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030 na 42,5%.

Preukázanie naliehavého všeobecného záujmu a nenahraditeľnej ujmy:

Výstupom projektu bude zníženie emisií skleníkových plynov o viac ako 30% za rok nasledujúci po ukončení vecnej realizácie projektu, ďalej zníženie spotreby primárnej energie takmer o 12% a zníženie tuhých znečisťujúcich látok o 14,55%. Toto zníženie by však nebolo možné bez výrazných finančných investícií, ktoré je možné realizovať vďaka prostriedkom z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Poskytnutie týchto prostriedkov však zahŕňa podmienky vyplývajúce zo Zmluvy o PPM, ktoré je žiadateľ povinný splniť.

Zároveň vecná realizácia projektu musí skončiť najneskôr do 31. decembra 2025, tzn. že do uplynutia tohto termínu uplynie aj obdobie oprávnenosti výdavkov a finančné prostriedky nebude možné ďalej čerpať. Za porušenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o PPM sa ukladajú sankcie. Realizácia navrhovanej činnosti predstavuje naliehavý všeobecný záujem, pretože od riadneho a včasného predloženia dokladov závisí realizácia projektu a naplnenie cieľov nielen samotného projektu, ale aj cieľov, ktoré predstavujú výrazný príspevok k naplneniu ambiciózných cieľov Slovenskej republiky, ku ktorým sa ako členský štát EÚ zaviazala.

Vyššie opísané dôsledky a predovšetkým riziko, že spoločnosť Danucem Slovensko a.s. odstúpi od vykonávania činnosti, by mohla viesť k vážnemu poškodeniu reputácie Slovenska ako krajiny, ktorá by mala byť objektom záujmu zahraničných investorov. Uvedené môže tak viesť iných investorov k prehodnocovaniu záujmu realizovať významné a strategické investície v tomto regióne a uprednostniť investovanie v iných krajinách. Máme za to, že v tomto smere je naplnený naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v nepoškodení reputácie Slovenska ako krajiny, v ktorej sa oplatí investovať a v ohrození záujmu Slovenskej republiky na realizácii iných nadnárodných investičných projektov ako aj v ohrození plnenia cieľov Slovenskej republiky v oblasti klimatickej neutrality a dekarbonizácie priemyslu, ku ktorým sa zaviazala.

Máme ďalej za to, že v rámci konania sme dostatočne preukázali, že pre činnosť sú navrhnuté najmodernejšie technológie, ktoré spĺňajú podmienky BAT v zmysle vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice

Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu.

Ako je zrejmé, zmluva obsahuje aj podmienky vzťahujúce sa k plneniu časových horizontov na predloženie rozhodnutí. Je všeobecne známe, že povoľovacie procesy v podmienkach Slovenskej republiky sú často neúmerne predlžované. Z dôvodov zapojenia širokého spektra verejnosti a ich participácie na procesoch. V zmysle príslušných osobitných predpisov a zákona o správnom konaní je príslušný správny orgán povinný dodržiavať stanovené lehoty, realizovať potrebné úkony atď. Rovnako často prichádza k podaniu odvolania/rozkladu, čo neúmerne predlžuje konanie a potvrdenie vydaného rozhodnutia.

Na základe zhrnutia hodnotenia vplyvov posudzovaných variantov na životné prostredie a obyvateľstvo možno vplyv zmeny navrhovanej činnosti celkovo hodnotiť pre dané územie ako únosný a akceptovateľný, pričom v oblasti emisií CO₂ sa očakávajú pozitívne vplyvy z dôvodu ich zníženia a zároveň sa očakáva významný pozitívny vplyv v oblasti nakladania s odpadmi. A rovnako ako je konštatované vyššie, schváleniu pomoci predchádza hodnotenie projektov odborníkmi/specialistami. Títo posudzujú kvantifikáciu vplyvu po realizovaní projektu. Nie je možné schváliť projekt, ktorý by nevykazoval po realizácii pozitívny vplyv na životné prostredie, špecificky pre dekarbonizáciu. V neposlednom rade sa musí uplatňovať aj princíp „do no significant harm“, čo znamená nepodporovať alebo nevykonávať hospodárske činnosti, ktoré významne poškodzujú akýkoľvek environmentálny cieľ.

Žiadateľ si je vedomý, že vylúčením odkladného účinku nemožno vylúčiť neodôvodnené odvolania majúce povahu procesných obštrukcií, ktorých dôsledky spočívajú v tom, že je dotknutý naliehavý všeobecný záujem. Vzhľadom na uvedené, je možné predpokladať, že prípadné opravné prostriedky spôsobia prietahy v konaní, avšak nezvrátia rozhodnutie samotné.

Pre spoločnosť Danucem Slovensko a.s. predstavujú zbytočné prietahy v konaní a odklad výkonu rozhodnutia riziko, že spoločnosť nedokáže splniť podmienky Zmluvy o PPM a ako účastník konania by utrpela nenahraditeľnú ujmu, pričom vykonaním rozhodnutia nevznikne väčšia škoda ako tá, ktorá hrozí.

Rovnako je možné jednoznačne konštatovať, že nenahraditeľnú ujmu utrpí aj Slovenská republika ako celok, ktorá je zaviazaná realizovať všetky kroky vedúce k dekarbonizácii a plneniu cieľov. Neplnenie právnych predpisov stanovených na úrovni Európskej Únie znamená aktivovanie kontrolno – sankčného mechanizmu. Teda prípadná ujma môže byť „dvojnásobná“, pretože nepríde k plneniu cieľov dekarbonizácie, čo môže viesť až k rozsudku Súdneho dvora a zároveň sa nevyčerpajú pridelené financie. Uvedenou situáciou utrpia súčasne aj občania, pretože v prípade nerealizovania projektu, nedôjde k zníženiu emisií CO₂ z tejto prevádzky a v prípade finančnej sankcie za neplnenie cieľov dekarbonizácie Slovenskou republikou je sankcia hradená zo štátneho rozpočtu.

Na záver spoločnosť Danucem Slovensko a.s. uvádza, že v rámci konania uskutočneného podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“), ktorého výsledkom je rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie slúžiace ako jeden z podkladov pre toto konanie, požiadal o vylúčenie odkladného účinku odvolania. Príslušný orgán v konaní podľa zákona o EIA bolo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy. Tento príslušný

orgán vydal rozhodnutie č. 659/2023-1.7/šm; 89352/2023; 89353/2023-int. zo dňa 29.11.2023 ktorým okrem súhlasu s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, vylúčil podľa § 55 ods. 2 zákona o správnom konaní odkladný účinok prípadného odvolania.

Z vyššie uvedeného je možné vyvodiť, že ústredný orgán štátnej správy, ktorým je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky posúdil argumenty spoločnosti Danucem Slovensko a. s. a vyhodnotil ich tak, že sú naplnené všetky dôvody, aby bolo možné vylúčiť odkladný účinok prípadného odvolania. Teda Slovenská inšpekcia životného prostredia ako príslušný povoľujúci orgán má postupovať v súlade s ustálenou právnou praxou, zákonom o správnom konaní a v podobných prípadoch rozhodovať rovnako aby nevznikli neodôvodnené rozdiely.

Ak by nebolo žiadosti o vylúčenie odkladného účinku vyhovené, hrozí, že spoločnosť Danucem Slovensko a.s. nebude schopná vyčerpať pridelené finančné prostriedky.

IŽP Košice predmetnej „žiadosti o vylúčenie odkladného účinku odvolania“ zo dňa 03.09.2024 vyhovel a vylúčil odkladný účinok prípadného odvolania proti výrokovej časti I. tohto rozhodnutia, a to z dôvodu, že to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem, ako aj z dôvodu, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania nenahraditeľnú ujmu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd (SO 303.02 Areálové komunikácie) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu **„Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“** podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby **„Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“** podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Doprava a dávkovanie TAP do výmenníka rotačnej pece - Prepol“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky je v súlade s „Vykonávacím rozhodnutím komisie z 26. marca 2013, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého“, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

IŽP Košice podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku, na základe riadne odôvodnenej žiadosti navrhovateľa zo dňa 03.09.2024 doručenej IŽP Košice dňa 05.09.2024, vylučuje odkladný účinok prípadného odvolania proti výrokovej časti I. tohto rozhodnutia, a to z dôvodu, že to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem, ako aj z dôvodu, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania nenahraditeľnú ujmu.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, ako aj z dôvodu, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania nenahraditeľnú ujmu, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice vylučuje odkladný účinok odvolania proti výrokovej časti I. tohto rozhodnutia. Podľa § 55 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
poverený vykonávaním funkcie
riaditeľa inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. Danucem Slovensko a.s. 906 38 Rohožník
2. Obec Dvorníky – Včeláre, Dvorníky – Včeláre č. 4, 044 02 Dvorníky- Včeláre
3. PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný šianec 1, 911 48 Trenčín
4. Carmeuse Slovakia, s.r.o., Rozvojová 2/B, 040 11 Košice - mestská časť Juh
5. U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel , 044 54 Košice
6. Ing. Eduard Krištof, PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín

7. Ing. Marek Kováč, PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
8. Ing. Henrich Pavlík, PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
9. Ing. Michal Majovský, STAG s. r. o., Pod Zečákom 32/A, 841 03 Bratislava
10. Ing. Pavol Polák, P.B.I., spol. s r.o., J. Mudrocha 666/2, 905 01 Senica
11. Ing. Katarína Hudecová, PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
12. Zelený živel o.z., Dvorníky – Včeláre 102, 044 02 Dvorníky - Včeláre
13. Občianske združenie PRO NATURO, Dvorníky 36, 044 02 Dvorníky-Včeláre
14. Občianske združenie EKOTEAM, Hlavná 369/48, 906 38 Rohožník
15. Občianske združenie Ochrana prírody, krajiny a vôd Slovenskej republiky, Rajska 4, 811 08 Bratislava
16. Občianske združenie Priatelia Zeme - SPZ, Haluzice 761, 913 07 Bošaca
17. Občianske združenie Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Ulica pokroku 7, 040 11 Košice
18. JUDr. Daniel Gajdoš, Strážnická 2, 811 08 Bratislava
19. Alexander Szabó, Zádiel 37, 044 02 Turňa nad Bodvou
20. Alexander Szabó, Zádiel 37, 044 02 Turňa nad Bodvou (splnomocnenec občianskej iniciatívy)
21. Andrej Mackovjak, Staničná ulica 193/19, 044 02 Turňa nad Bodvou
22. Anna Šingovská, Dvorníky 102, 044 02 Dvorníky-Včeláre
23. Jozef Šingovský, Dvorníky 102, 044 02 Dvorníky-Včeláre
24. Lenka Šingovská, Dvorníky 102, 044 02 Dvorníky-Včeláre
25. Jozef Gregor, Edelényska 32, 048 01 Rožňava
26. Bc. Ing. Csaba Czompoly, Dvorníky 36, 044 02 Dvorníky-Včeláre (splnomocnenec petície)
27. Tomáš Mackovjak, Staničná ulica 193/19, 044 02 Turňa nad Bodvou
28. Helene Mackovjaková, Staničná ulica 193/19, 044 02 Turňa nad Bodvou
29. Ján Havranko, ulica Čiga 670/12, 044 02 Turňa nad Bodvou
30. Otto Bodnár, sídlisko Cementár 36, 044 02 Turňa nad Bodvou
31. Ministerstvo pre energetické záležitosti, oddelenie ochrany životného prostredia, H-1055 Budapest, Fő u. 44-50 (ako dotknutá strana)
32. Zöld Kör- A Föld Barátai Magyarország tagja, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2. ii/22
33. Zöld Akció Egyesület Green Action, 3525 Miskolc, Kossuth u. 13
34. Tanácsadók A Fenntartható Fejlődésért, 9938 Szatta, Fő u. 17
35. Szárnyaskerek Egyesület, 3525 Miskolc, Mátyás k. u. 6
36. Pitypalatty Területfejlesztési és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 3777 Parasznya, Rákóczi út. 23
37. A Parasznyai Ifjúságért Egyesület, 3777 Parasznya, Rákóczi F. ú. 64
38. Parasznya Község Önkormányzata, 3777 Parasznya, Rákóczi F. ú. 23
39. Éghajlatvédelmi Szövetség, H-9024 Győr, Bartók Béla u. 7
40. Magyar Természetvédők Szövetsége - Föld Barátai Magyarország, 1091 Budapest, Üllői út. 91/b
41. Holocén Természetvédelmi Egyesület, 3525 Miskolc, Kossuth u. 13
42. Edelényi Térségfejlesztő Műhely, 3780 Edelény, Fűzfa út. 6. 6. ajtó
43. Bodrog Egyesület, 3943 Bodrogolaszi, Brádafalva u. 31-33
44. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Na vedomie:

Dotknuté orgány:

1. Obec Dvorníky - Včeláre, orgán územného plánovania, Dvorníky – Včeláre č. 4, 044 02 Dvorníky - Včeláre
2. Obec Dvorníky - Včeláre, stavebný úrad, Dvorníky – Včeláre č. 4, 044 02 Dvorníky - Včeláre
3. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredia, ŠSOO, Hroncova 13, 041 70 Košice
4. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredia, ŠVS, Hroncova 13, 041 70 Košice
5. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredia, ŠSOH, Hroncova 13, 041 70 Košice
6. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredia, ŠSOPaK, Hroncova 13, 041 70 Košice
7. Okresný úrad Košice - okolie, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 041 70 Košice
8. Okresný úrad Košice - okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, 041 70 Košice
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice
10. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 01 Košice
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
12. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
14. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
15. TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
16. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
18. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor povoľovania stavieb dráh a rozvoja železničnej dopravy, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
19. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Eduard Krištof, PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
2. Ing. Marek Kováč, PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
3. Ing. Henrich Pavlík, PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
4. Ing. Michal Majovský, STAG s. r. o., Pod Zečákom 32/A, 841 03 Bratislava
5. Ing. Pavol Polák, P.B.I., spol. s r.o., J. Mudrocha 666/2, 905 01 Senica
6. Ing. Katarína Hudecová, PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín