


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 11960/57/2024-11989/2025/571010106/Z12

Košice 08.04.2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím IŽP Košice č. 2619-5688/2007/Kov/571010106 zo dňa 22.02.2007 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 6922-22385/2008/Kov/571010106/Z1 zo dňa 04.07.2008, č. 7933-6164/2016/Pal/571010106/Z3 zo dňa 26.02.2016, č. 8361-43593/57/2018/Val/571010106/Z5 zo dňa 11.12.2018, č. 7122-31609/57/2019/Val/571010106/Z6 zo dňa 01.10.2019, č. 10867/57/2019-13398/2020/571010106/Z7 zo dňa 11.05.2020, č. 8779/57/2021-45737/2021/571010106/Z10 zo dňa 08.12.2021, č. 8793/57/2021-2806/2022/571010106/Z9 zo dňa 04.02.2022 a č. 6179/57/2022-12173/2022/571010106/Z11 zo dňa 21.04.2022 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

ENERGETIKA, s.r.o. Strážske – výroba tepla a elektrickej energie

Priemyselná 720, 072 22 Strážske

okres: Michalovce

prevádzkovateľovi:

Obchodné meno: **TP 2, s.r.o.**

Sídlo: **Priemyselná 720, 072 22 Strážske**

IČO: **36 766 763**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- určenie alebo zmenu ochranného pásma vodárenského zdroja podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení nasledovne:

1) **V časti „II. Podmienky povolenia, A Podmienky prevádzkovania“ sa za kapitolu „3. Podmienky pre palivá, médiá, energie, výrobky“ dopĺňa nová kapitola „3.a“ s novými podmienkami č. 3.a.1 až 3.a.9 v nasledovnom znení:**

3.a Určenie ochranného pásma vodárenského zdroja „vodáreň Kučín“

3.a.1 IŽP Košice určuje ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja „vodáreň Kučín“ v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 29/2005 Z. z. pre povrchový odber vody z rieky Ondava pre vodáreň TP 2, s.r.o., Strážske v Obci Kučín.

IŽP Košice zároveň zlučuje ochranné pásma II. a III. stupňa s ochranným pásmom I. stupňa do ochranného pásma I. stupňa, a to vzhľadom na veľmi intenzívne miestne antropogénne, priemyselné a poľnohospodárske činnosti. Odborné miesto povrchových vôd z rieky Ondava je určené na ľavom brehu vodného toku Ondava, rkm 51,7, číslo hydrologického poradia 4-30-08-105. Ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja „vodáreň Kučín“ je umiestnené na parcelách KN-C č. 399/1, 399/2, 399/3, 401/1, 401/2, časť parcely č. 400/5 a parcely KN-E č. 777, 780/1, 780/2, v katastrálnom území Kučín (8297651), pričom parcely KN-C č. 399/1, 399/2, 399/3, 401/1, 401/2 sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 719 vo vlastníctve prevádzkovateľa, parcela KN-C č. 400/5 je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 243 vo vlastníctve BUKÓZA INVEST spol. s r.o., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, parcela KN-E č. 777 je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 421 v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava, parcela KN-E č. 780/1 je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 651 vo vlastníctve PhMr. Oľga Rusnáková, Slovenská 813/19, 053 61 Spišské Vlachy a v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava a parcela KN-E č. 780/2 je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva

č. 754 vo vlastníctve SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves.

- 3.a.2 Ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja „vodáreň Kučín“ je vymedzené cca 250 m proti prúdu rieky Ondava a cca 70 m po prúde rieky Ondava, pričom šírka predmetného ochranného pásma je od 10 do 30 m na oboch brehoch rieky Ondava. Ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja „vodáreň Kučín“ má tvar nepravidelného mnohoúhelníka zaberajúceho predmetné parcely, pričom rozsah predmetného ochranného pásma predstavuje plochu 1,4906 ha. Zakreslenie ochranného pásma I. stupňa vodárenského zdroja „vodáreň Kučín“ na katastrálnej mape tvorí prílohu č. 1 tohto rozhodnutia.
- 3.a.3 Prevádzkovateľ je povinný na prístupných miestach k vodnému zdroju osadiť výstražné tabule s nápisom: „Vodárenský zdroj. Ochranné pásmo I. stupňa. Nepovolánym osobám vstup zakázaný. Prevádzkovateľ: názov právnickej osoby a adresa alebo sídlo“
- 3.a.4 Prevádzkovateľ je povinný voľné plochy ochranného pásma I. stupňa vodárenského zdroja „vodáreň Kučín“ zatravnit' po oboch stranách toku a pravidelne ich udržiavať kosením tak, aby nedochádzalo k erózii brehov a tvorbe splavenín.
- 3.a.5 Prevádzkovateľ je povinný v ochrannom pásme I. stupňa vodárenského zdroja „vodáreň Kučín“ vykonávať odstraňovanie naplavenín z brehov vodného toku Ondava.
- 3.a.6 Spôsob realizácie prípadných opatrení na zamedzenie erózii brehov rieky Ondava v území ochranného pásma I. stupňa vodárenského zdroja „vodáreň Kučín“ je prevádzkovateľ povinný vopred písomne oznámiť príslušnému správcovi vodného toku a predmetné opatrenia musí zrealizovať až po ich písomnom odsúhlasení správcom vodného toku.
- 3.a.7 Záber pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. v rámci rozsahu ochranného pásma I. stupňa vodárenského zdroja v k. ú. Kučín prevádzkovateľ majetkovoprávne usporiada prostredníctvom osobitnej žiadosti, podanej na Oddelenie správy majetku pri SVP, š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice mestská časť Sever.
- 3.a.8 Prevádzkovateľ je povinný v ochrannom pásme I. stupňa vodárenského zdroja „vodáreň Kučín“ zakázať:
- Akúkoľvek výstavbu, s výnimkou zariadení slúžiacich na odber a úpravu vody.
 - Poľnohospodársku činnosť, s výnimkou kosenia a zberu trvalých trávnych porastov.
 - Pasenie hospodárskych zvierat.

- d) Používanie trhavín, toxických látok.
- e) Skladovanie ropných látok a manipuláciu s nimi.
- f) Výkon práva poľovníctva.
- g) Používanie pesticídov, repelentov, minerálnych hnojív.
- h) Obrábanie pôdy.
- i) Budovanie skladov a komunikácií.
- j) Vjazd mechanizačných prostriedkov, s výnimkou prostriedkov na opravu čerpacích zariadení.
- k) Vykonávanie akýchkoľvek zemných prác narušujúcich pôdny pokryv.

3.a.9 Prevádzkovateľ je povinný v ochrannom pásme I. stupňa vodárenského zdroja „vodáreň Kučín“ vykonávať:

- a) Výkon ochrany trávneho porastu proti burine, zásadne vyžínaním alebo ošľahávaním.
- b) Výnimočne, pod podmienkou súhlasu hygienickej služby, chemické ošetrenie trávneho porastu, ale a s následným odstránením biomasy mimo ochranné pásma I. stupňa vodného zdroja.
- c) Vstup do ochranného pásma I. stupňa osobám zabezpečujúcim údržbu trávnatých porastov.
- d) Vstup pracovníkom príslušného správcu vodného toku do ochranného pásma I. stupňa vodárenského zdroja a vjazd mechanizmov a realizáciu prác na území ochranného pásma pri plnení úloh správcu vodných tokov v súlade s príslušnými ustanoveniami § 48 a § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

2) **V časti „II. Podmienky povolenia, A Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre palivá, médiá, energie, výrobky” sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 3.5.1 a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

3.5.1 Prevádzkovateľ má povolené odoberať povrchové vody z rieky Ondava do 01.03.2032 v množstve tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Miesto odberu: ľavý breh vodného toku Ondava, rkm 51,7, číslo hydrologického poradia 4-30-08-105			
Q_{priem}	Q_{max}	Q_{denne}	Q_{ročne}
neurčuje sa	250 l.s ⁻¹	21 600 m ³ .d ⁻¹	7 884 000 m ³ .r ⁻¹

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „ENERGETIKA, s.r.o. Strážske – výroba tepla a elektrickej energie” na základe žiadosti spoločnosti TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 766 763, doručenej na IŽP Košice dňa 20.11.2024.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa o vydanie zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „ENERGETIKA, s.r.o. Strážske – výroba tepla a elektrickej energie“, ktorej účelom je určenie ochranného pásma I. stupňa vodárenského zdroja „vodáreň Kučín“ v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 29/2005 Z. z. pre povrchový odber vody z rieky Ondava pre vodáreň TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske v Obci Kučín. Pre ochranné pásma II. a III. stupňa prevádzkovateľ navrhuje, aby sa zlúčili s ochranným pásmom I. stupňa do ochranného pásma I. stupňa, a to vzhľadom na veľmi intenzívne miestne antropogénne, priemyselné a poľnohospodárske činnosti.

Navrhované ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja „vodáreň Kučín“ v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 29/2005 Z. z. pre povrchový odber vody z rieky Ondava pre vodáreň TP 2, s.r.o., Strážske v Obci Kučín má byť umiestnené na parcelách KN-C č. 399/1, 399/2, 399/3, 401/1, 401/2, časť parcely č. 400/5 a parcely KN-E č. 777, 780/1, 780/2, v katastrálnom území Kučín (8297651), pričom parcely KN-C č. 399/1, 399/2, 399/3, 401/1, 401/2 sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 719 vo vlastníctve prevádzkovateľa, parcela KN-C č. 400/5 je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 243 vo vlastníctve BUKÓZA INVEST spol. s r.o., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, parcela KN-E č. 777 je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 421 v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava, parcela KN-E č. 780/1 je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 651 vo vlastníctve PhMr. Oľga Rusnáková, Slovenská 813/19, 053 61 Spišské Vlchy a v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava a parcela KN-E č. 780/2 je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 754 vo vlastníctve SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves.

Predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia je:

- a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
- určenie alebo zmenu ochranného pásma vodárenského zdroja podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky upustil podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ od niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania spoločnosť TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, Mesto Strážske a dotknutý orgán Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO o začatí konania listom č. 11960/57/2024-45951/2024 zo dňa 09.12.2024, doručeným v dňoch 09.12.2024, 10.12.2024 a 23.12.2024.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti doručené nasledovné vyjadrenie a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

- Okresný úrad Prešov, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, štátna vodná správa, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP2-2024/079915-002 zo dňa 17.12.2024, v ktorom uviedol, že nemá pripomienky k predmetnej zmene integrovaného povolenia.
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou, stanovisko č. OU-VT-OSZP-2024/014083-02 zo dňa 19.12.2024, v ktorom uviedol, že nie je dotknutým orgánom štátnej vodnej správy v predmetnej veci.
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov, stanovisko č. SVP 490/2025/2 zo dňa 09.01.2025.
- PhMr. Oľga Rusnáková, Slovenská 813/19, 053 61 Spišské Vlachy, vyjadrenie zaslané e-mailom dňa 10.01.2025.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov listom č. SVP 490/2025/2 zo dňa 09.01.2025 poslal svoje stanovisko, v ktorom súhlasil s navrhovanou zmenou integrovaného povolenia za nasledovných podmienok, cit.:

- „1. Kontrolu dodržiavania stanovených opatrení v rámci režimu hospodárenia v ochrannom pásme (OP) I. stupňa vodárenského zdroja, údržbu trvalých trávnych porastov vo vytýčenom území a odstraňovanie naplavenín z brehov vodného toku Ondava bude zabezpečovať prevádzkovateľ vodného zdroja na vlastné náklady. Spôsob realizácie prípadných opatrení na zamedzenie erózií brehov rieky Ondava v území OP I. stupňa vodárenského zdroja prevádzkovateľ vopred písomne odsúhlasí s príslušným správcom vodného toku.

2. Prevádzkovateľ „vodárne Kučín“ umožní vstup pracovníkom SVP, š. p. do OP I. stupňa vodárenského zdroja a vjazd mechanizmov a realizáciu prác na území ochranného pásma pri plnení úloh správcu vodných tokov v súlade s príslušnými ustanoveniami § 48 a § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
3. Záber pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. v rámci navrhovaného rozsahu OP I. stupňa vodárenského zdroja v k. ú. Kučín prevádzkovateľ majetkovoprávne usporiada prostredníctvom osobitnej žiadosti, podanej na Oddelenie správy majetku pri SVP, š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice mestská časť Sever.“.

IŽP Košice podmienku uvedenú v bode 1. zapracoval do podmienok č. A.3.a.4, A.3.a.5 a A.3.a.6, časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice podmienku uvedenú v bode 2. zapracoval do podmienky č. A.3.a.9, časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice podmienku uvedenú v bode 3. zapracoval do podmienky č. A.3.a.7, časť II. integrovaného povolenia.

PhMr. Oľga Rusnáková, Slovenská 813/19, 053 61 Spišské Vlachy vo svojom vyjadrení zaslanom e-mailom dňa 10.01.2025 uviedla, že cit.: „ako účastníčka konania vyjadrujem námietku a nesúhlas voči zlúčeniu s ochranným pásmom I. stupňa. Dôvodom je obmedzenie možnosti využívania pozemku a obmedzenie jeho využívania.“.

IŽP Košice na základe uvedených vyjadrení a stanovísk v súlade s § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, pretože to vyžadovala povaha veci a prispelo sa k jej objasneniu, na deň 04.03.2025 (utorok) o 10:00 hod. so stretnutím prizvaných vo „vodárni Kučín“ v Obci Kučín, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske.

Osoby prizvané na ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním svoje pripomienky a námety uplatnili písomne najneskôr na predmetnom ústnom pojednávaní. Na neskôr uplatnené pripomienky a námety sa neprihliadalo.

Na predmetnom ústnom pojednávaní s miestnym zisťovaním bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutého orgánu uplatnené k žiadosti. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní s miestnym zisťovaním boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody smerujúce k obsahu žiadosti, k prevádzke.

Účastník konania PhMr. Oľga Rusnáková na predmetnom ústnom pojednávaní po dohode s prevádzkovateľom „vodárne Kučín“ sa do zápisnice z predmetného ústneho pojednávania, číslo RZ: 11960/57/2024-11948/2025 zo dňa 04.03.2025, písomne vyjadril, že súhlasí s tým, aby sa určilo ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja „vodáreň Kučín“ a aby sa ochranné pásma II. a III. stupňa vodárenského zdroja „vodáreň Kučín“ zlúčili s ochranným pásmom I. stupňa vodárenského zdroja „vodáreň Kučín“.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o určenie alebo zmenu ochranného pásma vodárenského zdroja podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľa a určil ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja „vodáreň Kučín“ a zároveň súhlasil s tým, aby sa ochranné pásmo II. a III. stupňa vodárenského zdroja „vodáreň Kučín“ zlúčili s ochranným pásmom I. stupňa vodárenského zdroja „vodáreň Kučín“ do ochranného pásma I. stupňa vodárenského zdroja „vodáreň Kučín“.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia účastníkov konania a dotknutého orgánu a vykonaného ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky nezmení stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
2. Obec Kučín, Kučín 77, 094 21 Nižný Hrabovec
3. BUKÓZA INVEST spol. s r.o., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
4. PhMr. Oľga Rusnáková, Slovenská 813/19, 053 61 Spišské Vlachy
5. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
6. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
7. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov

Na vedomie:

Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, ŠVS, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

