




Číslo: 7175/77/2025-15824/2025/770300104/Z81-SP

Žilina 09.05.2025

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z72, prehodnotených rozhodnutím č. 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73 zo dňa 27.06.2023 v znení jeho neskorších zmien, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba úžitkového sodno-draselného skla“,

pre prevádzkovateľa

RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 642 403,

v znení jeho neskorších zmien č. 11044/77/2023-1226/2023/770300104/Z74-SP 16.01.2023, č. 5542/77/2023-15404/2023/770300104/Z75-SP zo dňa 26.04.2023, č. 7234/77/2023-20474/2023/770300104/Z76-OdS zo dňa 19.06.2023, č. 9127/77/2023-11225/2024/770300104/Z77-SP zo dňa 22.03.2023, č. 6584/77/2024-16629/2024/770300104/Z78 zo dňa 02.05.2024, č. 10017/77/2023-38868/2024/770300104/Z79-SP zo dňa 21.10.2024 a č. 6019/77/2025-9393/2025/770300104/Z80-SP zo dňa 17.03.2025 (ďalej len „integrované povolenie“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

V časti:

I. Údaje o prevádzke, (strana 7 z 61 rozhodnutia č. 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73 zo dňa 27.06.2023, v znení jeho neskorších zmien)

dopĺňa nasledovne:

Súčasťou konania je:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- povolenie zmeny stacionárneho zdroja, t.j. povolenie stavby „Lednické Rovne – areál RONA a.s. Dielňa striekania hotových výrobkov“, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zmena na existujúcom technologickom zariadení,

v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Lednické Rovne – areál RONA a.s. Dielňa striekania hotových výrobkov“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemku parcelné č. KN-C 227/1 v k.ú. Lednické Rovne, vo vlastníctve stavebníka.

b)

V časti:

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky (strana 10 z 61 rozhodnutia č. 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73 zo dňa 27.06.2023)

mení v časti „Stará výrobná budova“ odsek Striekanie skla nasledovne:

Striekanie skla:

- striekanie organických vodou riediteľných farieb na piatich striekacích kabínach dve pôvodné Kovolak SB66-111 pre ručné striekanie a Kovolak SBSE-02, ktorá má dve pracovné pozície. Plus nové tri striekacie kabíny – dve pre ručné striekanie a jedna pre robotické striekanie,
- sušenie výrobkov v elektrickej sušiacej peci.

c)

V časti:

I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, (strana 20 z 61 rozhodnutia č. 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73 zo dňa 27.06.2023)

mení časť „Zoznam komínov a výduchov prevádzky“ nasledovne:

Výdych č.20 (v 3,95 m, Ø 0,71 m) – odvádza vzdušninu z priestoru dielne striekania hotových výrobkov, znečisťujúce látky sú filtrované pomocou tkaninových filtrov umiestnených v striekacích kabínach.

d)

V časti:

II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity (strana 38 z 61 č. 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73 zo dňa 27.06.2023)

dopĺňa podmienku B.1.8. nasledovne:

B.1.8. Pred uvedením predmetného zariadenia do trvalej prevádzky vykonať jednorázové oprávnené meranie koncentračných hodnôt a hmotnostných tokov znečisťujúcich látok TZL a TOC - celkový organický uhlík pre dielňu striekania hotových výrobkov. Správu z vykonanej OTČ doručiť inšpekcii, ktorá rozhodne o ďalšom postupe, t.j. či sa budú uplatňovať emisné limity pre uvedené znečisťujúce látky.

e)

**vydáva stavebné povolenie
na stavbu**

„Lednické Rovne – areál RONA a.s. Dielňa striekania hotových výrobkov“

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, v areáli prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, na pozemku parcelné č. 227/1 v k.ú. Lednické Rovne, vo vlastníctve stavebníka/prevádzkovateľa.

Obec Lednické Rovne sa vyjadrila k predloženej projektovej dokumentácii „Lednické Rovne – areál RONA, a.s., Dielňa striekania hotových výrobkov“ pre vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu:

Predložený projekt rieši stavebno – technické úpravy v rámci dielne striekania hotových výrobkov v jestvujúcej hale v areáli sklárni RONA, a.s. v k. ú. Lednické Rovne na p. č. 227/1. Jedná sa o optimalizáciu výrobných priestorov na časti prízemia v jednej z budov spoločnosti. Súčasťou riešenia je aj modernizácia technologického zariadenia a návrh vzduchotechnických inštalácií vo vnútorných priestoroch a na streche objektu.

S technickým riešením uvedenej stavby obec súhlasí s nasledovnými podmienkami:

1. Stavebné a rekonštrukčné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, prípadne k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
2. Dodržiavať príslušné technické normy a bezpečnostné predpisy.
3. Stavebný odpad likvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi a doklad preukazujúci spôsob likvidácie stavebného odpadu uchovávať pre prípadnú kontrolu orgánov životného prostredia.
4. Stavba nesmie negatívne ovplyvniť kvalitu ovzdušia a v súvislosti s jej prevádzkou musia byť dodržané ustanovenia zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obec Lednické Rovne, po preskúmaní predloženej projektovej dokumentácie k predmetnej stavbe konštatuje, že v súlade s § 39a, ods. 3 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebného zákona“) sa na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Popis stavby:

Účelom je modernizácia existujúcich priestorov dielne striekania hotových výrobkov. Hlavným účelom prevádzky dielne striekania hotových výrobkov je zabezpečovanie povrchových úprav nápojového a úžitkového skla organickými vodorozpustnými farbami.

Výrobná prevádzka s obslužným príslušenstvom sa nachádzajú na poschodí a sú súčasťou výrobných hál sklárni Rona a.s. Pre prípravné práce /čistenie, odmasťovanie a preskladovanie polotovarov na striekanie/ je vymedzený priestor na začiatku dielne. V hlavnej časti dielne budú situované jednotlivé striekacie kabíny dve pôvodné Kovolak SB66-111 pre ručné striekanie a Kovolak SBSE-02, ktorá má dve pracovné pozície. Do tohto priestoru budú nainštalované nové tri striekacie kabíny – dve pre ručné striekanie a jedna pre robotické striekanie.

V dielni striekania budú umiestnené striekacie kabíny s vlastnými odsávacími ventilátormi. Konkrétne:

- striekacia kabína s 2 x radiálnym odsávacím ventilátorom 3 600 + 7 200 m³/h 1 ks
- striekacia kabína s radiálnym odsávacím ventilátorom 3 880 m³/h 1 ks
(pôvodné striekacie kabíny)
- striekacia kabína s radiálnym odsávacím ventilátorom 1 800 m³/h 3 ks
(nové striekacie kabíny)

Odsatí vzduch bude filtrovaný pomocou tkaninových filtrov umiestnených v striekacích kabínach a následne bude prostredníctvom potrubia vyvedený nad strechu objektu novým výduchom č. 20.

V druhej časti prevádzky bude tzv. voľné sušenie nastriekaných sklenených výrobkov na vzduchu pred procesom vypaľovania v pásovej peci, kde dochádza k finálnej stabilizácii nástreku. Vypaľovacia pec nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie.

Po vypálení sa výrobky presúvajú na dokončovacie operácie – balenie a expedícia.

Potreba surovín, sklady

Hydroglasur BGS400-0001 – jednozložkový náterový systém na vodnej báze cca 150 kg/mes.

Farby sa podľa potreby použijú na striekanie, alebo zmiešanie na konkrétny typ farby.

V miestnosti prípravy sa budú skladovať farby v špeciálnej skrini a v boxoch uložených na záchytných roštoch. Vzhľadom na rôznorodý výrobný program nie sú stanovené pevné množstvá vstupného materiálu. Tento bude priebežne dopĺňaný, vždy podľa potreby z centrálného skladu.

Drobný režijný materiál bude uskladnený v oddelenom sklade v areáli.

Stlačený vzduch

Riešené priestory sú napojené na jestvujúce rozvody stlačeného vzduchu zo susedných priestorov haly, ktoré sú napojené z jestvujúcej kompresorovne závodu.

Tlak v navrhovanom rozvode vzduchu je 0,5 MPa, spotreba stlačeného vzduchu je podľa údajov zástupcu investora 84 m³/h. Za napojením na jestvujúce rozvody stlačeného vzduchu je osadená sušička vzduchu BEKO DRAYPOINT AC 191 a tlaková nádoba VS o objeme 160 l.

Prívod vzduchu do priestoru dielne striekania

Prívod upraveného filtrovaného vzduchu do dielne striekania bude pomocou prívodnej vzduchotechnickej jednotky typ CIC TP12105 umiestnenej na streche objektu. Prívod vzduchu kompenzuje odsatí vzduch so striekacích kabín. Pri návrhu sa uvažovalo so súčasnosťou odsávania 75 %. V priestore bude vytvorený mierny pretlak. Jednotka pozostáva z nasávacej tvarovky, uzatváracej klapky, dvojstupňovej filtrácie vzduchu G3 a F7, z vodného ohrievača, z priameho 3-okruhového chladiča a z prívodného ventilátora. Celkový vzduchový výkon jednotky je 15 000 m³/h. Nasávanie čerstvého vzduchu bude cez tvarovku umiestnenú priamo na jednotke. Distribúcia privádzaného vzduchu bude cez textilné výstupy.

Výkon ohrievača bude riadený podľa teploty privádzaného vzduchu na konštantnú hodnotu (20°C, nastaviteľný parameter). Vzduchotechnická jednotka nehradí tepelné straty. Tepelné straty sú hradené systémom vykurovania.

Výkon chladiča bude riadený podľa teploty v priestore (26°C, nastaviteľný parameter). Vzduchotechnická jednotka hradí plnohodnotne tepelné zisky.

Ako zdroj chladu pre 3-okruhový priami chladič sú navrhnuté 3 ks kondenzačných jednotiek, každá s chladiacim výkonom 24 kW. S chladičom budú vzájomne prepojené pomocou medeného izolovaného potrubia, komunikačného kábla a komunikačného rozhrania.

Vzduchotechnická jednotka bude vybavená svojím vlastným systémom MaR, pomocou ktorého bude možné nastaviť v režime vykurovania teplotu privádzaného vzduchu a režime chladenia teplotu v priestore. Systém MaR zabezpečí aj protimrazovú ochranu vodného ohrievača. Vodný ohrev pracuje s čistou vodou bez nemrznúcich prímiesí. V prípade plánovanej odstávky zdroja tepla v zimnom období bude nutné vodný výmenník vypustiť.

Projektovú dokumentáciu stavby „Lednické Rovne – areál RONA a.s. Dielňa striekania hotových výrobkov“ vypracovala spoločnosť PROJART spol. s r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica, projektant Ing. Ján Lagiň, č. oprávnenia 1454*11, č. projektu 2130/24, v 12/2024.

Stavebníkom stavby je: **RONA, a.s.**

sídlo: **Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne**

IČO: **31 642 403**

Na uskutočnenie stavby „Lednické Rovne – areál RONA a.s. Dielňa striekania hotových výrobkov“ sa určujú tieto podmienky:

1. Miesto stavby: v areáli prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, na pozemku parcelné č. 227/1, v k.ú. Lednické Rovne.
2. Stavba „Lednické Rovne – areál RONA a.s. Dielňa striekania hotových výrobkov“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou PROJART spol. s r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica, projektant Ing. Ján Lagiň, č. oprávnenia 1454*11, č. projektu 2130/24, v 12/2024.
3. Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
4. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.
5. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
6. Rozpočtový náklad stavby: 100 000 eur.

7. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
8. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
9. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
10. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
11. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Dodávateľom bude spoločnosť SFERA SK, s.r.o., Štiavnik.
12. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa. Odborný dozor bude vykonávať Juraj Bičanovský, DOZOR STAVIEB s.r.o., Trenčín, č. preuk. ev .č. 10797*10*.
13. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
14. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
15. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
16. Pred začatím stavebných prác na stavbe musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko.
17. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
18. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

19. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:

- držiteľ odpadov je povinný ich triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie, prípadne zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch a v súlade s podmienkami uvedenými v časti D. integrovaného povolenia,
- dodávateľ stavby je povinný všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé druhy odpadov a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi,
- pri kolaudácii stavby predložiť doklad o zhodnotení alebo zneškodnení všetkých druhov odpadov vzniknutých počas výstavby,
- pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je investor povinný ohlásiť Okresnému úradu Púchov druh a množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe predmetnej stavby a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia, na účely vydania vyjadrenia podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:

- obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť znečistenie verejnej komunikácie, používať uzavreté kontajnery,
- pri náteroch oceľovej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona a vyhlášky o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch,
- počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať požiadavky a podmienky na vykonávanie vybraných osobitných činností – stavebná činnosť, uvedené v prílohe č.8 k vyhláške č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, v bodoch 1.2., 1.3., 1.4, 1.5. a 1.7. – všeobecné opatrenia, skladovanie, manipulácia, čistenie staveniska, vozidiel, komunikácií a požiadavky na stavebné stroje a sprievodnú mechanizáciu.

21. Počas realizácie stavebných a montážnych prác dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami, a to:

- počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami,
- v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd,
- prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd, v súlade so schváleným havarijným plánom.

22. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s týmito údajmi:

- názov stavby,
- názov zhotoviteľa stavby,
- stavebný dozor,
- termín zahájenia stavebných prác,
- termín ukončenia prác,
- názov orgánu, ktorý stavbu povolil,

- číslo a dátum stavebného povolenia.

- 23. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- 24. Stavba musí byť zhotovená tak, aby zabezpečila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov umiestnených vo vnútri stavby alebo spojených so stavbou.
- 25. Stavba musí umožňovať bezpečný pohyb zamestnancov, obsluhu, údržbu a opravy.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy:

26. Dodržať podmienky a upozornenia Technickej inšpekcie, a.s., Bratislava č. 02966/4/2025-OS-01 zo dňa 12.03.2025:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Pripomienky a upozornenia:

- 26.1. Projektová dokumentácia neobsahuje protokol v zmysle STN EN IEC 60079-10-1. (EZ)
- 26.2. Podlahy pracovísk musia byť nešmyklivé, riešte v súlade s prílohou č. 1 bod 9.1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z.z. (STA)
- 26.3. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)
- 26.4. Skladovacie plochy je potrebné riešiť v súlade s STN 26 9030. (STA)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- 26.5. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie – A/e“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 26.6. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie – A/e; Tlakové zariadenie – Ab1 (vzdušník) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 26.7. Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – tlakového zariadenia zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) rozvod stlačeného vzduchu (Ab1) – (vzdušník 140 L) je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
- 26.8. Pracovné prostriedky stroje, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 26.9. Pred uvedením strojových zariadení „ uvedených v zozname strojov a zariadení z časti výrobné zariadenie, zariadenie vzduchotechniky“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z.

v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Poznámka:

Uvedené zistenia a pripomienky nebránia vydaniu stavebného povolenia.

27. Dodržať podmienky z vyjadrenia Okresného úradu Púchov, Odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, č. OU-PU-OSZP-2025/000434-002 zo dňa 23.01.2025:

- 27.1.** S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a o odpadoch z demolácií a zaobchádzať s nimi takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
- 27.2.** Všetky vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 27.3.** Vzniknuté odpady je potrebné odovzdať iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, pričom povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu stavebnej činnosti.
- 27.4.** O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
- 27.5.** Vzniknuté odpady je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
- 27.6.** Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch povinný stavebné odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov. Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov.
- 27.7.** Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu stavebného povolenia uviesť zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli, uviesť ich množstvá a spôsob nakladania s nimi, t.j. predložiť doklady o zabezpečení zhodnotenia a recyklácie stavebného odpadu, resp. jeho zneškodnenia oprávnenou osobou (objednávka, zmluva, faktúra, vážne lístky).
- 27.8.** Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.

Upozorňujeme, že v súlade s § 77 ods. (2) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných

v sídle alebo mieste podnikania organizačnej zložky, alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, je tá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú, pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

28. Dodržať podmienky z vyjadrenia Okresného úradu Púchov, Odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, č. OU-PU-OSZP-2025/000428-002 zo dňa 17.02.2025:

28.1. V prípade, že v čase výstavby dôjde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné postupovať v súlade s § 39 vodného zákona, t. j. povinnosť dodržiavať osobitné predpisy, ktoré ustanovujú, za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd. Ak zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd neupravujú osobitné predpisy, je ten, kto s takýmito látkami zaobchádza, povinný urobiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

28.2. V prípade, že vyššie uvedenými stavebno - technickými úpravami v prevádzke dôjde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné postupovať v súlade s § 39 vodného zákona, t.j. je povinný dodržiavať osobitné predpisy, ktoré ustanovujú, za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd. Ak vyššie uvedenou stavebnou aktivitou dôjde k zmene v zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy (príslušná Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Žilina) na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov.

28.3. V zmysle § 39 ods. (9) vodného zákona ten, kto zaobchádza s prioritnými nebezpečnými látkami, je povinný viesť záznamy o druhoch týchto látok, ich množstvách, časovej postupnosti zaobchádzania s nimi, obsahu ich účinných zložiek a ich vlastnostiach najmä vo vzťahu k vodám, k pôdnemu a horninovému prostrediu súvisiacemu s vodou; tieto informácie poskytne ročne orgánu štátnej vodnej správy najneskôr do 31. marca (príslušná Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Žilina) nasledujúceho roka a na požiadanie poverenej osobe.

29. Dodržať podmienky zo stanoviska Obce Lednické Rovne, ŽPaV/1971/2024/TS2-5/IV zo dňa 20.01.2025:

29.1. Stavebné a rekonštrukčné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, prípadne k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

29.2. Dodržiavať príslušné technické normy a bezpečnostné predpisy.

29.3. Stavebný odpad likvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi a doklad preukazujúci spôsob likvidácie stavebného odpadu uchovať pre prípadnú kontrolu orgánov životného prostredia.

29.4. Stavba nesmie negatívne ovplyvniť kvalitu ovzdušia a v súvislosti s jej prevádzkou musia byť dodržané ustanovenia zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30. Dodržať podmienky zo stanoviska Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici č. ORHZ-PB1-2025/000033-002 zo dňa 28.01.2025:

- 30.1.** Stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.
- 31.** Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
- 32. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia,
 - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
 - stavebný denník,
 - certifikáty všetkých použitých výrobkov a materiálov podľa zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a podľa zákona o stavebných výrobkoch,
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných STN (tlakové skúšky, skúšky tesnosti, revízie, úradné skúšky),
 - protokol o úspešnom komplexnom preskúšaní,
 - návrh aktualizovaného súboru TPP a TOO,
 - vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Okresným úradom Púchov,
 - záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici,
 - doklad preukazujúci vyškolenie a preskúšanie obsluhy zariadení pre obsluhu daného druhu technického zariadenia,
 - prevádzkovateľom schválené prevádzkové predpisy doplnené o zmeny uskutočnené v stavebnom konaní (prevádzkový plán; plán údržby; plán kontrol a plán opráv),
 - doklad preukazujúci vyškolenie a preskúšanie obsluhy zariadení pre obsluhu daného druhu technického zariadenia,
 - plán údržby technologických zariadení, podľa technických podmienok daných výrobcom (plánované, neplánované opravy z dôvodu porúch, čistenie a údržba),
 - ostatné podklady, ktoré vyplývajú z podmienok pre stavebné povolenie a zo stavebného zákona a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.
- 33.** Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
- 34.** Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia bude doložka právoplatnosti tohto rozhodnutia stavebníkovi zaslaná elektronickou poštou.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: v stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z72, prehodnoteného rozhodnutím č. 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73 zo dňa 27.06.2023, v znení neskorších zmien, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z72, prehodnoteného rozhodnutím č. 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73 zo dňa 27.06.2023, v znení jeho neskorších zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrovaného povolenia č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, prehodnoteného rozhodnutím č. 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73 zo dňa 27.06.2023, v znení neskorších zmien, pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“ a vydáva stavebné povolenie na stavbu „Lednické Rovne – areál RONA a.s. Dielňa striekania hotových výrobkov“.

Prevádzkovateľ RONA a.s. podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia zo dňa 13.03.2025. Žiadosť bola zaevidovaná pod č. 9149/2025.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na stavbu „Lednické Rovne – areál RONA a.s. Dielňa striekania hotových výrobkov“ pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“.

Keďže činnosť v prevádzke „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“ už bola povolená v integrovanom povolení v znení jeho neskorších zmien a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 7175/77/2025-10657/2025/770300104/Z81-SP zo dňa 25.03.2025 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia

pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, prevádzkovateľa RONA a.s. a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ.

Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že žiadny z účastníkov konania nepožiadala o jeho nariadenie.

Spolu so žiadosťou a v lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia boli doručené nasledovné vyjadrenia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov:

Stanovisko Obce Lednické Rovne, č. ŽPaV/1971/2024/TS2-5/lv zo dňa 20.01.2025:

S technickým riešením uvedenej stavby obec súhlasí s nasledovnými podmienkami:

1. Stavebné a rekonštrukčné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, prípadne k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
2. Dodržiavať príslušné technické normy a bezpečnostné predpisy.
3. Stavebný odpad likvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi a doklad preukazujúci spôsob likvidácie stavebného odpadu uchovávať pre prípadnú kontrolu orgánov životného prostredia.
4. Stavba nesmie negatívne ovplyvniť kvalitu ovzdušia a v súvislosti s jej prevádzkou musia byť dodržané ustanovenia zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obec Lednické Rovne, po preskúmaní predloženej projektovej dokumentácie k predmetnej stavbe konštatuje, že v súlade s § 39a, ods. 3 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebného zákona“) sa na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Vyjadrenie inšpekcie: pripomienky a upozornenia boli zapracované do podmienok tohto povolenia v bode č. 29.

Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., Bratislava č. 02966/4/2025-OS-01 zo dňa 12.03.2025:

Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia a.s. podáva toto odborné stanovisko:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Pripomienky a upozornenia:

- Projektová dokumentácia neobsahuje protokol v zmysle STN EN IEC 60079-10-1. (EZ)
- Podlahy pracovísk musia byť nešmyklivé, riešte v súlade s prílohou č. 1 bod 9.1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z.z. (STA)

- Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu je potrebné výrazne označiť, riešte s súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)
- Skladovacie plochy je potrebné riešiť v súlade s STN 26 9030. (STA)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie – A/e“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie – A/e; Tlakové zariadenie – Ab1 (vzdušník) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – tlakového zariadenia zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
- Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) rozvod stlačeného vzduchu (Ab1) – (vzdušník 140 L) je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
- Pracovné prostriedky stroje, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- Pred uvedením strojových zariadení „ uvedených v zozname strojov a zariadení z časti výrobné zariadenie, tzariadenie vzduchotechniky“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Poznámka:

Uvedené zistenia a pripomienky nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Vyjadrenie inšpekcie: pripomienky a upozornenia boli zapracované do podmienok tohto povolenia v bode č. 26.

Stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici č. ORHZ-PB1-2025/000033-002 zo dňa 28.01.2025:

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Poznámka 1: Prípadný presah požiarne nebezpečného priestoru od riešenej stavby na susedné pozemky (parcely) je potrebné riešiť pri vydávaní stavebného povolenia.

Vyjadrenie inšpekcie: pripomienky a upozornenia boli zapracované do podmienok tohto povolenia v bode č. 30.

Vyjadrenie Okresného úradu Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie, č. OU-PU-OSZP-2025/000434-002 zo dňa 23.01.2025:

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení; ako príslušný orgán vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d) a § 108 ods. (1) písm. m) zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva podľa § 99 ods. (1) písm. b) bod 2. a 3. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch súhlasné vyjadrenie k predloženému projektu za uvedených podmienok:

1. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a o odpadoch z demolácii a zaobchádzať s nimi takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
2. Všetky vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
3. Vzniknuté odpady je potrebné odovzdať iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, pričom povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu stavebnej činnosti.
4. O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
5. Vzniknuté odpady je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
6. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch povinný stavebné odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov. Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov.
7. Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii

v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu stavebného povolenia uviesť zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli, uviesť ich množstvá a spôsob nakladania s nimi, t.j. predložiť doklady o zabezpečení zhodnotenia a recyklácie stavebného odpadu, resp. jeho zneškodnenia oprávnenou osobou (objednávka, zmluva, faktúra, vážne lístky).

8. Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.

Upozorňujeme, že v súlade s § 77 ods. (2) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania organizačnej zložky, alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, je tá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú, pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

Vyjadrenie inšpekcie: pripomienky a upozornenia boli zapracované do podmienok tohto povolenia v bode č. 27.

Vyjadrenie Okresného úradu Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, č. OU-PU-OSZP-2025/000428-002Bc zo dňa 17.02.2025:

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie zaevidoval dňa 08. januára 2025 vaše podanie, ktorým ste požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania stavby: „DIELŇA STRIEKANIA HOTOVÝCH VÝROBKOV“.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Ján Lagiň – 1454*I1 – autorizovaný stavebný inžinier.

Stavba bude realizovaná na pozemkoch parcelné číslo KN-C 227/1 v katastrálnom území Lednické Rovne (v jestvujúcej hale areálu sklárni RONA).

Predložená projektová dokumentácia rieši stavebno-technické úpravy – optimalizáciu výrobných priestorov a modernizáciu technologického zariadenia a návrh vzduchotechnických inštalácií. Do priestoru budú nainštalované tri nové striekacie kabíny – dve pre ručné striekanie a jedna pre robotické striekanie a skladovaný bude jednozložkový náterový systém na vodnej báze Hydroglasur BGS400-0001 cca 150kg/mes.

Navrhované pracovisko nebude porušovať vodný zákon, nakoľko nebude skladovať nebezpečné látky a manipulovať s nimi v zmysle KBÚ všetkých používaných látok.

Vodovod a kanalizácia – sú riešené v rozsahu vnútornej kanalizácie a vnútorného vodovodu pre dielňu striekania hotových výrobkov.

STAVBA SA NENACHÁDZA V CHRÁNENEJ VODOHOSPODÁRSKEJ OBLASTI ANI V OCHRANNOM PÁSME VODÁRENSKÉHO ZDROJA. PRI REALIZÁCII STAVBY NEDÔJDE K DOTYKU S VODNÝM TOKOM.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 písm. a) a § 71 ods. (1) vodného zákona uvádza, že z pohľadu sledovania ochrany vodných pomerov je predložený projekt „DIELŇA STRIEKANIA HOTOVÝCH VÝROBKOV“ v zmysle § 28 ods. (1) vodného zákona možný, za rešpektovania podmienok pre uskutočnenie a užívanie stavby:

1. V prípade, že v čase výstavby dôjde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné postupovať v súlade s § 39 vodného zákona, t. j. povinnosť dodržiavať osobitné predpisy, ktoré ustanovujú, za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd. Ak zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd neupravujú osobitné predpisy, je ten, kto s takýmito látkami zaobchádza, povinný urobiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

2. V prípade, že vyššie uvedenými stavebno - technickými úpravami v prevádzke dôjde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné postupovať v súlade s § 39 vodného zákona, t.j. je povinný dodržiavať osobitné predpisy, ktoré ustanovujú, za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd. Ak vyššie uvedenou stavebnou aktivitou dôjde k zmene v zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy (príslušná Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Žilina) na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov.

3. V zmysle § 39 ods. (9) vodného zákona ten, kto zaobchádza s prioritnými nebezpečnými látkami, je povinný viesť záznamy o druhoch týchto látok, ich množstvách, časovej postupnosti zaobchádzania s nimi, obsahu ich účinných zložiek a ich vlastnostiach najmä vo vzťahu k vodám, k pôdnemu a horninovému prostrediu súvisiacemu s vodou; tieto informácie poskytne ročne orgánu štátnej vodnej správy najneskôr do 31. marca (príslušná Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Žilina) nasledujúceho roka a na požiadanie poverenej osobe.

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona. V zmysle § 140 b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov je toto vyjadrenie záväzným stanoviskom na účely územného konania.

Vyjadrenie inšpekcie: pripomienky a upozornenia boli zapracované do podmienok tohto povolenia v bode č. 28.

Vyjadrenie Okresného úradu Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO vyjadrenie č. OU-PU-OSZP-2025/000450-002 zo dňa 23.01.2025:

Podľa §25 ods. 2 písm. i) zákona č. 146/2023 Z.z. v platnom znení: „Orgán ochrany ovzdušia vydáva vyjadrenia, v ktorých uplatňuje záujmy ochrany ovzdušia s cieľom udržania alebo zlepšenia kvality ovzdušia v posudzovanej lokalite, potrebné na vydanie povolenia pre stacionárny zdroj, ktorý je súčasťou prevádzky podliehajúcej povoľovaniu podľa osobitného predpisu,11)“ (11)§ 3 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení). Podľa § 44 ods. 1 písm. i) zákona č. 146/2023 Z.z v platnom znení: „Okresný úrad vydáva vyjadrenia k veľkým zdrojom a stredným zdrojom podľa § 25 ods. 2 písm. i), ktoré sú súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu,42)“ (42)§2 písm. d) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení).

Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom

znení a § 44 ods. 1 písm. i) zákona č. 146/2023 Z.z. v platnom znení, vydáva nasledovné VYJADRENIE podľa § 25 ods.2 písm. i) tohto zákona:

K vydaniu rozhodnutia o povolení stavby „Lednické Rovne – areál RONA a.s., Dielňa striekania hotových výrobkov“ nemáme pripomienky.

Stanovisko inšpekcie: OÚ Púchov, OSŽP, ŠSOO nevzniesol požiadavky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Záväzné stanovisko Okresného úradu Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK vyjadrenie č. OU-PU-OSZP-2025/000482-002 zo dňa 10.03.2025:

Tunajší úrad ako vecne príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 9 ods. 2 a § 9 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov po oboznámení sa s vyššie uvedenou PD, ktorá rieši stavebno – technické úpravy v rámci dielne striekania hotových výrobkov v jestvujúcej hale v areáli sklárni RONA a.s., s umiestnením na pozemku p. č. 227/1 v k. ú. Lednické Rovne, v území s I. stupňom ochrany / voľná krajina / nemá z hľadiska záujmov sledovaných štátnou správou ochrany prírody a krajiny k predloženej PD a k vydaniu stavebného povolenia pre vyššie uvedené stavebné úpravy žiadne pripomienky.

Stanovisko inšpekcie: OÚ Púchov, OSŽP, ŠSOPaK nevzniesol požiadavky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Súčasťou konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- povolenie zmeny stacionárneho zdroja, t.j. povolenie stavby „Lednické Rovne – areál RONA a.s. Dielňa striekania hotových výrobkov“, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zmena na existujúcom technologickom zariadení,

v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Lednické Rovne – areál RONA a.s. Dielňa striekania hotových výrobkov“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemku parcelné č. KN-C 227/1 v k.ú. Lednické Rovne, vo vlastníctve stavebníka.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
2. PROJART spol. s r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica
3. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne

Na vedomie, po právoplatnosti:

1. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
2. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica