

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 12345/57/2024-18818/2025/750070104/Z19-SP

Košice 06.06.2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok 1.3, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a bod 4, podľa § 3 ods. 3 písm. g), podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 19 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

**integrované povolenie,
(podstatná zmena)**

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 312/27-OIPK/2004-Ha/750070104 zo dňa 19.07.2004
v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 1753/171-OIPK/2005-

Mi/750070104/Z1 zo dňa 12.07.2005, č. 2414/343-OIPK/2006-Wi/750070104/Z2 zo dňa 18.10.2006, č. 656-14830/57/2007/Wit/750070104/Z3 zo dňa 14.05.2007, č. 6969-1795/2007/Mil/750070104/Z4 zo dňa 09.10.2007, č. 8253-35727/2010/Hut,Wit/750070104/Z5 zo dňa 19.01.2011, č. 3261-5641/2011/Haj/750070104/Z6 zo dňa 09.03.2011, č. 8543-5059/2013/Mil,Mer/750070104/Z7 zo dňa 11.06.2013, č. 906-4670/2014/Mil/750070104/Z8 zo dňa 12.02.2014, č. 7336-36639/2014/Wit/750070104/ZK9 zo dňa 17.12.2014, č. 869-26788/2016/Hut,Mer/750070104/Z11-KR zo dňa 06.09.2016, č. 4376-19461/2018/Ber/750070104/Z12 zo dňa 23.7.2018, č. 7857-44106/2018/Ber/750070104/Z13 zo dňa 12.12.2018, č. 6180-27781/2019/Mil/750070104/Z14 zo dňa 26.07.2019, č. 6931/57/2019/Ant-29127/2019/750070104/Z15 zo dňa 13.08.2019, č. 5039/57/2022-20773/2022/750070104/Z16 zo dňa 13.06.2022, č. 11732/57/2022-10477/2023/750070104/Z17 zo dňa 15.03.2023 a č. 10880/57/2023-17352/2024/750070104/Z18-SP zo dňa 16.05.2024 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Žakovce – Skládka odpadov Úsvit“

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce**

sídlo: **059 73 Žakovce 189**

IČO: **36 450 332**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- povolenie malého stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ – stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej

dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti stavebného zákona:

- stavebné konanie o povolení stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“

(zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením

a

zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením)

umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné č. 5483, 5484, 5510, 5513, 5514, 5515, 5486 a č. 5489, v katastrálnom území Žakovce,

stavebníkovi:

obchodné meno: **Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce**

sídlo: **059 73 Žakovce 189**

IČO: **36 450 332**

za dodržania podmienok uvedených v Zmluve o nájme nehnuteľností uzatvorenej v zmysle prísl. ust. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení medzi Obcou Žakovce, 059 73 Žakovce, IČO: 326771 a prevádzkovateľom - stavebníkom dňa 25.06.2015 a jej dodatkoch č. 1 zo dňa 25.06.2015 a č. 1_2024 zo dňa 26.01.2024.

Pozemky KN-C parcelné č. 5483, 5484, 5510, 5513, 5514, 5515, 5486 a č. 5489, kat. úz. Žakovce sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1073 vo vlastníctve obce Žakovce, ku ktorým má prevádzkovateľ - stavebník nájomné právo na základe Zmluvy o nájme nehnuteľností uzatvorenej v zmysle prísl. ust. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení medzi Obcou Žakovce, 059 73 Žakovce, IČO: 326771 a prevádzkovateľom - stavebníkom dňa 25.06.2015 a jej dodatkov č. 1 zo dňa 27.04.2020 a č. 1_2024 zo dňa 26.01.2024.

Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy vydal pod č. ObÚŽP/1452/94-95-Ke zo dňa 24.07.1995 územné rozhodnutie pre stavbu „Riadená skládka odpadov Žakovce“, ktoré územne rieši aj časť stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit VI. etapa NNO“.

IŽP Košice rozhodnutím č. 8543-15059/2013/Mil,Mer/750070104/Z7 zo dňa 11.06.2013 vydal zmenu integrovaného povolenia, súčasťou ktorej je stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Úsvit IV.a V. etapa NNO, IV. etapa IO“ a obec Žakovce vydala rozhodnutím č. SÚ 420/2003-Mj zo dňa 31.07.2003 stavebné povolenie pre stavbu „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“, ktorá obsahuje aj stavebný objekt SO 08 Teleso skládky pre nebezpečný odpad (II. etapa NO).

Obec Žakovce záväzným stanoviskom č. OCUŽAK-S2024/00236-2 zo dňa 05.09.2024 udelila podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“ a rozhodnutím č. OCÚŽAK/S2025/70-3-Ši zo dňa 04.02.2025 povolila užívanie stavby „VI. Etapa skládky, preložka prístupovej cesty, zmena rekultivácie IV. a V. etapy“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva (ďalej len „MŽP SR“) vydalo Záverečné stanovisko pod č. 111/2023-1.7 (63149/2022, 63150/2022-int) zo dňa 09.10.2023, v ktorom uviedlo, že súhlasí s realizáciou činnosti „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“ vo variante č. 1 za predpokladu dodržania podmienok určených v predmetnom záverečnom stanovisku.

MŽP SR v záväznom stanovisku č. 4610/2025-1.7mo, 23075/2025 zo dňa 25.04.2025 uviedlo, že je možné konštatovať, že návrh uvedený v žiadosti stavebníka Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, 059 73 Žakovce 189, IČO: 36 450 332 vo veci zmeny integrovaného povolenia v prevádzke „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit“, ktorého súčasťou je aj žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky č. 111/2023-1.7 (63149/2022, 63150/2022-int) zo dňa 09.10.2023 a jeho podmienkami.

Stavba „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov

Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie obsahuje nasledovné časti:

- A Sprievodná správa
- B Súhrnná technická správa
- B.2 Statické posúdenie
- C.1 Prehľadná situácia
- C.2 Celková situácia stavby
- C.3 Pozemková situácia
- C.4 Koordinačná situácia
- C.5 Situácia rekultivácie
- C.6 Situácia - riešenia zmeny rekultivácie IV., V., VI.
- D Stavebná dokumentácia
- D.1 Technická správa VI. Etapa
- D.2 Vytýčenie stavby
- D.3 – 4 Pričné rezy
- D.5 – 9 Pozdĺžne rezy
- D.10–16Vzorové priečne rezy
- D.17 Úprava šachty ŠNN3a
- D.18 Nová šachta ŠA
- D.19 Priečne rezy – rekultivácia VI. etapy
- D.20 Pozdĺžne rezy - rekultivácia VI. etapy
- D.21 Vzorové priečne rezy rekultivácie VI. etapy
- D.22 Odplynenie
- SO 33 Prístupová komunikácia

Účelom uskutočnenia stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, je rozšírenie skládky na nie nebezpečný odpad do severnej časti areálu a bezprostredne naviazanie na predchádzajúce etapy NNO i NO, ktoré sú v súčasnej dobe prevádzkované.

Podmienky pre uskutočnenie stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, sa dopĺňajú o tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Cyrilom

Mikyškom, č. osvedčenia H*0402*A2, Ing. Jozefom Polákom, č. osvedčenia 0592*I3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Petrom Janščákom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Žakovce. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbahu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
5. Stavba bude napojená na jestvujúci rozvod elektrickej energie v areáli prevádzky .
6. Prístup k stavbe je zabezpečený z jestvujúcej miestnej komunikácie vnútroareálovými komunikáciami a navrhovanými spevnenými plochami.

7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby vedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb

a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

14. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“), všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a podľa záväzného stanoviska Okresného úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, č. OU-KK-OSZP-2024/011734-002/Ká zo dňa 18.07.2024 je pri realizácii stavby povinný dodržať aj nasledovné podmienky:
 - a) odpady, vzniknuté výstavbou (včítane výkopovej zeminy nevyužitej pri výstavbe), nie sú drobným stavebným odpadom, a preto je stavebník povinný zabezpečiť, aby zhotoviteľ stavby odovzdal vzniknuté odpady na zhodnotenie, príp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, pričom je v zmysle tohto zákona potrebné uprednostniť využitie, resp. zhodnotenie vzniknutých stavebných odpadov pred ich zneškodnením uložením na skládke odpadov,
 - b) zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k nežiadúcemu úniku odpadov do okolia, prípadne spaľovaniu horľavého stavebného odpadu a po ukončení stavebných prác zabezpečiť vyčistenie okolitých plôch od stavebných odpadov,
 - c) pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby alebo odstránení stavby zabezpečiť oddelené zhromažďovanie odpadov v zmysle § 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a o odpadoch z demolácií a zároveň nakladať so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií podľa § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - d) keďže pôvodcom odpadov z výstavby je v zmysle § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. osoba, pre ktorú sa stavebné práce vykonávajú, je investor stavby povinný viesť evidenciu o množstvách a nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi a údaje z tejto evidencie ohlasovať príslušnému orgánu štátnej správy a najneskôr na kolaudačnom konaní predložiť orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve doklady o spôsobe využitia alebo zhodnotenia, resp. zneškodnenia vzniknutých stavebných odpadov.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd, ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a podľa vyjadrenia Okresného úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, č. OU-KK-

OSZP-2024/013971-002 zo dňa 18.07.2024 je povinný dodržať aj nasledovné podmienky:

- a) križovanie a súbeh projektovanej stavby s podzemnými vedeniami inžinierskych sietí v predmetnom území navrhovať podľa podmienok ich vlastníkov a správcov stanovenými v ich vyjadreniach a stanoviskách,
- b) počas realizácie stavby vykonať účinné opatrenia proti úniku olejov a iných škodlivých látok zo stavebných mechanizmov používaných pri výstavbe do pôdy, povrchových a podzemných vôd,
- c) pri použitých stavebných materiáloch musí byť preukázané, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných a povrchových vôd.

16. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) a nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, č. OU-KK-OSZP-2024/0121117-002 zo dňa 30.07.2024:

- a) rešpektovať platné regulatívy a záväzné limity územného plánu obce Žakovce,
- b) pri riešení umiestnenia zelene na pozemkoch rešpektovať použitie pôvodných druhov drevín,
- c) v prípade potreby výrubu drevín rastúcich mimo les postupovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.

17. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby podľa vyjadrenia Okresného úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, č. OU-KK-OSZP-2024/010639-002 zo dňa 21.06.2024 pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné a prachové emisie, využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií a zabezpečiť, aby stavebná činnosť rešpektovala podmienky vyplývajúce zo zákona č. 146/2023 Z. z. o ovzduší a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18. Stavebník je povinný počas výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a životné prostredie a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy. Vhodnou organizáciou prác je stavebník povinný zabezpečiť, aby práce na stavenisku dlhodobo neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí. Prevádzku ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel musí stavebník sústrediť len na dennú dobu v max. rozmedzí od 7:00 do 18:00 hod.

19. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
20. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
22. Stavebník je povinný stavbu „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“ dokončiť do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
23. Stavebník je povinný v zmysle § 40 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
24. Stavebník je povinný v zmysle záväzných stanovísk Okresného úradu Kežmarok, pozemkového a lesného odboru č. OU-KK-PLO-2024/010731-002 zo dňa 25.06.2024 a č. OU-KK-PLO-2025/003911-003 zo dňa 27.01.2025 dodržať tieto podmienky:
 - a) v prípade využitia územia v ochrannom pásme lesa potrebný záber lesného pôdného fondu, stavebník je povinný dodržať ustanovenia zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a vyhlášky č. 12/2009 Z. z. o ochrane LPF, týkajúce sa obmedzenia či vyňatia z LPF, alebo povolenia výnimky zo zákazaných činností v lese,
 - b) počas využitia územia v ochrannom pásme lesa nesmie dôjsť k akémukoľvek zásahu do okolitého lesného pôdného fondu, nesmie byť obmedzená riadna prevádzka lesného hospodárstva mimo možného rozhodnutia OU Kežmarok, PLO, v prípade, ak by vznikla užívateľom lesa takýmto spôsobom škoda, ste povinný túto v plnom rozsahu nahradiť,
 - c) obhospodarovatelia okolitých lesných pozemkov nenesú žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú na stavbách, strojoch a zariadeniach vplyvom poverenostných a prírodných podmienok (vetrová a snehová kalamita), či spôsobených pádom stromov.
25. Dokončenú stavbu alebo časť stavby, ktorá je samostatne užívania schopná, môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“ alebo jej časti v súlade

s ustanoveniami stavebného zákona, na základe písomného návrhu stavebníka, ktorého súčasťou bude aj žiadosť o udelenie súhlasu na trvalé užívanie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

26. Pri uvedení stavby resp. jej časti do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
27. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby, resp. jej časti oproti projektovej dokumentácii overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
 - a) stavebný denník,
 - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, geometrický plán a porealizačné zameranie stavby a pod.),
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. doklady o výsledkoch vykonaných skúškach tesností nádrží, zariadení a potrubných rozvodov, doklady o vykonaných skúškach rozvodov vody, správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení, záznam o zregulovaní vzduchotechnického zariadenia a pod.) v súlade s overenou projektovou dokumentáciou stavby a platnými právnymi predpismi,
 - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 436/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - h) vyhodnotenie podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania vydaného MŽP SR pod č. 667/2023 -1.7/ed, 3516/2023, 3517/2023-int. dňa 19.01.2023,

- i) vyjadrenie príslušného správneho orgánu k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - j) stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Kežmarku (ďalej len „ORHaZZ v Kežmarku“) č. ORHZ-KK-2024/000681-002 zo dňa 26.08.2024 a projektovú dokumentáciu stavby overenú ORHaZZ v Kežmarku,
 - k) doklady k vydaniu súhlasu na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia.
28. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavby, resp. jej časti stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
29. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, sa nesmie začať, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) Vo výrokovej časti integrovaného povolenia, v časti „ktorou sa povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke:“ sa dopĺňa nový bod 5. v nasledovnom znení:

5. „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“,

umiestnená na pozemkoch KN-C parcelné č. 5483, 5484, 5510, 5513, 5514, 5515, 5486 a č. 5489, v katastrálnom území Žakovce.

IŽP Košice podľa § 97 ods. 5 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch schvaľuje projektovú dokumentáciu „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Cyrilom Mikyškom, č. osvedčenia H*0402*A2, Ing. Jozefom Polákom, č. osvedčenia 0592*I3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Petrom Janščákom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Žakovce.

- 2) V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických

zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.1 Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa dopĺňa o:

VI. etapa NNO o kapacite 154 500 m³

VI. etapa NNO je umiestnená v severozápadnej časti skládky odpadov a je stavebno-technicky napojená na existujúcu IV. etapu NNO, V. etapu NNO a na zavezenú II. etapu NO. Pred výstavbou VI. etapy NNO bola preložená miestna cestná komunikácia vedúca z obce Žakovce k ceste III. triedy č. 3073.

VI. etapa NNO pozostáva z dvoch častí, a to z východnej a západnej časti.

Skládkové plochy sú zabezpečené kombinovaným tesnením (minerálne a fóliové) s vloženým geoelektrickým kontrolným systémom a celoplošnou drenážou.

V miestne napojenia na II. etapu NO je tesnenie nasledovné:

- minerálne tesnenie o hrúbke 1,0 m s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-10}$ m/s,
- tesniaca HDPE fólia o hrúbke 2,5 mm.

V miestne napojenia na IV. etapu NNO, V. etapu NNO a na ostatných plochách je tesnenie nasledovné:

- minerálne tesnenie o hrúbke 1,0 m s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9}$ m/s,
- tesniaca HDPE fólia o hrúbke 1,5 mm.

Odvodňovací systém je gravitačný a je napojený na jestvujúce odvodnenie IV. a V. etapy NNO. Celá skládková plocha je pokrytá plošnou drenážou odvádzajúcou priesakovú vodu k potrubiu priesakových vôd. Plošný drén priesakových vôd v celej ploche dna je navrhnutý o hrúbke min. 0,50 m a tvorí ho ochranná vrstva pneumatík vyplnená náplavovým štrkom fr. 16/32 mm bez hlinitých prímiesí, na svahoch je použitý drenážny geokompozit GMG s rovnakými hydraulickými vlastnosťami ako štrk frakcie 16/32 mm o hrúbke 0,5 m. Odvodňovacie potrubie pre priesakové vody je z HDPE DN 225. Priesaková kvapalina je odvádzaná do akumulácie nádrže a je likvidovaná iba vo vyhovujúcej čistiarni odpadových vôd na základe platnej zmluvy. Z akumulácie nádrže je časť priesakových kvapalín prečerpávaná späť na postrek povrchu telesa skládky odpadov k podpore metanogénnych procesov.

Vody z povrchového odtoku a privalových vôd z okolia skládky odpadov, sú odvádzané do vonkajších odvodňovacích rigolov, ktoré ústia mimo telesa skládky odpadov.

Príjazd k telesu VI. etapy NNO je po vnútroarálovej komunikácii.

Odplynenie skládky bude zabezpečené vybudovaním odplyňovacích studní, t. j. oceľové výpažnice vyplnené štrkom so stredovým odplyňovacím potrubím. Jednotlivé odplyňovacie studne (v počte cca 5ks) sa realizujú v priebehu skládkovania na základe merania aktuálneho vývinu plynu v závislosti na druhu a množstve skládkovaných odpadov. Odberateľom skládkového plynu je spoločnosť MAEN SK spol. s r.o., ktorá v prevádzke, na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom skládky odpadov, prevádzkuje koogeneračnú jednotku určenú na energetické využívanie skládkového plynu (výroba elektrickej energie), a ktorá na svoje náklady a vlastnú zodpovednosť bude vyvíjať všetky potrebné činnosti spojené s projektovaním a výstavbou nového zariadenia na využitie skládkového plynu

zo súčasných etáp NNO, a tiež aj budúcich etáp NNO.

Tvarové riešenie VI. etapy NNO nadväzuje na tvar predchádzajúcich etáp skládky odpadov. Svahy budú upravené na sklon 1:2,5 a po výške prerušené lavičkami. Šírka lavičiek 2 m, výškový rozdiel medzi lavičkami 8 m. Vrcholová pláň bude plynule spádovaná k okrajom v spáde od 2 do 5 %.

VI. etapa NNO je oplotená okrem starého plota aj novým plotom, a to okolo spodnej časti areálu skládky, pozdĺž západnej a východnej časti VI. etapy NNO, t. j. v miestach, kde nebolo oplotenie vybudované v rámci preložky cestnej komunikácie.

VI. etapa NNO bude uzavretá v súlade s príslušnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva, t. j. na povrchu uloženého odpadu sa postupne realizujú nasledujúce vrstvy v predpísaných hrúbkach:

- odplyňovacia drenážna vrstva (plní aj funkciu vyrovnávacej vrstvy),
- tesniaca vrstva (minerálne tesnenie),
- drenážna vrstva,
- rekultivačná vrstva zeminy,
- vegetačný kryt – zatrávnenie.

3) V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“

- podnadpis v znení „I. etapa časť B - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný II. etapa - časť - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, III. etapa - časť - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, IV. a V. etapa - časť - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ sa dopĺňa o:

VI. etapa - časť - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

- nahrádza sa podmienka č. 1.2.15 týmto znením:

1.2.15 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný odvieť ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy vypočítanú podľa § 11 a prílohy č. 5 k vyhláške MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov na osobitnom účte prevádzkovateľa viazanom v prospech ministerstva životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

- nahrádza sa podmienka č. 1.2.16 týmto znením:

1.2.16 Prevádzkovateľ je povinný odvieť ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka pre VI. etapu skládky odpadov NNO vypočítanú podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 5 k vyhláške MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov.

- nahrádza sa podmienka č. 1.2.17 týmto znením:

1.2.17 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pred začatím prevádzkovania VI. etapy skládky odpadov NNO jednorázovo zložiť časť ÚFR vo výške minimálne 5 % z rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov, vypočítanú podľa § 11 a prílohy č. 5 k vyhláške MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov na vytvorený osobitný účet prevádzkovateľa viazaný v prospech ministerstva životného prostredia.

- ruší sa podmienka č. 1.2.23.

4) V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Podmienky pre zneškodňované odpady, používané média a energie“

- nahrádza sa podmienka č. 1.2.27 týmto znením:

1.2.27 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len:

- a) odpady uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise. Limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov,
- b) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1 vyhláške MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov (nesmú sa však ukladať spolu biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý nie je nebezpečný) sa ukládajú v osobitných častiach skládky odpadov,
- c) komunálne odpady, okrem vytriedených nebezpečných zložiek.

- nahrádza sa podmienka č. 1.2.32 týmto znením:

1.2.32 Prevádzkovateľ je povinný na účel posúdenia prijateľnosti odpadov na skládku odpadov používať metódy analýzy a vykonávať skúšky uvedené v prílohe č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov.

5) V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Technicko-prevádzkové podmienky“

- nahrádza sa podmienka č. 1.2.36 týmto znením:

1.2.36 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným rozhodnutím č. 12345/57/2024-18818/2025/750070104/Z19-SP zo dňa 06.06.2025,
- s „Technologickým reglementom vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- projektom stavby.

- nahrádza sa podmienka č. 1.2.37 týmto znením:

1.2.37 Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia jej kapacity uvedenej v tabuľke za dodržania technicko-prevádzkových parametrov uvedených v bode 1.2.38 časť II. integrovaného povolenia:

Poradové číslo	Časť skládky odpadov	Kapacita skládky odpadov Množstvo uložených odpadov
1	I. etapa časť B	81 964 m ³ - uzavretá
2.	II. etapa	40 000 m ³ - uzavretá
3.	III. etapa	201 000 m ³ - uzavretá
4.	IV. etapa, oblasť A	142 331 m ³
5.	V. etapa, oblasť B	193 079 m ³
6.	VI. etapa	154 500 m ³

- dopĺňa sa nová podmienka č. 1.2.39 s týmto znením:

1.2.39 Prevádzkovateľ počas prevádzky VI. etapy skládky NNO nesmie prevádzkovať inú etapu skládky NNO.

- dopĺňa sa nová podmienka č. 1.2.40 s týmto znením:

1.2.40 Prevádzkovateľ je povinný zamedziť prípadnej prašnosti postrekovaním povrchu skládky odpadov priesakovou kvapalinou, zamedziť úletom ľahkých častí odpadu a zápachu prekryvaním odpadov stavebným odpadom alebo vrstvou materiálov na prekrytie odpadov a pravidelným zhutňovaním.

6) V časti „II. Záväzné podmienky, 2. Emisné limity“ sa podmienka č. 2.1 nahrádza nasledovným znením:

2.1 Emisie do ovzdušia

I. etapa časť B, II. etapa, III. etapa, IV. etapa, V. etapa, VI. etapa – časť - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

7) Pôvodný názov bodu „3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník na skládke I. etapa časť B, II. etapa, III. etapa, IV. a V. etapa“ časť II. integrovaného povolenia sa nahrádza týmto znením:

3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník na skládke I. etapa časť B, II. etapa, III. etapa, IV. etapa, V. etapa a VI. etapa

- nahrádza sa podmienka č. 3.6 týmto znením:

- 3.6 Pri ukladaní prvej vrstvy odpadu na dno skládky ukladať odpad tak, aby sa predišlo poškodeniu tesniaceho a drenážneho systému skládky odpadov. Prvú vrstvu uloženého odpadu zhutňovať až pri dosiahnutí hrúbky vrstvy okolo 2 m. V spodných vrstvách neukladať odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov (napr. ostré predmety).

- dopĺňa sa nová podmienka č. 3.19 s týmto znením:

- 3.19 Prevádzkovateľ je povinný počas budovania stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“ po obvode areálu skládky odpadov vysadiť, resp. zahustiť izolačnú zeleň, najmä zo strany od Strážskeho lesa, a to realizovaním výsadby súvislého pásu vzrastlých drevín (napr. typu tuja smaragd) a zabezpečiť následnú dlhodobú starostlivosť o predmetnú výsadbu.

- dopĺňa sa nová podmienka č. 3.20 s týmto znením:

- 3.20 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby kašovité odpady, kaly a biologicky rýchlo degradovateľné odpady neboli ukladané na okraj skládkového telesa, a taktiež zabezpečiť, aby takéto odpady nevytvárali súvislé plochy, aby nedošlo k narušeniu bezpečnosti a stability telesa skládky odpadov.

8) V časti „II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.2 Monitorovanie ochrany ovzdušia“ sa podmienka č. 9.2.4 nahrádza nasledovným znením:

- 9.2.4 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania zabezpečiť vykonávanie merania množstva a zloženia skládkového plynu v III., IV., V. a VI. etape NNO 2 krát ročne v jarnom a jesennom období, pričom vonkajšia teplota nesmie klesnúť pod 5°C. Prevádzkovateľ súčasne musí zabezpečiť sledovanie teploty a atmosférického tlaku.

9) V časti „II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.8 Monitorovanie účinnosti tesniaceho systému“ sa podmienky č. 9.8.1 a č. 9.8.2 nahrádzajú nasledovným znením:

- 9.8.1 Prvé meranie účinnosti tesniaceho systému III. , IV., V. a VI. etapy NNO a detekcie jeho netesností je prevádzkovateľ povinný vykonať po zhutnení prvej pracovnej vrstvy uložených odpadov o hrúbke minimálne 2 m.

9.8.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie merania účinnosti tesniaceho systému a detekcie netesností III., IV., V. a VI. etapy NNO trvale zabudovaným geoelektrickým monitorovacím systémom s periódou 1 x za rok od prvého merania až do konca jeho životnosti.

10) V časti „II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.10 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí“ sa podmienka č. 9.10.1 nahrádza nasledovným znením:

9.10.1 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

11) V časti „II. Záväzné podmienky, 11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu“ sa dopĺňa nová podmienka č. 11.12 v nasledovnom znení:

11.12 Prevádzkovateľ je povinný po dosiahnutí výškových kót uložených odpadov v VI. skládke odpadov vykonať jej uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie v zmysle schválenej projektovej dokumentácie stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Cyrilom Mikyškom, č. osvedčenia H*0402*A2, Ing. Jozefom Polákom, č. osvedčenia 0592*I3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Petrom Janščákom, overenej v tomto konaní.

Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa skládky VI. etapy NNO budú uložené rekultivačné vrstvy:

- odplyňovacia vrstva o hrúbke 300 mm vytvorená zo štrku frakcie 16 – 32 mm,
- minerálne tesnenie o celkovej hrúbke 500 mm (2 x 250 mm) s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9}$ m/s,
- drenážna vrstva na celom povrchu bude tvorená geokompozitom GMG s rovnakými hydraulickými vlastnosťami ako štrk frakcie 16/32 mm o hrúbke 0,5 m,
- rekultivačná vrstva zeminy o hrúbke 1000 mm,
- vegetačný kryt – zatrávnenie.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v časti I. a II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia

skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, podľa stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením.

Zoznam ostatných účastníkov konania je uvedený v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok 1.3, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a bod 4, podľa § 3 ods. 3 písm. g), podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 19 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, 059 73 Žakovce 189, IČO: 36 450 332, doručenej IŽP Košice dňa 20.12.2024.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je stavebné konanie o povolení stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť vrátane jej príloh, nebola spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a k žiadosti neboli predložené náležitosti v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., potrebné k vydaniu rozhodnutia, preto IŽP Košice konanie v danej veci prerušil rozhodnutím č. 12345/57/2024-5312/2025/Z19-SP/PK zo dňa 14.02.2025 a súčasne vyzval prevádzkovateľa – stavebníka k doplneniu podkladov predloženej žiadosti v určenej lehote. Prevádzkovateľ – stavebník predloženú žiadosť v požadovanom rozsahu doplnil dňa 14.03.2025 a dňa 19.03.2025.

Obec Žakovce v záväznom stanovisku č. OCUŽA-S2025/00060-7 zo dňa 15.04.2024 udelila podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas s vydaním stavebného povolenia stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením.

MŽP SR v záväznom stanovisku č. 4610/2025-1.7mo, 23075/2025 zo dňa 25.04.2025 uviedlo, že je možné konštatovať, že návrh uvedený v žiadosti stavebníka Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, 059 73 Žakovce 189, IČO: 36 450 332, vo veci zmeny integrovaného povolenia v prevádzke „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit“, ktorého súčasťou je aj žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky č. 111/2023-1.7 (63149/2022, 63150/2022-int) zo dňa 09.10.2023 a jeho podmienkami.

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka o zmenu integrovaného povolenia bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- povolenie malého stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z.

o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ – stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti stavebného zákona:

- stavebné konanie o povolení stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) plnomocenstvo na zastupovanie prevádzkovateľa – stavebníka zo dňa 13.05.2024,
- b) výpis z obchodného registra zo dňa 19.12.2024,
- c) výpis z listu vlastníctva č. 1073 zo dňa 18.12.2024,
- d) Overenú kópiu zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 25.06.2015 a jej dodatok č. 1 zo dňa 27.04.2020 a originál dodatku č. 1_2024 zo dňa 26.01.2024,
- e) projektovú dokumentáciu stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, vypracovanú autorizovaným architektom a autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- f) rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov a účastníka konania k stavebnému konaniu.

Stavba „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt

SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, je umiestnená na pozemkoch KN-C parcelné č. 5483, 5484, 5510, 5513, 5514, 5515, 5486 a č. 5489, kat. úz. Žakovce, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1073 vo vlastníctve obce Žakovce, ku ktorým má prevádzkovateľ - stavebník nájomné právo na základe Zmluvy o nájme nehnuteľností uzatvorenej v zmysle prísl. ust. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení medzi Obcou Žakovce, 059 73 Žakovce, IČO: 326771 a prevádzkovateľom - stavebníkom dňa 25.06.2015 a jej dodatkov č. 1 zo dňa 27.04.2020 a č. 1_2024 zo dňa 26.01.2024.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie vybral poplatok podľa položky 171a písm. c) vo výške 500 eur.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 § 68 stavebného zákona upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 12345/57/2024-10045/2025/Z19-SP zo dňa 21.03.2025. IŽP Košice podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia upovedomenia o začatí konania. IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od nariadenia ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a neuplatňuje sa postup podľa § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a nikto z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadala, IŽP Košice ho nenariadil.

V súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 58a ods. 3 stavebného zákona IŽP Košice zverejnil:

- a) od 26.03.2025 žiadosť vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, vrátane situácie osadenia stavby na podklade kópie z katastra, na svojej úradnej tabuli a súčasne aj na svojom webovom sídle www.sizp.sk,
- b) od 26.03.2025:
 - 1. žiadosť vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit“ ktorej ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV.a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32

Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením,

2. výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami v súlade s § 11 ods. 5 písm. d) bod 1 až 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
3. najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli:
 - a) stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom - stavebníkom podľa § 7 ods. 1 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli,
 - b) výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami v súlade s § 11 ods. 5 písm. d) bod 1 až 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prílohy k žiadosti, ktoré neboli zverejnené na webovom sídle, boli prístupné na vyžiadanie všetkým účastníkom konania.

IŽP Košice súčasne podľa 11 ods. 5 písm. e) zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ požiadal Obec Žakovce, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnilo na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom nasledovné:

1. žiadosť o vydanie integrovaného povolenia (len na webovom sídle),
2. stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke najmenej na 15 dní,
3. výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní,
4. informácie:
 - 4.1. kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
 - 4.2. či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
 - 4.3. kto sú dotknuté orgány v konaní.

Uvedené informácie boli na úradnej tabuli obce Žakovce a na webovej stránke obce www.obeczakovce.sk zverejnené od 27.03.2025 do dňa 11.04.2025.

V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doručené a predložené nasledovné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania:

- vyjadrenia Okresného úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, č. OU-KK-OSZP-2024/011734-002/Ká zo dňa 18.07.2024 a č. OU-KK-OSZP-2025/008826-002 zo dňa 29.04.2025,
- vyjadrenie Okresného úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, č. OU-KK-OSZP-2024/013971-002 zo dňa 18.07.2024,
- vyjadrenie Okresného úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, č. OU-KK-OSZP-2024/0121117-002 zo dňa 30.07.2024,
- vyjadrenie Okresného úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, č. OU-KK-OSZP-2024/010639-002 zo dňa 21.06.2024,
- záväzné stanoviska Okresného úradu Kežmarok, pozemkového a lesného odboru, č. OU-KK-PLO-2024/010731-002 zo dňa 25.06.2024 a č. OU-KK-PLO-2025/003911-003 zo dňa 27.01.2025,
- záväzné stanovisko obce Žakovce č. OCUŽAK-S2024/00236-2 zo dňa 05.09.2024 a záväzné stanovisko č. OCUŽAK-S2025/00060-7 zo dňa 15.04.2025,
- záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, č. č. 111/2023-1.7 (63149/2022, 63150/2022-int) zo dňa 09.10.2023a záväzné stanoviská Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, č. 4610/2025-1.7mo, 23075/2025 zo dňa 25.04.2025,
- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku č. ORHZ-KK-2024/000681-002 zo dňa 26.08.2024,
- stanovisko projektanta stavby Ing. Cyrila Míkyšku zo dňa 15.02.2024,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade č. RÚVZPP/OHŽPaZ/2305/4575/2025 zo dňa 17.04.2025.

V priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, boli dotknutými orgánmi vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vo vyjadrení č. OU-KK-OSZP-2024/011734-002/Ká zo dňa 18.07.2024 uviedol, že súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavby a k vydaniu stavebného povolenia nemá námietky za predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok:
 - a) odpady, vzniknuté výstavbou (včítane výkopovej zeminy nevyužitej pri výstavbe), nie sú drobným stavebným odpadom, a preto je stavebník povinný zabezpečiť, aby zhotoviteľ stavby odovzdal vzniknuté odpady na zhodnotenie, príp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, pričom je v zmysle tohto zákona potrebné uprednostniť využitie, resp. zhodnotenie vzniknutých stavebných odpadov pred ich zneškodnením uložením na skládke odpadov,
 - b) zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k nežiadúcemu úniku odpadov do okolia, prípadne spaľovaniu horľavého stavebného odpadu a po ukončení stavebných prác zabezpečiť vyčistenie okolitých plôch od stavebných odpadov,
 - c) pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby alebo odstránení stavby zabezpečiť oddelené zhromažďovanie odpadov v zmysle § 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a o odpadoch z demolácií a zároveň nakladať so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií podľa § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - d) keďže pôvodcom odpadov z výstavby je v zmysle § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. osoba, pre ktorú sa stavebné práce vykonávajú, je investor stavby povinný viesť evidenciu o množstvách a nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi a údaje z tejto evidencie ohlasovať príslušnému orgánu štátnej správy a najneskôr na kolaudačnom konaní predložiť orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve doklady o spôsobe využitia alebo zhodnotenia, resp. zneškodnenia vzniknutých stavebných odpadov.

IŽP Košice podmienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 14, časť I. tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vo vyjadrení č. OU-KK-OSZP-2024/013971-002 zo dňa 18.07.2024 uviedol, že navrhovaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za dodržania týchto podmienok:
 - a) križovanie a súbeh projektovanej stavby s podzemnými vedeniami inžinierskych sietí v predmetnom území navrhovať podľa podmienok ich vlastníkov a správcov stanovenými v ich vyjadreniach a stanoviskách,
 - b) počas realizácie stavby vykonať účinné opatrenia proti úniku olejov a iných škodlivých látok zo stavebných mechanizmov používaných pri výstavbe do pôdy, povrchových a podzemných vôd,
 - c) pri použitých stavebných materiáloch musí byť preukázané, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných a povrchových vôd.

IŽP Košice uvedené podmienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 15, časť I. tohto rozhodnutia.

3. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, vo vyjadrení č. OU-KK-OSZP-2024/0121117-002 zo dňa 30.07.2024 uviedol, že nemá k predloženej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie pripomienky za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:
- a) rešpektovať platné regulatívy a záväzné limity územného plánu obce Žakovce,
 - b) pri riešení umiestnenia zelene na pozemkoch rešpektovať použitie pôvodných druhov drevín,
 - c) v prípade potreby výrubu drevín rastúcich mimo les je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.

IŽP Košice podmienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 16, časť I. tohto rozhodnutia.

4. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vo vyjadrení č. OU-KK-OSZP-2024/010639-002 zo dňa 21.06.2024 uviedol, že súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavby a nemá námietky k vydaniu stavebného povolenia pre predmetnú stavbu za predpokladu, že pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné a prachové emisie, budú využité technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií a bude zabezpečené, aby stavebná činnosť rešpektovala podmienky vyplývajúce zo zákona č. 146/2023 Z. z. o ovzduší a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice podmienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 17, časť I. tohto rozhodnutia.

5. MŽP SR v Záverečnom stanovisku pod č. 111/2023-1.7 (63149/2022, 63150/2022-int) zo dňa 09.10.2023 uviedlo, že súhlasí s realizáciou činnosti „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“ vo variante č. 1 za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:
- 1) Počas prevádzky VI. etapy skládky NNO neprevádzkovať inú etapu skládky NNO.
 - 2) V povoľovacom konaní preukázať, že skládka odpadov, na ktorej bude vybudovaná umelá tesniaca bariéra, bude zabezpečená tak, aby geologické podložie skládky odpadov s ohľadom na morfológiu skládky odpadov bolo dostatočne stabilné a nedochádzalo k sadaniu, ktoré by mohlo poškodiť umelé tesnenie. Uvedené preukázať predložením geologického prieskumu, statického posudku, príp. ďalšími potrebnými podkladmi.
 - 3) Zabezpečiť precíznu realizáciu riešenia podľa projektovej dokumentácie, s dôrazom na dodržanie predpísaných parametrov minerálneho tesnenia a parametrov zhutnenia podložia pod súvrstvím minerálneho tesnenia.

- 4) Zabezpečiť, aby umelo doplnená minerálna tesniaca vrstva mala také vlastnosti, aby vplyvom skládkovania nedochádzalo k žiadnym nepriaznivým zmenám podložia a aby bola schopná prispôbiť sa deformácii podložia.
- 5) V maximálnej možnej miere minimalizovať nepriaznivé dopady zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.
- 6) Zabezpečiť dobrý technický stav pracovných mechanizmov a dopravných prostriedkov, aby nedošlo k únikom ropných látok. Dopĺňanie motorovej nafty a olejov do obslužných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách s technickým zabezpečením mimo staveniska.
- 7) Použiť technológie, ktoré zodpovedajú najlepším dostupným technikám (BAT). Zhodnotenie prevádzky s požiadavkami najlepších dostupných techník (BAT) predložiť k žiadosti o vydanie stavebného povolenia v integrovanom konaní.
- 8) Overiť skutočné geologické podmienky. Za týmto účelom zrealizovať na mieste zmeny navrhovanej činnosti dopĺňajúci inžiniersko-geologický prieskum a na základe jeho výsledkov navrhnúť konkrétne opatrenia.
- 9) Na základe prieskumných prác posúdiť a dobudovať jestvujúci monitorovací systém kvality podzemných vôd.
- 10) Priesakové kvapaliny sústredovať v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín, zabezpečiť ich recirkuláciu a prípadné zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny zabezpečiť u zazmluvnenej oprávnenej osoby (v ČOV).
- 11) Zabezpečiť monitorovanie a kontrolu množstva a kvality vznikajúceho skládkového plynu počas prevádzky skládky odpadov a umožniť vykonať zneškodnenie/zhodnotenie vznikajúcich plynov vybranou technológiou (už vybudovaná kogeneračná jednotka).
- 12) Pri vybudovaní zmeny navrhovanej činnosti po obvode areálu skládky odpadov vysadiť, resp. zahustiť izolačnú zeleň, najmä zo strany od Strážskeho lesa. Zrealizovať výsadbu súvislého pásu vzrastlých drevín (napr. typu tuja smaragd) a zabezpečiť následnú dlhodobú starostlivosť.
- 13) Dostatočne technicky zabezpečiť okolie skládky odpadov pred veterným zavievaním ľahkých frakcií (napr. ochrannými obvodovými sieťami) a dostatočne zabezpečiť oplotenie skládky odpadov, ktoré slúži ako prostriedok proti vniknutiu cudzích osôb a živočíchov do areálu skládky odpadov, pred odcudzením odpadov a zároveň na zabránení úletu ľahkých častí odpadu. Prípadné úlety ľahkých častí odpadu do okolia skládky odpadov, vrátane lesného komplexu Strážsky les, pravidelne odstraňovať.
- 14) Zabezpečiť a dobudovať kontrolný systém tesnenia skládky odpadov (monitorovanie tesnosti fólie dna a svahov). Prípadné znečistenie podložia skládky odpadov monitorovať permanentným geofyzikálnym systémom na báze geoelektrických polí, pomocou ktorého je možné presne určiť miesto prieniku priesakovej kvapaliny cez tesniace vrstvy a netesnosť odstrániť.
- 15) Zamedziť prípadnej prašnosti postrekovaním povrchu skládky odpadov priesakovou kvapalinou, zamedziť úletom ľahkých častí odpadu a zápachu prekryvaním odpadov

stavebným odpadom alebo vrstvou materiálov na prekrytie odpadov a pravidelným zhutňovaním.

- 16) Skládku odpadov prevádzkovať v súlade s aktualizovaným prevádzkovým poriadkom.
- 17) Zabezpečiť technické opatrenia na zabránenie znečistenia vodného toku v záujmovom území. Pre prípad neočakávaných a nepredvídateľných potenciálnych havarijných únikov počas stavebných prác vypracovať havarijný plán.
- 18) Podľa úrovne a charakteru všetkých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, zhodnotiť zdravotné riziká a zabezpečiť opatrenia na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň.
- 19) Pracovníkov pracujúcich so strojmi vybaviť osobnými ochrannými pracovnými pomôckami, znižujúcimi hladinu hluku.
- 20) Vhodnou organizáciou prác zabezpečiť, aby práce na stavenisku dlhodobo neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí. Prevádzku ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel sústrediť len na dennú dobu v max. rozmedzí 7:00 — 18:00 hod.
- 21) Minimalizovať plošný rozsah prác, za účelom eliminácie negatívnych následkov odstránenia vegetačného pokryvu na pôdny substrát a zeminy.
- 22) Prepravovaný materiál zaistiť tak, aby neznečisťoval dopravné trasy (plachty, vlhčenie, zníženie rýchlosti).
- 23) Ak počas prepravy dôjde k znečisteniu vozovky prepravovaným materiálom alebo vozidlom, komunikáciu ihneď očistiť.
- 24) Pri ukladaní prvej vrstvy odpadu na dno skládky ukladať odpad tak, aby sa predišlo poškodeniu tesniaceho a drenážneho systému skládky odpadov. Prvú vrstvu uloženého odpadu zhutňovať až pri dosiahnutí hrúbky vrstvy okolo 2 m. V spodných vrstvách neukladať odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov (napr. ostré predmety).
- 25) Zabezpečiť, aby kašovité odpady, kaly a biologicky rýchlo degradovateľné odpady neboli ukladané na okraj skládkového telesa a taktiež zabezpečiť, aby takéto odpady nevytvárali súvislé plochy, aby nedošlo k narušeniu bezpečnosti a stability telesa skládky.
- 26) Zabezpečiť dostatočné a dostupné množstvo inertného materiálu, resp. zeminy v areáli skládky odpadov na účel prekryvu vrstiev odpadov.
- 27) Zmenu navrhovanej činnosti realizovať v súlade s platným Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja a s platným Územným plánom obce Žakovce.
- 28) Zmenu navrhovanej činnosti realizovať v súlade s platným programom odpadového hospodárstva obce Žakovce a s programom odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja.

IŽP Košice vyhodnotil spôsob zapracovania uvedených podmienok nasledovne:

- 1) Podmienku č. 1 zapracoval IŽP Košice do podmienky č. 1.2.39, časť II. integrovaného povolenia.

- 2) Podmienku č. 2 zapracoval prevádzkovateľ do projektovej dokumentácie stavby a doložil nasledovné dokumenty:
 - „Vyhodnotenie priepustnosti zemín v podloží skládky TKO Úsvit“, Geológia s.r.o., Spišská Nová Ves, apríl 1997,
 - „Posúdenie geologických pomerov v areáli skládky Žakovce-Úsvit“, RNDr. Ján Grech, október 2010.
- 3) Podmienku č. 3 zapracoval IŽP Košice do podmienok č. 1 a 27, časť I. integrovaného povolenia.
- 4) Podmienku č. 4 zapracoval IŽP Košice do podmienok č. 1 a 27, časť I. integrovaného povolenia.
- 5) Podmienku č. 5 zapracoval IŽP Košice do podmienok č. 14, 15, 16, 17, 18, 24 a 26, časť I. integrovaného povolenia.
- 6) Podmienku č. 6 zapracoval IŽP Košice do podmienky č. 15, časť I. integrovaného povolenia.
- 7) Podmienku č. 7 zapracoval prevádzkovateľ do projektovej dokumentácie stavby. IŽP Košice má v podmienkach č. 3.1 až 3.18, časť II. integrovaného povolenia, zapracované opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník.
- 8) Podmienku č. 8 prevádzkovateľ splnil doložením nasledovných inžiniersko-geologických prieskumov:
 - „Poprad - skládka Úsvit, záverečná správa z podrobného IG prieskumu“, INGEO, a.s. Žilina, 1992,
 - „Skládka odpadu Žakovce - Úsvit, doplňujúci inžiniersko-geologický prieskum, geofyzikálny prieskum, hydrogeologická expertíza“, GEOFYS, geofyzikálna služba, RNDr. Julián Filo, december 1996,
 - „Skládka odpadov Žakovce - Úsvit, Doplňujúci inžinierskogeologický prieskum“, BHF Environmental, spol. s.r.o., Máj 2001.
- 9) K podmienke č. 9: Prevádzkovateľ má jestvujúci monitorovací systém realizovaný tak, že zahrnuje aj oblasť plánovanej VI. etapy skládky NNO, preto nie je potrebné dobudovať jestvujúci monitorovací systém kvality podzemných vôd.
- 10) Podmienku č. 10 zapracoval IŽP Košice do bodu 2, časť II. tohto rozhodnutia.
- 11) Podmienku č. 11 zapracoval IŽP Košice do bodu 2 časť II. tohto rozhodnutia a do podmienky č. 9.2.4, časť II. integrovaného povolenia.
- 12) Podmienku č. 12 zapracoval IŽP Košice do podmienky č. 3.19, časť II. integrovaného povolenia.
- 13) Podmienku č. 13 zapracoval IŽP Košice do podmienky č. 3.15, časť II. integrovaného povolenia a do bodu 2, časť II. tohto rozhodnutia.
- 14) Podmienku č. 14 zapracoval IŽP Košice do podmienok č. 9.8.1 a 9.8.2, časť II. integrovaného povolenia.
- 15) Podmienku č. 15 IŽP Košice zapracoval do podmienky 1.2.40, časť II. integrovaného povolenia.
- 16) Podmienku č. 16 zapracoval IŽP Košice do podmienky č. 1.2.36, časť II. integrovaného povolenia.

- 17) K podmienke č. 17: Predmetná podmienka je splnená, prevádzkovateľ má schválený havarijný plán, v ktorom sú uvedené technické opatrenia na zabránenie znečistenia vodného toku v záujmovom území.
- 18) K podmienke č. 18: Predmetná podmienka je splnená, prevádzkovateľ v súčasnosti vykonáva činnosť v prevádzke podľa úrovne a charakteru všetkých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, zhodnocuje zdravotné riziká a zabezpečuje opatrenia na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň.
- 19) K podmienke č. 19: Predmetná podmienka je splnená, prevádzkovateľ v súčasnosti prideliť pracovníkom, pracujúcim v prevádzke s vyššou expozíciou hluku, tlmiče hluku.
- 20) Podmienku č. 20 zapracoval IŽP Košice do podmienky č. 18, časť I. tohto rozhodnutia.
- 21) Podmienku č. 21 zapracoval prevádzkovateľ do projektovej dokumentácie stavby.
- 22) Podmienku č. 22 zapracoval prevádzkovateľ do projektovej dokumentácie stavby.
- 23) Podmienku č. 23 zapracoval prevádzkovateľ do projektovej dokumentácie stavby.
- 24) Podmienku č. 24 IŽP Košice zapracoval do podmienky č. 3.6, časť II. integrovaného povolenia.
- 25) Podmienku č. 25 IŽP Košice zapracoval do podmienky č. 3.20, časť II. integrovaného povolenia.
- 26) Podmienka č. 26 je zapracovaná v podmienke č. 3.7, časť II. integrovaného povolenia.
- 27) Podmienka č. 27 je splnená, projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná v súlade s platným Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja a s platným Územným plánom obce Žakovce, k čomu bolo predložené v stavebnom konaní aj súhlasné Záväzné stanovisko obce Žakovce k projektovej dokumentácii.
- 28) Podmienka č. 28 je splnená, predmetná zmena navrhovanej činnosti bola realizovaná v súlade s platným programom odpadového hospodárstva obce Žakovce a s platným programom odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja.

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku vo vyjadrení č. ORHZ-KK-2024/000681-002 zo dňa 26.08.2024 uviedlo, že predmetné stanovisko a ním overenú projektovú dokumentáciu stavby požaduje predložiť pri kolaudačnom konaní.

IŽP Košice požiadavku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 27.j), časť I. tohto rozhodnutia.

7. Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor, v záväzných stanoviskách č. OU-KK-PLO-2024/010731-002 zo dňa 25.06.2024 a č. OU-KK-PLO-2025/003911-003 zo dňa 27.01.2025 uviedol tieto podmienky:
 - a) v prípade využitia územia v ochrannom pásme lesa potrebný záber lesného pôdného fondu, stavebník je povinný dodržať ustanovenia zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a vyhlášky č. 12/2009 Z. z. o ochrane LPF, týkajúce sa obmedzenia či vyňatia z LPF, alebo povolenia výnimky zo zákazaných činností v lese,

- b) počas využitia územia v ochrannom pásme lesa nesmie dôjsť k akémukoľvek zásahu do okolitého lesného pôdného fondu, nesmie byť obmedzená riadna prevádzky lesného hospodárstva mimo možného rozhodnutia OU Kežmarok, PLO, v prípade, ak by vznikla užívateľom lesa takýmto spôsobom škoda, ste povinný túto v plnom rozsahu nahradiť,
- c) obhospodarovatelia okolitých lesných pozemkov nenesú žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú na stavbách, strojoch a zariadeniach vplyvom poveretnostných a prírodných podmienok (vetrová a snehová kalamita), či spôsobených pádom stromov.

IŽP Košice podmienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 24, časť I. tohto rozhodnutia.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o povolenie malého stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ – stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti stavebného zákona:

- o povolení stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka

odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a ich budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby „Žakovce, skládka odpadov Úsvit, VI. etapa NNO“, ktorej súčasťou je zmena časti stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ - stavebný objekt SO 32 Rekultivácia pred jej dokončením a zmena časti stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“ – stavebný objekt SO 12 Rekultivácia skládky pre nebezpečný odpad pred jej dokončením, bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a záväzných stanovísk dotknutých orgánov stanovil podmienky vykonávania činnosti tak, že znečisťovanie z danej prevádzky nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
riaditeľ inšpektorátu

Rozdeľovník

Účastníci konania:

1. Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, 059 73 Žakovce 189
2. Obec Žakovce, 059 73 Žakovce 55

3. Ing. Cyril Mikyška, Atelier životného prostredia, Braunerova 1681, Roztoky u Prahy, Česká republika
4. Ing. Jozef Polák, STATIC STUDIO s.r.o., Baštová 3166/45, 080 01 Prešov
5. Ochrana prírody, krajiny a vôd Slovenskej republiky, občianske združenie, Rajska 4, 811 08 Bratislava
6. Obec Hozelec, Hlavná 58/27, 059 11 Hozelec
7. Obec Švábovce, Švábovce 132, 059 12 Švábovce
8. Matej Hrebeňár, 059 73 Vrbov 37
9. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava

Na vedomie dotknuté orgány (po právoplatnosti rozhodnutia):

1. Obec Žakovce, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, 059 73 Žakovce 55
2. Obec Žakovce, stavebný úrad, 059 73 Žakovce 55
3. Obec Žakovce, orgán územného plánovania, 059 73 Žakovce 55
4. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie ŠSOH, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
5. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie ŠVS, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
6. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
7. Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
9. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku, Huncovská 38, 060 01 Kežmarok
11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového hospodárstva, Odbor odpadového a obehového hospodárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, Odbor priemyselných emisií, najlepších dostupných techník a kontroly projektov, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
14. Okresný úrad Kežmarok, odbor pozemkový a lesný odbor, Nižná Brána 6, 060 01 Kežmarok
15. Inšpektorát práce Prešov, Levočská 3, 080 01 Prešov

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov konania:

1. Obec Žakovce, 059 73 Žakovce 55
2. Ing. Cyril Mikyška, Atelier životného prostredia, Braunerova 1681, Roztoky u Prahy, Česká republika

3. Ing. Jozef Polák, STATIC STUDIO s.r.o., Baštová 3166/45, 080 01 Prešov
4. Ochrana prírody, krajiny a vôd Slovenskej republiky, občianske združenie, Rajská 4, 811 08 Bratislava
5. Obec Hozelec, Hlavná 58/27, 059 11 Hozelec
6. Obec Švábovce, Švábovce 132, 059 12 Švábovce
7. Matej Hrebeňár, 059 73 Vrbov 37
8. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava