


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1189/57/2023-17164/2025/570760105/Z15

Košice 30.05.2025



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie“) a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 5011-34687/2007/Haj/570760105 zo dňa 25.10.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 7034-37588/2009/Hut/570760105/Z1 zo dňa 30.11.2009, č. 7088-25600/2010/Haj/570760105/Z2 zo dňa 02.09.2010, č. 7644-29873/2012/Pal/760105/Z3 zo dňa 29.10.2012, č. 4054-15577/2013/Hut/570760105/Z4 zo dňa 08.07.2013, č. 7035-32467/2014/Pal/570760105/Z5 zo dňa 11.11.2014, č. 8365-12307/2015/Wit,Pal/570760105/Z6-SP zo dňa 04.05.2015, č. 7873-36857/2015/Wit,Haj/570760105/Z7-SP zo dňa 10.12.2015, č. 6767-31916/2017/Wit/570760105/Z9-ODS zo dňa 24.10.2017, č. 995-4556/2018/Wit/570760105/Z10-SP zo dňa 16.02.2018, č. 996-4561/2018/Wit/570760105/Z11-SP zo dňa 01.03.2018, č. 854-4406/2019/Wit/570760105/Z12-SP zo dňa 11.02.2019, č. 7798/57/2020-5310/2022/570760105/Z13-SP zo dňa 15.02.2022 a č. 11417/57/2022-7511/2023/570760105/Z14-SP zo dňa 24.02.2022 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

IMUNA PHARM – Výroba farmaceutických výrobkov
Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
okres: Sabinov

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **IMUNA PHARM, a.s.**
sídlo: **Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany**
IČO: **36 473 685**

Predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udelenie povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe Rozhodnutia MŽP SR o schválení záverečnej správy hydrogeologického prieskumu.

Povolenie na odber podzemných vôd sa vydáva na základe Rozhodnutia MŽP SR por. č. 985/2025, ev. č. 9144/2025, sp. č. 11254/2025-5.1 o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody s názvom „VZ Šarišské Michaľany – IMUNA PHARM a.s. – ZS s výpočtom množstiev podzemných vôd v kategórii B v HG rajóne QP Paleogén Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny v povodí Torysy“, využitelných množstiev podzemných vôd“, (číslo úlohy 2022/061, zhotoviteľ: GEOfiss, s.r.o., Sabinovská 5050, 080 01 Prešov) a schválenej minimálnej úrovne hladiny podzemnej vody pre vodný zdroj na lokalite Šarišské Michaľany využiteľné množstvo podzemnej vody kategórii B.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa v bode 3. Nakladanie s vodami ruší pôvodné znenie bodu 3.1 Voda používaná na výrobné prevádzkové účely, pitné a sociálne účely a nahrádza sa nasledovným novým znením:

3.1 Voda používaná na výrobné prevádzkové účely, pitné a sociálne účely

Na výrobné a prevádzkové účely sa používa voda z vodného zdroja pozostávajúca zo štyroch širokopriemerových studní s označením studňa č. 1 až studňa č. 4, ktoré sa nachádzajú južne od obce Šarišské Michaľany, v okrese Sabinov, medzi riekou Torysa a areálom spoločnosti. Studne sú kopané do hĺbky cca 6m, s priemerom 1,5 m. Studňa č. 1 je samostatnou studňou, v ktorej je umiestnené čerpadlo, ktoré pri odbere z nej čerpá vodu do studne č. 2, odkiaľ je voda čerpaná do vodojemu. Studňa č. 2 sa nachádza v centrálnej časti územia, ktoré zahŕňa tieto studne a je zbernou studňou. Studne č. 3 a č. 4 sú pomocou podzemného potrubia spojené so studňou č. 2, do ktorej tieto potrubia ústia tesne nad jej dnom. V studni č. 2 sú zabudované dve čerpadlá, ktoré v určitom režime čerpajú vodu do

vodojemu. Ochranné pásma vodárenských zdrojov I. stupňa sú vymedzené v okruhu 70 m okolo studní č. 2, 3 a 4. Pre studňu č. 1 je ochranné pásmo vodárenského zdroja I. stupňa vymedzené násypom štátnej cesty v smere na obec Ostrovany, z druhej strany riekou Torysa a z ostatných strán okruhom 70 m. Ochranné pásmo vodárenského zdroja II. stupňa je vytýčené popri štátnej ceste v smere na obec Ostrovany a ochranným násypom toku rieky Torysa.

2) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania“ sa ruší pôvodné znenie bodu „6. Podmienky na odber vody a pre ochranné pásma vodárenských zdrojov“ a nahrádza sa nasledovným novým znením:

6. Podmienky na odber vody a pre ochranné pásma vodárenských zdrojov

- 6.1 Povolenie na odber podzemnej vody sa udeľuje na obdobie **desiatich rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 1189/57/2023-17164/2025/570760105/Z15 zo dňa 30.05.2025 za predpokladu, že v priebehu časovej platnosti povolenia nedôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie predmetného povolenia. Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti povolenia na odber podzemnej vody o predĺženie lehoty.
- 6.2 Prevádzkovateľovi sa povoľuje odber podzemnej vody v maximálnom množstve studňa č. 1 $Q_{\text{dennémax}} = 2,00 \text{ l.s}^{-1}$, $Q_{\text{roč}} = 63\,072 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$, studňa č. 2 $Q_{\text{dennémax}} = 3,00 \text{ l.s}^{-1}$, $Q_{\text{roč}} = 94\,608 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$. Prevádzkovateľ je povinný zachovať minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody, ktorá predstavuje pre studňu č. 1 : 280,76 m.n.m a pre studňu č. 2: 284,15 m n.m.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný platiť poplatky, ak množstvo odobratej podzemnej vody presiahne množstvo $15\,000 \text{ m}^3$ za kalendárny rok alebo $1\,250 \text{ m}^3$ za mesiac v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný umožniť poverenej osobe prístup k zariadeniu na odber podzemnej vody za účelom vykonania kontroly jej odoberaného množstva.
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o mesačnej a ročnej spotrebe odobratých vôd. Údaje o množstvách vôd zaznamenávať do prevádzkovej evidencie v elektronickej alebo písomnej forme.
- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody pre tento účel certifikovaným meradlom overeným v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov o metrológii a evidovať spotrebu vody na výrobné (farmaceutické výrobky) a prevádzkové účely spoločnosti IMUNA PHARM a.s.
- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný sledovať kvalitu podzemnej vody v rozsahu a frekvencii podľa platnej legislatívy (vyhláška MZ SR č. 91/2023 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 45/2024 Z.z.).

Odber vody na účely rozborov, ako aj analýzy odobratej vzorky vody musia byť vykonané akreditovaným laboratóriom. Vzorky budú odoberané z jednotlivých odberných miest.

- 6.8 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby v okolí studní neboli vykonávané činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu podzemných vôd alebo ich inak ohroziť.
- 6.9 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť oplotenie ochranných pásiem vodárenských zdrojov I. a II. stupňa, označiť ich informatívnou tabuľou s uvedením stupňa ochrany a zákazom vstupu nepovolaným osobám.
- 6.10 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v ochranných pásmach vodárenských zdrojov I. stupňa nevykonávali činnosti, ktoré bezprostredne nesúvisia s prevádzkou, kontrolou, údržbou vodárenských zdrojov a ostatnými povinnosťami prevádzkovateľa vodárenských zdrojov.
- 6.11 V ochranných pásmach vodárenských zdrojov I. stupňa sa zakazuje vykonávať zemné práce narušujúce pôdny kryt s výnimkou opráv a údržby vodárenských zdrojov.
- 6.12 Plochy ochranných pásiem vodárenských zdrojov I. stupňa je zakázané hnojiť priemyselnými a organickými hnojivami, musia byť pokryté súvislým trávny porastom, ktorý je prevádzkovateľ povinný pravidelne kosiť a trávnu hmotu vyvážať mimo ochranné pásmo.
- 6.13 V určenom ochrannom pásme vodárenského zdroja II. stupňa je zakázané vykonávať činnosť, ktorej dôsledkom by mohlo byť znečistenie vodárenských zdrojov, prísun zložiek, ktoré môžu v organizme ľudí alebo zvierat pôsobiť nepriaznivo alebo ktoré môžu negatívne ovplyvniť senzorické vlastnosti vody.
- 6.14 Prevádzkovateľ je povinný opraviť poškodené oplotenie a vyčistiť dno studní od spadnutých predmetov.
- 6.15 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie:
- okamžitej výdatnosti ($l \cdot s^{-1}$) - 1-krát týždenne
 - hladiny podzemnej vody (m, m n.m.) - 1-krát týždenne, resp. kontinuálne automatickým prístrojom.
 - odobratého množstva podzemnej vody (m^3) - 1-krát mesačne
- 6.16 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok vypracovaný pre vlastné studne a rozvod vody.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1.1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke IMUNA PHARM – Výroba farmaceutických výrobkov na základe žiadosti prevádzkovateľa IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michalčany, IČO: 36 473 685 doručenej na IŽP Košice dňa 29.12.2022 a doplnenej dňa 04.04.2025.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a preto nie je možné v konaní pokračovať. Vzhľadom na to, že uvedené nedostatky bolo potrebné odstrániť, IŽP Košice konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 1189/57/2023-7913/2023/570760105/PK zo dňa 27.02.2023.

Prevádzkovateľ dňa 02.06.2023 požiadal IŽP Košice o predĺženie termínu na predloženie hydrogeologického posudku s výpočtom množstva podzemnej vody pre vodný zdroj v prevádzke „IMUNA PHARM – Výroba farmaceutických výrobkov“, ktorý bude súčasťou rozhodnutia vydaného Ministerstvom životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody pre vodný zdroj v prevádzke „IMUNA PHARM – Výroba farmaceutických výrobkov“. IŽP Košice konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 1189/57/2023-23362/2023/570760105/PK zo dňa 26.06.2023 do doby vyriešenia predbežnej otázky, a to do vydania rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody pre vodný zdroj podľa § 18 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, ktoré bude podkladom pre vydanie povolenia na odber podzemných vôd.

Dňa 20.03.2025 bola na IŽP Košice doručená doplnená žiadosť o rozhodnutie por. č. 985/2025, ev. č. 9144/2025 zo dňa 11.03.2025, ktoré vydalo MŽP SR o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody, spoločnosti IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michalčany.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej doplnenej žiadosti zistil, že žiadosť nebola spracovaná v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a preto nie je možné v konaní pokračovať. Vzhľadom na to, že uvedené nedostatky bolo potrebné odstrániť, IŽP

Košice konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 1189/57/2023-10475/2025/570760105/PK zo dňa 25.03.2025. Účastník konania doplnil podanú žiadosť v súlade s predmetným rozhodnutím dňa 04.04.2025.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udelenie povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) Záverečnú správu s výpočtom množstiev vôd, ktorú vypracovala spoločnosť GEOfiss, s.r.o., Sabinovská 5050/5, 080 01 Prešov,
- b) Rozhodnutie por. č. 985/2025, ev. č. 9144/2025, ktoré vydalo MŽP SR o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody,
- c) Záväzné stanovisko podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, k navrhovanej činnosti „Odber podzemných vôd v závode IMUNA PHARM a.s.“.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí konania listom č. 1189/57/2023-12622/2025 zo dňa 08.04.2025 doručeným elektronicky v dňoch 15.04.2025 a 24.04.2025. IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia k prerokovávanej veci, odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.

V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti zaslané stanovisko účastníka konania SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik, Povodie Hornádu, Odštepny závod č. SVP 9661/2025/2 zo dňa 28.4.2025, doručené na IŽP Košice dňa 28.4.2025, v ktorom uviedol, cit.:

„Studňa č. 1 na parcele KN C č. 545/1 v k.ú. Šarišské Michaľany, je situovaná cca 65 m od pravej brehovej čiary vodohospodársky významného vodného toku (VVVT) Torysa ID č. 4-32-04-234, v cca rkm 73,500, studňa č. 2 na parcele KN C č. 545/1 v k.ú. Šarišské Michaľany, je situovaná cca 116 m od pravej brehovej čiary (VVVT) Torysa, cca rkm 73,600, studňa č. 3 na parcele KN C č. 545/1 v k.ú. Šarišské Michaľany, je situovaná cca 125 m od pravej brehovej čiary (VVVT) Torysa, cca rkm 73,900, studňa č.4 na parcele KN C č. 545/1 v k.ú. Šarišské Michaľany, je situovaná cca 240 m od pravej brehovej čiary (VVVT) Torysa, cca rkm 74,00.

Na základe výsledkov spracovaných máp povodňového ohrozenia sa studňa č. 1 nachádza v záplavovom území (VVVT) Torysa. Z uvedeného dôvodu je potrebné zhlavie vrtu

zabezpečiť proti možnému zaplaveniu.

VVVT Torysa je v zmysle platnej databázy evidencie vodných tokov SR evidovaný v správe SVP š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a z hľadiska protipovodňovej ochrany s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „IMUNA PHARM – Výroba farmaceutických výrobkov“, prevádzkovateľa IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michalany je možné súhlasiť za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Odber podzemnej vody prekročí množstvo 15 000 m³ za kalendárny rok 1250 m³ za mesiac, podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov je odberateľ povinný platiť poplatky za odber podzemných vôd zo všetkých svojich zdrojov. Výšku týchto poplatkov určuje naša organizácia, SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice, ako správca vodohospodársky významných vodných tokov, v správnom konaní podľa druhu použitia podzemnej vody.
- Odberateľ je povinný (v zmysle § 8 ods. 1 NV SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd) oznámiť údaje o skutočnom odobratom množstve podzemných vôd v predchádzajúcom kalendárnom roku poplatkovým priznaním za odbery podzemných vôd, ktoré zasiela do 15. februára nasledujúceho roka a zároveň (v zmysle § 7 ods. 1 NV SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd) poplatkovým oznámením o predpokladanom odbere podzemných vôd do 31. januára bežného roka správcovi vodohospodársky významných vodných tokov (SVP š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice)
- Množstvo odoberaných podzemných vôd je potrebné merať určeným meradlom, zároveň je potrebné viesť mesačnú evidenciu o odoberaných množstvách podzemnej vody.
- Prevádzkovateľ je povinný umožniť správcovi vodného toku prístup k vodomerným zariadeniam za účelom vykonania kontroly odobratého množstva podzemných vôd.“

IŽP Košice pripomienky účastníka konania zapracoval do bodu 2) tohto rozhodnutia.

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Súčasťou vydania zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie o udelenie povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

MŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Komisia pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd vydala Rozhodnutie o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev

podzemnej vody (por. č. 985/2025, ev. č. 9144/2025, sp. č.11254/2025-5.1), v ktorom podľa § 18 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších prepisov, na 219. rokovaní Komisie pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd, dňa 17.04.2024 posúdilo záverečnú správu horeuvedenej geologickej úlohy a zároveň podľa § 18 ods. 2 a § 36 ods. 1 písm. k) geologického zákona schválilo Záverečnú správu s názvom „VZ Šarišské Michaľany – IMUNA PHARM a.s. – ZS s výpočtom množstiev podzemných vôd v kategórii B v HG rajóne QP Paleogén Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny v povodí Torysy“, (číslo úlohy 2022-061, zhotoviteľ: GEOfiss, s.r.o., Sabinovská 5050, 080 01 Prešov) a schválenej minimálnej úrovne hladiny podzemnej vody pre vodný zdroj na lokalite Šarišské Michaľany využiteľné množstvo podzemnej vody kategórii B.

IŽP Košice na základe Rozhodnutia MŽP SR o schválení záverečnej správy hydrogeologického prieskumu vydal povolenie a stanovil podmienky povolenia na odber podzemnej vody. Zároveň IŽP Košice prevádzkovateľovi uložil v podmienkach povolenia povinnosti vyplývajúce z Rozhodnutia o schválení záverečnej správy hydrogeologického prieskumu, ako aj záverečnej správy hydrogeologického prieskumu v lokalite Šarišské Michaľany v kategórii B, ktoré sú uvedené v podmienkovej časti rozhodnutia. IŽP Košice navýšil množstvo odoberaných podzemných vôd pre studňu č. 1 na $Q_{\max} = 2,0 \text{ l.s}^{-1}$ a $Q_{\max} = 63\,072 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$ a pre studňu č. 2 $Q_{\max} = 3,0 \text{ l.s}^{-1}$ a $Q_{\max} = 94\,608 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$ na základe Rozhodnutia MŽP SR o schválení záverečnej správy hydrogeologického prieskumu.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, stanoviska účastníka konania, IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia nezmení stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
riaditeľ inšpektorátu

Účastníci konania:

1. IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
2. Obec Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany
3. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, Odštepný závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Dotknutý orgán:

Okresný úrad Sabinov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov