


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1345/57/2024-8308/2025/570580105/Z6

Košice 26.03.2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1888/179-OIPK/2005-To/570580105 zo dňa 28.10.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 3387-15114/2014/Hut/570580105/Z1 zo dňa 03.06.2014, č. 4771-29804/2016/Val/570580105/Z2 zo dňa 30.09.2016, č. 6396/57/2020-32596/2020/570580105/Z3 zo dňa 12.10.2020 a č. 11788/57/2023-10544/2024/570580105/Z5-SP zo dňa 05.04.2024, č. 11628/57/2022-28215/2024/570580105/Z4 zo dňa 06.08.2024 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:

Hydinárska farma – Čaklov

094 35 Čaklov

okres: Vranov nad Topľou

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Domäsko s.r.o.**

sídlo: **Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec**

IČO: **31 719 236**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

I. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V integrovanom povolení sa v časti II. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke nahrádza celý opis s názvom Hala č. 16 na výkrm brojlerov nasledovným znením:

Hala č. 16 na výkrm brojlerov

Chovná hala č. 16 je umiestnená na pozemku č. 1424/34, 1424/19 a 1424/10 v katastrálnom území Čaklov, za halou č. 15, súbežne s areálovou komunikáciou. Chovná hala č. 16 slúži na chov brojlerov od 1 dňa do 7 týždňov na hlbokoj podstielke s projektovanou kapacitou 64 230 ks brojlerov. Počet chovných cyklov je 5 až 7. Po vyskladnení brojlerov a odvoze hnoja z prevádzky je vykonávané vyčistenie chovného priestoru a jeho dezinfekcia (cca 14 dní). Projektovaná ročná produkcia hnoja je 1156 m³. Chovná hala je odkanalizovaná do 2 žump o objeme 5,0 m³ a jednej žumpy o objeme 10 m³, v ktorých je akumulovaná odpadová voda.

Kŕmenie

Jadrové krmivo je skladované v 3 sklolaminátových zásobníkoch o objeme 20 m³. Doprava krmiva do chovnej haly je zabezpečená 1 špirálovým dopravníkom do 6 kŕmnych zariadení, zavesených pod stropom na zdvíhacom zariadení.

Napájanie vodou

Chovná hala je zásobovaná vodou zo studne samostatnou prípojkou vody DN 50 mm. Napájanie vodou je zabezpečené 7 napájacími linkami zavesenými pod stropom na zdvíhacom zariadení, ktoré obsahujú vlastné napájačky s dvojitém uzatváraním bez odkvapových misiek.

Vykurovanie a chladenie

Na vykurovanie sú používané výhrevné plynové agregáty ERMAF GP 120 kW o výkone 120 kW v počte 4 ks. V chovnej hale je umiestnených desať rekuperačných jednotiek 2800 E s možnosťou regulácie výkonu od 0 – 100 %.

Vzduchotechnika

Prívod vzduch je zabezpečený 94 ventilačnými klapkami (Q = 2 500 m³/h) osadenými v obvodových stenách haly, ovládanými ručne aj so servopohonom a 10 žalúziami ES 140 ovládanými servopohonom (Q = 36 000 m³/h).

Pre zabezpečenie mikroklimy v priestore ustajnenia je navrhnutý systém vysokotlakového systému chladenia, zvlhčovania a ochladzovania.

Nútené vetranie chovnej haly je zabezpečené:

- 12 ventilátormi 910s s odvodom do komína ($Q_v = 22\ 000\ \text{m}^3/\text{h}$, $H = 30\ \text{Pa}$, $N = 0,37\ \text{kW}$) s komínovou klapkou ovládanou automaticky,
- 10 veľkokapacitnými ventilátormi (GigolaES140R/S, $Q_v = 36\ 000\ \text{m}^3/\text{h}$, $H = 30\ \text{Pa}$, $N = 0,55\ \text{kW}$), umiestnenými na obvodovej stene s príslušenstvom ovládaným automaticky.

2) V časti III. Podmienky povolenia, v bode A.4 Technicko-prevádzkové podmienky sa mení podmienka č. 4.2 s nasledovným znením:

4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- so súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len „súbor TPP a TOO“) schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 1345/57/2024-8308/2025/570580105/Z6 zo dňa 26.03.2025,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Hydinárska farma - Čaklov“ na základe žiadosti prevádzkovateľa spoločnosti Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec, IČO: 31 719 236, doručenej IŽP Košice dňa 06.11.2024.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia je žiadosť v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť vrátane jej príloh, nebola spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a k žiadosti neboli predložené náležitosti v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto IŽP Košice konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 11345/57/2024-42198/2024/570580105/PK zo dňa 13.11.2024, právoplatným dňa 15.11.2024 a súčasne vyzval prevádzkovateľa k doplneniu podkladov predloženej žiadosti lehote 30 dní. Prevádzkovateľ doručil na IŽP Košice doplnené podanie dňa 11.12.2024 v požadovanom rozsahu.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzovníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky upustil podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ od niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice nenariadil ústne pojednávanie, pretože o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadali účastníci konania.

IŽP Košice po posúdení žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec a obec Čaklov, Čaklov č. 116, 094 35 Čaklov a dotknutý orgán Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou o začatí konania listom č. 11345/57/2024-46938/2024 zo dňa 15.01.2025, doručeným v dňoch 16.01.2025 a 28.01.2025 a určil 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia. IŽP Košice nebolo doručené žiadne vyjadrenie účastníkov konania a dotknutého orgánu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice vykonal zmenu v časti II. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke v bode „Hala č. 16 na výkrm brojlerov“ z dôvodu zmien v opise haly č. 16 po zrealizovaní stavby „Výstavba haly na výkrm brojlerov, hala č. 16“ hydínová farma Čaklov v nasledovnom znení:

- 1) Pôvodný opis: Chovná hala je odkanalizovaná do 2 žump o objeme 5,0 m³, v ktorých je akumulovaná odpadová voda.

Upravený opis: Chovná hala je odkanalizovaná do 2 žúmp o objeme 5,0 m³ a jednej žumpy o objeme 10 m³, v ktorých je akumulovaná odpadová voda.

- 2) Pôvodný opis: Doprava krmiva do chovnej haly je zabezpečená 2 špirálovými dopravníkmi do 6 krmných zariadení, zavesených pod stropom na zdvíhacom zariadení.

Upravený opis: Doprava krmiva do chovnej haly je zabezpečená 1 špirálovým dopravníkom do 6 krmných zariadení, zavesených pod stropom na zdvíhacom zariadení.

- 3) Pôvodný opis: Prívod vzduch je zabezpečený 110 ventilačnými klapkami (Q = 2 500 m³/h) osadenými v obvodových stenách haly, ovládanými ručne aj so servopohonom a 10 žalúziami ES 140 ovládanými servopohonom (Q = 36 000 m³/h).

Upravený opis: Prívod vzduch je zabezpečený 94 ventilačnými klapkami (Q = 2 500 m³/h) osadenými v obvodových stenách haly, ovládanými ručne aj so servopohonom a 10 žalúziami ES 140 ovládanými servopohonom (Q = 36 000 m³/h).

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky nezhorší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec
2. Obec Čaklov, Čaklov č. 116, 094 35 Čaklov

Na vedomie:

Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou