


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6751/57/2025-13211/2025/571040206/Z31

Košice 14.04.2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 a § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 19 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 734-12065/2007/Kov/571040206 zo dňa 26.04.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 836-1930/2008/Kov/571040206/Z1 zo dňa 23.01.2008, č. 6369-37845/2008/Kov/571040206/Z2 zo dňa 03.12.2008, č. 3857-4191/2009/Kov/571040206/Z3 zo dňa 10.02.2009, č. 4845-13970/2009/Kov/571040206/Z4 zo dňa 28.04.2009, č. 7408-32597/2009/Mer/571040206/Z5 zo dňa 23.10.2009, č. 4212-15524/2010/Hut/571040206/Z6 zo dňa 02.06.2010, č. 10108-7878/2011/Kov/571040206/Z7 zo dňa 16.03.2011, č. 4524-22893/2011/Vol/571040206/Z8 zo dňa 30.08.2011, č. 5187-24382/2012/Haj/571040206/Z9 zo dňa 14.09.2012, č. 938-4377/2013/Haj,Mer/571040206/Z10 zo dňa 27.02.2013, č. 3118-13824/2013/Haj/571040206/Z12 zo dňa 24.05.2013, č. 4241-18031/2013/Haj,Mer/571040206/Z13 zo dňa 16.07.2013, č. 5649-31859/2013/Ber/

571040206/Z14 zo dňa 25.11.2013, č. 5166-31039/2015/Ber,Mer/571040206/Z16-SP zo dňa 22.10.2015, č. 894-10813/2016/Ber/571040206/Z17 zo dňa 04.04.2016, č. 3734-17846/2016/Ber/571040206/Z18 zo dňa 06.06.2016, č. 2814-13427/2017/Ned/571040206/Z20 zo dňa 15.05.2017, č. 1014-20886/2018/Mer,Ber/571040206/Z21-SP zo dňa 18.07.2018, č. 6913/57/2019/Ber,Mer-44616/2019/571040206/Z22-SP zo dňa 06.12.2019, č. 7315/57/2020-25123/2021/571040206/Z23-SP zo dňa 20.07.2021, č. 6885/57/2021-32892/ 2023/571040206/Z24 zo dňa 10.10.2023, č. 6339/57/2022-15881/2022/571040206/Z25 zo dňa 05.05.2022, č. 7696/57/2022-34024/2022/571040206/Z26 zo dňa 14.10.2022, č. 12063/57/2023-11269/2024/571040206/Z28 zo dňa 09.04.2024, č. 5921/57/2024-17477/2024/571040206/Z29 zo dňa 16.05.2024 a č. 10675/57/2024-45939/2024/571040206/Z30 zo dňa 10.12.2024 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„eustream, a. s., oblasť Veľké Kapušany, Kompresorová stanica 01“

079 48 Veľké Kapušany
okres: Michalovce

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **eustream, a.s.**
sídlo: **Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava**
IČO: **35 910 712**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a jeho zmeny (Plynový turbína Nuovo Pignone) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na inštaláciu automatizovaného meracieho systému emisií a automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách (plynová turbína NP PGT 25 DLE) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení nasledovne:

- 1) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky“ sa pôvodné znenie podmienky č. 4.1 nahrádza nasledovným novým znením:

4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- so súborom TPP a TOO „Plynové turbíny GT 750 MW TS 6 - TA 24“, ev. č. 2/STPP a TOO/2007-001/2012, schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 5187-

24382/2012/Haj/571040206/Z9 zo dňa 10.09.2012,

- so súborom TPP a TOO „*Plynová turbína Nuovo Pignone*“ (typ *PGT25 DLE*), ev. č. 1/STPP a TOO/2025, schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 6751/57/2025-13211/2025/571040206/Z31 zo dňa 14.04.2025,
- so súborom TPP a TOO „*Plynové turbíny COOPER-ROLLS CR1, CR3 a CR4*“, ev. č. 2.1/STPP a TOO/2024, schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 10675/57/2024-45939/2024/571040206/Z30 zo dňa 10.12.2024,
- so súborom TPP a TOO „*Plynové turbíny GE R5 a R6*“, ev. č. 3.1/STPP a TOO/2024, schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 10675/57/2024-45939/2024/571040206/Z30 zo dňa 10.12.2024,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

2) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre prevádzkovanie AMS“ sa ruší pôvodné znenie podmienok č. 6.1 až 6.11 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

6.1 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať AMS v súlade:

- s prevádzkovými predpismi pre AMS vypracovanými v súlade s projektmi AMS, s podmienkami výrobcov zariadení AMS a s podmienkami užívania AMS,
- so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia na úseku technického zabezpečenia oprávnených meraní a metodík monitorovania emisií do ovzdušia,
- s platnými technickými normami pre odber vzoriek, analyzátory AMS a merania stavových a referenčných veličín.

6.2 Všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou AMS a technické prostriedky používané pri kontinuálnom monitorovaní emisií, musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu jednotlivých zariadení v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.3 Prevádzkovateľ nesmie z dôvodu poruchy alebo údržby kontinuálneho meracieho systému na zistenie platného denného priemeru vylúčiť viac ako päť jednotlivých priemerných polhodinových hodnôt.

6.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obdobie prevádzky AMS bolo v súlade s platnou dokumentáciou a s určenými podmienkami v každom kalendárnom roku najmenej 95 % z času prevádzky zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené emisné limity a súčasne za kalendárny rok nebolo neplatných alebo z dôvodu udržiavania AMS nevyhodnotených viac ako desať dní.

- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS použiť pre objemový prietok a súvisiace stavové a referenčné veličiny (tlak, teplota, objemová koncentrácia O₂) na účely výpočtu množstva emisií ako náhradné hodnoty priemerné hodnoty určené pri QAL2 v pravidelných intervaloch v zmysle STN EN 14181:2016, zadané oprávnenou osobou dodávateľa softvéru.
- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok na účely výpočtu množstva emisií použiť ako náhradné hodnoty, priemerné hodnoty určené pri QAL2 v pravidelných intervaloch v zmysle STN EN 14181:2016, zadané oprávnenou osobou dodávateľa softvéru.
- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný počas prekročenia meracieho rozsahu analyzátora AMS použiť pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok na účely výpočtu množstva emisií ako náhradné hodnoty 1,2 násobok horného meracieho rozsahu analyzátora príslušnej znečisťujúcej látky.
- 6.8 Prevádzkovateľ je povinný umožňovať sprístupnenie a vytlačenie a údajov z protokolov z kontinuálneho merania z pamäti automatizovaného meracieho systému emisií povolujúcemu orgánu a inšpekcii na vyžiadanie a sprístupňovať im diaľkovo prostredníctvom internetu protokoly podľa všeobecne platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
- 6.9 Všetky zmeny na AMS podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.
- 6.10 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem pre AMS.
- 6.11 Prevádzkovateľ je povinný v zmysle platných noriem STN a platnej legislatívy aktualizovať dokumentáciu AMS.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 a § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 19 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania

vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 734-12065/2007/Kov/571040206 zo dňa 26.04.2007 v znení neskorších zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „eustream, a. s., oblasť Veľké Kapušany, Kompresorová stanica 01“ na základe žiadosti prevádzkovateľa eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, doručenej IŽP Košice dňa 24.02.2025. Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a jeho zmeny (Plynová turbína Nuovo Pignone) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaného meracieho systému emisií a automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách (plynová turbína NP PGT 25 DLE) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie, správny poplatok nevybral.

IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, upustil od ústneho pojednávania a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, upovedomil účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí konania listom č. 10675/57/2024-40689/2024 zo dňa 05.11.2024, doručeným elektronicky v dňoch 05.11.2024 a 06.11.2024.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil 30-dňovú lehotu na podanie vyjadrenia k prerokovávanej veci, odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.

V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti zaslané vyjadrenie dotknutého orgánu Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2025/008290-002 zo dňa 01.04.2025, v ktorom uviedol, že k požadovanej zmene integrovaného povolenia, t.j. schválenie aktualizovaného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania – časť 1 : plynová turbína Nuovo Pignone a uvedenie AMS pre plynovú turbínu NP PGT 25 DLE do užívania nemá námietky,

a zároveň upozorňuje prevádzkovateľa na povinnosti pri prevádzkovaní zdroja znečisťovania ovzdušia, aby bol prevádzkovaný v súlade s platnou legislatívou o ochrane ovzdušia a vykonávacími predpismi k tomuto zákonu.

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Súčasťou konania o vydanie zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie v oblasti ochrany ovzdušia:

- o súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a jeho zmeny (Plynový turbína Nuovo Pignone) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o súhlas na inštaláciu automatizovaného meracieho systému emisií a automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách (plynová turbína NP PGT 25 DLE) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
2. Mesto Veľké Kapušany, sídl. L.N. Tolstého 86/21, 079 01 Veľké Kapušany

Na vedomie:

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO,
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce