

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 10301/37/2024-3404/2025/372850109/Z15-SP

Bratislava 03.03.2025



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 1, § 3 ods. (3) písm. b) bodu 1. – 1.3 a bodu 8, § 3 ods. (3) písm. g), § 3 ods. (4) zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

#### **zmenu č. 15 integrovaného povolenia**

vydaného rozhodnutím č. 4288-38901/37/2010/Zál/372850109 z 10.01.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 03.02.2011, ktoré bolo zmenené rozhodnutiami č.:

6638-29522/37/2011/Zál/372850109/Z1 z 17.10.2011, právoplatným 11.11.2011,  
7077-9309/37/2014/Zál/372850109/Z2 z 01.04.2014, právoplatným 24.04.2014,  
6587-32712/37/2015/Zál/372850109/Z3-SP,Ods z 05.11.2015, právoplatným 07.12.2015,  
6939-38255/37/2015/Zál/372850109/Z4-SP,Ods z 16. 12. 2015, právoplatným 21. 12. 2015,  
4125-19692/37/2016/Zál/372850109/Z5 z 16.06.2016, právoplatným 11.07.2016,  
6198-27101/37/2016/Zál/372850109/Z6-SP,Ods z 31.8.2016, právoplatným 06.09.2016,  
3921-17813/37/2017/Zál/372850109/Z7 z 08.05.2017, právoplatným 20.6.2017,  
5611-30649/37/2017/Zál/372850109/Z8 z 29.09.2017, právoplatným 23.11.2017,  
4852-18527/37/2019/Zál/372850109/KR-Z9 z 20.05.2019, právoplatným 06.06.2019,  
7160/37/2019-46369/2019/Zál/372850109/Z10 z 05.12.2019, právoplatným 23.12.2019,  
8475/37/2019-1484/2020/Zál/372850109/Z11-SP z 10.01.2020, právoplatným 10.02.2020,  
6387/37/2020-9780/2021/Faš/372850109/Z12-SP z 16.04.2021, právoplatným 17.05.2021,  
11197/37/2022-7917/2023/372850109/Z13 z 28.02.2023, právoplatným 17.03.2023,  
5424/37/2023-19482/2023/372850109/Z14-SP z 05.06.2023, právoplatným 26.06.2023,  
11307/37/2023-48053/2023/372850109/KR-Z12,Z14 z 21.12.2023, právoplatným 15.01.2024

(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ

obchodné meno: FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o.  
sídlo: Patašská 586, Gabčíkovo 930 05  
IČO: 35844761  
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom 6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako

b) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg,

c) 750 ks prasníc,

v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákona o IPKZ v prevádzke

názov prevádzky: FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., farma Gabčíkovo  
adresa prevádzky: Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo  
variabilný symbol: 372850109  
(ďalej len „prevádzka“).

Súčasťou konania o zmene č. 15 integrovaného povolenia bolo:

- **v oblasti ochrany ovzdušia:**  
podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 1. zákona o IPKZ – **povolenie** stacionárneho zdroja a **jeho zmeny**,
- **v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**  
podľa § 3 ods. (3) písm. b) bodu 1., 1.3 zákona o IPKZ – **povolenie**, **zmena** alebo **zrušenie povolenia na vypúšťanie vôd** z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,  
  
podľa § 3 ods. (3) písm. b) bodu 8. zákona o IPKZ – **vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov**; toto vyjadrenie sa nevyžaduje, ak bolo vydané v územnom konaní,
- **v oblasti ochrany prírody a krajiny:**  
podľa § 3 ods. (3) písm. g) zákona o IPKZ – v oblasti ochrany prírody a krajiny **vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu**, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce – prístavba pôrodnice prasníc B – 1 vrátane chodby,
- **v oblasti stavebného konania:**  
podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ – ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povolení pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia, preto inšpekcia v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a s § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ vydáva povolenie na uskutočnenie stavby.

**Výroková časť integrovaného povolenia č. 4288-38901/37/2010/Zál/372850109 zo dňa 10.01.2011 v platnom znení sa mení a dopĺňa takto:**

**1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text:**

Súčasťou konania o zmene č. 14 integrovaného povolenia bolo:

- v oblasti stavebného poriadku:  
podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, inšpekcia má v integrovanom povolení pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia v súčinnosti s § 66 stavebného zákona konanie vydanie povolenia zmeny stavby pred dokončením „Farma Gabčíkovo – Zvyšovanie biologickej bezpečnosti“ v SO 03 – Mostová váha 18 x 3 m.

**vkladá text v znení**

Súčasťou konania o zmene č. 15 integrovaného povolenia bolo:

- **v oblasti ochrany ovzdušia:**  
podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 1. zákona o IPKZ – **povolenie** stacionárneho zdroja a **jeho zmeny** – **vydanie povolenia na zmenu stavby jestvujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia** – **prístavba pôrodnice prasníc B – 1 vrátane chodby**
- **v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**  
podľa § 3 ods. (3) písm. b) bodu 1., 1.3 zákona o IPKZ – **povolenie**, **zmena** alebo zrušenie **povolenia na vypúšťanie vôd** z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,  
podľa § 3 ods. (3) písm. b) bodu 8. zákona o IPKZ – **vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov**; toto vyjadrenie sa nevyžaduje, ak bolo vydané v územnom konaní,
- **v oblasti ochrany prírody a krajiny:**  
podľa § 3 ods. (3) písm. g) zákona o IPKZ – v oblasti ochrany prírody a krajiny **vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu**, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce – **prístavba pôrodnice prasníc B – 1 vrátane chodby**,
- **v oblasti stavebného konania:**  
podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ – ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povolení pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia, preto inšpekcia v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a s § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ vydáva povolenie na uskutočnenie stavby: **prístavba pôrodnice prasníc B – 1 vrátane chodby**.

**2. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text:****A.5. Inšpekcia určuje**

v oblasti ochrany ovzdušia:

podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 12. zákona o IPKZ – rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – vypracovanie a schválenie Prevádzkovej evidencie pre veľký zdroj po vykonanej zmene je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení v platnom znení najmä podľa prílohy č. 2.

**vkladá text v znení:**

**A.6. Inšpekcia vydáva**

v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 1. zákona o IPKZ **povolenie** stacionárneho zdroja a **jeho zmeny – vydanie povolenia na zmenu stavby jestvujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia – prístavba pôrodnice prasníc B – 1 vrátane chodby** podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie zhotovenej projektantom Ing. Miroslavom Ballom (autorizovaný stavebný inžinier č. 2126\*Z\*4 – 1) v 03/2024.

**3. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text:****B.2. Inšpekcia udeľuje**

v oblasti povrchových a podzemných vôd

podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 4. zákona o IPKZ súhlas na uskutočnenie stavieb „Rekonštrukcia maštale ošípaných – kančín“ a „Plynofikácia LPG“ a odstránenie časti stavby – haly K, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

Podmienky súhlasu sú uvedené v podmienkach uskutočnenia stavby.

**vkladá text v znení:**

**B.3. Inšpekcia udeľuje**

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

podľa § 3 ods. (3) písm. b) bodu 1., 1.3 zákona o IPKZ – povolenie, **zmena** alebo zrušenie **povolenia na vypúšťanie vôd** z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd.

Dažďové vody zo strechy navrhovaného stavebného objektu budú odvádzané voľne na terén nasledovne:

2.4.1 _____ P. č.	Umiestnenie miesta vypúšťania dažďových vôd	Geometrické súradnice
1	Pravá strana budovy	47°54'00.5"N 17°35'33.7"E
2	Pravá strana budovy	47°54'00.9"N 17°35'33.4"E
3	Pravá strana budovy	47°54'01.2"N 17°35'33.0"E
4	Pravá strana budovy	47°54'01.6"N 17°35'32.6"E

5	Ľavá strana budovy	47°54'00.0"N 17°35'32.5"E
6	Ľavá strana budovy	47°54'00.4"N 17°35'32.2"E
7	Ľavá strana budovy	47°54'00.9"N 17°35'31.8"E
8	Ľavá strana budovy	47°54'01.2"N 17°35'31.5"E

Povolenie sa vzťahuje na vypúšťanie dažďových vôd zo striech, komunikácií, ktoré nie sú znečistené ropnými látkami (chodníky, komunikácie okolo maštali...) z povrchového odtoku vsakom do okolitého terénu a sekundárne do podzemných vôd.

Podmienky súhlasu:

1. Prevádzkovateľ je povinný rešpektovať ustanovenia § 39 – 42 zákona o vodách v časti zaobchádzania so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.
2. Podľa vodného zákona musí prevádzkovateľ používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať so škodlivými látkami takým spôsobom, aby sa zabránilo nežiaducemu úniku do pôdy, podzemných vôd, povrchových vôd alebo stokovej siete. Stavby nebudú mať vplyv na stav povrchových vôd a podzemných vôd.

**4. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia L. Stavebné povolenia sa za celý text v bode SP.8 vkladá text v znení:**

**SP.9**

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona inšpekcia

**p o v o ľ u j e   u s k u t o č n í ť   s t a v b u**

**„Prístavba pôrodne prasníc, farma Gabčíkovo“**

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie zhotovenej projektantom Ing. Miroslavom Ballom (autorizovaný stavebný inžinier č. 2126\*Z\*4 – 1) v 03/2024 v rozsahu:

stavebných objektov:

SO 01 Prístavba pôrodne prasníc B1 vrátane chodby

SO 02 Prípojka NN

prevádzkových súborov:

PS 01 Ustajnenie

PS 02 Kŕmenie a napájanie

PS 03 Vetranie a chladenie ustajňovacích priestorov

PS 04 Odstraňovanie výkalov

pre stavebníka: FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 35844761

v prevádzke: FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., farma Gabčíkovo

katastrálne územie: Gabčíkovo

na pozemkoch: p.č. 1799/1, 1799/60

vo vlastníctve: stavebníka na základe LV č. 3846

charakter stavby: stavba trvalá

Ministerstvo životného prostredia SR ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) v zmysle § 29 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydalo k zmene navrhovanej činnosti „Farma Gabčíkovo – prístavba pôrodne prasníc“ rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 6848/2023-11.1.1/mo, 22450/2023 zo dňa 11.04.2023 so záverom, že uvedená zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Predmetom zmeny je prístavba novej pôrodnickej budovy „B1“, ktorá bude prepojená (spojovacou chodbou) s existujúcou budovou „B“ za účelom zabezpečenia lepšej prežiteľnosti ciciakov a optimalizovania citlivého, kritického obdobia od narodenia do odstavu. Navrhovaná budova by umožnila viac priestorov na strategické umiestnenie nadbytočných ciciakov (používanie náhradnej matky alebo krížového rodičovstva).

Prístavba pôrodnice prasníc B – I vrátane chodby:

– počet nadzemných podlaží:	1
– počet podzemných podlaží:	0
– obostavaný priestor, navrhovaný stav:	–
– výška zástavby od $\pm 0,000$ :	–
– index zastavanosti :	–
– umiestnenie (parcelné číslo):	1799/1 a 1799/60
– pôdorysné rozmery:	50,61 x 27,65m

Navrhovaný objekt bude rozdelený na tri rovnaké sekcie s vnútornými rozmermi 16,5m a 25,2m a svetlou výškou 2,5m. Po jednej strane budú sekcie doplnené 1,6m širokou chodbou. V každej sekcii bude 5 radov koterco v s rozmermi 1,8 x 2,7m a tri manipulačné chodby široké 1m. V jednom rade bude 14 koterco v, v sekcii 70 koterco v (70 prasníc s ciciakmi). Usporiadanie koterco v budú riešené kolmo na preháňacie uličky, prasnice budú stáť hlavami proti sebe alebo proti stene. Koterec sa bude skladať z pôrodnej klieťky, vyhrievaného priestoru pre odpočinok ciciakov, roštovej podlahy a hradenie koterca. Koterec bude poskytovať ideálne podmienky pre prasnica i ciciaky v ich prvých týždňoch života, rovnako tak dostatok priestoru pre pohyb. Bude tu tiež dostatok priestoru pre kŕmenie ciciakov mimo ich odpočinkového priestoru. V priebehu pôrodu a počas prvých dní života prasiatok môže pôrodná klieťka zostať zatvorená. Nízke hradenia poskytuje dobrý prehľad po oddelení a umožňujú ľahký prístup do koterco v. Zaroštovaná podlaha v ustajňovacej časti bude vytvorená plastovým podlahovým systémom Big Dutchman, ktorý spĺňa vysoké nároky na hygienické ustajnenie ošípaných, je šetrný k životnému prostrediu, umožňujú výkalom ľahko preklízať cez štrbiny, rošty nemajú žiadne ostré rohy ani hrany a ľahko sa čistia. Optimálny pomer pevných a štrbín udržuje podlahu čistú.

Kŕmenie prasníc je navrhnuté suchými kŕmnymi zmesami. Kŕmne zmesi budú uskladnené v dvoch sklolaminátových silách GPR SIV 26, ktoré sú umiestnené vonku v čele objektu. Kapacita jedného sila je  $26\text{m}^3 = 15,5\text{t}$ .

Vetranie v objekte je riešené podtlakovým systémom vetrania s núteným odvodom vzduchu.

Exkrementy v každej sekcii budú odstraňované cez zaroštovanú podlahu koterco v prešliapávaním ošípanými do podroštových záchytných vaní s uzavretým odtokom. Zo záchytných vaní bude hnojovica po ich naplnení zhruba do 75% objemu vypúšťaná, otvorením zátky, do kanalizačného potrubia prechádzajúceho pod vaňami – pri obvodovej stene. Použitý bude systém Big Dutchman typ 300. Odpadové vody z čistenia a dezinfekcie maštalí B1 odvádzané z podroštových priestorov podtlakovým spôsobom cez uvedené kanalizačné potrubie budú napojené na kanalizačné potrubie z obj. B, ktorým sa v súčasnosti cez prečerpávaciu žmpu prečerpávajú do nadzemných skladovacích nádrží so

zabudovanou signalizáciou maximálnej výšky hladiny. Pod skladovacími nádržami je umiestnený kontrolný systém indikácie úniku hnojovice. Hnojovica z nádrží je počas sezóny hnojenia aplikovaná na ornú pôdu.

**A. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby „Prístavba pôrodne prasníc, farma Gabčíkovo“:**

1. Uskutočňovanie stavby sa nezačne predtým ako rozhodnutie inšpekcie č. 10301/37/2024-3404/2025/372850109/Z15-SP nadobudne právoplatnosť.
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď rozhodnutie inšpekcie č. 10301/37/2024-3404/2025/372850109/Z15-SP nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčila na začatie stavby dlhšiu lehotu.
3. Stavba sa uskutoční v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie zhotovenej projektantom Ing. Miroslavom Ballom (autorizovaný stavebný inžinier č. 2126\*Z\*4 – 1) v 03/2024 a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4. Pred vykonaním akejkoľvek zamýšľanej zmeny povolennej stavby je projektant stavby alebo stavebník povinný prerokovať zamýšľané zmeny stavby s inšpekciou.
5. Na stavenisku bude k dispozícii po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená inšpekciou, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
6. Stavebník je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavby do 10 dní odo dňa jej začatia.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník.
8. Fyzické osoby a právnické osoby uskutočňujúce alebo odstraňujúce stavbu sú povinné na stavenisku po celý čas ich vykonávania dodržiavať predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a oblasť bezpečnosti technických zariadení.
9. Fyzické osoby a právnické osoby po celý čas čo uskutočňujú alebo odstraňujú stavbu sú povinné negatívne účinky týchto činností na životné prostredie vylúčiť alebo obmedziť.
10. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
11. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní bezodkladne ohlásiť inšpekcii závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb.
12. Lehota na dokončenie stavby sa určuje na 24 mesiacov odo dňa začatia stavby.
13. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného rozhodnutia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku alebo kolaudačného rozhodnutia vydaného inšpekciou.
14. Pred ústnym pojednávaním v konaní o vydanie rozhodnutia na skúšobnú prevádzku/kolaudačného rozhodnutia je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä
  - 14.1 opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ak sa vykonali,
  - 14.2 vyhodnotenie splnenia záväzných podmienok uskutočnenia stavby časti A. a B.,
  - 14.3 fotokópiu odovzdávacieho a preberacieho protokolu stavby alebo jej časti vrátane prílohy o odchýlkach a prílohy o súpise vád a nedorobkov,
  - 14.4 fotokópiu o začatí a ukončení stavebných prác zo stavebného denníka,
  - 14.5 fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
  - 14.6 fotokópie dokladov o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli uskutočnením alebo odstránením stavby,
  - 14.7 fotokópiu oprávnenia/registrácie osoby oprávnenej zhromažďovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať odpady,
  - 14.8 fotokópie dokladov o overení požadovaných vlastností výrobkov,
  - 14.9 doklad o vytýčení stavby,

- 14.10 polohopisné a výškopisné zameranie stavieb a zmien stavieb po ich realizácii oprávnenou osobou.
15. Na ústne pojednávanie v konaní o vydanie rozhodnutia na skúšobnú prevádzku/kolaudačného rozhodnutia je stavebník povinný inšpekciu predložiť najmä:
- 15.1 projektovú dokumentáciu stavby overenú inšpekciou v integrovanom povolení,
  - 15.2 doklad zhotoviteľa stavby preukazujúci skutočné realizovanie stavby,
  - 15.3 doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
  - 15.4 záväzné stanovisko Okresného úradu Dunajská Streda, OSoŽP, odpadové hospodárstvo k nakladaniu s odpadmi vzniknutými počas stavby (do trvalej prevádzky).
16. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, je stavebník povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
17. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude doplnená a opravená podľa odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s. č. 09663/4/2024-OS-01 zo dňa 27.05.2024 a pred začatím stavby bude vypracované prehlásenie projektanta o dopracovaných a opravených častiach, ktoré stavebník alebo splnomocnená osoba doručí na inšpekciu

**B. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby „Prístavba pôrodne prasníc, farma Gabčíkovo“ vyplývajúce z rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk dotknutých orgánov:**

18. Ministerstvo životného prostredia SR rozhodnutím zo zisťovacieho konania č.: 6848/2023-11.1.1/mo 22450/2023 zo dňa 11.04.2023:
- 1. Stavebné práce vykonávať iba mechanizmami v dobrom technickom stave.
  - 2. Stavenisko vybaviť protihavarijnými prostriedkami pre zachytenie prípadného úniku ropných látok a na prípadnú sanáciu nezachyteného úniku.
  - 3. Odpady neskladovať na stavenisku, ale ich triediť a bezodkladne zabezpečiť ich zhodnotenie/zneškodnenie u zmluvného oprávneného subjektu.
19. Technická inšpekcia, a.s., Bratislava odborným stanoviskom k PD stavby č. 09663/4/2024-OS-01 zo dňa 27.05.2024 si uplatnila zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v projektovej dokumentácii a počas výstavby nasledovne:
- 2.1 Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. (STA).
  - 2.2 Podlahy musia mať protišmykovú úpravu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z. z. (STA).
20. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska ochrany ovzdušia odpoveďou č. OU-DS-OSZP-2024/015793-002 zo dňa 05.06.2024 oznámil, že sa k predmetnej stavbe vyjadrí ako dotknutý orgán v rámci upovedomenia o začatí správneho konania inšpekciou.
21. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva záväzným stanoviskom č. OU-DS-OSZP-2024/016148-02 zo dňa 07.05.2024 stanovil podmienky:
- Počas stavebných prác nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  - Odpady sa môžu zhodnocovať resp. zneškodňovať len v zariadeniach prevádzkovaných na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
  - Ku kolaudačnému konaniu žiadame dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia odpadov vzniknutých zo stavebnej činnosti, a predložiť evidenciu vedenú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,



- Pôvodca stavebných odpadov a odpadov z demolácií je povinný dodržať ustanovenia § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. a nakladať so stavebnými odpadmi a s odpadmi z demolácií v súlade s ustanoveniami Vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- Vzniknutý odpad č. kódu 02 01 06 – zvierací trus, moč, hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku – zneškodňovať podľa platného hnojného plánu a harmonogramu vývozu hnoja
- Ku kolaudačnému konaniu je potrebné zabezpečiť vhodné nádoby na separované zhromažďovanie vzniknutých odpadov z prevádzky a zhodnocovať resp. zneškodňovať ich v organizáciách na to oprávnených.

22. Okresný úrad Dunajská Streda, štátna vodná správa odpoveďou č. O U-DS-OSZP-2024/016344-002 zo dňa 24.06.2024 oznámil nasledovné:

Realizácia predmetnej stavby podlieha k integrovanému povolovaciemu procesu podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tunajší orgán štátnej vodnej správy ako dotknutý orgán sa k predmetnej činnosti vyjadrí v integrovanom povolovacom procese v súlade § 11 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z.z.

23. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda sa stanoviskom č.: č.s. S24/155-2 z dňa 21.05.2024 vyjadrila, že s predloženou projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. Miroslavom Ballom, autorizovaným stavebným inžinierom súhlasí za týchto podmienok:

- Dodržať ustanovenia NV SR č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení NV SR č. 368/2007 Z. z. a 365/2014 Z. z. a NV SR č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošipovaných v znení NV SR č. 325/2003 Z. z. a NV SR č. 322/2012 Z. z.

24. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, stanoviskom č. ORHZ-DS1-2024/000213-001 zo dňa 28. 05. 2024 s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

25. Mesto Gabčíkovo sa stanoviskom č. MSU-G-S2024/02354 zo dňa 20.06.2024 vyjadril, že s projektovou dokumentáciou súhlasí za nasledovných podmienok:

1. Stavebník je povinný, za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania záväzného stanoviska obce Gabčíkovo, preložiť každý projekt zmeny stavby pred jej dokončením alebo dokončenej stavby, ktorým sa mení jej hmotovo – priestorové usporiadanie alebo účel jej využitia.
2. Po dokončení stavby ku kolaudácii je potrebné predložiť:
  - a) zameranie adresného bodu
  - b) geometrický plán na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  - c) digitálne zameranie celej stavby vrátane inžinierskych sietí a komunikácií (formát.dgn, .dxf)
3. Žiadame stavbu označiť na viditeľnom mieste s týmito údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, zhotoviteľa stavby, číslo a dátum stavebného povolenia, kto stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby, meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby.
4. Kolaudácia predmetného objektu, v zmysle § 81b písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, bude možná až po vyhotovení spevnenej plochy pre osobné autá a napojenia na cestu (vjazd).
5. Spevnené plochy musia byť vyspádované výhradne na pozemok stavebníka a likvidácia povrchových vôd z nich bude realizovaná rovnako výlučne na pozemku stavebníka.

6. Zriadením vjazdu nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov miestnej komunikácie a odvádzaniu povrchovej vody na vozovku.
  7. V prípade poškodenia asfaltového povrchu chodníku resp. zámkovej dlažby žiadame opravu chodníka v celej šírke.
  8. V prípade križovania pozemných komunikácií žiadame použiť technológiu podtláčania spevnených plôch.
  9. V prípade potreby vykonania rozkopávky verejného priestranstva (komunikáciu) treba podať žiadosť na obci( zvláštne užívanie v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách).
26. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. sa stanoviskom č. SVP 10504/2024/1 zo dňa 17.05.2024 vyjadril, že s realizáciou uvedenej aktivity súhlasí, žiada však:
1. Územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, na základe čoho požadujeme dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd a pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) a zákon č. 305/2018 o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  2. povolenie orgánu štátnej vodnej správy na vodné stavby sa vyžaduje podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. vodný zákon na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenia vodnej stavby.
  3. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby na základe odseku č. 4 § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. vodný zákon je súčasne stavebným povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím.
27. Západoslovenská distribučná, a.s. sa stanoviskom zo dňa 14.10.2024 vyjadrila, že s návrhom predloženého projektu stavby súhlasí s podmienkami:
- Križovatky a súběhy žiadame riešiť v zmysle platných noriem a predpisov,
  - Pred zakrytím výkopov žiadame kontaktovať zástupcu Západoslovenskej distribučnej, a.s., aby vykonal miestnu obhliadku pri križovaní a súběhov plánovanej stavby s energetickými vedeniami,
  - Pri súběhu s existujúcim vzdušným vedením žiadame dodržať stabilitu podperných bodov,
  - Pri výkopových prácach žiadame dodržať vzdialenosť minimálne 60cm od podperných bodov elektrických vedení,
  - V prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike § 45,
  - Ak v záujmovom území prichádza v styku s podzemnými vedenia žiadame podzemné zariadenia vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. vytýčenie podzemných vedení v majetky spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda.
  - Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo: 0800 111 567
  - V prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  - Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavby, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia.
- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4288-38901/37/2010/Zál/372850109 zo dňa 10.01.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2011 v znení jeho zmien a doplnkov pre prevádzku „Farma Gabčíkovo“ prevádzkovateľa FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o., Patašská 586, Gabčíkovo 930 05 z o s t á v a j ú n e z m e n e n é. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 1, § 3 ods. (3) písm. b) bodu 1. – 1.3 a bodu 8, § 3 ods. (3) písm. g), § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 15 integrovaného povolenia pre prevádzku Farma Gabčíkovo prevádzkovateľa FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o., Patašská 586, Gabčíkovo 930 05.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu dňa 02.08.2024 žiadosť o zmenu č. 15 integrovaného povolenia č. 4288-38901/37/2010/Zál/372850109 zo dňa 10.01.2011, týkajúcu sa povolenia stavby „Prístavba pôrodnice prasníc B – 1 vrátane chodby“ a súvisiacich súhlasov a povolení. Predmetom zmeny je prístavba novej pôrodnickej budovy „B1“, ktorá bude prepojená (spojovacou chodbou) s existujúcou budovou „B“ za účelom zabezpečenia lepšej prežiteľnosti ciciakov a optimalizovania citlivého, kritického obdobia od narodenia do odstavu. Navrhovaná budova by umožnila viac priestorov na strategické umiestnenie nadbytočných ciciakov (používanie náhradnej matky alebo krížového rodičovstva).

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti,
- zverejnenia výzvy a informácií,
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií,
- niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania v zákonnej lehote o jeho nariadenie nepožiadala.

Správny poplatok za vydanie zmeny integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa jednalo o nepodstatnú zmenu – sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka 171a zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

Podľa § 11 ods. (5) písm. f) zákona o IPKZ inšpekcia o začatí konania cudzí dotknutý orgán neupovedomila a nedoručila mu jedno vyhotovenie žiadosti o zmenu č. 15 integrovaného povolenia spolu s informáciami podľa § 11 ods. (5) písm. d) zákona o IPKZ z dôvodu, že nejde o povoľovanie novej prevádzky alebo podstatnej zmeny v činnosti prevádzky, ktorá má alebo môže mať cezhraničný vplyv a ani o to cudzí dotknutý orgán nepožiadala. Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Správne konanie sa začalo podľa § 11 ods. (1) zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii t.j. 02.08.2024. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (5) písm. a) a b) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania:

1. FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
2. Mesto Gabčíkovo, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
3. Ing. Miroslav Balla, zodpovedný projektant, Veľký Lapáš 414, 951 04 Veľký Lapáš
4. Eva Ostertagová, Nábřežie mládeže 83, 949 01 Nitra
5. Ing. Miroslav Slamka, Ďumbierska 43, 949 01 Nitra
6. Ing. Ján Kaniánsky, Murániho 23, 949 11 Nitra
7. Ing. Dušan Ondrejka, Továrenská 53, 953 01 Zlaté Moravce
8. Ing. Peter Kleiman, ARS – Projekt, s.r.o., Ľudová 9, 917 01 Trnava
9. Ing. Štefan Domankuš, Škultétyho 26, 949 12 Nitra

a dotknuté orgány štátnej správy:

1. Ministerstvo ŽP SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
3. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Trhovisko č. 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
5. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
6. Mesto Gabčíkovo – stavebný úrad, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja, odštepny závod, Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
8. Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava

listom č. 10301/37/2024-46031/2024/Z15-SP z 17.12.2024 o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 15 integrovaného povolenia pre prevádzku.

Podľa § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania stanovila účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu na vyjadrenie k žiadosti o zmenu č. 15 integrovaného povolenia v trvaní 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

## **Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:**

Ministerstvo životného prostredia SR ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) v zmysle § 29 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydalo k zmene navrhovanej činnosti „Farma Gabčíkovo – prístavba pôrodne prasníc“ rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 6848/2023-11.1.1./mo 22450/2023 zo dňa 11. 04. 2023 so záverom, že uvedená zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a uplatnilo si v rozhodnutí podmienky:

1. Stavebné práce vykonávať iba mechanizmami v dobrom technickom stave.
2. Stavenisko vybaviť protihavarijnými prostriedkami pre zachytenie prípadného úniku ropných látok a na prípadnú sanáciu nezachyteného úniku.
3. Odpady neskladovať na stavenisku, ale ich triediť a bezodkladne zabezpečiť ich zhodnotenie/zneškodnenie u zmluvného oprávneného subjektu.

## Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia akceptuje podmienky z rozhodnutia MŽP SR a nariadila ich plniť v podmienkovej časti výroku rozhodnutia.

Podľa § 12 ods. (1) zákona o IPKZ boli na inšpekciu v určenej lehote doručené stanoviská dotknutých orgánov:

Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o ŽP – štátna vodná správa záväzným stanoviskom č. O U-DS-OSZP-2025/006003-002 z 15.01.2025 z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasí s vydaním zmeny č. 15 za nasledovných podmienok:

- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami treba dodržať ustanovenia § 39 ods. 2 vodného zákona a ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- Podlahu objektu treba izolovať certifikovaným izolačným materiálom proti pôsobeniu močovky.
- V zmysle § 39 ods. 4 vodného zákona ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m<sup>3</sup> alebo zaobchádza s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m<sup>3</sup>, je povinný:
  - zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku, predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov,
  - vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.
- V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách z maštálí a výbehov hospodárskych zvierat a zo skladov hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov sa do ich okolia nesmú rozptyľovať ani vytekať žiadne škodlivé látky.
- Pri skladovaní hospodárskych hnojív treba dodržať ustanovenia § 10b zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.

- Pri používaní dusíkatých hnojivých látok treba dodržať § 10c zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.
- Treba dodržať ochranné pásma podzemných inžinierskych vedení v zmysle STN 73 6005.
- V chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia akceptovala a nariadila ich plnenie v podmienkovej časti výroku rozhodnutia.

Inšpekcia podľa § 33 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení zaslala podklady rozhodnutia s možnosťou vyjadriť sa k podkladom a k spôsobu ich zistenia s možnosťou návrhu ich doplnenia v termíne do 5 dní od doručenia listu č. 10301/37/2024-4314/2025/Z15-SP z 11.02.2025. V stanovenom termíne nebolo inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie účastníkov konania ani dotknutého orgánu.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, vyjadrenia účastníka konania k podkladom rozhodnutia, stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.  
riaditeľ

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
2. Mesto Gabčíkovo, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
3. Ing. Miroslav Balla, zodpovedný projektant, Veľký Lapáš 414, 951 04 Veľký Lapáš
4. Eva Ostertagová, Nábrežie mládeže 83, 949 01 Nitra

5. Ing. Miroslav Slamka, Ďumbierska 43, 949 01 Nitra
6. Ing. Ján Kaniansky, Murániho 23, 949 11 Nitra
7. Ing. Dušan Ondrejka, Továrenská 53, 953 01 Zlaté Moravce
8. Ing. Peter Kleiman, ARS – Projekt, s.r.o., Ľudová 9, 917 01 Trnava
9. Ing. Štefan Domankuš, Škultétyho 26, 949 12 Nitra

**Dotknutému orgánu štátnej správy (po nadobudnutí právoplatnosti):**

10. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o ŽP, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
11. Ministerstvo ŽP SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. L. Štúra 1 812 35 Bratislava
12. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Trhovisko č. 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
14. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
15. Mesto Gabčíkovo – stavebný úrad, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
16. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja, odštepný závod, Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
17. Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava