

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 05 Bratislava

Číslo:10400/37/2024-47773/2024/Skr/374810108/Z13

Bratislava 20.03.2024



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

zmenu č. 13 integrovaného povolenia

ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1464-10596/37/2009/Gaj/374810108 zo dňa 30.03.2009 v znení jeho doplnkov a zmien, v prevádzke:

**„Vývoj, výroba a distribúcia dielcov vnútornej výbavy do motorových vozidiel“
Lesná 880/1, 908 51 Holíč**

kategorizovanej podľa prílohy č. 1 k zákonu IPKZ pod bodom **6.7. Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov používajúce organické rozpúšťadlá, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok.**

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľov:

obchodné meno: **Eissmann Automotive Slovensko, s.r.o.**

sídlo: **Lesná 880/1, 908 51 Holíč**

IČO: **36 23 70 35**

VS prevádzky: **374810108**

a

obchodné meno: **Eissmann SMP Intetieur Slovensko, s .r.o,**

sídlo: **Lesná 880/1, 908 51 Holíč**

IČO: **46 345 833**

Integrované povolenie č. 1464-10596/37/2009/Gaj/374810108 zo dňa 30.3.2009 v platnom znení sa mení nasledovne:

V úvodnej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text:

Súčasťou konania o zmene č. 13 integrovaného povolenia bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia – konanie o vydanie zmeny povolenia veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia
- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia v zmysle § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, z dôvodu uverejnenia Vykonávacieho rozhodnutia komisie 2020/2009/EÚ zo dňa 22.06.2020, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepšíh dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií

V časti I. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke 2. Opis prevádzky

sa dopĺňa text a tabuľka:

V prevádzke sú inštalované spaľovacie zariadenia zabezpečujúce vykurovanie a ohrev TUV

Zoznam týchto zariadení je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Umiestnenie v hale	Zariadenie	Počet [ks]	Tepelný príkon [kW]
PR I	Plynový kondenzačný dvojkotol VITOCROSSAL 100 typ CIB	1	2 x 200,7
	Plynový kondenzačný kotol Viessmann VERTOMAT VSB 370	1	408,5
	Plynový ohrievač Robatherm RMC 18/16	1	285
	Plynový ohrievač Robatherm RMC 9/9	1	28,1
PR II	Teplovzdušný agregát ROBATHERM RMC 15/15 - RWE 220	1	167,0
	Plynový kondenzačný kotol Viessmann VERTOMAT VSB 37	1	385,5
PR III	Infražiarič plynový tmavý Omega IGT-24	14	21,1
	Infražiarič plynový tmavý Omega IGT-30	2	26,5
	Infražiarič plynový tmavý Omega IGT-30	1	27,2
PR V	Teplovzdušný agregát ROBATHERM RZ 18/21-RWE 400/B	1	325
	Infražiarič plynový tmavý Omega IGT-26	35	22,3
	Infražiarič plynový tmavý Omega IGT-24	6	21,8
	Teplovzdušný agregát ROBATHERM	1	287

	RMC18/18 - RWE300 Ex		
	Plynový kondenzačný kotol Viessmann VITOCROSSAL 300	2	225
	Kotol závesný Junkers ZBR 42-3A23	1	42
	Infražiarič plynový tmavý Omega IGT-24	41	21,1
	Infražiarič plynový tmavý Omega IGT-12	12	10,2
	Infražiarič plynový tmavý Omega IGT-14	5	12,0
	Infražiarič plynový tmavý Omega IGT-16	1	13,7
	Infražiarič plynový tmavý Omega IGT-32	6	28,2
	Infražiarič plynový tmavý Omega IGT-28	4	25,2
	Infražiarič plynový tmavý Omega IGT-18	1	15,5
	Infražiarič plynový tmavý Omega IGT-12	2	10,2
	Infražiarič plynový tmavý Omega IGT-18	5	15,5
PR VI	Infražiarič plynový LERSEN Compact 6 Top	15	34,5
	Teplovzdušný agregát CIC TP 12 105	1	141

Súhrnný inštalovaný tepelný príkon spaľovacích zariadení v prevádzke je: 6 169,5 kW.

V časti II. Podmienky povolenia. A. Podmienky prevádzkovania

sa dopĺňa text:

Inšpekcia vydáva v oblasti ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ povolenie zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia

V časti II. Podmienky povolenia B. Emisné limity. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

sa ruší tabuľka s textom

1.1. Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovnej tabuľke:

Miesto vypúšťania emisie	Znečisťujúca látka	Emisný limit
Výdych K1, Hala PR I (Kotol typ VIESSMAN N Vertomat VSB 370)	NO _x	200 mg.m ⁻³ *)
	CO	100 mg.m ⁻³ *)
Výdych K2, Hala PR I (Kotol typ VIESSMAN N Vertomat VSB 370)	NO _x	200 mg.m ⁻³ *)
	CO	100 mg.m ⁻³ *)
Výdych K1, Hala PR II (Kotol typ VIESSMAN N Vertomat VSB 370)	NO _x	200 mg.m ⁻³ *)
	CO	100 mg.m ⁻³ *)
Výdych, Hala PRV (ohrievač ROBATHER M RZ 18/21-RWE 400/B pre VZ4)	NO _x	200 mg.m ⁻³ *)
	CO	100 mg.m ⁻³ *)

Koncové oxidačné zariadenie (TAR)	TZL	20 mg.m ⁻³
	NO _x	200 mg.m ⁻³
	TOC	20 mg.m ⁻³
	CO	100m.g ^{m-3}

TZL – tuhé znečisťujúce látky, NO_x – oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, CO – oxid uhoľnatý, TOC – celkový organický uhlík,

*) emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 3 % obj.

a nahrádza sa textom s tabuľkami:

1.1. Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovných tabuľkách:

Podmienky platnosti EL Zdroj emisií	Miesto vypúšťania	štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O ₂ ref. 3 % objemu	
		Znečisťujúca látka	Emisný limit
Plynový kondenzačný kotol Viessmann VERTOMAT VSB 370	Výduch K1 Hala PR I	NO _x CO	200 mg/m ³ 100 mg/m ³
Plynový kondenzačný kotol Viessmann VERTOMAT VSB 37	Výduch K2 Hala PR II	NO _x CO	200 mg/m ³ 100 mg/m ³
Teplovzdušný agregát ROBATHERM RZ 18/21-RWE 400/B	Výduch Hala PR V	NO _x CO	200 mg/m ³ 100 mg/m ³

Podmienky platnosti EL	štandardné stavové podmienky TZL, NO _x , CO - suchý plyn TOC - vlhký plyn Rekuperatívne a iné zariadenia – O ₂ ref. 17 % objemu	
	*) Pre rekuperatívne a iné zariadenia sa emisné limity pre CO uplatňujú buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo ako ustanovená hodnota hmotnostnej koncentrácie.	
Zdroj emisií	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ	Emisný limit
Koncové oxidačné zariadenie (TAR)	TZL	3 mg/m ³
	NO _x	130 mg/m ³
	CO *)	100 mg/m ³ / 3 kg/hod
	TOC	20 mg/m ³

text podmienok sa ruší :

- 1.2. Pre NO_x a CO platí:
Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových plynoch sa pri diskontinuálnom oprávnenom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 1.3. Pre TOC a TZL platí:
Emisný limit pri diskontinuálnom oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný, ak sú súčasne splnené tieto požiadavky:
 - a) aritmetický priemer najmenej z troch jednotlivých meraní nepresiahne hodnotu emisného limitu,
 - b) žiadny hodinový priemer nepresiahne 1,5 – násobok hodnoty emisného limitu
- 1.4. Emisný limit pre fugitívne emisie je vyjadrený ako podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.
Emisný limit vyjadrený ako emisný stupeň sa pri technickom výpočte považuje za dodržaný, ak výsledok technického výpočtu po pripočítaní neistoty výpočtu neprekročí hodnotu emisného limitu.

a nahrádza sa textom:

- 1.2. Prevádzkovateľ je povinným viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej šesť rokov
- 1.3. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu v zmysle platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
- 1.4. Emisný limit sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí ustanovenú hodnotu, ak je požiadavka ustanovená ako najvyššia hodnota.
- 1.5. Emisný limit pre fugitívne emisie je 15 % VOC.

V časti II. Podmienky povolenia I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému. 1. Kontrola emisií do ovzdušia

sa ruší tabuľka a texty

- 1.1. Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Zdroj emisie	Miesto vypúšťania emisie	Emitovaná látka	Interval periodického merania	Metódy merania
Kotel typ VIESSMAN N Vertomat VSB 370	Výdych H1, v Hale PR I	NO ₂	1 x 6 kalendárnych rokov	I.1.3.
		CO	1 x 6 kalendárnych rokov	I.1.3.
Kotel typ VIESSMAN N Vertomat VSB 370	Výdych H2 v Hale PR I	NO ₂	1 x 6 kalendárnych rokov	I.1.3.
		CO	1 x 6 kalendárnych rokov	I.1.3.
Kotel typ VIESSMAN N Vertomat VSB 370	Výdych K1, Hala PR II	NO ₂	1 x 6 kalendárnych rokov	I.1.3.
		CO	1 x 6 kalendárnych rokov	I.1.3.
ohrievač ROBATHER M RZ 18/21-RWE 400/B pre VZ4	Výdych, Hala PRV	NO ₂	1 x 6 kalendárnych rokov	I.1.3.
		CO	1 x 6 kalendárnych rokov	I.1.3.
Dopaľovacie zariadenie	Výdych V3	NO ₂	I.1.2	I.1.3.
		Fugitívne Emisie *	1x ročne	
		TOC	I.1.2	I.1.3.
		TZL	I.1.2	I.1.3.

*) jedenkrát za rok

1.2. Interval periodického merania je

a) 3 roky,

ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5 – násobku limitného hmotnostného toku alebo je vyšší ako 0,5 – násobok limitného hmotnostného toku a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku.

b) 6 rokov,

ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 – násobok limitného hmotnostného toku.

Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí, iných manipulačných

požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosť a ochrany proti poveternostným vplyvom.

- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.
- 1.8. Správu o oprávnenom meraní musí prevádzkovateľ predkladať na príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na inšpekciu do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný správu o meraní predložiť bezodkladne. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

sa nahrádza sa tabuľkou a textom

Tabuľka 1.1.

Zariadenie	Emitovaná znečisťujúca látka	Spôsob zisťovania	Frekvencia
Plynový kondenzačný kotol Viessmann VERTOMAT VSB 370 (Hala PR I)	NOx	Diskontinuálne oprávnené merania	1 x 6 rokov
	CO		1 x 6 rokov
Plynový kondenzačný kotol Viessmann VERTOMAT VSB 37 (Hala PR II)	NOx	Diskontinuálne oprávnené merania	1 x 6 rokov
	CO		1 x 6 rokov
Koncové oxidačné zariadenie TAR	TZL	Diskontinuálne oprávnené merania	1 x rok
	NOx		1 x rok
	CO		1 x rok
	TOC		1 x rok
Celá prevádzka	VOC	Ročná bilancia organických rozpúšťadiel	1 x rok

- 1.2. Intervaly periodického merania sú uvedené v tabuľke 1.1.
- 1.3. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne informovať povolujujúci orgán a inšpekciu o výsledku monitorovania, ak sa monitorovaním zistí, že emisné limity boli prekročené. Správy z merania musí prevádzkovateľ uchovávať do vykonania ďalšieho merania, najmenej päť rokov.

V časti II. Podmienky povolenia I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému. 7. Podávanie správ

sa ruší tabuľka

7.1 Úplné správy budú uchovávané a predkladané podľa príslušnej tabuľky:

Náplň správy	Frekvencia podávania správy	Dátum dodania správy	Príjemca správy
kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách do ovzdušia a vôd (IPKZ, NRZ)	1 x rok	Do 15.2. (za uplynulý kalendárny rok)	SHMÚ
Oznámenie používateľa organických rozpúšťadiel	1 x rok	Do 15.2. (za uplynulý kalendárny rok)	ObÚŽP, SIŽP
Údaje o prevádzke (NEIS)	1 x rok	Do 15.2. (za uplynulý kalendárny rok)	ObÚŽP,
Poplatky za emisie	1 x rok	Do 15.2. (za uplynulý kalendárny rok)	ObÚŽP
Oprávnené meranie emisií	1 x 6 rokov	60 dní po obdržaní správy	ObÚŽP SIŽP, verejnosť
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x rok	Do 31.1. (za uplynulý kalendárny rok)	ObÚŽP, Recyklačný fond SIŽP
Mimoriadne udalosti, havárie	Podľa výskytu	Hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku	Dotknuté orgány podľa schválenej dokumentácie a SIŽP

a nahrádza sa tabuľkou:

Náplň správy	Frekvencia podávania správy	Dátum dodania správy	Príjemca správy
Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách do ovzdušia a vôd (IPKZ, NRZ)	1 x rok	Do 28.02 (za uplynulý kalendárny rok)	SHMÚ
Údaje o prevádzke (NEIS)	1 x rok	Do konca februára (za uplynulý kalendárny rok)	NEIS
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x rok	Do 28.02 (za uplynulý kalendárny rok)	ISOH SIŽP
Mimoriadne udalosti, havárie	Podľa výskytu	Hlásenie ihneď do 48 hodín.	SIŽP OIPK
Oprávnené meranie emisií	Podľa frekvencie merania	60 dní po obdržaní správy	NEIS, SIŽP-OIPK

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1464-10596/37/2009/Gaj/374810108 zo dňa 30.03.2009 a jeho zmien **zostávajú nezmenené**. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva zmenu č. 13 integrovaného povolenia č. 1464-10596/37/2009/Gaj/374810108 zo dňa 30.03.2009 v platnom znení na základe žiadosti prevádzkovateľa, ktorú podala 23.09.2024 splnomocnená spoločnosť EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava. Žiadosť splnomocnená spoločnosť doplnila 26.2.2025.

Listom č. 10400/37/2024-38830/2024/Skr/Z13 zo dňa 24.10.2024 oznámila inšpekcia účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania zmeny č.13 integrovaného povolenia a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 5 zákona o IPKZ začaté správne konanie, ktorého súčasťou bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm.a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia – konanie o vydanie zmeny povolenia veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia v zmysle § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, z dôvodu uverejnenia Vykonávacieho rozhodnutia komisie 2020/2009/EÚ zo dňa 22.06.2020, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií

Inšpekcia pri rozhodovaní o prehodnotení podmienok integrovaného povolenia podľa záverov o BAT v kontexte národnej legislatívy v sporných častiach uplatňovala závery najlepšej dostupnej techniky podľa § 23 ods. 2 zákona o IPKZ, t.j. ak norma kvality životného prostredia (národná legislatíva) vyžadovala prísnejšie podmienky, ako boli tie, ktoré sa dajú dosiahnuť použitím najlepšej dostupnej techniky, v rozhodnutí určila také podmienky prevádzky, aby sa dosiahol súlad s normami kvality životného prostredia.

V zákonom stanovenej lehote nikto z účastníkov konania ani dotknutých orgánov nepredložil žiadne pripomienky ani námietky.

Nakoľko sa jednalo o nepodstatnú zmenu povolenia neuvedenú v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ, inšpekcia upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), od zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a tiež od požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) a od niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ.

Správny poplatok za vydanie zmeny integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa jednalo o nepodstatnú zmenu.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič PhD.
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
2. EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava

Po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Slobody 15, 909 01 Skalica.

Na vedomie:

1. Eissmann Automotive Slovensko, s. r. o., Lesná 880/1, 908 51 Holíč
2. Eissmann Interieur Slovensko s. r. o, Lesná 880/1, 908 51 Holíč