


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo:11268/57/2024-11029/2025/750040103/Z13

Košice 27.03.2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 6 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b), § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 a bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a podľa § 19 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e (podstatná zmena)

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 92/9-OIPK/2004-Ha, Č. i. 750040103 zo dňa 22.04.2004, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 2518/229-OIPK/2005-Be/750040103/Z1 zo dňa 30.12.2005, č. 2140/304-OIPK/2006-Mi/750040103/Z2 zo dňa 09.10.2006, č. 3397-16727/2009/Hut/750040103/Z3 zo dňa 20.05.2009, č. 6221-19286/2010/Mil/750040103/Z4 zo dňa 22.06.2010, č. 7004-26689/2012/Mil/750040103/Z5 zo dňa 17.10.2012, č. 4319-35098/2014/Mil,Mer/750040103/ZSP6 zo dňa 16.12.2014, č. 1212-2925/Mer,Ber/750040103/Z7-KR zo dňa 01.02.2016, č. 10034/57/2019-2873/2020/750040103/Z8 zo dňa 03.02.2020, č. 9020/57/2020-39906/2020/750040103/Z9 zo dňa 10.12.2020, č. 4840/57/2021-33803/2021/750040103/Z10-SP zo dňa 27.09.2021, č. 6684/57/2022-30277/2022/

750040103/Z11 zo dňa 05.09.2022 a č. 10047/57/2022-44141/2022/750040103/Z12 zo dňa 13.12.2022 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:

A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky, Myslina – Lúčky

B. Dekontaminačné stredisko

okres : Humenné

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **CSO Myslina s.r.o.**

sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**

IČO: **36 573 345**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na trvalé užívanie stacionárneho zdroja podľa § 3 ods. 6 zákona písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- súhlas na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za bod I. dopĺňa bod I.A v tomto znení:

I.A Zaradenie prevádzky: „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - Myslina“,

nachádzajúca sa na pozemkoch parc. č. KN-C č. 900/2, 900/3, 900/4, 900/5, 399/12 v juhovýchodnej časti k. ú. Myslina, južne od jestvujúceho areálu Skládky odpadov Myslina – Lúčky, na pozemku, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti CSO Myslina s.r.o., LV č. 1039.

Zhodnocovanie BRO bude prebiehať prostredníctvom kompostovania BRO, teda vstupné BRO budú zhodnocované aeróbnym spôsobom. Kompostovanie BRO je riadený proces, pri ktorom sa činnosťou mikroorganizmov a makroorganizmov za prístupu vzduchu premieňa využiteľný BRO na finálny produkt, ktorým je kompost.

Právny stav:

1. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie č. OU-HE-OSZP-2024/011268-023-SL zo dňa 07.10.2024 vydané v zisťovacom konaní, v ktorom uviedol, že navrhovaná činnosť „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - Myslina“ sa nebude posudzovať v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie č. 138/2024 zo dňa 15.10.2024 vydané Obcou Myslina pre užívanie časti stavby „Myslina – Lúčky, kompostáreň“.

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

1a) základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ ako:

5.3b) Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa jednu alebo viacero z nasledovných činností, ale nezahŕňa činnosti, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy:

1. biologická úprava,

1b) ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Vykonávanie činnosti podľa prílohy č. 1 a č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch:

R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)

R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

3. Určenie kategórie zdroja znečisťovania:

Prevádzka „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Myslina“ je podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší kategorizovaná ako: 5.4.2 Zariadenie na výrobu kompostu s projektovaným výkonom spracovaného odpadu $\geq 0,75$ t/h, kategorizovaná ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.

4. Povolené činnosti:

- príjem, evidencia a zhromažďovanie BRO,

- úprava a spracovanie zhromaždeného odpadu (drvenie – homogenizácia – miešanie a úprava pre dosiahnutie optimálnych vlastností suroviny pre kompostovanie),
- samotné kompostovanie a súvisiaca manipulácia – sledovanie priebehu kompostovania, následné úpravy - prekopávanie, zavlažovanie, iné opatrenia,
- spracovanie kompostu po ukončení procesu - preosiatie, zistenie kvality a konečné nakladanie,
- skladovanie alebo expedícia, predaj, resp. zneškodnenie na vlastnej skládke odpadov, v prípade nevyhovujúcej kvality kompostu.

2) Za časť „II. Záväzné podmienky“ sa dopĺňa nová časť „II.A Záväzné podmienky“ v tomto znení:

II.A Záväzné podmienky

prevádzka: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Myslina (ďalej len „zariadenie na úpravu BRO“

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.

1. Podrobnosti o technických zariadeniach o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Technické údaje o zariadení:

Celková výmera kompostovacej plochy:	3 539 m ²
Celková kapacita spracovania vstupných BRO:	25 000 t/rok
Denná maximálna kapacita zariadenia:	presiahne 75 t odpadov

Areál prevádzky na úpravu BRO je z južnej strany areálu oplotený pletivom o výške 2 m, s oceľovými stĺpkami, ktoré je napojené na oplotenie susedného areálu skládky odpadov.

Prístupová komunikácia k spevneným kompostovacím plochám je realizovaná z jestvujúcej panelovej komunikácie medzi prevádzkovým dvorom skládky odpadov a akumulácnou nádržou priesakových kvapalín. Komunikácia ku kompostovacím plochám je v mieste pred zásobníkmi rozšírená tak, aby sa vytvorila manipulačná plocha pre manévrovanie vozidiel a mechanizmov pri dovoze odvoze surovín.

Príjem a evidencia odpadu je zabezpečená na existujúcej váhe v priestoroch skládky odpadov, so samostatnou elektronickou evidenciou odpadov pre navrhovanú kompostáreň BRO. Po odvážení pri dovoze odpadu bude vodič vozidla nasmerovaný obsluhou váhy k ploche kompostárne určenej na dočasné uloženie a úpravu odpadu pred jeho kompostovaním.

Kompostovanie BRO bude prebiehať v otvorených kompostovacích boxoch, ktoré môžu byť prekryté geotextíliou. Steny kompostovacích boxov budú tvorené z betónových blokov (tzv. LEGO blokov), ktoré budú umiestnené na vybudovanej vodohospodársky zabezpečenej ploche.

Plocha pre úpravu biologicky rozložiteľných odpadov

Účelom objektu je skladovanie jednotlivých druhov odpadov privázaných do kompostárne za účelom zhodnotenia. Zásobníky v počte 4 ks á o rozmeroch 12 m x 25 m, vymedzené opornými betónovými prefabrikátmi, sú umiestnené v severozápadnom rohu areálu prevádzky, pričom samotná plocha je železobetónová. Vstupná časť je otvorená – prístupná pre vjazd z manipulačnej spevnenej plochy pred objektom.

Konštrukcia plochy pre úpravu biologicky rozložiteľných odpadov pozostáva z nasledovných vrstiev:

- upravené a zhutnené podložie (dno výkopu v požadovanej úrovni a spáde),
- tkaná geotextília (cca 60kN/60 kN),
- 1. vrstva štrku/štrkodrvy/drveného betónu fr. 0 - 63 mm, hr. 200 mm bez vibrácie,
- 1. vrstva geomreže s okom 33 x 33 mm,
- 2. vrstva štrku/štrkodrvy/drveného betónu fr. 0 - 63 mm, hr. 200 mm s vibráciou,
- 2. vrstva geomreže s okom 33 x 33 mm,
- 3. vrstva štrku/štrkodrvy/drveného betónu fr. 0 - 63 mm, hr. 200 mm s vibráciou,
- separačná PVC fólia,
- podkladový betón C12/15 hr. 100 mm,
- betónová doska s obvodovým múrikom hr. 200 mm.

Prevádzka kompostárne je zabezpečená v súlade s príslušnými požiadavkami podľa jednotlivých ustanovení § 11 vyhlášky č. 371/2015 Z .z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Konštrukcia kompostovaniach plôch je nasledovná:

- upravené a zhutnené podložie (dno výkopu v požadovanej úrovni a spáde),
- tkaná geotextília (cca 60kN/60 kN),
- 1. vrstva štrku/štrkodrvy/drveného betónu fr. 0 - 63 mm, hr. 200 mm bez vibrácie,
- 1. vrstva geomreže s okom 33 x 33 mm,
- 2. vrstva štrku/štrkodrvy/drveného betónu fr. 0 - 63 mm, hr. 200 mm s vibráciou,
- 2. vrstva geomreže s okom 33 x 33 mm,
- 3. vrstva štrku/štrkodrvy/drveného betónu fr. 0 - 63 mm, hr. 200 mm s vibráciou,
- separačná PVC fólia,
- podkladový betón C12/15 hr. 100 mm,
- betónová doska s obvodovým múrikom hr. 200 mm.

Odpadové vody (priesaková kvapalina) z kompostovacej plochy sú zvedené do samostatnej akumuláčnej nádrže AN o objeme 225 m³ pri max. výške hladiny 1,5 m.

Nádrž je realizovaná z vodotesného betónu, armovaného betonárskou oceľou B500B. Spätne polievanie základok kompostu z AN bude riešené postrekom hadicou podľa schváleného prevádzkového poriadku prevádzky.

Pri preberaní BRO do kompostárne a pri jeho zhodnocovaní budú prijaté vhodné opatrenia na minimalizáciu vplyvu zariadenia na zhodnocovanie odpadov na životné prostredie spôsobovaného najmä emisiami zápachu. Tieto opatrenia spočívajú napr. v priebežnom spracovávaní prijímaného odpadu (s vysokým obsahom dusíka) tak, aby nedochádzalo k znehodnocovaniu využiteľnej organickej časti BRO a tiež k hnilobným procesom, ktoré sú sprevádzané vznikom zápachu. Pre eliminovanie možného zápachu a prípadných úletov do okolitého prostredia budú pri činnostiach na kompostárni zohľadnené zároveň aj poveternostné podmienky a predpovede počasia. Napríklad obmedzením prekopávania alebo sitovania BRO v prípade nepriaznivých meteorologických podmienok (vysoká rýchlosť vetra, smer vetra a pod.).

Pre zabezpečenie optimálneho procesu kompostovania je nevyhnutný, okrem správnej veľkosti častíc vstupných odpadov a správneho pomeru dusíka a uhlíka, aj dostatočný prístup vzduchu a tiež správna vlhkosť. Dostatočné prevzdušňovanie kompostovacích základok v otvorených kompostovacích boxoch bude zabezpečené ich pravidelným prekopávaním čelným nakladačom, ktoré bude vykonávané min. 1 x týždenne. Prekopávanie bude realizované pravidelným premiestňovaním obsahu boxov medzi jednotlivými boxami, čím bude zabezpečené dostatočné prevzdušnenie kompostovaných odpadov pre optimálny kompostovací proces a pre elimináciu vzniku anaeróbných procesov, ktoré sú späté so vznikom zápachu. Počas prekopávania kompostovacích hroblí bude zároveň v prípade potreby vykonávané aj ich zavlažovanie prostredníctvom zavlažovacieho systému, ktorý využíva zachytené vody z akumuláčnej nádrže pre kompostáreň. Zavlažovanie kompostovacích základok zároveň zabezpečuje elimináciu vzniku prašnosti.

Výsledkom zhodnocovania BRO v uvedenom zariadení bude hotový produkt - kompost. V súčasnosti sú základné požiadavky na vlastnosti, ako aj podmienky použitia stanovené platnou normou STN 46 5735 (priemyselné komposty).

Konečné využitie vyrobeného kompostu bude záležať na dosiahnutej kvalite kompostu a aktuálnej legislatíve.

1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Všeobecné podmienky:

1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí a v prevádzkovom poriadku vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

- 1.2 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
- 1.3 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činnosti v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu, a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.
- 1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie zariadenia na kompostovanie BRO osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.
- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný zariadenie na kompostovanie BRO označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkový čas zariadenia, zoznam druhov odpadov, ktoré sú predmetom úpravy, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia na kompostovanie BRO, meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevádzku zariadenia, jej telefónne číslo, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad.
- 1.9 V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu, alebo výmenu v priebehu 14 pracovných dní.
- 1.10 Prevádzka zariadenia na kompostovanie BRO musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
- 1.11 Prevádzkovateľ zariadenia na kompostovanie BRO je povinný zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.

2. Podmienky pre preberanie odpadov

2.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v pracovných dňoch: Po – Pi: 6,00 h. – 18,00 h.
a v sobotu: 6,00 h. – 16,00 h.

2.2 Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia na kompostovanie BRO vykonávať :

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s Prevádzkovým poriadkom zariadenia na kompostovanie BRO,
- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu, skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

3. Podmienky pre kompostovanie BRO, používané médiá a energie

3.1 Prevádzkovateľ je oprávnený v zariadení na kompostovanie odpadov zhodnocovať iba odpady kategórie – O – ostatný, uvedené v nasledovnej tabuľke č. 1, zaradené podľa platného Katalógu odpadov:

Tab. č. 1

ODPADY VSTUPUJÚCE DO ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV

Katalógové číslo odpadu	Druh odpadu	Kategória odpadu
02 01 03	Odpadové rastlinné pletivá	O
02 01 07	Odpady z lesného hospodárstva	O
02 03 04	Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
02 04 01	Zemina z čistenia a prania repy	O
02 07 01	Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín	O
02 07 02	Odpad z destilácie liehu	O
02 07 04	Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
03 01 01	Odpadová kôra a korok	O

03 01 05	Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O
03 03 01	Odpadová kôra a drevo	O
03 03 07	Mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky	O
03 03 08	Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu	O
10 01 03	Popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva	O
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 03	Obaly z dreva	O
17 02 01	Drevo	O
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
19 12 01	Papier a lepenka	O
19 12 07	Drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O
19 12 12	Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	O
20 01 01	Papier a lepenka	O
20 01 38	Drevo iné ako uvedené v 20 01 37	O
20 02 01	Biologicky rozložiteľný odpad	O

3.2 Prevádzkovateľ je povinný pri kompostovaní BRO dodržiavať:

- optimálny pomer uhlíka a dusíka - C:N 30-35 : 1,
- optimálna vlhkosť - počiatočná vlhkosť na úrovni 50 –60 %,
 - správna teplota počas stanoveného času pre likvidáciu patogénnych zárodkov a elimináciu klíčivosti semien burín. Napr. dosahovanie teploty najmenej 45°C nepretržite po dobu piatich dní v priebehu kompostovania podľa požiadaviek vyhlášky č. 371/2015 alebo zabezpečenie jedného zo stanovených teplotno-časových profilov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 z 5. júna 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá prístupňovania EÚ produktov na hnojenie na trhu, menia nariadenia (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a ruší nariadenie (ES) č. 2003/2003,
- riadenie priebehu kompostovania najmä podľa priebehu teploty v zakládke počas kompostovania (prevzdušňovanie, zavlažovanie...).

3.3 Prevádzkovateľ je povinný pri kompostovaní BRO podľa stavu zrenia na základe dosiahnutia stanovených hodnôt sledovaných parametrov (teplota, vlhkosť...) prekopávať – prevzdušňovať, čím sa optimalizuje priebeh procesu kompostovania. V prípade potreby

budú tieto odpady zároveň aj zavlažované z akumuláčnej nádrže, do ktorej vyúsťujú priesakové kvapaliny z navrhovaného zariadenia.

3.4 Prevádzkovateľ je povinný pri kompostovaní BRO dodržiavať:

- skladovať jednotlivé suroviny oddelene podľa druhu,
- skladovať suroviny s nízkou vlhkosťou - do 40%,
- suroviny s pomerom C:N do 30:1 a vlhkosťou nad 40% - pokiaľ to je možné neskladovať, ale hneď ich založiť do kompostu.

Na základe zloženia vyprodukovaných odpadov je nutné počítať s dočasným uskladnením lístia a podrvených konárov (drevnej štiepky) a drevných odpadov. Ostatné suroviny budú priebežne zapracovávané do zakládky hneď po privezení na kompostáreň vo východnej časti kompostovacej plochy. Prevádzkovateľ je povinný s odpadmi uvedenými v tab. č. 1 a tab. č. 3 nakladať iba na plochách uvedených v bode 1. Podrobnosti o technických zariadeniach o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, časť II.A tohto rozhodnutia.

3.5 Prevádzkovateľ je povinný počas procesu kompostovania BRO dodržať limitnú hodnotu uvedenú v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

Parameter	Limitná hodnota	Jednotka
spotreba kyslíka po 4 dňoch (AT4)*	10	mg O ₂ /g sušiny
Produkcia plynov po 21 dňoch (GS21)**	20	l/kg sušiny

*) AT4 – test respiračnej aktivity, testovacia metóda na hodnotenie stability bioodpadu na základe merania spotreby O₂ za 4 dni podľa prílohy č. 2 k vyhláske č. 382/2018 Z. z.

***) GS21 – testovacia metóda na stanovenie produkcie plynov za 21 dní v anaeróbných podmienkach

3.6 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať splnenie limitu v podmienke č. 3.5 tejto kapitoly, po každom cykle biologickej úpravy a to: analytickou kontrolou vykonanou akreditovaným laboratóriom, pričom metódu analýzy a požítú techniku určí meraním akreditované laboratórium.

3.7 Prevádzkovateľ je povinný:

- a) zverejňovať druhy odpadov, na zhodnocovanie je oprávnený,
- b) zverejniť podmienky, za ktorých preberá odpad do zariadenia,
- c) viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,
- d) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje, technológiu a vykonávať oprávnenú činnosť v súlade s platnou dokumentáciou a s technickými požiadavkami,
- e) plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,

- f) na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zhodnotiť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu,
- g) plniť evidenčnú povinnosť a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov o množstve zhodnocovania odpadu a ohlasovať údaje orgánom štátnej správy.

3.8 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky podľa potreby: motorová nafta, benzín, oleje motorové, prevodové, hydraulické, úžitková voda, elektrická energia, deratizačné látky.

3.9 Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzku a údržbu mechanizmov musia byť pri manipulácii riadne zabezpečené proti nežiadúcim únikom, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

4. Technicko-prevádzkové podmienky

4.1 Prevádzkovateľ je povinný pri prevádzkovaní zariadenia na kompostovanie BRO dodržať nasledovnú spracovateľskú kapacitu odpadov: viac ako 75 t/deň, t. j. 25 000 t ročne.

- 4.2 Prevádzkovateľ je povinný zariadenie na kompostovanie BRO prevádzkovať v súlade:
- s „Prevádzkovým poriadkom – zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov“ zo dňa 22.10.2024, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným rozhodnutím IŽP Košice 11268/57/2024-11029/2025/750040103/Z13 zo dňa 27.03.2025,
 - s „Technologickým reglementom zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
 - s projektom stavby „MYSLINA – LÚČKY, KOMPOSTÁREŇ z 12/2021, schváleným v stavebnom konaní rozhodnutím č. OcU-MY-2022/107 zo dňa 01.08.2022, vydaným Obcou Myslina.

2. Emisné limity

2.1 Emisie do ovzdušia

- sa neučujú

2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd

2.2.1 Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakovú kvapalinu - odpadovú vodu do povrchového toku ani do podzemných vôd.

- 2.2.2 Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakovú kvapalinu musí prevádzkovateľ sústreďovať v zbernej nádrži priesakových kvapalín o objeme 225 m³, rozstrekovať ich podľa potreby do telesa základky kompostu a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť oprávnenou osobou.
- 2.2.3 Emisné limity ukazovateľov znečistenia pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd sa nestanovujú. Tieto vody nesmú byť napojené na miesta prekladania a skladovania znečisťujúcich látok ohrozujúcich kvalitu vody, umývania áut a pod.

2.3 Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- 2.3.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hluk produkovaný prevádzkou neprekročil nasledujúce prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí:
- pre **kategóriu územia IV.** – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov nasledovne:
 - pre deň (06:00 – 18:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70$ dB
 - pre večer (18:00 – 22:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70$ dB
 - pre noc (22:00 – 06:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70$ dB
 - a pre **kategóriu územia II.** – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, rekreačné územie nasledovne:
 - pre deň (06:00 – 18:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 50$ dB
 - pre večer (18:00 – 22:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 50$ dB
 - pre noc (22:00 – 06:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 45$ dB

2.3.2 Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

2.3.2 Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

- 3.1 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení a mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov
- 3.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, vyplývajúce z porovnania prevádzky

s najlepšimi dostupnými technikami uvedenými vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu [oznámené pod číslom C(2018) 5070] a to nasledovné opatrenia:

BAT 1: Prevádzkovateľ je povinný s cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti vykonávať a dodržiavať systém environmentálneho manažérstva (EMS), ktorý zahŕňa všetky vlastnosti uvedené v BAT 1

BAT 2: S cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti zariadenia má prevádzkovateľ v rámci BAT použiť všetky ďalej uvedené techniky:

- a) Stanovenie a vykonávanie postupu charakterizácie odpadu a predbežného prijímania odpadu.
- b) Stanovenie a vykonávanie postupov prijímania odpadu.
- c) Stanovenie a vykonávanie systému sledovania odpadu a súpisu odpadu.
- d) Stanovenie a vykonávanie systému riadenia kvality výstupu.
- e) Zabezpečenie oddelovania odpadu.
- f) Zabezpečenie kompatibility odpadu pred jeho zmiešaním.
- g) Triedenie prichádzajúceho tuhého odpadu.

BAT 4: S cieľom znížiť environmentálne riziko súvisiace s uskladnením odpadu sa majú v rámci BAT použiť všetky ďalej uvedené techniky:

- a) Optimalizované miesto uskladnenia odpadu.
- b) Primeraná kapacita uskladnenia.
- c) Bezpečná prevádzka uskladnenia.

BAT 5: S cieľom znížiť environmentálne riziko súvisiace s nakladaním s odpadom a prevozom odpadu sa majú v rámci BAT stanoviť a vykonávať postupy nakladania s odpadom a prevozu odpadu na príslušné miesto uskladnenia alebo spracovania.

Účelom postupov nakladania s odpadom a prevozu odpadu je zabezpečiť bezpečné nakladanie s odpadom a bezpečný prevoz na príslušné miesto uskladnenia alebo spracovania. Patria medzi ne tieto prvky:

- nakladanie s odpadom a prevoz odpadu vykonávajú kompetentní zamestnanci,
- nakladanie s odpadom a prevoz odpadu sa riadne dokumentujú a pred vykonaním sa overujú,
- prijímajú sa opatrenia na predchádzanie únikov, zisťovanie únikov a ich zmiernenie.

BAT 11: V rámci BAT sa má s frekvenciou aspoň raz ročne monitorovať ročná spotreba vody, energie a surovín, ako aj ročná tvorba odpadov a odpadovej vody.

BAT 12: S cieľom zabrániť vzniku emisií zápachu alebo, ak to nie je možné, znížiť ich množstvo sa má v rámci BAT stanoviť, vykonávať a pravidelne preskúmať plán riadenia zápachu, ktorý je súčasťou systému environmentálneho manažérstva (BAT

1) a ktorý zahŕňa všetky tieto prvky: použiteľnosť sa obmedzuje na prípady, keď sa očakáva a/alebo je podložené obťažovanie zápachom v prípade citlivých receptorov.

BAT 13: S cieľom zabrániť vzniku emisií zápachu alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia: a) minimalizácia času zotrvania, b) chemická úprava, c) optimalizácia aeróbnej úpravy.

BAT 14: S cieľom zabrániť vzniku difúzných emisií do ovzdušia, najmä prachu, organických zlúčenín a zápachu, alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť vhodná kombinácia ďalej uvedených techník:

- a) Minimalizácia počtu potenciálnych zdrojov difúzných emisií.
- b) Výber a používanie zariadenia s vysokou integritou.
- c) Protikorózne opatrenia.
- d) Zamedzenie úniku, záchyt a spracovanie difúzných emisií.
- e) Zvlhčovanie.
- f) Údržba.
- g) Čistenie priestorov spracovania a uskladňovania odpadu.
- h) Program zisťovania únikov a ich opravy (LDAR).

BAT 18: S cieľom zabrániť vzniku emisií hluku a vibrácií, alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa v rámci BAT má použiť jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia:

- a) Vhodné umiestnenie zariadení a budov.
- b) Prevádzkové opatrenia.
- c) Zariadenie s nízkou hlučnosťou.
- d) Zariadenia na kontrolu hluku a vibrácií.
- e) Zníženie hluku.

BAT 19: S cieľom optimalizovať spotrebu potreby, znížiť objem vytváranej odpadovej vody a zabrániť vzniku emisií do pôdy a vody, alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť vhodná kombinácia ďalej uvedených techník:

- a) Hospodárenie s vodami.
- b) Recirkulácia vody.
- c) Nepriepustný povrch.
- d) Techniky na zníženie pravdepodobnosti a vplyvu nadmerných prietokov a zlyhaní nádrží a nádob.
- e) Zastrešenie priestorov uskladnenia a spracovania odpadu.
- f) Oddeľovanie tokov vody.
- g) Primeraná drenážna infraštruktúra.
- h) Opatrenia týkajúce sa konštrukcie a údržby na zisťovanie a opravu únikov.
- i) Vhodná úložná kapacita.

BAT 21: S cieľom zabrániť dôsledkom havárií a incidentov pre životné prostredie alebo ich obmedziť sa majú v rámci BAT použiť ako súčasť plánu riadenia havárií všetky ďalej uvedené techniky (pozri BAT 1):

- a) Ochranné opatrenia.
- b) Riadenie emisií z havárií/incidentov.
- c) Systém registrácie a posúdenia incidentov/havárií.

BAT 23: Na efektívne využívanie energie sa v rámci BAT majú používať obidve ďalej uvedené techniky:

- a) Plán energetickej efektívnosti.
- b) Záznam o energetickej bilancii.

BAT 33: S cieľom znížiť emisie zápachu a zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti sa má v rámci BAT vybrať odpadový vstup: do zariadenia na zhodnocovanie BRO budú vstupovať iba odpady po vytriedení – podsitná frakcia po mechanickej úprave odpadov a odpady vhodné na spracovanie.

BAT 35: S cieľom znížiť tvorbu odpadovej vody a spotrebu vody sa majú v rámci BAT použiť všetky ďalej uvedené techniky:

- a) oddeľovanie tokov vody:

Biologická úprava odpadov bude vykonávaná na nepriepustnej ploche s riadeným odvedením vôd z povrchového odtoku a odpadových vôd z plochy biologickej úpravy odpadov.

- b) recirkulácia vody:

V prípade potreby bude vlhkosť stabilizovaného materiálu kvôli procesným výparom dodatočne upravovaná prostredníctvom zavlažovania. Na zavlažovanie budú využívané zrážkové vody, ktoré budú priamo dopadať na zakládky stabilizovaného materiálu, v prípade ich regulovaného odkrytia a tiež v rámci recirkulácie vôd aj zachytené zrážkové vody. V prípade potreby budú tieto zdroje dopĺňané technologickou vodou. Samotné zavlažovanie stabilizovaného materiálu bude realizované prostredníctvom cisterny.

- c) minimalizácia tvorby filtrátu: bude dodržiavaná optimalizáciou obsahu vlhkosti stabilizovaného materiálu v procese biologickej úpravy odpadov.

BAT 36: S cieľom znížiť emisie do ovzdušia a zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti sa majú v rámci BAT monitorovať a/alebo riadiť kľúčové parametre odpadu a procesov.

BAT 37: S cieľom znížiť difúzne emisie prachu, zápachu a bioaerosólov do ovzdušia pochádzajúce z krokov spracovania na otvorenom priestranstve sa má v rámci BAT použiť jedna alebo obidve ďalej uvedené techniky:

- a) Použitie krytov z polopriepustných membrán:

Okrem dostatočného prístupu kyslíka prostredníctvom pravidelného prekopávania a zabezpečovania optimálnej vlhkosti, bude pre proces biologickej stabilizácie

podľa aktuálnej potreby možnosť použitia prikrývania stabilizačných základok/hroblí geotextíliou, resp. polopriepustnou membránou.

Zvolené technologické riešenie a postupy, vrátane možnosti prekrytia základok geotextíliou, resp. polopriepustnou membránou, zabezpečia maximálne eliminovanie difúzných emisií, vrátane zápachových emisií, prašnosti a prípadných úletov odpadu do okolitého prostredia, v súlade s najlepšimi dostupnými technikami (BAT).

Možnosť prekrytia základok vhodnou geotextíliou/polopriepustnou membránou sa bude vykonávať podľa aktuálnej potreby a podľa prevádzkových skúseností, v prípade, ak by mohla nastať situácia možného šírenia zápachu.

b) Úprava činností podľa meteorologických podmienok:

- Zohľadnenie poveternostných podmienok a predpovede počasia pri vykonávaní rozsiahlych činností vonku. Napríklad odloženie vytvárania alebo otáčania riadkov či kôp, preosievania či drvenia v prípade nepriaznivých meteorologických podmienok týkajúcich sa disperzie emisií (napr. rýchlosť vetra je príliš nízka alebo príliš vysoká alebo vietor fúka v smere citlivých receptorov).
- Orientovanie riadkov tak, aby bola prevládajúcemu smeru vetra vystavená čo najmenšia časť kompostu, s cieľom znížiť disperziu znečisťujúcich látok z povrchu riadka. Riadky a kopy by sa mali, pokiaľ možno, nachádzať na najnižšie položenom mieste celej lokality.

4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

4.1 Prevádzkovateľ je povinný hotový produkt – kompost zaradiť podľa normy STN 46 5735 (priemyselné komposty) do dvoch tried:

- **komposty 1. triedy** sú komposty s registráciou a certifikáciou splňujúce požiadavky na ich vlastnosti. Tieto komposty sa môžu uviesť do obchodnej siete, resp. do obehu a môžu byť v súlade so zákonom č. 136/2000 Z. z. o hnojivách použité pre zúrodňovanie poľnohospodárskej pôdy,
- **komposty 2. triedy**, ktoré sú bez certifikácie – neregistrované. Takéto produkty zhodnocovania BRO nemôžu byť uvedené do obchodnej siete. Ich využitie je obmedzené na prihnojovanie pôd, bez využitia pre rastliny potravinového reťazca (rekultivácie, trvalé trávnaté porasty, údržba okrasnej zelene a podobne).

4.2 V prípade, že výstupný produkt – kompost nebude vyhovovať požiadavkám podľa normy STN 46 5735 (priemyselné komposty) je prevádzkovateľ povinný ho zaradiť ako odpady po úprave podľa Katalógových čísel, uvedených v tabuľke č. 3 a zneškodňovať ich činnosťou D1.

Tabuľka č. 3

ODPADY VYSTUPUJÚCE ZO ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV

Katalógové číslo odpadu	Druh odpadu	Kategória odpadu
19 05 01	nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov	O
19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality	O
19 12 12	Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	O

5. Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a mechanizmy na prevádzke v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

6. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia

6.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového poriadku „Zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov“ vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú vznik požiaru, porušenie tesnosti fólie alebo nádrže priesakových kvapalín s následným únikom priesakových kvapalín, dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

7. Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

8. Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia.

9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

9.1 Všeobecné požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

9.1.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení.

9.1.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

9.1.3 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä zmenu technológie, príp. rozšírenia druhov zhodnocovaných odpadov a používaných látok a energie, a spôsobu nakladania s odpadom.

9.1.4 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a IŽP Košice, prevzatie odpadu na zhodnotenie

9.2 Monitorovanie ochrany ovzdušia - sa nestanovuje.

9.3 Monitorovanie povrchových vôd a kvality podzemných vôd - sa nestanovuje.

9.4 Monitorovanie nakladania so znečisťujúcimi látkami

9.4.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o kontrolách zariadení a plôch pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami pozostávajúcu zo záznamov o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe a opravách.

9.4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky nepriepustnosti a tesnosti nádrží a záchytných vaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v intervaloch predpísaných všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

9.5 Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky

9.5.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu, pôvode a nakladaní prevzatých odpadov na zneškodnenie alebo zhodnotenie na evidenčnom liste odpadu. Evidenciu vykonávať priebežne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

9.5.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:

- prevádzkový poriadok,
- technologický reglement
- prevádzkový denník,
- obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
- vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská štátnej správy a samosprávy.

Prevádzkový denník uchovávať do skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov.

9.5.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list Zariadenia na zhodnocovanie BRO v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

9.5.4 Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku s uvedením dátumu vzniku, informované inštitúcie a osoby, údaje a spôsob vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.6 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí

9.6.1 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.6.2 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie (v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov) za obdobie kalendárneho roka v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka, výlučne elektronicky priamo do informačného systému odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

9.6.3 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.6.4 Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka, výlučne elektronicky priamo do informačného systému odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

9.6.5 Prevádzkovateľ je povinný zverejniť na svojej webovej stránke právoplatné integrované povolenie, t. j. právoplatné rozhodnutie IŽP Košice, ktorým bolo prevádzkovateľovi pre predmetnú prevádzku udelené integrované povolenie vrátane všetkých jeho právoplatných zmien.

10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku

Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

10.2 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.2.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového poriadku vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú vznik požiaru, únik priesakových kvapalín, dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

11.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby zásobníky materiálov, sklady a otvorené depónie surovín používaných pri vykonávaní činností v prevádzke ako aj zásobné nádrže boli vyprázdnené a vyčistené.

11.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a nebezpečných látok nachádzajúcich sa v prevádzke v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového hospodárstva.

11.3 Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie areálu prevádzky.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 6 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b), § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 a bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 19 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1810/120-OIPK/2004-To/75 009 01 04 zo dňa 18.10.2004 v znení neskorších zmien, pre prevádzku „A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“, základe žiadosti prevádzkovateľa REMKO Sírnik s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice v zastúpení spol. KOSIT a.s., so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice zo dňa 24.10.2024 doplnenej dňa 29.10.2024. Dňa 07.01.2025 bol IŽP doručené oznámenie o zmene obchodného mena spoločnosti REMKO Sírnik s.r.o., so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 573 345 s účinnosťou od 29. októbra 2024 svoje obchodné meno na nové obchodné meno CSO Sírnik s.r.o., ostatné údaje ostali nezmenené.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzka Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - Myslina, sa nachádza na pozemkoch parc. č. KN-C č. 900/2, 900/3, 900/4, 900/5, 399/12 v juhovýchodnej časti katastrálneho územia obce Myslina, južne od jestvujúceho areálu Skládky odpadov Myslina – Lúčky, na pozemku, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti CSO Myslina s.r.o., LV č. 1039.

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie č. OU-HE-OSZP-2024/011268-023-SL zo dňa 07.10.2024 v zisťovacom konaní, v ktorom uviedol, že navrhovaná činnosť „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - Myslina“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie vybral poplatok podľa položky 171a písm. c) vo výške 500 eur.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa o:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na trvalé užívanie stacionárneho zdroja podľa § 3 ods. 6 zákona písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- súhlas na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

K žiadosti v predmetnej veci boli doložené nasledovné doklady a prílohy:

1. Rozhodnutie č. OU-HE-OSZP-2024/011268-023-SL zo dňa 07.10.2024 vydané v zisťovacom konaní Okresným úradom Humenné, odborom starostlivosti o životné prostredie, ako príslušným orgánom na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,
2. Súhlas Okresného úradu podľa 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách na uskutočnenie akumuláčnej nádrže na pozemku par. Č. KN-C 900/2 v k.ú. Myslina, okres Humenné, realizovanej v rámci stavby „Myslina – Lúčky, kompostáreň,
3. Rozhodnutie č. 138/2024 zo dňa 15.10.2024 vydané Obcou Myslina pre užívanie stavby „Myslina – Lúčky, kompostáreň“,
4. Obec Myslina, Obecný úrad, Myslina 19, 066 01 Humenné, zaväznú stanovisko k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia, pod č. OcU-My-2021/120 zo dňa 28.07.2021,
5. SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov, stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, pod č. CS SVP OZ KE 3191/2022 zo dňa 23.05.2022,
6. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, Myslina – Lúčky, Kompostáreň, arch. č. 48-DSP-2021, vypracovaná Odpadová s.r.o., Bratislava, a overená v stavebnom konaní č. OcU-MY-2022/107 zo dňa 01.08.2022,
7. Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov PP/01/2024 zo dňa 22.10.2024.
8. Vyhodnotenie splnenia podmienok zo zisťovacieho konania č. OU-HE-OSZP-2024/011268-023-SL zo dňa 07.10.2024 zo dňa 10.10.2024 vydané Okresným úradom Humenné, odborom starostlivosti o životné prostredie, ako príslušným orgánom na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
9. Oznámenie o zmene obchodného mena spoločnosti REMKO Sirník s.r.o., so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 573 345 s účinnosťou od 29. októbra 2024.

Účelom uskutočnenia navrhovanej zmeny integrovaného povolenia je zintegrovanie nového zariadenia na zhodnocovanie odpadov s názvom „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - Myslina“ do existujúcej prevádzky „Skládka odpadov – Myslina – Lúčky“. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov s názvom „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – Myslina“ sa nachádza na pozemkoch parc. č. KN-C č. 900/2, 900/3, 900/4, 900/5, 399/12 v k. ú. Myslina, južne od jestvujúceho areálu Skládky odpadov Myslina – Lúčky.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 stavebného zákona upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 11268/57/2024-40897/2024/Z13 zo dňa 11.11.2024. Upovedomenie o začatí konania bolo zverejnené na webom sídle IŽP Košice, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania, na ústrednom portáli verejnej správy a na úradnej tabuli IŽP Košice v lehote od 11.11.2024 do 11.12.2024 a na úradnej tabuli Mesta Humenné a obce Myslina a na webovej stránke Mesta Humenné a obce Myslina od 14.11.2024 do 29.11.2024.

IŽP Košice súčasne podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia upovedomenia o začatí konania. IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od nariadenia ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a neuplatňuje sa postup podľa § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a nikto z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadil, IŽP Košice ho nenariadil.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil od 11.11.2024 do 10.12.2024:

1. žiadosť vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky, ktorej súčasťou je žiadosť o zintegrovanie zariadenia „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - Myslina“, nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. KN-C č. 900/2, 900/3, 900/4, 900/5, 399/12 v k. ú. Myslina, južne od jestvujúceho areálu Skládky odpadov Myslina – Lúčky, na svojej úradnej tabuli a súčasne aj na svojom webovom sídle www.sizp.sk,
2. výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami v súlade s § 11 ods. 5 písm. d) bod 1 až 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
3. najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli:
 - a) stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom - stavebníkom podľa § 7 ods. 1 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli,
 - b) výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami v súlade s § 11 ods. 5 písm. d) bod 1 až 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prílohy k žiadosti, ktoré neboli zverejnené na webovom sídle, boli prístupné na vyžiadanie všetkým účastníkom konania.

IŽP Košice súčasne podľa 11 ods. 5 písm. d) zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ požiadal Mesto Humenné a Obec Myslina, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnilo na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom nasledovné:

1. žiadosť o vydanie integrovaného povolenia (len na webovom sídle),
2. stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke najmenej na 15 dní,
3. výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní,
4. informácie:
 - 4.1. kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
 - 4.2. či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
 - 4.3. kto sú dotknuté orgány v konaní,
 - 4.4. o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti, že ak o nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nepožiada, IŽP Košice ústne pojednávanie nemusí nariadiť, ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ o termíne konania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním,
5. upovedomenie o začatí konania č. 11268/57/2024-40897/2024/Z13 zo dňa 11.11.2024 vrátane príloh.

V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie č. OU-HE-OSZP-2024/011268-023-SL zo dňa 07.10.2024 vydané v zisťovacom konaní, v ktorom uviedol, že navrhovaná činnosť „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - Myslina“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli vo vydanom rozhodnutí zo zisťovacieho konania určené nižšie uvedené podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti, ktorých vyhodnotenie na účely povoľovacieho konania uvádzame samostatne, pri každom úseku podmienok, ktoré boli zapracované do podmienok rozhodnutia nasledovne:

1. Podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie

- *Rešpektovať platný Územný plán Prešovského samosprávneho kraja.*

Vyhodnotenie:

V zmysle verejne dostupnej dokumentácie Územný plán Prešovského samosprávneho kraja zasahuje lokalita navrhovanej činnosti do plochy priemyselnej výroby a skladov s evidovanou skládkou odpadov. Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s uvedeným územným plánom, resp. rešpektuje platný Územný plán Prešovského samosprávneho kraja. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie uvedené v Závaznej časti Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, uvádzajú ako jednu zo zásad aj podporovanie kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov.

- *Udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu uskladnených prašných materiálov. Pri skladovaní sypkých a prašných materiálov ich povrch v prípade potreby vlhčiť – kropiť vodou. Kropenie vodou sa v prípade potreby s ohľadom na poveternostné podmienky v horúcom a veternom počasí realizovať aj viackrát denne.*

Vyhodnotenie:

Uvedená podmienka je zapracovaná v bode 3. Podmienky pre kompostovanie, podmienke č. 3.2 a v bode 2. Emisné limity, 2.2. Emisie do podzemných a povrchových vôd, č. 2.2.2, časť II.A tohto rozhodnutia a zapracovaná v schválenom prevádzkovom poriadku, v zmysle ktorého bude pri prevádzke predmetného zariadenia dodržiavaná (str. 9 - Skladovanie surovín pred samotným kompostovaním).

- *Kompostovacie základky v navrhovaných otvorených boxoch budú prikryté geotextíliou, čím bude kompostovacia plocha počas samotného procesu kompostovania zabezpečená proti vzniku prašnosti, zápachu alebo prípadným úletom.*

Vyhodnotenie:

Uvedená podmienka je zapracovaná v bode 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, v podmienke č. 3.2, BAT 37, časť II.A tohto rozhodnutia a zapracovaná vo schválenom prevádzkovom poriadku, v zmysle ktorého bude pri prevádzke predmetného zariadenia dodržiavaná (str. 8 - Základný technologický postup kompostovania).

- *Prevádzku prispôsobiť poveternostným podmienkam orientáciou základok tak, aby bola prevládajúcemu veternému prúdeniu vystavená čo najmenšia plocha kompostovacej plochy.*

Vyhodnotenie:

Prevládajúcim smerom vetra v oblasti (ROZPTYLOVÁ ŠTÚDIA imisno-prenosové posúdenie navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – Myslina“, Ing. Viliam Carach, PhD., Hutka, Jún 2024) sú južné vetry. Kompostovacie boxy sú v rámci areálu orientované tak, aby z uvedenej strany boli kompostovacie boxy, resp. ich obsah chránený pred veternými vplyvmi samotnými stenami boxov, v súlade s uvedenou podmienkou. Zo severnej a západnej strany areálu zariadenia je zároveň objekt kompostárne chránený pred vetrom existujúcimi telesami skládok odpadov. Uvedená podmienka je

zapracovaná v bode 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, v podmienke č. 3.2, BAT 37, časť II.A tohto rozhodnutia a zapracovaná vo schválenom prevádzkovom poriadku, v zmysle ktorého bude pri prevádzke predmetného zariadenia dodržiavaná (str. 8 - Základný technologický postup kompostovania).

Navrhovaná činnosť zahŕňa zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami. Podľa § 39 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z., ten, kto s takýmito látkami zaobchádza, je povinný urobiť potrebné opatrenia – uvedené v tomto zákone – aby pri zaobchádzaní s nimi nevníkli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

Vyhodnotenie:

Predmetná podmienka je zapracovaná v bode II.A Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o technických zariadeniach o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, podrobnejšie je dopracovaná v prevádzkovom poriadku zariadenia v rámci jednotlivých kapitol 4.3 TECHNICKÝ OPIS ZARIADENIA, 4.6 POVINNOSTI PRI OBSLUHE A ÚDRŽBE ZARIADENIA a tiež 4.7 OPATRENIA PRE PRÍPAD HAVÁRIE.

Kompostovanie BRO bude prebiehať v otvorených kompostovacích boxoch, ktoré budú prekryté geotextíliou. Steny kompostovacích boxov sú tvorené z betónových blokov (tzv. LEGO blokov), ktoré sú umiestnené na vybudovanej vodohospodársky zabezpečenej ploche. Činnosť zhodnocovania BRO bude prebiehať výlučne na spevnenej vodohospodársky zabezpečenej ploche. Vody z tejto plochy budú zvedené do samostatnej akumuláčnej nádrže, ktorá je vyčlenená len pre prevádzku kompostárne. Akumulačná nádrž je vybudovaná z vodotesného betónu. Na potrebné zavlažovanie jednotlivých kompostovacích základok, umiestnených na zabezpečenej ploche, budú spätne využívané tieto zachytené vody z uvedenej akumuláčnej nádrže.

Z uvedeného vyplýva, že v rámci prevádzky zariadenia budú aplikované také technologické postupy, opatrenia a spôsoby zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd, resp. v súlade s požiadavkami § 39 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z.

- Všetky činnosti kompostárne realizovať na vodohospodársky zabezpečenej betónovej ploche v dôsledku vylúčenia negatívneho vplyvu na kvalitu povrchových a podzemných vôd.

Vyhodnotenie:

Predmetná podmienka je zapracovaná v časti II.A Záväzné podmienky, v bode 1. Podrobnosti o technických zariadeniach o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, podrobnejšie, v bode 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 3. Podmienky pre kompostovanie BRO, používané médiá a energie, podmienka č. 3.4 a súčasne je dopracovaná v prevádzkovom poriadku zariadenia v rámci jednotlivých kapitol 4.3 TECHNICKÝ OPIS ZARIADENIA, 4.6 POVINNOSTI PRI OBSLUHE A ÚDRŽBE ZARIADENIA a tiež 4.7 OPATRENIA PRE PRÍPAD HAVÁRIE.

- *Žiadna z činností kompostárne, ani skladovanie hotového kompostu nerealizovať mimo vodohospodársky zabezpečených plôch.*

Vyhodnotenie:

Predmetná podmienka je zapracovaná v časti II.A Záväzné podmienky, v bode 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 3. Podmienky pre kompostovanie BRO, používané médiá a energie, podmienka č. 3.4. Uvedená podmienka je obsiahnutá vo vypracovanom prevádzkovom poriadku, v zmysle ktorého bude pri prevádzke predmetného zariadenia dodržiavaná (str. 9 – Výstup zo zariadenia). Zároveň z vyhodnotenia predchádzajúcich dvoch podmienok vyplýva, že aj ostatné činnosti kompostárne budú vykonávané len v rámci vodohospodársky zabezpečenej plochy.

Minimalizovať dobu skladovania biologicky rozložiteľných odpadov s vysokým podielom dusíkatej zložky, ktoré podliehajú rýchlemu biologickému rozkladu – priebežne spracovávať prijímaný odpad (s vysokým obsahom dusíka) tak, aby nedochádzalo k znehodnocovaniu využiteľnej organickej časti BRO a tiež k hnilobným procesom, ktoré sú sprevádzané vznikom zápachu.

Vyhodnotenie:

Uvedená podmienka je obsiahnutá vo vypracovanom prevádzkovom poriadku, v zmysle ktorého bude pri prevádzke predmetného zariadenia dodržiavaná (kapitola 4.3. TECHNICKÝ OPIS ZARIADNEIA a tiež na str. 9 – Skladovanie surovín pred samotným kompostovaním).

- *V súlade s vykonávacím predpisom k zákonu o odpadoch pre kompostovanie v uvedenom zariadení na zhodnocovanie odpadov musí byť zabezpečené:*

dosahovanie teploty najmenej 45 °C nepretržite po dobu piatich dní v priebehu kompostovania, meranie teploty v základkách v strede hromady v hĺbke najmenej 0,5 m od povrchu základky, vykonanie najmenej dvoch prekopávok každej základky, trvanie kompostovacieho procesu najmenej 60 dní, vyskladnenie v čase, ak je teplota základky nižšia ako 40 °C, vhodná vlhkosť a prevzdušňovanie počas kompostovania.

Vyhodnotenie:

Uvedené podmienky boli akceptované a vychádzajú z ustanovení § 11 ods. 11 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Tieto podmienky sú prenesené do prevádzkového poriadku zariadenia, ktorý deklaruje zabezpečenie prevádzky v súlade s týmito príslušnými požiadavkami ustanovení § 11 vyhlášky č. 371/2015 Z. z.

Na zamedzovanie emisií zápachu zo samotného procesu kompostovania a negatívneho vplyvu zariadenia na životné prostredie bude zabezpečený aeróbnny proces premeny organických látok dodržiavaním nasledovných prevádzkových opatrení:

- *Zabezpečenie optimálneho pomeru C:N vstupných odpadov v základke, ktorý bude vytváraný vhodnou skladbou odpadov,*

- *Dostatočné prevzdušňovanie základky pravidelným prekopávaním kompostovaného materiálu strojným prekopávačom, ktorý je súčasťou strojného a technického vybavenia prevádzky,*

- *Pre eliminovanie možného zápachu a prípadných úletov do okolitého prostredia budú pri činnostiach na kompostárni zohľadnené poveternostné podmienky a predpovede počasia, napríklad obmedzením prekopávania alebo sitovania BRO v prípade nepriaznivých meteorologických podmienok (vysoká rýchlosť vetra, smer vetra...)*

Vyhodnotenie:

Predmetné opatrenia sú zapracované v bode 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, v podmienke č. 3.2, BAT 37, časť II.A tohto rozhodnutia a súčasne boli zapracované do prevádzkového poriadku zariadenia, v zmysle ktorého budú pri prevádzke predmetného zariadenia dodržiavané.

- *Jednotlivé druhy odpadov používať v množstvách (percentuálne zloženie) tak, aby nebol negatívne ovplyvnený samotný kompostovací proces. Odpady používať iba bez obsahu iných prímiesí (napr. lepidiel, farieb a pod.).*

Vyhodnotenie:

Uvedená podmienka je zapracovaná v bode 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, v podmienke č. 3.2, BAT 37, časť II.A tohto rozhodnutia. Optimálny pomer a tiež druhy jednotlivých surovín (odpadov) sú presne upravené vo vypracovanom prevádzkovom poriadku pre zariadenie. Prevádzkový poriadok zároveň upravuje povinnosť pre zamestnancov pracujúcich v kompostárni kontrolovať prevzatý odpad (kapitoly 4.6 POVINNOSTI PRI OBSLUHE A ÚDRŽBE ZARIADENIA a 4.10. SPOSOB VYKONÁVANIA VSTUPNEJ KONTROLY). V rámci vstupných odpadov bude v zariadení nakladané len s kategóriou odpadov, ktoré nie sú nebezpečné (ostatné odpady), v súlade s § 1 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 365/2017 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

2. Určujú sa nasledovné podmienky pre povoľovacie konanie

- *Pred vydaním povolenia podľa osobitného predpisu je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia. Žiadosť o vydanie súhlasu predloží žiadateľ príslušnému orgánu ochrany ovzdušia (Okresnému úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie).*

Vyhodnotenie:

Uvedená podmienka bola riešená v rámci povoľovacieho konania, nakoľko predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia je súčasťou prevádzky povolenej na základe zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- *K prevádzke uvedeného zariadenia je potrebný podľa § 97 písm. e) zákona o odpadoch súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktorý udeľuje tunajší úrad.*

Vyhodnotenie:

Podmienka splnená, súčasťou tohto rozhodnutia je aj súhlas vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, podmienka č 4.2., bod 4. Technicko-prevádzkové podmienky, časť II.A tohto rozhodnutia.

- Pre povolenie prevádzky zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v konaní predložiť tunajšiemu úradu stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a stanovisko príslušného úradu štátnej správy vodného hospodárstva o tom, že zariadenie bude zriadené na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných pásiem (§ 5, 28, 31 a 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 a 4 a § 26 až 29 zákona č.538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.177/2018 Z. z.) a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území (§ 20 zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov).

Vyhodnotenie: Predmetné súhlasné stanovisko bolo prílohou predloženej žiadosti.

- Pre povolenie prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov v správnom konaní dodržať zákon o odpadoch, vykonať technické požiadavky pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, mať požadovanú prevádzkovú dokumentáciu, pre vykonanie kompostovania dodržať požiadavky na nakladanie s BRO v súlade s Vyhláškou č. 371/2015 Z. z. o vykonaní zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných pásiem (§ 5, 28, 31 a 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 a 4 a § 26 až 29 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.) a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území (§ 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov).

Vyhodnotenie:

Podmienka splnená, prevádzka zariadenia, vrátane navrhnutých prevádzkových opatrení, a s ním súvisiaca prevádzková dokumentácia je navrhnutá/spracovaná v súlade s relevantnými požiadavkami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež požiadavkami vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Prevádzka zariadenia je situovaná mimo oblastí výskytu prírodných minerálnych alebo liečivých vôd, vrátane ich ochranných pásiem a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území.

- Pre povolenie prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov v správnom konaní dodržať zákon o odpadoch, musia byť vykonané technické požiadavky pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, mať požadovanú prevádzkovú dokumentáciu, pre vykonávanie kompostovania dodržať požiadavky na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v súlade s Vyhláškou č.371/2015 Z. z. o vykonaní zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Vyhodnotenie: Podmienka splnená, vyhodnotená v predchádzajúcej podmienke.

- *Prevádzkovateľ uvedeného zariadenia na zhodnocovanie odpadov vybratím správneho technologického postupu pri procese zhodnocovania odpadov v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí zabrániť vzniku zápachu.*

Vyhodnotenie:

Uvedená podmienka je zapracovaná v bode 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, v podmienke č. 3.2, BAT 37, časť II.A tohto rozhodnutia. Z dôvodu preventívneho zabezpečenia dostatočnej účinnosti navrhovaných opatrení bolo pristúpené k preferencii/vybratiu použitia kompostovacej geotextílie namiesto alternatívneho prestrešenia kompostovacích boxov (uvedeného vo vypracovanom zámere navrhovanej činnosti na účely zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.), nakoľko prekryvanie kompostovaného materiálu geotextíliou je účinnejším opatrením pre elimináciu možných negatívnych vplyvov, ako prestrešenie kompostovacích boxov. Pri prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov budú vznikajúce emisie, vrátane prachu a zápachových látok, výrazne eliminované využívaním dostupných, navrhnutých opatrení. S cieľom eliminovať možné difúzne emisie do ovzdušia budú činnosti v rámci procesu kompostovania (napr. prekopávanie základok alebo ich zavlažovanie) vykonávané so zohľadnením meteorologických podmienok. Kompostovacie základky v navrhovaných otvorených boxoch budú zároveň prikrývané geotextíliou, čím bude kompostovacia plocha počas samotného procesu kompostovania zabezpečená proti vzniku prašnosti, zápachu alebo prípadným úletom. Eliminácia tvorby prašnosti sa docieli aj pravidelným zavlažovaním kompostovaného odpadu. Použitie geotextílie zároveň prispieva k efektívnejšiemu procesu zhodnocovania odpadov, nakoľko ich použitím nedochádza k výraznému ovplyvňovaniu kompostovacieho procesu vonkajšími vplyvmi (napr. prienikom nadmerných atmosférických zrážok alebo nadmernému vysychaniu základok pri vysokých teplotách). Tým je docielené udržiavanie optimálnych podmienok samotného procesu kompostovania BRO, čo taktiež prispieva k eliminácii vzniku prašnosti alebo zápachu. Uvedené opatrenia sú súčasťou vypracovaného prevádzkového poriadku.

- *Vykonávať kontrolu množstva odpadu vážením, uvedené zariadenie na zhodnocovanie odpadov nemusí disponovať vlastnou váhou, ak má váženie zabezpečené v inom zariadení, čo musí byť v správnom konaní o povolení zariadenia na zhodnocovanie odpadov dostatočne preukázané zmluvné zabezpečenie váženia, s možnosťou vymáhania plnenia zmluvy.*

Vyhodnotenie:

Podmienka splnená, nakoľko prevádzkovateľom oboch zariadení (kompostáreň a skládka odpadov) je/bude identická právnická osoba, ako súčasť žiadosti v rámci povoľovacieho procesu je namiesto zmluvného vzťahu predložené vyhlásenie žiadateľa, podpísané oprávnenými osobami.

- *Vyprodukovaný kompost v kompostárni musí spĺňať stanovené požiadavky podľa platných predpisov, kompost, ktorý má byť uvedený do obehu, alternatívne má sa použiť na aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy, musí spĺňať požiadavky ustanovené platným predpisom o hnojivách.*

Vyhodnotenie:

Podmienka splnená a zapracovaná do bodu 4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, podmienka č. 4.1, časť II.A tohto rozhodnutia a je zapracovaná vo vypracovanom prevádzkovom poriadku (podkapitola 4.4.2. Organizačný a technologický postup zabezpečenia prevádzky).

- V prípade vykonávania prepravy v zámere uvedených komunálnych odpadov na území obce musí mať prevádzkovateľ uvedeného zariadenia na zhodnocovanie odpadov pred začatím vykonávania činnosti uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s príslušnou obcou.

Vyhodnotenie:

Žiadateľ v rámci prevádzky predmetného zariadenia nebude vykonávať činnosti zberu a prepravy komunálnych odpadov na území obce, resp. obcí.

- Pri povoľovaní predmetnej činnosti zabezpečiť vyhodnotenie kumulatívnych vplyvov na životné prostredie, so zameraním na hluk, zápach a prašnosť a požadovať dostatočné technické opatrenia na zamedzenie emisií zápachajúcich látok vznikajúcich pri manipulácii, úprave a skladovaní odpadov pri vykonávanej činnosti.

Vyhodnotenie:

Uvedená podmienka je zapracovaná v bode 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, v podmienke č. 3.2, BAT 37, časť II.A tohto rozhodnutia. Vzhľadom na uvedenú vzdialenosť areálu kompostárne od najbližšej obytnej zóny a z dôvodu výskytu okolitého, členitého terénu, bolo zvolené dôkladné posúdenie vplyvu prevádzky na ovzdušie, výsledkom ktorého je vypracovaná Rozptylová štúdia. Súčasťou štúdie je aj modelovanie vplyvu zdroja na kvalitu ovzdušia, pričom boli zohľadnené aj meteorologické faktory ovplyvňujúce rozptyl emisií v danom území a tiež uvádzané technologické riešenie, resp. technologický postup, v kontexte dostatočného posúdenia kumulatívnych vplyvov. Táto Rozptylová štúdia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou Ing. Viliamom Carachom PhD. (jún, 2024).

Záver predmetnej Rozptylovej štúdie okrem iného uvádza, že je možné konštatovať, že:

„v modelovej oblasti, resp. v oblasti umiestnenia referenčných bodov (citlivých receptorov) je aktuálne dobrá kvalita ovzdušia (podľa indexu kvality ovzdušia podľa SHMÚ), t.j. v žiadnom z monitorovaných parametrov nedochádza k prekračovaniu príslušných limitných hodnoty kvality ovzdušia. Realizáciou navrhovanej činnosti vzniknú nové zdroje znečisťovania ovzdušia v súvislosti s kompostovaním biologicky rozložiteľného odpadu. Navrhovaná činnosť je primárne zdrojom prašnosti (procesy drvenia a manipulácie s kompostovaným odpadom - prekopávanie, manipulácia) a emisií amoniaku (proces hygienizácie a kompostovania). Príspevok zdrojov znečisťovania ovzdušia navrhovanej činnosti, resp. príspevok skládky po realizácii navrhovanej činnosti je však na akceptovateľnej úrovni. Pri uvažovaním súbežného príspevku všetkých zdrojov znečisťovania ovzdušia skládky po realizácii navrhovanej činnosti dôjde k miernemu zvýšeniu súčasnej úrovni kvality ovzdušia (viď celoplošné vyhodnotenie v tabuľke č. 12) ale pri konštatovaní udržania súčasnej dobrej úrovne kvality ovzdušia. Z hľadiska hodnotenia zápachu emisiami amoniaku je možné konštatovať, že pri dodržiavaní podmienok prevádzkovania pri činnostiach hygienizácie alebo kompostovania je možné konštatovať, že priemerné krátkodobé a ročné koncentrácie amoniaku sú nižšie ako dolná úroveň detekcie zápachu amoniakom.“

Z výsledkov predmetnej rozptylovej štúdie vyplýva, že navrhované opatrenia sú dostatočné na to, aby najbližšia obytná zóna nebola prevádzkou kompostárne negatívne ovplyvnená (z pohľadu prašnosti a zápachu).

Potenciálnym zdrojom hluku pri prevádzkovaní zariadenia budú mechanizmy, resp. strojné zariadenia a tiež nákladné vozidlá privážajúce odpady do zariadenia a odvážajúce výstupné produkty. V porovnaní so súčasným stavom (prevádzka skládky odpadov) sa prevádzkovaním kompostárne nepredpokladá v dotknutej lokalite výrazne navýšenie úrovne hluku, vrátane hluku súvisiaceho s predpokladanou intenzitou dopravy. Súčasná intenzita dopravy bude vplyvom prevádzky kompostárne navýšená o približne 10 až 15 nákladných vozidiel denne, ktoré budú zabezpečovať dovoz vstupných odpadov na zhodnotenie a odvoz vyprodukovaného kompostu. Vplyv možného hluku na okolité obytné zóny bude značne eliminovaný samotnou vzdialenosťou predmetného areálu od týchto obytných zón, reliéfom okolitého prostredia a tiež okolitou vzrástlou drevinovou vegetáciou. Istým zdrojom hluku môžu byť vystavení aj samotní zamestnanci prevádzky. Pre týchto zamestnancov bude zabezpečená pracovno-zdravotnú služba, ktorá je v súčasnosti zabezpečená už aj pre existujúcu prevádzku skládky odpadov. Činnosť v prevádzke bude plne realizovaná v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších úprav. Keďže lokalita kompostárne je situovaná v oblasti s výskytom prírodných bariér (reliéf, vegetácia) a dopravná obslužnosť predmetného zariadenia bude riešená len s miernym nárastom intenzity dopravy, v porovnaní so súčasným stavom v oblasti, príspevok zvýšenia úrovne hluku realizáciou tejto činnosti bude minimálny. Prevádzka zariadenia a dopravná obslužnosť nebude prebiehať počas nočných hodín. Činnosť prevádzky bude prebiehať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V priebehu integrovaného povoľovania, neboli vznesené pripomienky a námety účastníkmi konania ani dotknutými orgánmi.

Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie v oblasti odpadov:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o súhlas na trvalé užívanie stacionárneho zdroja podľa § 3 ods. 6 zákona písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o súhlas na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe uvedených skutočností týmto rozhodnutím vyhovel žiadosti prevádzkovateľa v plnom rozsahu povolil prevádzkovateľovi vykonávanie činnosti „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - Myslina“, kategorizovanej ako 5.3b) bod 1, pričom stanovil podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke v súlade s požiadavkami:

- vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu [oznámené pod číslom C(2018) 5070],
- rozhodnutia Okresného úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-HE-OSZP-2024/011268-023-SL zo dňa 07.10.2024 vydaného v zisťovacom konaní pre navrhovanú činnosť „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - Myslina“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- zákona č. 39/2015 Z. z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov,
- zákona č. 364/2004 Z. z. zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
- zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacích predpisov,
- vyhlášky č. 549/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, podľa ktorej stanovil emisné limity pre hluk.

IŽP Košice súčasne udelil súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za splnenia legislatívnych požiadaviek zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
riaditeľ inšpektorátu

Doručí sa:

1. CSO Myslina s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice
2. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
3. Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
4. Obec Myslina, Myslina 19, 066 01 Humenné

Na vedomie:

1. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
2. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
3. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
4. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, posudzovanie vplyvov na ŽP, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
5. SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov