

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 7533-19837/2025/Tit,Poj/370470107/Z47

v Nitre dňa 10. 07. 2025



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. S/TS-HSE/2025/05-03/AVA zo dňa 02. 04. 2025 prevádzkovateľa **Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO: 46 833 323** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 03. 04. 2025, vo veci zmeny č. Z47 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1, bod 5., podľa § 3 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 1641-10197/37/2007/Tom/370400206 zo dňa 13.04.2007 v znení rozhodnutí:

č. j. 3869-22246/37/2008/Sta,Koz/370400206/Z1 zo dňa 30.6.2008

č. j. 1314-4177/37/2009/Jed,Sta/370400206/Z2 zo dňa 05.03.2009

č. j. 7786-35984/37/2010/Jed/370400206/Z3 zo dňa 01.02.2011

č. j. 4219-17962/37/2011/Jed/370470106/Z4 zo dňa 29.06.2011
č. j. 4220-18001/37/2011/Jed/370470106/Z5 zo dňa 30.06.2011
č. j. 4737-18035/37/2011/Jed/370470106/Z6 zo dňa 01.07.2011
č. j. 4383-11661/37/2012/Jed/370400206/Z7PK zo dňa 04.05.2012
č. j. 7829-33576/37/2012/Jed/370470106/Z8PK zo dňa, 23.11.2012
č. j. 7889-33588/37/2012/Jed/370470106/Z9 zo dňa 26.11.2012
č. j. 3677-22608/37/2013/Kuc/370470106/Z10-SP zo dňa 27.8.2013
č. j. 965-5594/2014/Šim/370470106/Z11–KR zo dňa 19. 02. 2014
č. j. 88-15792/2014/Poj/370470106/Z12-KR zo dňa 29. 05. 2014
č. j. 4811-12322/2014/Tit/370470106/Z13-KR,SP zo dňa 04. 09. 2014
č. j. 334-12262/2015/Tit,Jak/370470106/Z14-KR zo dňa 28.04.2015
č. j. 218-17214/2015/Tit/370470106/Z15–KR,SP zo dňa 15. 06. 2015
č. j. 1390-7184/2016/Tit/370470106/Z16–KR zo dňa 08. 03. 2016
č. j. 2953-9313/2017/Tit/370470106/Z18 zo dňa 21. 03. 2017
č. j. 7149-37580/2017/Tit/370470106/Z20 zo dňa 10. 11. 2017
č. j. 873-22666/2018/Tit/370470106/Z22 zo dňa 04. 07. 2018 v znení rozhodnutia č. 7131-28980/27/2018/Šop zo dňa 28. 08. 2018
č. j. 1267-2847/2019/Tit/370470106/Z23 zo dňa 24. 01. 2019
č. j. 2840-6699/2019/Tit/370470106/Z21 zo dňa 21. 02. 2019
č. j. 1011-22866/2019/Tit/370470106/Z24-SP zo dňa 24. 06. 2019
č. j. 771-4931/2020/Tit/370470106/Z28 zo dňa 17. 02. 2020
č. j. 243-7866/2020/Tit/370470106/Z25-SP zo dňa 09.03.2020
č. j. 778-11312/2020/Tit/370470106/Z27 zo dňa 14. 04. 2020
č. j. 4868-14608/2020/Tit/370470106/Z30 zo dňa 18. 05. 2020
č. j. 7185-32682/2020/Tit/370470106/Z31 zo dňa 07. 10. 2020
č. j. 9364-42919/2020/Tit/370470106/Z32-DSP zo dňa 23. 12. 2020
č. j. 5618-15288/2021/Tit/370470106/Z33 zo dňa 10. 05. 2021
č. j. 7274-22995/2022/Tit/370470106/Z35-Ods zo dňa 30. 06. 2022
č. j. 8936-38058/2022/Tit/370470106/Z37-SP zo dňa 16. 12. 2022
č. j. 9404-42087/2022/Tit/370470106/Z38 zo dňa 07. 12. 2022
č. j. 1864-18525/2023/Gál/370470106/Z39-DSP zo dňa 19. 06.2023
č. j. 6688-21820/2023/Tit/370470106/Z41-SP zo dňa 21. 07. 2023
č. j. 10485-42129/2023/Gál/370470106/Z43 zo dňa 06. 12. 2023
č. j. 2249-14684/2024/Tit/370470106/Z42-SP zo dňa 16. 04. 2024
č.j. 9498-39263/2024/Tit/370470106/Z44 zo dňa 28. 10. 2024
č.j. 559-12834/2025/Tit/370470106/Z45 zo dňa 10. 04. 2025
(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba farmaceutických produktov“

pre prevádzkovateľa: **Saneca Pharmaceuticals a. s.**
sídlo: **Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec**
IČO: **46 833 323**

nasledovne:

I. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za odsek **em)** vkladajú nové odseky **en)** a **eo)** v znení:

„Súčasťou integrovaného povolenia je

„en) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **Inšpekcia vydáva povolenie na odber podzemnej vody z vodného zdroja – studne HS-1/NU** na výrobné, prevádzkové a pitné účely.
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 32 ods. 5 vodného zákona – **Inšpekcia určuje ochranné pásmo vodárenského zdroja**
Určené Ochranné pásmo vodárenského zdroja **10 x 10 m** okolo zdroja pre studňu HS-1/NU je platné **10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti** rozhodnutia č. 7533-19837/2025/Tit,Poj/370470107/Z47 zo dňa 10. 07. 2025.

eo) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov na:

- podľa § 3 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – **Inšpekcia posúdila návrh na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou**

SLOVENSKÝ VODOHOSPOÁRSKY PODNIK, š.p., Povodie dolného Váhu, o.z., vydal stanovisko č. SVP 7103/2025/2 zo dňa 18. 03. 2025, v ktorom:

- *s vydaním povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd súhlasíme*
 - *v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení podľa § 79 ods. 2 poplatky za odber podzemných vôd je povinný platiť ten, kto odoberá podzemné vody v množstve presahujúcom 15 000 m³ za kalendárny rok alebo 1250 m³ za mesiac, poplatky za odber podzemnej vody podľa § 79 vyššie citovaného zákona vyberá správca poľnohospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p.) a sú príjmom (SVP, š.p.),*
 - *správca povodia priebežne vykonáva kontrolu u odoberateľov podzemných vôd, resp. u prevádzkovateľov vodných stavieb slúžiacich na odber podzemných vôd s preverením zákonného merania odberov súvisiaceho vedenia evidencie odberov,*
 - *odbery nahlasovať o.i. SHMÚ v Bratislave v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a vyhlášky MP SR č. 418/2010 Z.z., v prípade využívania podzemných vôd na pitné účely pre ľudskú spotrebu odsúhlasí osobitné užívanie na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore rozvoji verejného zdravia,*
 - *záhlavie studne chrániť voči prieniku možných vôd z povrchového odtoku z príslušného územia,*
 - *v prípade využívania podzemných vôd na pitné účely pre ľudskú spotrebu odsúhlasí osobitné užívanie na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore rozvoji verejného zdravia,*
 - *SVP, š.p. neručí za odber podzemných vôd v povolenom množstve a kvalite.*
- Pri odbere podzemných vôd požadujeme:*

- *Merat' odoberané množstvo podzemných vôd z vodných zdrojov určeným meradlom § 6 ods. 4 nariadenia vlády č. 755/2004 Z.z.,*
- *Používať určené meradlo v súlade s § 16 zákona č. 157/2018 o metrologii,*
- *Viesť evidenciu o odberoch podzemných vôd s mesačným záznamom stavu vodomera,*
- *Meracie zariadenie ponechať čo najbližšie k vodnému zdroju, v prípade odberu vody z jedného zdroja na viacej účelov použitia odporúčame osadiť podružné meradlá, inak bude celý odber spoplatnený najvyššou sadzbou,*
- *Ak dôjde k prerušeniu prevádzky meradla v dôsledku poruchy, odoberané množstvo podzemných vôd sa odvodí od spotreby elektrickej energie na pohon čerpadiel, porucha so stavom meradla sa zaznamená v denníku,*
- *Oznamovať údaje o uskutočnenom a predpokladanom odbere množstva podzemných vôd z vodného zdroja na predpísanom tlačive raz ročne správcovi vodných tokov (SVP, š.p.) v zmysle nariadenia vlády č. 755/2004 Z.z.,*
- *Dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády č. 755/2004 Z.z., a zákona o vodách č. 364/2004 Z.z.*

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, vydalo dňa 27. 02. 2025 rozhodnutie č. 11092/2025-5.1 7768/2025 o schválení záverečnej správy „**Hlohovec- Saneca Pharmaceuticals a. s. – výpočet využiteľného množstva podzemnej vody vodného zdroja HS-1/NU v kategórii B**“ s výpočtom množstiev podzemnej vody a zároveň schválilo minimálnu hladinu podzemnej vody 116,28 m n. m. a využiteľné množstvo podzemnej vody $3,30 \text{ l.s}^{-1}$ ($104\,069 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$) v kategórii B pre vodný zdroj HS-1/NU na lokalite Hlohovec.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 02 Trnava vydal vyjadrenie č. RÚVZTT/OHŽPaZ/1249/2978/2025 zo dňa 21. 03. 2025, v ktorom konštatuje, že orgány verejného zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti ustanovenej zákonom nevydávajú záväzné stanoviská (vyjadrenia) k čerpaniu podzemných vôd.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 02 Trnava vydal vyjadrenie č. RÚVZTT/OHŽPaZ/1869/6013/2025 zo dňa 10. 06. 2025, v ktorom súhlasí s návrhom žiadateľa na určenie ochranného pásma vodárenského zdroja pri splnení podmienok:

1. Pred začatím využívania vodárenského zdroja HS-1/NU predložiť Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave výsledky analýzy pitnej vody podľa vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len: „vyhláška č. 91/2023 Z.z.“) a vyhlášky MZ SR č. 45/2024 Z.z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá.

2. Zabezpečiť odbornú a zdravotnú spôsobilosť pre osoby pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhu vodovodných zariadení pitnej vody podľa vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov a zák. č. 355/2007 Z.z.

3. Zriadiť ochranné pásmo I. stupňa, v ktorom je umiestnený vodný zdroj. Ochranné pásmo I. stupňa zabezpečiť oplatením a označiť informatívnymi tabuľami s týmto textom: „Vodárenský zdroj. Ochranné pásmo I. stupňa. Nepovolaným osobám vstup zakázaný. Prevádzkovateľ: názov právnickej osoby a sídlo“.
4. Zabezpečovať akreditované odbery vzoriek pitnej vody a analýzy vzoriek pitnej vody vykonať v akreditovanom laboratóriu, zároveň predkladať výsledky kontroly kvality pitnej vody Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave do troch mesiacov po ukončení laboratórnych analýz.
5. Uchovávať výsledky kontroly kvality pitnej vody v elektronickej podobe najmenej desať rokov.
6. Oznámiť bezodkladne Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave prekročenie limitu ustanoveného medznou hodnotou alebo najvyššou medznou hodnotou. “

1. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Nakladanie s vodami**, sa časť **4.1. ruší** a nahrádza novým znením:

4.1 Odber vody

- 4.1.1. Voda používaná na pitné a prevádzkové účely je odoberaná z vlastných zdrojov (studňa **SF-1** na úžitkové účely, studňa **HS-3** na pitné účely, studňa **HS-1/NU** na výrobné, prevádzkové a pitné účely), umiestnených mimo areálu prevádzky.
- 4.1.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberov vody z vlastných zdrojov (studní SF-1, HS-3, HS-1/NU) overeným meradlom určeným na tento účel. Prevádzkovateľ musí viesť evidenciu – mesačné záznamy odberov jednotlivých druhov vôd pre studne SF-1, HS-3 a týždenné záznamy pre studňu HS-1/NU v písomnej alebo elektronickej podobe.
- 4.1.3. Povolenie na odber podzemných vôd zo studní SF-1 na úžitkové účely a HS-3 na pitné účely je platné **10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia** (č.873-22666/2018/Tit/370470107/Z22) zo dňa 04. 07. 2018. Povolenie na odber podzemných vôd zo studne HS-1/NU na výrobné, prevádzkové a pitné účely je platné **10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia** (č. 7533-19837/2025/Tit,Poj/370470107/Z47) zo dňa 10. 07. 2025
- 4.1.4. Prevádzkovateľovi sa povoľuje odber podzemnej vody zo studne HS-3 v množstve 5,00 l.s⁻¹. Táto voda bude používaná na pitné účely.
- 4.1.5. Prevádzkovateľ je povinný zachovať využiteľné množstvo podzemných vôd (5,00 l.s⁻¹) čerpaním v kategórii B pre studňu HS-3.
- 4.1.6. Prevádzkovateľ je povinný zachovať minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody 127,44 m n. m. pre studňu HS-3
- 4.1.7. Prevádzkovateľovi sa povoľuje odber podzemnej vody zo studne SF-1 v množstve 15,00 l.s⁻¹. Táto voda bude používaná na technologické účely.
- 4.1.8. Prevádzkovateľ je povinný zachovať využiteľné množstvo podzemných vôd (15,00 l.s⁻¹) čerpaním v kategórii B pre širokoprofilovú studňu SF-1. Krátkodobo je možné využívať aj zvýšené množstvo za podmienky dodržania priemerného odberného množstva vody a za dodržania minimálnej hladiny vody v studni.

- 4.1.9. Prevádzkovateľ je povinný zachovať minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody 135,73 m n. m. pre studňu SF-1.
- 4.1.10. Odber fenolových vôd zo sanačného vrtu RW-1 nesmie prekročiť množstvo max. 2 l.s^{-1}
- 4.1.11. Prevádzkovateľ je povinný merať hladinu podzemnej vody vodárenských zdrojov.
- 4.1.12. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu kvality odoberanej pitnej vody zo studne HS-3 a HS-1/NU v intervale **4 x ročne minimálna analýza a raz ročne úplná analýza**, podľa Vyhlášky MZ SR č. 91/2023, ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.
- 4.1.13. Minimálnu a úplnú analýzu a odber vykonať akreditovaným laboratóriom. Vzorky budú odoberané z jednotlivých odberných miest (Úpravňa vody, FP-Výmenníková stanica, TLF, OPL, Unihala, Space).
- 4.1.14. Prevádzkovateľovi sa povoľuje odber podzemnej vody zo studne HS-1/NU v množstve $3,30 \text{ l.s}^{-1}$ ($104\,069 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$) v kategórii B. Táto voda bude používaná na výrobné, prevádzkové a pitné účely.
- 4.1.15. Prevádzkovateľ je povinný zachovať využiteľné množstvo podzemných vôd $3,30 \text{ l.s}^{-1}$ ($104\,069 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$)) čerpaním v kategórii B pre studňu HS-1/NU.
- 4.1.16. Prevádzkovateľ je povinný zachovať minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody 116,28 m n. m. pre vodný zdroj HS-1/NU
- 4.1.17. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie okamžitej výdatnosti (l.s^{-1}) 1 x týždenne zo studne HS-1/NU.
- 4.1.18. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť meranie hladiny podzemnej vody 1 x týždenne, resp. kontinuálne automatickým meracím prístrojom zo studne HS-1/NU.
- 4.1.19. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť meranie odobraného množstva podzemnej vody 1 x mesačne zo studne HS-1/NU.
- 4.1.20. Ochranné pásmo vodného zdroja I. stupňa, ktoré je určené pre HS-1/NU podľa prílohy č. 2, bod I.1 vyhlášky MŽP SR č. 29/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov je ochranné pásmo vodného zdroja vo vzdialenosti najmenej 10 m. Určené Ochranné pásmo vodárenského zdroja **10 x 10 m** okolo zdroja pre studňu HS-1/NU je platné **10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti** rozhodnutia č. 7533-19837/2025/Tit,Poj/370470107/Z47 zo dňa 10. 07. 2025.

Pozemok v ochrannom pásme I. stupňa je potrebné oplotiť a vyznačiť výstražnou tabuľou s nápisom: „Vodárenský zdroj, Ochranné pásmo 1. stupňa. Nepovolaným osobám vstup zakázaný. Prevádzkovateľ: meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby a adresa alebo sídlo“ do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Režim činnosti v Ochrannom pásme 1. stupňa sa určuje nasledovne:

- Znečisťovanie vodného zdroja je zakázané. Zemné práce sú zakázané.
 - Používanie toxických látok je zakázané.
 - Pestovanie rastlín je zakázané.
 - Hnojenie je zakázané.
 - Odvádzanie odpadových vôd je zakázané.
 - Udržiavanie živočíchov a parkové úpravy sú zakázané.
 - Kúpanie, umývanie áut je zakázané.
 - Žumpy, kanalizačné prípojky vo vzdialenosti najmenej 15 m.
 - Skládky odpadov, hnojiská vo vzdialenosti najmenej 30 m.
 - Stanovanie, táborenie, šport sú zakázané.
- 4.1.21. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu záhlavia studne voči prieniku možných vôd z povrchového odtoku z príľahlého územia.
- 4.1.22. Prevádzkovateľ je povinný v prípade využívania podzemných vôd na pitné účely pre ľudskú spotrebu odsúhlasiť osobitné užívanie na regionálnom úrade verejného zdravotníctva v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
- 4.1.23. SVP, š.p. neručí za odber podzemných vôd v povolenom množstve a kvalite.
- 4.1.24. Prevádzkovateľ je povinný nahlasovať odbery vody na SHMÚ v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a vyhlášky č. MP SR č. 418/2010 Z.z., v prípade využívania podzemných vôd na pitné účely pre ľudskú spotrebu odsúhlasiť osobitné užívanie na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
- 4.1.25. Pred začatím využívania vodárenského zdroja HS-1/NU predložiť Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave výsledky analýzy pitnej vody podľa vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len: „vyhláška č. 91/2023 Z.z.“) a vyhlášky MZ SR č. 45/2024 Z.z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá.
- 4.1.26. Zabezpečiť odbornú a zdravotnú spôsobilosť pre osoby pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhu vodovodných zariadení pitnej vody podľa vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov a zák. č. 355/2007 Z.z.
- 4.1.27. Zabezpečovať akreditované odbery vzoriek pitnej vody a analýzy vzoriek pitnej vody vykonať v akreditovanom laboratóriu, zároveň predkladať výsledky kontroly kvality pitnej vody Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave do troch mesiacov po ukončení laboratórnych analýz.
- 4.1.28. Uchovávať výsledky kontroly kvality pitnej vody v elektronickej podobe najmenej desať rokov.

- 4.1.29. Oznámiť bezodkladne Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave prekročenie limitu ustanoveného medznou hodnotou alebo najvyššou medznou hodnotou.“
2. V povolení v časti, *I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzke* sa text v znení:
„1. Do súboru objektov pre výrobu farmaceutických substancií sú začlenené objekty č.45 Unihala, č.47 Sklad horľavín Unihala, č.46 Absorpčné zariadenie, č.118 Propentofylín, č.113 VVZ, č.96 Tramadol a príručné skladovacie priestory pre skladovanie surovín potrebných pre aktuálnu výrobu.“
mení na:
„1. Do súboru objektov pre výrobu farmaceutických substancií sú začlenené objekty č.45 Unihala, č.47 Sklad horľavín Unihala, č.46 Absorpčné zariadenie, č.113 VVZ a príručné skladovacie priestory pre skladovanie surovín potrebných pre aktuálnu výrobu.“
3. V povolení v časti, *I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzke* sa text v znení:
„1.5.1 **Skladovacie priestory** sú súčasťou objektu, sú tu skladované suroviny pre výrobu farmaceutických substancií vyrábaných v objektoch VVZ a Propentofylín. Ide o látky kvapalné a tuhé, uskladnené v regálových bunkách v originálnych obaloch a baleniach“
mení na:
„1.5.1 **Skladovacie priestory** sú súčasťou objektu, sú tu skladované suroviny pre výrobu farmaceutických substancií vyrábaných v objekte VVZ. Ide o látky kvapalné a tuhé, uskladnené v regálových bunkách v originálnych obaloch a baleniach“
4. V povolení v časti, *I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzke* sa *ruší* text v znení:
„2.5 Objekt č.119 **Regeneračná stanica liehu** je samostatný murovaný objekt, kde sú umiestnené dve rektifikačné kolóny. Z výrobnnej haly morfínu sa čerpadlami dopraví použitý cca 30%-ný vodný etanol do podzemnej regeneračnej stanice. Odtiaľ je nasťrekovaný do destilačnej kolóny. Druhá destilačná kolóna (záložná) pracuje na tom istom princípe. Oddestilovaný etanol sa vypúšťa cez chladič a medzizásobník do podzemných nádrží a opäťovne sa čerpadlami dopraví do výrobnnej haly.“

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1641-10197/37/2007/Tom/370470106 zo dňa 13. 04. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 05. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení, vydaného pre prevádzku „Výroba farmaceutických produktov“ a ostatné jeho podmienky **z o s t á v a j ú n e z m e n e n é**.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti č. S/TS-HSE/2025/05-03/AVA zo dňa 02. 04. 2025 prevádzkovateľa **Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO: 46 833 323**, (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 03. 04. 2025 a na základe konaní vykonaných, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 32 ods. 5 vodného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a v súčinnosti zo zákonom o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba farmaceutických produktov**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania zmeny povolenia na odber podzemných vôd zo studne HS-1/NU, určenie ochranného pásma vodárenského zdroja a posúdenie návrhu na využívanie vodného zdroja na zásobovanie pitnou vodou.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti, výpis z obchodného registra, vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave č. RÚVZTT/OHŽPaZ/1249/2978/2025 zo dňa 21. 03. 2025, stanovisko SVP, š.p. listom č. SVP 7103/2025/2 zo dňa 18. 03. 2025, Rozhodnutie MŽP SR o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody "Hlohovec – Saneca Pharmaceuticals a. s. – výpočet využiteľného množstva podzemnej vody vodného zdroja HS-1/NU v kategórii B", záverečnú správu z geologickej úlohy vypracovanú HYDROPOL – Rudolf Polák s.r.o.

Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii dňa 03. 04. 2025. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie veci a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7533-12887/2025/Tit/370470107/Z47 zo dňa 10. 04. 2025 účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 47.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,

- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem ods. 1 písm. l), g), q),
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú lehotu** na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň dala účastníkom konania a dotknutým orgánom možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v 30 dňovej lehote v súlade s § 33 ods. 2 v nadväznosti na § 27 správneho zákona odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Stanoviská predložené prevádzkovateľom spolu so žiadosťou boli nasledovné:
 SLOVENSKÝ VODOHOSPOÁRSKY PODNIK, š.p., Povodie dolného Váhu, o.z., vydal stanovisko č. SVP 7103/2025/2 zo dňa 18. 03. 2025, v ktorom:

- s vydaním povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd súhlasíme
- v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení podľa § 79 ods. 2 poplatky za odber podzemných vôd je povinný platiť ten, kto odoberá podzemné vody v množstve presahujúcom 15 000 m³ za kalendárny rok alebo 1250 m³ za mesiac, poplatky za odber podzemnej vody podľa § 79 vyššie citovaného zákona vyberá správca poľnohospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p.) a sú príjmom (SVP, š.p.),
- správca povodia priebežne vykonáva kontrolu u odoberateľov podzemných vôd, resp. u prevádzkovateľov vodných stavieb slúžiacich na odber podzemných vôd s preverením zákonného merania odberov súvisiaceho vedenia evidencie odberov,
- odbery nahlasovať o.i. SHMÚ v Bratislave v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a vyhlášky MP SR č. 418/2010 Z.z., v prípade využívania podzemných vôd na pitné účely pre ľudskú spotrebu odsúhlasiť osobitné užívanie na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore rozvoji verejného zdravia,
- záhlavie studne chrániť voči prieniku možných vôd z povrchového odtoku z príľahlého územia,
- v prípade využívania podzemných vôd na pitné účely pre ľudskú spotrebu odsúhlasiť osobitné užívanie na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore rozvoji verejného zdravia,
- SVP, š.p. neručí za odber podzemných vôd v povolenom množstve a kvalite.

Pri odbere podzemných vôd požadujeme:

- Merat' odoberané množstvo podzemných vôd z vodných zdrojov určeným meradlom § 6 ods. 4 nariadenia vlády č. 755/2004 Z.z.,
- Používať určené meradlo v súlade s § 16 zákona č. 157/2018 o metrológii,
- Viest' evidenciu o odberoch podzemných vôd s mesačným záznamom stavu vodomera,
- Meracie zariadenie ponechať čo najbližšie k vodnému zdroju, v prípade odberu vody z jedného zdroja na viacej účelov použitia odporúčame osadiť podružné meradlá, inak bude celý odber spočítaný najvyššou sadzbou,
- Ak dôjde k prerušeniu prevádzky meradla v dôsledku poruchy, odoberané množstvo podzemných vôd sa odvodí od spotreby elektrickej energie na pohon čerpadiel, porucha so stavom meradla sa zaznamená v denníku,
- Oznamovať údaje o uskutočnenom a predpokladanom odbere množstva podzemných vôd z vodného zdroja na predpísanom tlačíve raz ročne správcovi vodných tokov (SVP, š.p.) v zmysle nariadenia vlády č. 755/2004 Z.z.,
- Dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády č. 755/2004 Z.z., a zákona o vodách č. 364/2004 Z.z.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky 4., 5., 6., 7., do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II.A. 4, body 4.1.21 – 4.1.24.

Podmienky č. 8 -14 Inšpekcia nezapracovala, pretože už sú v integrovanom povolení zapracované. Inšpekcia ostatné podmienky vyhodnotila ako všeobecné ustanovenia vodného zákona, preto ich do zmeny integrovaného povolenia nezapracovala.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 02 Trnava vydal vyjadrenie č. RÚVZTT/OHŽPaZ/1869/6013/2025 zo dňa 10. 06. 2025, v ktorom súhlasí s návrhom žiadateľa na určenie ochranného pásma vodárenského zdroja pri splnení podmienok:

1. Pred začatím využívania vodárenského zdroja HS-1/NU predložiť Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave výsledky analýzy pitnej vody podľa vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len: „vyhláška č. 91/2023 Z.z.“) a vyhlášky MZ SR č. 45/2024 Z.z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá.

2. Zabezpečiť odbornú a zdravotnú spôsobilosť pre osoby pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhu vodovodných zariadení pitnej vody podľa vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov a zák. č. 355/2007 Z.z.

3. Zriadiť ochranné pásmo I. stupňa, v ktorom je umiestnený vodný zdroj. Ochranné pásmo I. stupňa zabezpečiť oplatením a označiť informatívnymi tabuľami s týmto textom: „Vodárenský zdroj. Ochranné pásmo I. stupňa. Nepovolaným osobám vstup zakázaný. Prevádzkovateľ: názov právnickej osoby a sídlo“.

4. Zabezpečovať akreditované odbery vzoriek pitnej vody a analýzy vzoriek pitnej vody vykonať v akreditovanom laboratóriu, zároveň predkladať výsledky kontroly kvality pitnej vody Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave do troch mesiacov po ukončení laboratórnych analýz.

5. Uchovávať výsledky kontroly kvality pitnej vody v elektronickej podobe najmenej desať rokov.

6. Oznámiť bezodkladne Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave prekročenie limitu ustanoveného medznou hodnotou alebo najvyššou medznou hodnotou.“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky 1. – 6., do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II.A. 4, body 4.1.25 – 4.1.29 a bod 4.1.20.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 02 Trnava vydal vyjadrenie č. RÚVZTT/OHŽPaZ/1249/2978/2025 zo dňa 21. 03. 2025, v ktorom konštatuje, že orgány verejného zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti ustanovenej zákonom nevydávajú záväzné stanoviská (vyjadrenia) k čerpaniu podzemných vôd.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ neboli na Inšpekciu doručené žiadne vyjadrenie účastníka konania ani dotknutého orgánu.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenia na odber podzemných vôd zo studne HS-1/NU, určenie ochranného pásma vodárenského zdroja a posúdenie návrhu na využívanie vodného zdroja na zásobovanie pitnou vodou.

Inšpekcia povolila zmenou integrovaného povolenia prevádzkovateľovi odber podzemnej vody z vrtu „**Studňa HS-1/NU**“ na výrobné, prevádzkové a pitné účely a upravila podmienky integrovaného povolenia v súlade s platnou legislatívou. Inšpekcia určila

ochranné pásmo vodného zdroja I. stupňa pre studňu HS-1/NU v rozsahu 10 x 10 m okolo zdroja, ktoré je určené pre studňu HS-1/NU podľa Prílohy č. 2, bod I.1 vyhlášky MŽP SR č. 29/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov. Inšpekcia povolila odber podzemných vôd zo studne HS-1/NU na 10 rokov, určila minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody a celkové využiteľné množstvo podzemnej vody v súlade s rozhodnutiami MŽP SR, sekcie geológie a prírodných zdrojov. Inšpekcia tiež určila ochranné pásmo vodárenského zdroja na 10 rokov v súlade s platnou legislatívou na úseku vodného hospodárstva.

Na základe listu č. S-TS/HSE/2025/07-05/AVA/90 zo dňa 27. 05. 2025, v ktorom prevádzkovateľ oznamuje predaj objektov SO 118 Propentofylín a SO 119 regulačná stanica liehu, Inšpekcia vylúčila predmetné objekty z integrovaného povolenia.

Súčasťou zmeny č. Z47 bolo konanie:

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona – konanie o vydanie povolenia na odber podzemnej vody z vodného zdroja – studne HS-1/NU na výrobné, prevádzkové a pitné účely.
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 32 ods. 5 vodného zákona – konanie o určení ochranného pásma vodárenského zdroja

v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov na:

- podľa § 3 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – konanie o posúdení návrhu na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 7533-15923/2025/Tit/370470107/Z47 zo dňa 13. 05. 2025 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 7 dní odo dňa doručenia písomnosti. Na Inšpekciu neboli doručené žiadne vyjadrenia.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu zistila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného

prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec
2. Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
3. SLOVENSKÝ VODOHOSPOÁRSKY PODNIK, š.p., Povodie dolného Váhu, o.z., Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

4. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor geológie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 01 Trnava