


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8952/37/2025-26956/2025/370030114/Z17

Bratislava, 7.8.2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 1.1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny zákon“) vydáva

zmenu č. 17 integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 8451-16741/37/2015/Heg/370030114 zo dňa 10.06.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.07.2015 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Výroba drevotrieskových dosiek“

(ďalej len „prevádzka“) Továrenská 2614/19, 901 01 Malacky

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo organizácie:

Variabilný symbol prevádzky:

IKEA Industry Slovakia, s.r.o.,

Továrenská 2614/19, 901 01 Malacky

31 354 572

370030114

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 17 integrovaného povolenia je:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

podľa § 3 ods. (3), písm. a) bod č. 3 zákona o IPKZ – povolenie na odber povrchových vôd a podzemných vôd, (§ 3, ods. (3), písm. b), bod 1.1 zákona o IPKZ).

**Inšpekcia v oblasti povrchových a podzemných vôd
p o v o ľ u j e o d b e r p o d z e m n ý c h v ô d**

Povoľuje sa odber drenážnych vôd. Hladina drenážnej vody je v priemere 1,0 m až 2,0 m pod terénom. Drenážny systém zabezpečuje zníženie vysokej hladiny podzemnej vody na území prevádzky. Na základe hydrogeologickej štúdie je smer prúdenia podzemnej vody od východu na západ, resp. aj od juhovýchodu na severozápad.

Drenážny systém zabezpečuje odvedenie drenážnych podzemných vôd do existujúcej čerpacej stanice drenážnych vôd a ich následné využitie na technologické účely prevádzky.

V ryhe všetkých podzemných gravitačných rozvodov (kanalizácie) je uložená z vonkajšej strany jednostranná drenáž PVC DN 160-DN200. Drenážne potrubia sú zvedené do zbernej nádrže o objeme 75m³ ktorá je umiestnená v objekte hydrantovej stanici — strojovni požiarnej vody. Z nej sú vody čerpané do úpravne vody. Upravené vody sa využívajú do technológie prevádzky a tiež ako zdroj požiarnej vody. Evidencia odoberaných vôd sa vykonáva priebežne, vždy ku koncu mesiaca

V prípade ak množstvo odoberanej drenážnej vody presiahne 15 000 m³ za kalendárny rok alebo 1250 m³ za mesiac sa určuje v súlade podľa nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z. výška poplatkov a podrobnosti so spoplatňovaním užívania vôd

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre odber vôd sa ruší text písm. d) ako súčasť bodu č. 3.7:

d) časová platnosť povolenia je **do 10 rokov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 8451-16741/37/2015/Heg/370030114 zo dňa 10.6.2015, t.j. do 3.7.2025.

a nahrádza sa nasledovným znením:

d) časová platnosť povolenia na odber drenážnych vôd je **do 10 rokov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, t.j. do 31.8.2035.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre odber vôd sa ruší text bodu č. 3.6:

3.6 Časová platnosť povolenia je **udelená na 10 rokov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

a nahrádza sa nasledovným znením:

3.6 Časová platnosť povolenia na odber vôd z vrtu HGP-1 je **udelená na 10 rokov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 5843/37/2020-43131/2021/370030114/Z7 zo dňa 15.11.2021, t.j. do 2.12.2031.

Do časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa pred časť „Členenie prevádzky na stavebné objekty“ vkladá nasledovný text:**

Vrt HGP-1 (súradnice S-JTSK: x 1 249 934,76; y 576 453,09) je lokalizovaný v areáli IKEA Industry Slovakia s. r. o., situovanom v priemyselnom parku na JV okraji mesta Malacky. Vrt HGP-1 je zdrojom podzemnej vody, ktorá sa využíva na požiarné účely a na chladenie vo výrobe.

Hydrogeologický vrt HGP-1, hĺbky 71,0 m, je vystrojený oceľovou pažnicou priemeru 270 mm. Perforovaný úsek sa nachádza v hĺbkovom intervale 50,0 — 69,0 m pod terénom. Medzikružie medzi stenou vrtu a definitívnym výstrojom vrtu bolo v intervale od 0,0 m až po 48,0 m utesnené ílom, v intervale od 48,0 m až do konečnej hĺbky 71,0 m vyplnené obsypom, ktorý tvorila triedená štrkovitá frakcia o veľkosti 4-8 mm.

Hladina drenážnej vody je v priemere 1,0 m až 2,0 m pod terénom. Drenážny systém zabezpečuje zníženie vysokej hladiny podzemnej vody na území prevádzky. Na základe hydrogeologickej štúdie je smer prúdenia podzemnej vody od východu na západ, resp. aj od juhovýchodu na severozápad.

Drenážny systém zabezpečuje odvedenie drenážnych podzemných vôd do existujúcej čerpacej stanice drenážnych vôd a ich následné využitie na technologické účely prevádzky. V ryhe všetkých podzemných gravitačných rozvodov (kanalizácie) je uložená z vonkajšej strany jednostranná drenáž PVC DN 160-DN200. Drenážne potrubia sú zvedené do zbernej nádrže o objeme 75 m³ ktorá je umiestnená v objekte hydrantovej stanici — strojovni požiarnej vody. Z nej sú vody čerpané do úpravne vody. Upravené vody sa využívajú do technológie prevádzky a tiež ako zdroj požiarnej vody.

Ostatné podmienky povolenia č. 8451-16741/37/2015/Heg/370030114 zo dňa 10.6.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.7.2015 v znení jeho zmien a doplnkov pre prevádzku „**Výroba drevotriekových dosiek**“, prevádzkovateľa IKEA Industry Slovakia, s.r.o., Továrenská 2614/19, 901 01 Malacky, zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 1.1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe žiadosti prevádzkovateľa IKEA Industry Slovakia, s.r.o., Továrenská 2614/19, 901 01 Malacky, IČO 31 354 572, vydáva zmenu č. 17 integrovaného povolenia.

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia bola na inšpekciu doručená dňa 20.6.2025. Nakoľko nešlo o podstatnú zmenu podľa § 2 ods. (2) písm. l) zákona o IPKZ, správny poplatok sa podľa položky 171a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov neuhrádza.

Inšpekcia preskúmala žiadosť a v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 8952/37/2025-22682/2025/Z17

zo dňa 2.7.2025 začatie konania. Podľa § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (9) a § 11 ods. (10) zákona IPKZ upustila od:

- niektorých náležitostí žiadosti a príloh žiadosti,
- zverejnenia žiadosti,
- zverejnenia výzvy a informácií,
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou sa k vydaniu zmeny integrovaného povolenia účastníci konania a dotknuté orgány nevyjadrili.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je povolenie odberu drenážnych vôd. Pôvodne bol odber drenážnych vôd povolený rozhodnutím č. 8451-16741/37/2015/Heg/370030114 zo dňa 10.06.2015 na dobu 10 rokov. Drenážny systém zabezpečuje odvedenie drenážnych podzemných vôd do existujúcej čerpacej stanice drenážnych vôd a ich následné využitie na technologické účely prevádzky. Nakoľko objem drenážnych vôd je úmerný zrážkam, nie je možné určiť presné maximálne množstvo čerpania, resp. pomer čerpania drenážnych vôd a vôd z vrtu HGP-1. Prevádzka má zároveň platné povolenie na odber vôd z vrtu HGP-1 platné do roku 2031. Maximálne povolené množstvo na odber drenážnych vôd a vôd z vrtu HGP-1 v súhrnnom množstve 140 000 m³/rok sa nemení. V platnosti ostávajú aj ďalšie podmienky integrovaného povolenia v platnom znení týkajúce sa merania spotreby vody, vedenia evidencie a uhrádzania poplatkov za odber vôd.

Inšpekcia upresnila platnosť jestvujúceho a platného povolenia na odber vôd z vrtu HGP-1 a zároveň doplnila popisnú časť povolenia o odber vôd.

Vzhľadom na to, že žiadny z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania podľa § 15 ods. (1) zákona o IPKZ.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia preskúmala žiadosť podľa zákona o IPKZ a podľa vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 9 zákona o IPKZ zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania :

1. IKEA Industry Slovakia, s.r.o., OZ Malacky Boards, Továrenská 2614/19, 901 01 Malacky
2. Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Okresný úrad Malacky, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky