

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 8301-23596/2025/Slá/370210905/Z25-SP

v Nitre dňa 18. 08. 2025



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 23. 05. 2025, vo veci zmeny č. 25 integrovaného povolenia a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

### m e n í   a   d o p l ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 963/OIPK/360/06-Gá/370210905 zo dňa 22. 03. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 04. 2006 (ďalej len „povolenie“), zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 2103-3900/2007/Goc/370210905/Z1 zo dňa 14. 02. 2007,
- č. 4495-42461/2008/Goc/370210905/Z4 zo dňa 17. 12. 2008,
- č. 1497-5044/2009/Poj,Goc/370210905/Z5-SP zo dňa 10. 02. 2009,
- č. 7332-39343/2009/Raf/370210905/Z7 zo dňa 03. 12. 2009,

- č. 9083-39736/2009/Šim/370210905/Z8 zo dňa 07. 12. 2009,
- č. 546-27486/2010/Poj/370210905/Z9-SP zo dňa 29. 09. 2010,
- č. 5160-28963/2011/Poj/370210905/Z10-SP zo dňa 12. 10. 2011,
- č. 3813-12709/2012/Poj/370210905/Z11 zo dňa 27. 04. 2012,
- č. 7698-30483/2012/Šim/370210905/Z12 zo dňa 29. 10. 2012,
- č. 3087-23403/2013/Poj/370210905/Z13-SP zo dňa 05. 09. 2013,
- č. 2102-11231/2014/Jur/370210905/Z14-KR zo dňa 09. 04. 2014,
- č. 2814-16377/2014/Jur/370210905/Z15-KR zo dňa 04. 06. 2014
- č. 5903-32599/2017/Jur/370210905/Z16 zo dňa 19. 10. 2017
- č. 6728-36057/2017/Kro/370210905/Z17-SP zo dňa 20. 11. 2017
- č. 5808-27674/2018/Rus/370210905/Z18-SP zo dňa 15. 08. 2018
- č. 1108-14658/2019/Tit/370210905/Z19 zo dňa 17. 04. 2019
- č. 6870-32215/2020/Pav/370210905/Z20-SP zo dňa 30. 09. 2020
- č. 419-12452/2021/Čás/370210905/Z21 zo dňa 14. 04. 2021
- č. 7624-26239/2022/Kri/370210905/Z22 zo dňa 05. 08. 2022
- č. 893-11052/2024/Pav/370210905/Z23-SP zo dňa 18. 03. 2024

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Výroba LAD a dusičnanu amónneho“**  
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 Zákona o IPKZ pod bodom:

**4.3. Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka - jednoduché alebo zložené hnojivá.**

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a. s.**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti sa za odsek **at)** dopĺňajú odseky **au), av), aw), ax)** v nasledovnom znení:

**„ au) v oblasti ochrany ovzdušia**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 a ods.13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **Inšpekcia vydáva zmenu povolenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou zmeny stavby „2421/V Úprava vypieracieho systému LAD2“ pred jej dokončením**

**av) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “vodný zákon”) – **Inšpekcia vydáva súhlas na uskutočnenie zmeny stavby „2421/V Úprava vypieracieho systému LAD2, časť: Úprava objektu SO 32-39 pre servis ventilátora č. 30“ pred jej dokončením, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,**

**aw) v oblasti ochrany prírody a krajiny**

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia pre zmenu stavby „2421/V Úprava vypieracieho systému LAD2, časť: Úprava objektu SO 32-39 pre servis ventilátora č. 30“ pred jej dokončením a nemá k nemu pripomienky,**

**ax) v oblasti stavebného poriadku**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva povolenie na uskutočnenie zmeny stavby „2421/V Úprava vypieracieho systému LAD2, časť: Úprava objektu SO 32-39 pre servis ventilátora č. 30“ pred jej dokončením**

*v rozsahu nasledovných zmien:*

*Stavebné objekty: SO 01 Výrobná LAD, objekt č. 32-39*

*Predmetom zmeny je riešenie technicko-bezpečnostných požiadaviek pri servise zariadenia ventilátora poz. č. 30 na podlaží +15,9 m v objekte č. 32-39, ktoré si bude vyžadovať úpravu opláštenia objektu, vytvorenie rámu pre manipulačný otvor pre ručnú rolovaciu bránu v mieste inštalácie predsunutého balkóna. Realizáciou tejto zmeny sa nemení technológia výroby LAD.*

**Umiestnenie zmeny stavby pred jej dokončením:**

katastrálne územie:	<b>Močenok</b>
parcelné čísla:	<b>6040/104, 6040/580 (register „C“) – podľa LV č. 841</b>
účel stavby:	<b>inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i. n. – ostatné inžinierske stavby, i. n.</b>
charakter stavby:	<b>trvalá.</b>

Povolenie na uskutočnenie stavby „2421/V Úprava vypieracieho systému LAD2“ v prevádzke „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“ vydala Inšpekcia rozhodnutím č. 893-11052/2024/Pav/370210905/Z23-SP zo dňa 18.03.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 04. 2024; jej hlavným cieľom bola modernizácia výroby LAD, ktorá spočívala v úprave odsávacieho a vypieracieho systému výroby (základný princíp vypierania, počet a typ pračiek vzdušniny sa v porovnaní s existujúcim stavom nezmenil).

Úprava vypieracieho systému LAD2“ riešila obmenu technicky zastaralého a rokmi opotrebovaného systému odsávania a vypierania vzdušniny vo výrobní jednozložkového dusíkatého hnojiva liadku amónneho s dolomitom (LAD). Výrobná liadku amónneho

s dolomitom je súčasťou prevádzky „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“ a v interných technologických dokumentoch prevádzky sa označuje ako LAD2.

Na ventilátore č. 30, na podlaží +15,9 m v objekte č. 32-39 je každoročne vykonávaný servis tak, že sa vždy demontuje časť oplechovania vonkajšieho opláštenia objektu od podlažia +15,9 m nahor. Následne sa pomocou žeriavového ramena vyťahuje pohonná jednotka ventilátora (hmotnosť 400 kg) aj rotor ventilátora (hmotnosť 4100 kg) a to z objektu do priestoru medzi cestou 1-1 a objektom LAD2.

Obec Močenok ako príslušný stavebný úrad vydala záväzné stanovisko listom č. OcUMOC-2/2025/5552 zo dňa 12. 05. 2025 podľa § 24, § 24 a zákona č. 200/2022 Z. z. O Územnom plánovaní k projektovej dokumentácii: „2421/V Úprava vyprieračieho systému LAD2, časť: Úprava objektu SO 32-39 pre servis ventilátora č. 30“ v ktorom uviedla, že navrhovaná projektová dokumentácia je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou obce Močenok.

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 5626/2023-11.1.2/ss-R 65975/2023 65976/2023 – int. zo dňa 04. 08. 2023 právoplatné dňa 08. 01. 2024, v ktorom uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Úprava vyprieračieho systému LAD2“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa v kapitole **7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** vkladá **nový bod A9) v nasledovnom znení:**

**„A9) Na uskutočnenie zmeny stavby „2421/V Úprava vyprieračieho systému LAD2, časť: Úprava objektu SO 32-39 pre servis ventilátora č. 30“ pred jej dokončením povolenej v bode ax) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**I. Všeobecné:**

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.
2. Stavbu zrealizovať podľa projektovej dokumentácie „2421/V Úprava vyprieračieho systému LAD2, časť: Úprava objektu SO 32-39 pre servis ventilátora č. 30“ overenej v stavebnom konaní - spracovateľ: Ing. Tibor Gál, autorizovaný stavebný inžinier, P. O. BOX 128, 927 01 Šaľa
3. Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: [sizpipknr@sizp.sk](mailto:sizpipknr@sizp.sk), [katarina.sladeceкова@sizp.sk](mailto:katarina.sladeceкова@sizp.sk)).

7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania zmeny stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

## **II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií:**

17. Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 10632/4/2025-OS-01 zo dňa 28. 05. 2025 a doručené na Inšpekciu dňa 02. 06. 2025 v nasledovnom znení:
  - 17.1. Projektová dokumentácia neobsahuje časť žeriav – rozpor s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. (ZZ)  
Projektová dokumentácia splní požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po odstránení zistení uvedených v bode 1.  
Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčasti, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
  - 17.1. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Zdvíhacie zariadenie Ba1 – žeriavová dráha + ručný portálový žeriav“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov overené právnickou osobou, Technickou Inšpekciou, a.s.
  - 17.2. Technické zariadenie „Zdvíhacie zariadenie – portálový žeriav“ je určený výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

18. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Ministerstva životného prostredia SR, č. 5626/2023-11.1.2/ss-R 65975/2023 65976/2023-int. zo dňa 04.08.2023, v ktorom určilo nasledovné podmienky:
- 18.1. Dodržať a zabezpečiť technické a technologické postupy, ktoré budú eliminovať všetky riziká ohrozenia stavu životného prostredia vrátane negatívneho ovplyvnenia kvality podzemných vôd.
- 18.2. Zabezpečiť dobrý technický stav pracovných mechanizmov a dopravných prostriedkov, aby nedošlo k úniku ropných látok.

### III. ďalšie podmienky:

19. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Ak sa na posúdenie spôsobilosti stavby vyžaduje skúšobná prevádzka, je možné stavbu užívať len na základe právoplatného rozhodnutia o uvedení stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.
20. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. **963/OIPK/360/06-Gá/370210905 zo dňa 22. 03. 2006**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 04. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „**Výroba LAD a dusičnanu amónneho**“, v znení neskorších zmien a doplnení a **ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i**.

### Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uvedenom konaní neboli vznesené pripomienky a námietky účastníkov konania.

## O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** (ďalej len „prevádzkovateľ“) a špeciálny stavebný úrad, doručenej Inšpekcii dňa 23. 05. 2025, vo veci zmeny č. 25 integrovaného povolenia a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 a ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona v súčinnosti s § 19 ods. 5 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) mení integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba LAD a dusičnanu amónneho**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia

pre uskutočnenie zmeny stavby „**2421/V Úprava vyprieračieho systému LAD2, časť: Úprava objektu SO 32-39 pre servis ventilátora č. 30**“ pred jej dokončením, ako aj vydania príslušných súhlasov a vyjadrení pre uvedenú stavbu.

Predmetom zmeny č. 25-SP integrovaného povolenia bolo povolenie na uskutočnenie zmeny stavby „**2421/V Úprava vyprieračieho systému LAD2, časť: Úprava objektu SO 32-39 pre servis ventilátora č. 30**“ pred jej dokončením.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie začalo dňa 23. 05. 2025 doručením písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady pre spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 8301-20409/2025/Slá/370210905/Z25-SP zo dňa 26. 06. 2025 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku a určila **30-dňovú lehotu** na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Zároveň Inšpekcia žiadala MŽP SR o vydanie záväzného stanoviska podľa zákona o posudzovaní listom č. 8301/-22004/2025/Slá/370210905/Z25-SP zo dňa 26. 6 2025.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia v upovedomení o začatí konania uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania. Ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadala ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predošlej vete, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od nariadenia ústneho pojednávania.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii po predchádzajúcom dohodnutí termínu na mailovej adrese [katarina.sladecekova@sizp.sk](mailto:katarina.sladecekova@sizp.sk) alebo na telefónnom čísle 0948 059 979.

Vzhľadom k tomu, že nejde o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upúšťa od:

- niektorých náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem písm. l), n) v ods. 1, a písm. c), f), g) v ods. 2 zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ, ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ boli na Inšpekciu doručené nasledovné vyjadrenia dotknutých orgánov:

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – stanovisko listom č. OU-SA-OSZP-2025/007509-002 zo dňa 09. 07. 2025, doručené na Inšpekciu dňa 09. 07. 2025), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – stanovisko listom č. OU-SA-OSZP-2025/007434-002 zo dňa 09. 07. 2025, doručené na Inšpekciu dňa 09. 07. 2025), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie L. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava – záväzné stanovisko č. 5993/2025-11.1./ss 38195/2025 zo dňa 9. 7. 2025 doručené na Inšpekciu 11. 7. 2025, v ktorom možno konštatovať, že je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej



republiky vydaným v zisťovacom konaní č. 5626/2023-1.1.2/ss-R-65975/2023 – 65976/2023 zo dňa 04. 08. 2023 a jeho podmienkami.

**Vyjadrenia dotknutých orgánov predložené spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku:**

Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 10632/4/2025-OS-01 zo dňa 28. 05. 2025 a doručené na Inšpekciu dňa 02. 06. 2025 v nasledovnom znení:

1. Projektová dokumentácia neobsahuje časť žeriav – rozpor s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. (ZZ). Projektová dokumentácia splní požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po odstránení zistení uvedených v bode 1.  
Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčasti, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
2. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Zdvíhacie zariadenie – Ba1 – žeriavová dráha + ručný portálový žeriav“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov overené právnickou osobou, Technickou Inšpekciou, a.s.
3. Technické zariadenie „Zdvíhacie zariadenie – portálový žeriav“ je určený výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
4. Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia.

**Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II. A Podmienky prevádzkovania, bod A9, II. v bode 17. integrovaného povolenia.

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Oddelenie požiarnej prevencie, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra, stanovisko č. KRHZ-NR-OPP-2025/000457-002 zo dňa 12. 05. 2025 bolo súhlasné bez pripomienok.

Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2025/005592-002 zo dňa 12. 05. 2025 bolo súhlasné a bez pripomienok.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2025/005769-002 zo dňa 19. 05. 2025 bolo súhlasné a bez pripomienok.

Podkladom pre vydanie zmeny č. 25-SP integrovaného povolenia pre prevádzku boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia vypracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom, údaje o zmene technológie v prevádzke, Odborné stanovisko Technickej Inšpekcie, Splnomocnenie Dr. Ing. Petrovi Némethovi zastupovať projektantov firmy : Ing, Igor Gál, Ing. Peter Šoka, Záväzné stanovisko obce Močenok, Vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, Odbor odpadového

hospodárstva, Záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa, Odbor krízového riadenia, Stanovisko Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre.

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Ministerstva životného prostredia SR, č. 5626/2023-11.1.2/ss-R-65975/2023-65976/2023 zo dňa 04. 08. 2023, v ktorom určila nasledovné podmienky:

- Dodržať a zabezpečiť technické a technologické postupy, ktoré budú eliminovať všetky riziká ohrozenia stavu životného prostredia vrátane negatívneho ovplyvnenia kvality podzemných vôd.
- Zabezpečiť dobrý technický stav pracovných mechanizmov a dopravných prostriedkov, aby nedošlo k únikom ropných látok.

#### **Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II. A Podmienky prevádzkovania, bod A9, II. v bode 18. integrovaného povolenia.

Inšpekcia listom č. 8301-23584/2025/Slá/370210905/Z25-SP zo dňa 06. 08. 2025 dala podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 5 dní odo dňa doručenia písomnosti. V určenej lehote žiadny účastník konania nezaslal svoje vyjadrenie.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie:

#### **v oblasti ochrany ovzdušia:**

##### **v oblasti ochrany ovzdušia**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 a ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – konanie o vydaní povolenia zmeny stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou zmeny stavby „2421/V Úprava vypieracieho systému LAD2“ pred jej dokončením

##### **v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – konanie o vydaní súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby „2421/V Úprava vypieracieho systému LAD2, časť: Úprava objektu SO 32-39 pre servis ventilátora č. 30“ pred jej dokončením, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

##### **v oblasti ochrany prírody a krajiny**

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre zmenu stavby „2421/V Úprava

*vyprieracieho systému LAD2, časť: Úprava objektu SO 32-39 pre servis ventilátora č. 30“ pred jej dokončením,*

*v oblasti stavebného poriadku*

– *podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydaní povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „2421/V Úprava vyprieracieho systému LAD2, časť: Úprava objektu SO 32-39 pre servis ventilátora č. 30“ pred jej dokončením*

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prístupných riadnych oprávnených prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič  
vedúci stáleho pracoviska

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkom konania:**

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Mestský úrad Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
4. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava

5. Ing. Igor Gál, Ing. Peter Šoka, Ing. Dušan Zich v zastúpení Dr. Ing. Petrom Némethom Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

**Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):**

6. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa – štátna správa ochrany ovzdušia
7. - štátna vodná správa
8. - štátna správa odpadového hospodárstva
9. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
10. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
11. Mesto Šaľa, stavebný úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
12. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 42/12A, 927 03 Šaľa
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
14. Technická inšpekcia a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 11 Nitra
15. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava