




Číslo: 8836/77/2025-27929/2025/770110103/Z60-Ods

Žilina 14. 08. 2025

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona, na základe konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

integrované povolenie

č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 , v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z58, prehodnotených rozhodnutím č. 6983/77/2025-17336/2025/770110103/Z59 zo dňa 04.06.2025, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“

pre prevádzkovateľa

VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO: 31 587 666

v zmysle § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:

1)

Časť

I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“ je (strana 2 z 61 rozhodnutia č. 6983/77/2025-17336/2025/770110103/Z59 zo dňa 04.06.2025 v znení neskorších zmien)

dopĺňa nasledovne:

v oblasti stavebného konania:

stavebné povolenie na „Demontáž kotla K2 z kotolne spoločnosti VAS s.r.o.“ na pozemku parc. č. KN-C 556/6 v k.ú. Mojšová Lúčka (list vlastníctva č. 152), podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona. Vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 556/6 je prevádzkovateľ VAS s.r.o. Mojšová Lúčka.

2)

Povoľuje odstránenie stavby

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov:

Názov odstraňovanej stavby: **„Demontáž kotla K2 z kotolne spoločnosti VAS, s.r.o.“.**

Miesto odstránenia stavby:

- pozemok parc. č. KN-C 556/6 k.ú. Mojšová Lúčka (list vlastníctva č. 152).

Vlastník stavby: VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina

Opis odstraňovanej stavby:

Dokumentácia navrhuje demontáž parného kotla K2, ktorý sa nachádza v objekte Plynová kotolňa. Objekt je jednopodlažný. Nosný systém sú betónové stĺpy a murované steny. Objekt je rozčlenený na miestnosti, v ktorých sa nachádzajú technologické zariadenia pre výrobu pary - tri parné kotle K1 až K3, napájacia nádrž, kondenzátna nádrž, napájacie čerpadlá, úpravňa vody a zariadenia pre elektrické napojenie technologických zariadení.

V súčasnosti sa z parných kotlov používajú kotle K1 a K3. Kotel K2 je odstavený z prevádzky.

Kotel K2 je potrebné odstrániť z dôvodu modernizácie kotolne. Do parnej kotolne bude osadený nový parný kotel na pozíciu kotla K2. Z tohto dôvodu bude parný kotel K2 odstránený.

Predmetom projektu je demontáž, búranie a odstránenie:

- parného kotla - V kotolni je nainštalovaný kotel ČKD Dukla typ BK6-T70. Kotel má parný výkon 6 t/h. Kotel bol určený pre výrobu stredotlakej pary o tlaku 1,3 MPa. Hmotnosť kotla je 21,2 t. Na kotle je nainštalovaný dvojpalivový horák SAACKE SKVJG 40 o tepelnom výkone 0,59 až 4,4 MW,
- oceľového komína, ktorý je namontovaný priamo na výstupnom spalinovom hrdle kotla. Komín je uchytený na oceľovej konštrukcii. Dĺžka komína je cca 14 metrov,
- jedného napájacieho čerpadla,
- spojovacieho potrubia pary, napájacej vody, odluhu, odkalu vrátane tepelnej izolácie,

- plynového potrubia medzi plynovým horákom a odbočkou z hlavného potrubia DN50. Potrubie DN50 na odbočke sa zaslepí,
- potrubí teplej a studenej vody vedúcich do zdravotníckych zariadení v miestnosti WC. Na prerušených koncoch potrubí budú inštalované uzatváracie armatúry,
- rozvádzača pre horák kotla K2 vrátane elektrickej kabeláže,
- zriaďovacích predmetov v miestnosti WC,
- priečky medzi miestnosťou WC a prevádzkovou miestnosťou,
- montážneho otvoru medzi miestnosťou plynová kotolňa a miestnosťou WC ,
- montážneho otvoru v prístavku do vonkajšieho prostredia,
- betónového základu pod kotol K2.

Demontážne a búracie práce budú prebiehať vo vnútri objektu plynová kotolňa. Demontáže budú prebiehať za prevádzky parnej kotolne.

Postup búracích a demontážnych prác:

1. Demontáž zriaďovacieho zariadenia vo WC, potrubie teplej a studenej vody vedúcich do WC.
2. Zbúranie priečky medzi miestnosťami WC a prevádzkovou miestnosťou.
3. Vypustenie vody z kotla K2 do kanalizácie cez odkaľovacie potrubie.
4. Demontáž napájacieho čerpadla, vrátane potrubí napájacej vody na výtlaku a saní čerpadla. Zaslepenie potrubia na sacej strane na dvoch odbočkách z hlavného potrubia.
5. Demontáž parného potrubia medzi kotlom K2 a parným rozdeľovačom až po uzatváraciu armatúru. Voľný koniec potrubia sa zaslepí.
6. Demontáž plynového potrubie medzi horákom a hlavným potrubím. Voľný koniec sa zaslepí.
7. Demontujú sa potrubia tuku medzi horákom a uzáverom na výstupe z čerpadiel.
8. Demontáž potrubia odluhu a odkalu až po potrubie vedené v potrubných kanáloch. Voľné konce sa zaslepia.
9. Demontáž komína, vrátane ocelevej konštrukcie pomocou žeriavu, ktorý vytiahne demontovaný komín a oceľovú konštrukciu cez strechu. Následne rozobratie ocelevej konštrukcie a komína na dvore vedľa objektu plynovej kotolne.
10. Odstránenie armatúr a prístrojov z kotla K2.
11. Odstránenie tepelnej izolácie kotla K2, vrátane povrchovej úpravy až po oceľové teleso kotla resp. ekonomizéra.
12. Rozpálenie kotla K2 na diely, ktoré sa prenesú cez montážne otvory do kontajnerov na dvore.
13. Vybúranie základov kotla K2 až po úroveň podlahy.

Odpad z odstraňovania kotla K2 bude zhromažďovaný, označený a uskladnený podľa druhov tak, aby nedochádzalo k ich zmiešaniu a znehodnoteniu.

Na odstránenie stavby „Demontáž kotla K2 z kotolne spoločnosti VAS, s.r.o.“, sa určujú nasledujúce podmienky:

1. Demontážne práce vykonávať dodávateľsky (ETEC, s.r.o. Antona Petrovského 2528/21, 010 01 Žilina a GAS SERVIS s.r.o., Kvačalova 1201/11C, 010 04 Žilina).
2. Stavebník zodpovedá počas realizácie odstránenia stavby – demontáž kotla K2, za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
3. Pri odstraňovaní kotla K2 dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Pri realizácii prác dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

4. Pred začatím búracích prác ešte raz skontrolovať odpojenie kotla K2 od všetkých rozvodov, z vonkajšej strany očistiť kotol od prípadných usadených nánosov prachu.
5. Všetky búracie práce, pri ktorých sú dotknuté nosné prvky stavebných konštrukcií a ostatné demontážne práce vykonávať pod stálym dohľadom zodpovednej osoby, podľa stanoveného technologického postupu búracích prác.
6. Suť a drobné kúsky materiálu, vzniknuté pri demolácii kotla K2, separovať a roztriediť podľa druhu do kontajnerov a odviezť na príslušné skládky odpadov, prípadne na zberné dvory.
7. Počas demontážnych prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas odstraňovania predmetného zariadenia, hlavne:
 - Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených plochách a vo vhodných nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením, alebo iným nežiadúcim účinkom do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám.
 - Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné, alebo účelné, len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
8. Pri odstraňovaní kotla K2 dodržať podmienky vyjadrenia OÚ Žilina, OSŽP, ŠSOH č. OU-ZA-OSZP3-2025/055292-002 zo dňa 04.07.2025:
 - 8.1. Investor (alebo oprávnený dodávateľ búracích prác) odpady, zaradené podľa Katalógu odpadov v skupine 17 v kategórii O "ostatný odpad", odovzdá oprávnenému subjektu prednostne na zhodnotenie.
 - 8.2. Dodávateľom búracích prác, v prípade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s odpadmi, môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete podnikania činnosť "Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom" a potvrdenú registráciu v súlade s §98 v nadväznosti na § 108 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch
 - 8.3. Zodpovedná osoba pred realizáciou a po realizácii demolačných prác zašle tunajšiemu úradu vyplnené tlačivo "ohlásenia" podľa prílohy č. 2 a č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v nadväznosti na § 77 ods. 2 a ods. 3 písm. e) a f) zákona o odpadoch.
 - 8.4. Po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. § 77 ods. 3 písm. f), písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.
9. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii ukončenie odstránenia stavby. Spolu s oznámením o ukončení zaslať inšpekcii:

- doklad o druhu a množstve prípadne vzniknutého ostatného odpadu,
- doklad o odovzdaní odpadov na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie oprávnenej organizácii.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“, prevádzkovateľa VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO: 31 587 666, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 , v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z58, prehodnotených rozhodnutím č. 6983/77/2025-17336/2025/770110103/Z59 zo dňa 04.06.2025, v znení neskorších zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 , v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z58, prehodnotených rozhodnutím č. 6983/77/2025-17336/2025/770110103/Z59 zo dňa 04.06.2025, v znení neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, vydáva podľa § 3 ods.4 a podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, zmenu integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 , v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z58, prehodnotených rozhodnutím č. 6983/77/2025-17336/2025/770110103/Z59 zo dňa 04.06.2025, v znení neskorších zmien, pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“, prevádzkovateľa VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO: 31 587 666, súčasťou ktorej je povolenie na odstránenie stavby „Demontáž kotla K2 z kotolne spoločnosti VAS, s.r.o.“, na základe predložených dokladov a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 04.06.2025. Žiadosť bola zaevidovaná pod č. 22491/2025.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny a jedná sa o odstránenie kotla K2, ktorý bol odpojený od médií a vyradený z prevádzky od r.2019.

Nefunkčný kotol K2 je osadený v Plynovej kotolni , umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C 556/6 k.ú. Mojšová Lúčka (list vlastníctva č. 152), v areáli prevádzky „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“, prevádzkovateľa VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 8836/77/2025-22572/2025/770110103/Z60-OdS zo dňa 01.07.2025 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia

pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“, prevádzkovateľa VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia na odstránenie predmetnej stavby prevádzkovateľ doložil nasledujúce stanoviská:

Okresný úrad Žilina, OSŽP, ŠS ochrany ovzdušia

(Vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2025/055233-002 zo dňa 20.06.2025)

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia obdržal dňa 12.06.2025 žiadosť stavebníka VAS s.r.o., Mojšova Lúčka, 011 76 Žilina, IČO: 31 587 666, vo veci žiadosti o vydanie vyjadrenia sa k PD na odstránenie stavby.

Dňa 02.04.2019 bolo pod č. OU-ZA-OSZP3-2019/017968-002/Cas na predmetnú technologickú časť vydané povolenie na vyradenie plynového kotla ČKD Dukla BK 6 s tepelným príkonom 4,55 MW (parný kotol K2).

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, má kompetencie na vydanie vyjadrenia podľa § 25, súhlasu podľa § 26 a vydanie povolenia zdroja podľa § 27 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky OÚ Žilina, OSŽP, ŠS ochrany ovzdušia neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Okresný úrad Žilina, OSŽP, ŠSOH

(Vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2025/055292-002 zo dňa 04.07.2025)

Žiadateľ VAS s.r.o., so sídlom: Mojšova Lúčka, 011 76 Žilina, IČO: 31 587 666, požiadal tunajší úrad žiadosťou doručenou dňa 12.06.2025 o vyjadrenie k vyššie uvedenej stavbe.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch")

s ú h l a s í

podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o odpadoch s navrhovaným spôsobom nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby: "Demontáž kotla K2 z kotolne spoločnosti VAS s.r.o.", na parcele č. 556/6 v k.ú. Mojšova Lúčka, investor (stavebník): VAS s.r.o., Mojšova Lúčka, 011 76 Žilina, IČO: 31 587 666, za splnenia týchto podmienok:

- 1/ investor (alebo oprávnený dodávateľ búracích prác) odpady, zaradené podľa Katalógu odpadov v skupine 17 v kategórii O "ostatný odpad", odovzdá oprávnenému subjektu prednostne na zhodnotenie,
- 2/ dodávateľom búracích prác v prípade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete podnikania činnosť "Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom" a potvrdenú registráciu v súlade s §98 v nadväznosti na § 108 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch,

- 3/ zodpovedná osoba pred realizáciou a po realizácii demolačných prác zašle tunajšiemu úradu vyplnené tlačivo "ohlásenia" podľa prílohy č. 2 a č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v nadväznosti na § 77 ods. 2 a ods. 3 písm. e) a f) zákona o odpadoch,
- 4/ po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. § 77 ods. 3 písm. f), písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.

Predmetom predloženej projektovej dokumentácie (PD) je demontáž parného kotla K2, ktorý sa nachádza v objekte Plynová kotolňa. V rámci modernizácie kotolne bude do parnej kotolne osadený nový parný kotol. Nový kotol je naplánované uložiť na pozíciu kotla K2. z tohto dôvodu bude parný kotol K2 odstránený. Demontážne a búracie práce budú prebiehať vo vnútri objektu plynová kotolňa. Demontáže budú prebiehať za prevádzky parnej kotolne. Z toho dôvodu bude potrebné koordinovať tieto práce s prevádzkovateľom.

Predmetom projektu je demontáž, búranie a odstránenie:

- parného kotla,
- oceľového komína,
- jedného napájacieho čerpadla,
- spojovacieho potrubia pary, napájacej vody, odluhu, odkalu vrátane tepelnej izolácie,
- plynového potrubia medzi plynovým horákom a odbočkou z hlavného potrubia,
- potrubí teplej a studenej vody vedúcich do zdravotníckych zariadení v miestnosti WC,
- rozvádzača pre horák kotla K2 vrátane elektrickej kabeláže,
- zriaďovacích predmetov v miestnosti WC,
- priečky medzi miestnosťou WC a prevádzkovou miestnosťou,
- montážneho otvoru medzi miestnosťou plynová kotolňa a miestnosťou WC,
- montážneho otvoru v prístavku do vonkajšieho prostredia,
- betónového základu pod kotol K2.

Nakladanie s odpadmi pri realizácii odstránenia stavby je navrhované v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a investor stavby je povinný dodržať vyššie uvedené pripomienky.

Správny orgán štátnej správy odpadového hospodárstva na základe § 11 vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby, NEVYŽADUJE predložiť DOLOŽKU SÚLADU dotknutého orgánu.

Vyjadrenie je záväzným stanoviskom podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zák. č. 479/2005 Z.z., v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 25/2025 Z.z. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, nie je však rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa zákona o odpadoch.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky OÚ Žilina, OSŽP , ŠSOH boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienok č.8.1 až 8.4. tohto rozhodnutia.

Technická inšpekcia, a.s. , pracovisko Banská Bystrica

(Odborné stanovisko k PD stavby č. 12654/2/2025-OS-01 zo dňa 04.06.2025)

Po posúdení PD podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto odborné stanovisko:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky. PD stavby spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

Stanovisko inšpekcie: Technická inšpekcia neuplatnila žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline

(Vyjadrenie č. ORHZ-ZA1-2025/000792-002 zo dňa 11.07.2025)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline obdržalo dňa 17.06.2025 žiadosť o vyjadrenie k odstráneniu stavby „Demontáž kotla K2 z kotolne spoločnosti VAS s.r.o.“, ku ktorej NEMÁ NÁMIETKY.

Projektovú dokumentáciu si môžete prevziať v čase úradných hodín.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky OR HaZZ v Žiline neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na odstránenie kotla K2 a dokumentáciu na odstránenie stavby - Sprievodná správa, rev. firmy ETEC s.r.o., Antona Petrovského 252/21, 010 01 Žilina, z mája 2025 a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

V lehote určenej na vyjadrenie, ktorá uplynula 14.08.2025, sa k odstráneniu stavby z účastníkov konania nikto nevyjadril.

OU Žilina, OSŽP, ŠSOO zaslala nasledujúce stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2025/059129-002 zo dňa 15.07.2025:

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako dotknutý orgán v integrovanom povoľovaní podľa § 25 ods. 2 písm. i) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva k predmetnej veci nasledovné vyjadrenie:

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenia na odstránenie kotla K2 v kotolni predmetnej prevádzky. Kotel K2 bol vyradený z prevádzky rozhodnutím č. 4662-17229/2019/Pat/770110103/Z48 zo dňa 10.05.2019. Dôvodom jeho odstránenia je plánovaná modernizácia plynovej kotolne. Uvoľnený priestor po kotly K2 na využije na inštaláciu nového kotla K4.

Odstránenie plynového kotla K2 bude uskutočnené podľa projektovej dokumentácie od firmy ETEC s.r.o., Antona Petrovského 252/21, 010 01 Žilina, z mája 2025, projektant stavby Ing. Miroslav Divok, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 2438*I4, zákazkové číslo 020/24B.

Kotol K2 je osadený v plynovej kotolni, v areáli prevádzky, na pozemku parc. č. KN-C 556/6 v k. ú. Mojšova Lúčka, vo vlastníctve stavebníka (prevádzkovateľa).

Predmetom projektu je demontáž, búranie a odstránenie:

- parného kotla - V kotolni je nainštalovaný kotol ČKD Dukla typ BK6-T70. Kotol má parný výkon 6 t/h. Kotol bol určený pre výrobu stredotlakej pary o tlaku 1,3 MPa. Hmotnosť kotla je 21,2 t. Na kotle je nainštalovaný dvojpalivový horák SAACKE SKVJG 40 o tepelnom výkone 0,59 až 4,4 MW,
- oceľového komína, ktorý je namontovaný priamo na výstupnom spalinovom hrdle kotla. Komín je uchytený na oceľovej konštrukcii. Dĺžka komína je cca 14 metrov,
- jedného napájacieho čerpadla,
- spojovacieho potrubia pary, napájacej vody, odluhu, odkalu vrátane tepelnej izolácie,
- plynového potrubia medzi plynovým horákom a odbočkou z hlavného potrubia DN50. Potrubie DN50 na odbočke sa zaslepí,
- potrubí teplej a studenej vody vedúcich do zdravotníckych zariadení v miestnosti WC. Na prerušených koncoch potrubí budú inštalované uzatváracie armatúry,
- rozvádzača pre horák kotla K2 vrátane elektrickej kabeláže,
- zriaďovacích predmetov v miestnosti WC,
- priečky medzi miestnosťou WC a prevádzkovou miestnosťou,
- montážneho otvoru medzi miestnosťou plynová kotolňa a miestnosťou WC ,
- montážneho otvoru v prístavku do vonkajšieho prostredia,
- betónového základu pod kotol K2.

Súčasťou konania je v oblasti stavebného konania: stavebné povolenie na „Demontáž kotla K2 z kotolne spoločnosti VAS s.r.o.“ na pozemku parc. č. KN-C 556/6 v k. ú. Mojšova Lúčka (list vlastníctva č. 152), podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona. Vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 556/6 je prevádzkovateľ VAS s.r.o. Mojšova Lúčka.

Dňa 02.04.2019 bolo pod č. OU-ZA-OSZP3-2019/017968-002/Cas na predmetnú technologickú časť vydané povolenie na vyradenie plynového kotla ČKD Dukla BK 6 s tepelným príkonom 4,55 MW (parný kotol K2).

Na základe uvedeného súhlasíme s vydaním zmeny integrovaného povolenia bez pripomienok.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky OÚ Žilina, OSŽP , ŠS ochrany ovzdušia neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo:

v oblasti stavebného konania:

stavebné povolenie na „Demontáž kotla K2 z kotolne spoločnosti VAS s.r.o.“ na pozemku parc. č. KN-C 556/6 v k.ú. Mojšová Lúčka (list vlastníctva č. 152), podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona. Vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 556/6 je prevádzkovateľ VAS s.r.o. Mojšová Lúčka.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, , 011 76 Žilina
2. Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
3. ETEC s.r.o., Antona Petrovského 252/21, 010 01 Žilina

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

1. Okresný úrad Žilina, OSŽP, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina