




Číslo: 7332/77/2025-25265/2025/770620404/Z98-SP

Žilina 05.08.2025

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, v znení neskorších zmien, prehodnotené rozhodnutím č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba sulfátovej buničiny“,
pre prevádzkovateľa

**Mondi SCP, a. s., Tatranská cesta 3,
034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051**

v znení jeho neskorších zmien č.7336-37002/2017/Mar/770620404/Z71-SP zo dňa 27.11.2017, č.249-320/2018/Pat/770620404/Z72 zo dňa 10.01.2018, č.773-1302/2018/Pat/770620404/SkP-Z68 zo dňa 31.01.2018, č.2537-5058/2018/Pat/770620404/Z73-SP zo dňa 02.03.2018, č.2618-8549/2018/Kad/770620404/Z74-SP zo dňa 09.03.2018, č.3577-12320/2018/Kad/770620604/KR-Z67 zo dňa 12.04.2018, č.5936-24407/2018/Pat/770620404/KR-Z66 zo dňa 20.07.2018, č.6797-28325/2018/Mar/770620404/KR-Z71 zo dňa 22.08.2018, č.5955-31935/2018/Pat/770620404/Z75 zo dňa 21.09.2018, č.6978-32695/2018/Mar/770620404/Z77-SP zo dňa 28.09.2018, č.7394-34389/2018/Koz/770620404/Z78 zo dňa 15.10.2018, č.8477-44204/2018/Pat/770620404/Z79 zo dňa 13.12.2018, č.3575-17968/2019/Pat/770620404/Z80 zo dňa 27.05.2019, č.5203-18595/2019/Šum/770620404/Z81-Ods zo dňa 27.05.2019, č.7144-32786/2019/Pat/770620404/KR1-Z65 zo dňa 09.09.2019, č.9318-42992/2019/Pat/770620404/KR2-Z65 zo dňa 19.11.2019, č.8460-41060/2019/Pat/770620404/Z82 zo dňa 05.11.2019, č.3-2395/2020/Pat/770620404/Z83-SP zo dňa 28.01.2020, č.7807/77/2020-33613/2020/ 770620404/Z84-SP zo dňa 12.10.2020, č.8545/77/2020-37221/2020/770620404/KR-Z83 zo dňa 06.11.2020, č.8409/77/2020-40769/2020/770620404/Z85-SP zo dňa 10.12.2020, č. 5476/77/2021-12685/2021/770620404/Z86-SP zo dňa 16.04.2021, č.5475/77/2021-12680/2021/770620404/Z87-SP zo dňa 19.04.2021, č.5895/77/2021-17475/2021/770620404/Z88 zo dňa 31.05.2021, č. 8122/77/2021-42706/2021/770620404/Z89 zo dňa 11.11.2021, č. 7167/77/2022-19732/2022/770620404/KR-Z87 zo dňa 06.06.2022, č. 7466/77/2022-23935/2022/770620404/Z90-SP zo dňa 18.07.2022, č. 8840/77/2022-30615/2022/770620404/KR-Z86 zo dňa 12.09.2022, č. 8998/77/2022-34549/2022/770620404/Z91-SP zo dňa 05.10.2022, č. 137/77/2023-7118/2023/770620404/Z92-SP zo dňa 22.02.2023, č. 8874/77/2023-31780/2023/770620404/Z94 zo dňa 06.09.2023, č. 6693/77/2024-27397/2024/770620404/Z95-zastavenie zo dňa 22.07.2024, č. 9929/77/2024-35832/2024/770620404/Z96 zo dňa 07.10.2024 a č. 10486/77/2024-9523/770620404/Z97-zastavenie zo dňa 18.03.2025 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods.1 a 2 zákona o IPKZ takto:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je:

(strana 3. rozhodnutia č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017 v znení neskorších zmien Z71- Z91)

dopíňa

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie stavby „Nádrž na H₂SO₄“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších zmien,

v oblasti stavebného zákona:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Nádrž na H₂SO₄“ v areáli prevádzkovateľa, na pozemkoch parc. č. KN-C 7864 v k.ú. Ružomberok, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

b)

**Vydáva stavebné povolenie
na uskutočnenie stavby**

„Nádrž na H₂SO₄“

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok, na pozemku parc. č. KN-C 7863/1 v k.ú. Ružomberok, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa (výpis z LV č.4698).

Projektovú dokumentáciu stavby „Nádrž na H₂SO₄“ vypracovala spoločnosť PROTOM, s.r.o., Do Uhliska 7429/7, 034 03 Ružomberok, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Zdenko Tomus, č. oprávnenia 6519*I4, z februára 2025, č. zákazky 963.

Mesto Ružomberok, útvar hlavného architekta, vydalo záväzné stanovisko č. UHA-5383-6957/2025-EM zo dňa 19.03.2025, a ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 24 ods. 4 a § 40a až § 40c zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov ďalej v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, súhlasí so stavbou a s vydaním stavebného povolenia v zmysle predloženej projektovej dokumentácie „Nádrž na H₂SO₄“ vypracovanej zodpovedným projektantom PRPTOM, s.r.o., nakoľko navrhovaná stavba je v súlade s územným plánom mesta Ružomberok v znení zmien a doplnkov.

Popis stavby „Nádrž na H₂SO₄“:

Účelom stavby „Nádrž na H₂SO₄“ je výstavba novej nádrže na kyselinu sírovú (ďalej len „H₂SO₄“) a zvýšenie kapacity skladovania H₂SO₄ v prevádzke „Výroba sulfátovej buničiny“.

Miesto výstavby novej nádrže sa nachádza v areáli prevádzky „Výroba sulfátovej buničiny“. Je situované v objekte 12.2. – Sklad chemikálií, na parcele č. KN-C 7864 v k.ú. Ružomberok.

Súčasný stav:

Súčasná skladovacia kapacita H₂SO₄ v objekte skladovania chemikálií je 50 m³ v ležatej nádrži poz. 39-003, ktorá je umiestnená vo vonkajšom prostredí. Druhá nádrž poz. 39-004 na H₂SO₄ o objeme 50 m³ je situovaná za stenou vo vnútornom prostredí. Vzhľadom na nepravidelné dodávky H₂SO₄ je súčasná kapacita skladovania H₂SO₄ nepostačujúca a existujúca nádrž 39-003 má zlý technický stav. Nakoľko existujúca nádrž pracuje v nepretržitom procese, je potrebné previesť jednotlivé prepojenia v čase celozávodnej odstávky, resp. iných krátkych odstávkach.

Navrhované technické riešenie:

Bude postavená nová stojatá jednoplášťová nádrž na skladovanie H₂SO₄ o objeme 150 m³, z uhlíkovej ocele. Po spustení do prevádzky novej nádrže bude existujúca nádrž poz. 39-003 o objeme 50 m³ demontovaná. Po demontáži tejto nádrže bude celkový objem skladovania H₂SO₄ 150 m³ (vo vonkajšom prostredí) + 50 m³ (vo vnútornom prostredí), spolu = 200 m³. Táto skladovacia kapacita pri dennej spotrebe 25 m³/deň by mala postačovať na 8 dní. Existujúca havarijná vaňa pre novú nádrž vo vonkajšom prostredí o objeme 68 m³ bude upravená navýšením stien na objem 170 m³. Pri návrhu objemu havarijnej vane boli zohľadnené aj zrážky. Oplachy, úkapy a dažďové vody budú zachytené v havarijnej vani, budú stekať do zberného kanála v havarijnej vani odkiaľ budú samospádom stekať k čerpadlu poz. 39-006, Čerpadlo bude

umiestnené na konci kanála a bude spínané plavákovým snímačom. Čerpadlo prečerpá obsah kanála do existujúceho zberného kanála za stenou, odkiaľ bude pokračovať do chemickej kanalizácie. V zbernom kanáli bude osadený snímač vodivosti, ktorý upozorní operátora na prípadný únik H_2SO_4 . V prípade havárie nádrže sa prečerpávacie čerpadlo nespustí a celý objem nádrže bude zachytený v havarijnej vani. Následne obsluha prečerpá obsah havarijnej vane prenosným čerpadlom do koľajovej cisterny.

Pri stáčaní H_2SO_4 z koľajových cisterien bude využité existujúce stáčacie miesto z vagónov a z autocisterien, pomocou ktorých sa dnes stáča do nádrží poz. 39-003 a 39-004. pri stáčaní vagónov bude potrebné vymeniť existujúce čerpadlo poz. 39-001, ktoré nebude mať dostatočnú výtlačnú výšku. Bude využitá aj časť potrubia, ktoré vedie po exist. konzolách k nádržiam. V mieste spájania potrubí zo stáčania autocisterien a vagónov bude urobený nový prepoj, kde bude napojené nové potrubie vedené k novej nádrži. Prepojovacie potrubia budú nerezové s vnútornou výstelkou z PTFE.

Stavbu tvorí stavebný objekt:

SO 12.2 Sklad chemikálií

a prevádzkové súbory:

PS 39 Sklad a príprava roztokov

DSP 39/1 Sklady a príprava roztokov - Strojnotechnologická časť

DSP 39/2 Sklady a príprava roztokov – Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Stavebný objekt SO 12.2 Sklad chemikálií

- Rieši stavebné úpravy pre inštaláciu novej technologickej nádrže valcovej (postavenej vertikálne), na poz. 09-003 na skladovanie koncentrovanej kyseliny sírovej 93% o objeme 150 m³. Nádrž je ukotvená k navrhovanej základovej konštrukcii. Samotná nádrž bude založená na novej základovej doske zo železobetónu výšky 750-830mm.
- Stavebnú úpravu havarijnej vane na nový požadovaný objem min. 170 m³. Nadbetónovanie existujúcich stien havarijnej vane na požadovanú výšku realizované nadbetónovaním existujúcich stien havarijnej vane. Spoj bude vykonaný nevrtaním a vlepéním betonárskej výstuže. Rozmer havarijnej vane je cca 10,15m x 14,65m, výšky 1,2m. Dno je v spáde cca 1°, smerom k povrchovým žľabom (prekrytým roštom). Dno a steny budú obložené chemicky odolným obkladom hr. 25-50mm.

PS 39 Sklad a príprava roztokov

DSP 39/1 Sklady a príprava roztokov - Strojnotechnologická časť

- rieši technologické prepojenia potrubí a nové zariadenia

Nové technologické zariadenia:

Nová dvojplášťová nádrž poz. 39_T_003 bude valcovitého tvaru s rozmermi:

- priemer = 4,0 m
- výška = 12,9 m
- objem = 150 m³

Potrubné rozvody:

Uvažuje sa s nevyhnutnými úpravami existujúcich potrubí. Všetky prepojovacie potrubia sú navrhnuté z nerezových rúr s vnútornou výstelkou z PTFE materiálu spájaných pomocou prírubových spojov. Potrubné rozvody budú vedené po nových a existujúcich potrubných konzolách.

Čerpadlo na stáčanie z vagónov poz. 39-001

Dopravné množstvo $Q = 3,3 \text{ l/s}$

Dopravná výška $H = 30 \text{ m}$

Počet: 1ks

Prečerpávacie čerpadlo poz. 39-006

Dopravné množstvo $Q = 4 \text{ l/s}$

Dopravná výška $H = 18 \text{ m}$

Počet: 1ks

DSP 39/2 Sklady a príprava roztokov – Prevádzkový rozvod silnoprádu

- rieši motorickú inštaláciu súvisiacu s výmenou existujúceho stáčacieho čerpadla 39-001 a s inštalovaním nového ponorného čerpadla 39-006, ktoré bude slúžiť na prečerpávanie dažďovej vody z havarijnej nádrže do chemickej kanalizácie v objekte SO 12.2 Sklad chemikálií,
- rieši inštaláciu osvetlenia v priestoroch novej nádrže na H_2SO_4 , uzemnenie a ochranu pred bleskom.

Stavebníkom stavby je: Mondi SCP, a. s.

sídlo: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

IČO: 31 637 051

Na uskutočnenie stavby „**Nádrž na H_2SO_4** “ sa určujú tieto **podmienky**:

1. Miesto stavby: areál Mondi SCP, a.s. Ružomberok, na pozemku parc. č. KN-C 7864 v k.ú. Ružomberok
2. Stavba „Nádrž na H_2SO_4 “ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej spoločnosťou PROTOM, s.r.o., Do Uhliska 7429/7, 034 03 Ružomberok, zodpovedný projektant - autorizovaný stavebný inžinier Ing. Zdenko Tomus, č. oprávnenia 6519*14, z februára 2025, č. zákazky 963, ktorá je pre žiadateľa súčasťou tohto rozhodnutia. Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
3. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
4. Rozpočtový náklad stavby: cca 800 000 eur.
5. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
7. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.
9. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.

10. Stavebník je povinný oznámiť inšpekciu pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona.
11. Stavebník písomne oznámi inšpekciu dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
12. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
13. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

14. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
 - 14.1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a vypracovanou projektovou dokumentáciou.
 - 14.2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe.
 - 14.3. Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov); na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie, alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.
15. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
 - 15.1. Obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť znečistenie verejnej komunikácie.
 - 15.2. Pri náteroch oceľovej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a doplnení niektorých zákonov.
16. Zataženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
17. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, a to najmä:
 - 17.1. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.

- 17.2.** V prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
- 18.** Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútro areálových komunikáciách.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

- 19.** Dodržať podmienky a upozornenia Technickej inšpekcie, a.s., Bratislava, z odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby č. 05748/2/2025 zo dňa 18.03.2025:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 19.1.** Nie je navrhnutá výplň zábradlia na novom schodišti, výška stupňa 171,43 mm na novom oceľovom schodišti nevychádza pri celkovej výške stupňov 1300 mm a počte výšok stupňov 7
- rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, STN 74 3305, STN 73 4130.

Projektová dokumentácia splní požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po odstránení zistenia uvedeného v bode 19.1.

Upozornenia na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- 19.2.** Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 19.3.** Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 19.4.** Pracovné prostriedky (stroje – technológia prečerpávania a skladovania) je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 19.5.** Pred uvedením strojových zariadení – technológia prečerpávania a skladovania do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania, požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

- 20.** Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č. OU-RK-OSZP-2025/004839-002 zo dňa 06.03.2025:
- 20.1.** Výkopovými prácami a samotnou realizáciou stavby sa nesmú ohroziť podzemné vody.
 - 20.2.** Pri realizácii stavby dodržiavať platnú vodnú legislatívu a STN.
 - 20.3.** Ak sa v lokalite nachádzajú siete vodovodu a kanalizácie pred začatím zemných prác dodávateľ stavby zaistí ich presné vytýčenie u správcu verejného vodovodu a kanalizácie a bude pracovať podľa jeho podmienok.
 - 20.4.** Zmeny oproti predloženej projektovej dokumentácii, týkajúce sa vodnej legislatívy, bude stavebník vopred konzultovať s orgánom štátnej vodnej správy.
- 21.** Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-RK-OSZP-2025/004690-002 zo dňa 26.02.2025:
- 21.1.** Pri uskutočňovaní stavby oddelene zhromažďovať odpady v súlade s § 1 vyhlášky 344/2022.
 - 21.2.** Stavebné odpady a odpady z demolácii prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
 - 21.3.** Zabezpečiť pred vznikom odpadov preukázateľný zmluvný vzťah s osobou oprávnenou s daným druhom odpadu nakladať.
 - 21.4.** Ku kolaudácii stavby predložiť doklady, ako bolo s odpadmi so stavby naložené.
- 22.** Dodržať podmienky zo stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie horného Váhu, OZ, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, č. SVP 11562/2025/2 zo dňa 26.05.2025:
- 22.1.** Skladované, či akumulované znečisťujúce látky musia byť zabezpečené s ochranou zodpovedajúcou požiadavkám podľa § 39 vodného zákona na zabránenie ich úniku do okolitého prostredia a ním do podzemných vôd. Je potrebné zabezpečiť, aby prípadné úniky znečisťujúcich látok sa nedostali na spevnené plochy, ktoré nie sú vyspádované do havarijnej kanalizácie, teda aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich a nebezpečných látok do dažďovej kanalizácie a následne do podzemných vôd, nepriamo cez horninové podložie.
 - 22.2.** Pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami je potrebné uviesť objem jednotlivých nádrží vrátane informácie o to koľko % so skladovaného /akumulovaného objemu látok sa zachytí. Pri úniku zabezpečiť, aby sa uniknutá látka nedostala do pôdy alebo kanalizácie. Pri úniku zasypať savým materiálom na odstránenie zbytkového znečistenia. So znečisteným absorpčným materiálom nakladať ako s nebezpečným odpadom.
 - 22.3.** V zmysle ods. 4 § 39 je najneskôr ku kolaudácii stavby potrebné predložiť aj návrh havarijného plánu s požadovanými náležitosťami (v súčasnosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z.). Havarijný plán podlieha schváleniu príslušným orgánom štátnej správy (v súčasnosti SiŽP –príslušný IŽP – OIOV), k čomu je potrebné aj stanovisko SVP, š.p.
 - 22.4.** upozorňujeme, že podľa § 3 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z. je taktiež potrebné zabezpečiť potrubie na prepravu znečisťujúcich látok proti úniku týchto látok, teda ho konštrukčne riešiť tak, aby sa možný únik znečisťujúcich látok zachytil

a nedostal do prostredia súvisiaceho vodou. Potrubie musí byť zabezpečené nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok.

Z hľadiska požiadaviek odboru správy majetku:

22.5. Touto stavbou nebudú dotknuté pozemky vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p.

22.6. Stanovisko správcu toku nenahrádza stanovisko vlastníkov pozemkov.

Upozornenia:

- Na prípadné zmeny stavby pred ako aj počas jej realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich našou organizáciou odsúhlasiť.
 - Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené.
- 23.** Dodržať podmienku zo stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku, stanovisko č. ORHZ-RK1-2025/000228-002 zo dňa 18.03.2025:
- pri kolaudačnom konaní predmetnej stavby predložiť stanovisko spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby.

24. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudácia).

25. K uvedeniu predmetnej stavby do prevádzky je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou v stavebnom konaní,
- stavebný denník,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- prevádzkovateľom schválený prevádzkový poriadok pre novú nádrž na H₂SO₄ podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
- certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode pre použité výrobky a materiály,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku (skúšky tesnosti novej nádrže na H₂SO₄, príslušných potrubných rozvodov a novej záchytnéj nádrže vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie v zmysle ods. 7 § 39 zákona č. 364/2004 Z.z o vodách),
- kópie dokladov o zneškodňovaní, alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- osvedčenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení elektrických,
- odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby k technológii, po jej nainštalovaní na mieste používania,
- revízne správy,
- vyjadrenie Okresného úradu Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ku kolaudácii stavby podľa § 99 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- ostatné podklady, ktoré vyplývajú z podmienok pre stavebné povolenie a zo stavebného zákona a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.

26. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

- 27.** Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 28.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

c)

Inšpekcia udeľuje súhlas

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ,

v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách – na uskutočnenie stavby „Nádrž na H₂SO₄“.

Súhlas sa vydáva na výstavbu novej stojatej jednoplášťovej nádrže priemeru 4,0 m, výšky 12,0 m na skladovanie H₂SO₄ o objeme 150 m³, z uhlíkovej ocele ako náhrada existujúcej nádrže na H₂SO₄ o objeme 50 m³ poz. 39-003. Nádrž je vybavená snímačom maximálnej hladiny v nádrži.

Nová nádrž bude umiestnená vo vonkajšom prostredí v havarijnej vani o objeme 170 m³. Rozmery havarijnej vane 10,15 x 14,65 x 1,2m. Dno je v spáde cca 1°, smerom k zbernému kanálu prekrytého roštom. Dno a steny havarijnej nádrže budú obložené chemicky odolným obkladom hr. 25-50mm.

V zbernom kanáli bude umiestnené čerpadlo, ktoré bude spínané plavákovým snímačom. Čerpadlo prečerpá obsah kanála – dažďové vody, do existujúceho zberného kanála za stenou, odkiaľ bude pokračovať do chemickej kanalizácie. V zbernom kanáli bude osadený snímač vodivosti, ktorý upozorní operátora na prípadný únik H₂SO₄. V prípade havárie nádrže sa prečerpávacie čerpadlo nespustí a celý objem nádrže bude zachytený v havarijnej vani. Následne obsluha prečerpá obsah havarijnej vane prenosným čerpadlom do koľajovej cisterny.

Pri stáčaní H₂SO₄ bude využité existujúce stáčacie miesto z vagónov a z autocisterien, pomocou ktorých sa v súčasnosti stáča do nádrží poz. 39-003 a 39-004.

V mieste spájania potrubí zo stáčania autocisterien a vagónov bude urobený nový prepoj, kde bude napojené nové potrubie vedené k novej nádrži. Prepojovacie potrubia budú nerezové s vnútornou výstelkou z PTFE.

Súhlas sa vydáva za splnenia nasledujúcich podmienok:

1. Prevádzkovateľ je povinný po uvedení zariadenia do prevádzky dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z. a ustanovenia technických noriem vzťahujúcich sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
2. Havarijná nádrž a zberný kanál musí byť zabezpečené ohľadom nepriepustnosti a odolnosti voči skladovanej znečisťujúcej látke - H₂SO₄.
3. Pri úniku H₂SO₄ je potrebné zabezpečiť, aby sa prípadné úniky H₂SO₄ nedostali do kanalizácie a do pôdy.
4. Pravidelne v termínoch stanovených vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z. vykonávať skúšky tesnosti zásobnej nádrže, potrubných rozvodov a záchytnej nádrže ako aj vykonávať kontrolu technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach na skladovanie znečisťujúcich látok.

5. Kontrolu a skúšky tesností nádrží a potrubí na prepravu znečisťujúcich látok vykonávať iba odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
6. Riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok a na pravidelné hodnotenie výsledkov sledovania.
7. Aktualizovať havarijný plán v súvislosti so zmenou rozsahu a spôsobu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami. Aktualizovaný havarijný plán predložiť na schválenie SIŽP, Odboru inšpekcie ochrany vôd a po schválení na vedomie SIŽP, Odboru integrovaného povoľovania a kontroly.

d)

V časti:

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami (strana 65/115 rozhodnutia č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017)

mení v podmienke A.6.1. (v tabuľke č. 8A – Vlákňitá linka) riadok 3. nasledovne:

Vlákňitá linka:

Tabuľka č.8.A.

Znečisťujúca látka	Maximálna skladovacia kapacita	Spotreba
H ₂ SO ₄	366 t	18 800 t/rok

mení v podmienke A.6.2. (v tabuľke č. 9 – Vlákňitá linka) riadok 3. a 4. nasledovne:

Vlákňitá linka:

Tabuľka č.9.

Poradové číslo ZL	m ³	Termín uvedenia do prevádzky	Umiestnenie	Materiál z ktorého je nádrž zhotovená	Počet plášťov	Kontrola technického stavu	Kontrolný systém únikov	Kontrola maximálnej hladiny v nádrži
H₂SO₄ 39-003	150	2026	nadzemná	uhlík. oceľ S235JRG2	1	áno	vizuálne + meradlo vodivosti v záchytnej nádrži	meradlo výšky hladiny
H₂SO₄ 39-004	50	1981	nadzemná	uhlík. oceľ	1	áno	nie	tlakový snímač

mení v podmienke A.6.2. (v tabuľke č. 10 – Potrubné rozvody ZL) riadok 5., 6. a dopĺňa nový riadok nasledovne:

Potrubné rozvody ZL:

Tabuľka č.10.

Poradové číslo ZL	Dĺžka v m	Termín uvedenia do prevádzky	Účel použitia	Materiál	Spájanie	Uloženie a umiestnenie	Kontrola netesnosti
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.
Kyselina sírová	280	1981	rozvod	oceľ	zvárané	nadzemné/VB	vizuálne
Kyselina sírová	100	1981	rozvod	oceľ	zvárané	nadzemné/MB	vizuálne
Kyselina sírová	95	2026	rozvod	nerezová oceľ 1.4571 výstelkové	zvárané	nadzemné	vizuálne

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, prehodnoteného rozhodnutím č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017, v znení neskorších zmien, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, prehodnoteného rozhodnutím č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017, v znení neskorších zmien.

Odôvodnenie:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, v znení neskorších zmien, prehodnoteného rozhodnutím č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017, v znení neskorších zmien, pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“ a vydáva stavebné povolenie na stavbu „Nádrž na H₂SO₄“.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 25.03.2025, zaevidovanú pod č. 10761/2025.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 7332/77/2025-12220/2025/770620604/Z98-SP zo dňa 08.04.2025 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok (dodatočne listom č. 7332/77/2025-20961/2025/770620404/Z98-SP zo dňa 17.06.2025 bol upovedomený účastník konania SVP, š.p., Povodie horného Váhu, OZ Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok) a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia, pričom uviedla, že vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň inšpekcia upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v odseku 9 § 11 zákona o IPKZ, pomery sú inšpekcii známe z integrovaného povoľovania predmetnej prevádzky a žiaden z účastníkov konania nepožiadalo o nariadenie ústneho pojednávania.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Spolu so žiadosťou k zmene integrovaného povolenia boli inšpekcii doručené nasledovné stanoviská:

Mesto Ružomberok, útvár hlavného architekta, záväzné stanovisko č. UHA-5383-6957/2025-EM zo dňa 19.03.2025:

Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, Útvár hlavného architekta (ďalej len „ÚHA“), ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 24 ods. 4 a § 40a až § 40c zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov ďalej v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva nasledovné stanovisko:

Dňa 25.02.2025 bola na mesto Ružomberok, ÚHA, zaevidovaná žiadosť pod evidenčným číslom 4963/2025 od spoločnosti Mondi SCP, a.s. so sídlom Tatranská cesta 3, 034 01 Ružomberok o vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 24 a §40a až §40c zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov k predloženej projektovej dokumentácii „Nádrž na H₂SO₄, Mondi SCP, a.s., Ružomberok”.

Vyjadrenie sa požaduje z dôvodu vydania stavebného povolenia pre stavbu, ktorá je v pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu.

V zmysle Územného plánu mesta Ružomberok schváleného všeobecne záväznými nariadeniami mesta Ružomberok č. 3/2012, 14/2013, 13/2016, 2/2019, 2/2020, 8/2021, 2/2023, 7/2023, 8/2023 a 8/2024 o záväznej časti Územného plánu mesta Ružomberok v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej aj „územný plán“) uvádzame nasledovné:

Účelom projektovej dokumentácie navrhovanej stavby je výstavba novej nádrže na kyselinu sírovú a zvýšenie kapacity skladovania kys. sírovej (H₂SO₄) v spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

Územie, v ktorom je navrhovaná stavba na pozemku parc. č. 7864, reg. C-KN je určené na zastavanie a lokalizované vo funkčnej ploche V2 – plochy výroby – priemyselná výroba s možnými negatívnymi vplyvmi na životné prostredie, pričom záväzné regulatívy pre funkčné využitie v rámci funkčnej plochy V2 sú nasledovné:

Prípustné funkcie: zariadenia priemyselnej výroby, sklady, manipulačné plochy, plochy dopravného a technického vybavenia, izolačná a vnútro areálová zeleň.

Nepripustné funkcie: bývanie, zariadenia občianskeho vybavenia rekreácie a športu (okrem drobných zariadení pre potreby osôb pracujúcich v prevádzkach umiestnených na ploche V2).

Doplňujúce ustanovenia. Parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, zamestnancov riešiť na vlastnom pozemku, pokračovať v ekologizácii výrobných procesov tak, aby negatívne vplyvy výroby na okolité funkčné plochy boli minimalizované. Intenzifikovať priemyselné plochy.

Posudzovaná stavba v zmysle predloženej projektovej dokumentácie je v súlade s územným plánom mesta Ružomberok v znení zmien a doplnkov.

Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, útvar hlavného architekta

SÚHLASÍ

so stavbou v zmysle predloženej projektovej dokumentácie: „Nová nádrž na H₂SO₄, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ vypracovanej zodpovedným projektantom PROTOM, s.r.o. a s vydaním stavebného povolenia.

Stanovisko inšpekcie: Mesto Ružomberok, ÚHA potvrdilo súlad stavby s územným plánom a neuplatnilo žiadne pripomienky, o ktorých by inšpekcia mala rozhodovať.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku, Námestie A.Hlinku 74, 034 01 Ružomberok, stanovisko OR HZ č. ORHZ-RK1-2025/000228-002 zo dňa 18.03.2025 na účely stavebného konania:

OR Ha ZZ v Ružomberku posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Nová nádrž na H₂SO₄, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, areál Mondi SCP, a.s. na pozemku, parc. č. KN-C 7864 v k.ú. Ružomberok a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky č. 23. tohto rozhodnutia.

Technická inšpekcia, a.s., Bratislava, pracovisko Banská Bystrica, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 05748/2/2025 zo dňa 18.03.2025:

Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto odborné stanovisko:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 2.1. Nie je navrhnutá výplň zábradlia na novom schodišti, výška stupňa 171,43 mm na novom oceľovom schodišti nevychádza pri celkovej výške stupňov 1300 mm a počte výšok stupňov 7
- rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, STN 74 3305, STN 73 4130.

Projektová dokumentácia splní požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po odstránení zistenia uvedeného v bode 2.1.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pracovné prostriedky (stroje – technológia prečerpávania a skladovania) je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení – technológia prečerpávania a skladovania do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania, požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1

písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

Uvedené zistenia a pripomienky nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Stanovisko inšpekcie: Všetky zistenia, pripomienky a upozornenia boli akceptované a zapracované do podmienok 19.1. až 19.5. tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko č. OU-RK-OSZP-2025/004699-002 zo dňa 27.02.2025:

Okresný úrad Ružomberok, OSŽP ako príslušný podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vydáva podľa § 9 písm. 1c) 2,3, zákona o ochrane prírody nasledovné záväzné stanovisko:

A) Identifikácia územia a charakter činnosti:

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je výstavba novej nádrže na kyselinu sírovú (ďalej H_2SO_4) a zvýšenie kapacity skladovania H_2SO_4 v spoločnosti Mondi SCP a.s. Ružomberok. Stavebný objekt SO 12.2 – Sklad chemikálií rieši stavebné úpravy pre inštaláciu novej technologickej nádrže valcovej (postavenej vertikálne) poz. č. 39-003 na skladovanie koncentrovanej kyseliny sírovej 93% (H_2SO_4) o objeme 150 m³. Výstavba je realizovaná na pozemku s parc. č. KN-C 7864, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie v zastavanom území mesta, k.ú. Ružomberok. Dotknutá parcela je vo vlastníctve navrhovateľa Mondi SCP, a.s.

Projektovú dokumentáciu spracoval PROTOM, s.r.o., Do Uhlika 7429/7, 034 03 Ružomberok, IČO: 43847269 v 02/2025.

Investorom stavby je Mondi SCP, a.s.

B) Hodnotenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny:

Predmetná výstavba sa nachádza v území, na ktorom podľa zákona o ochrane prírody platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov platná na celom území SR).

C) Podmienky orgánu ochrany prírody:

K výstavbe novej nádrže v priemyselnom areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok z pohľadu ochrany prírody nemáme pripomienky. Záujmy ochrany prírody a krajiny nie sú dotknuté.

Stanovisko inšpekcie: Uvedenou stavbou nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody, preto OÚ Ružomberok, štátna správa ochrany prírody a krajiny neuplatnila žiadne podmienky, o ktorých by inšpekcia mala rozhodovať.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, záväzné stanovisko č. OU-RK-OSZP-2025/004839-002 zo dňa 06.03.2025:

Okresný úrad Ružomberok podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona vydáva ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy vyjadrenie

Z hľadiska štátnej vodnej správy súhlasíme s realizovaním stavby podľa ePD a s vydaním stavebného povolenia za dodržania podmienok:

1. K zrealizovaniu nového objektu „Nádrž na H₂SO₄“ stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu na stavbu v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona.
2. Výkopovými prácami a samotnou realizáciou stavby sa nesmú ohroziť podzemné vody.
3. Pri realizácii stavby dodržiavať platnú vodnú legislatívu a STN.
4. Ak sa v lokalite nachádzajú siete vodovodu a kanalizácie pred začatím zemných prác dodávateľ stavby zaistí ich presné vytýčenie u správcu verejného vodovodu a kanalizácie a bude pracovať podľa jeho podmienok.
5. Zmeny oproti predloženej projektovej dokumentácii, týkajúce sa vodnej legislatívy, bude stavebník vopred konzultovať s orgánom štátnej vodnej správy.

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa tohto zákona.

V zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona sa považuje toto vyjadrenie za záväzné stanovisko.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky v bodoch 2. až 5. boli akceptované a zapracované do podmienok č. 20.1. až 20.4. tohto rozhodnutia. Podmienku č. 1 inšpekcia vo výrokovvej časti neuplatnila, nakoľko príslušná vydať súhlas na uskutočnenie stavby „Nádrž na H₂SO₄“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa zákona o vodách, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd je podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona inšpekcia.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, záväzné stanovisko č. OU-RK-OSZP-2025/004690-002 zo dňa 26.02.2025:

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa §-u 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 odst. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o odpadoch) dáva podľa § -u 99 ods. 1, písm. b) zákona o odpadoch toto vyjadrenie: K projektu pre stavebné povolenie pre stavbu s názvom „Nádrž na H₂SO₄ Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ investora Mondi SCP, a.s. Ružomberok z hľadiska odpadového hospodárstva máme pripomienky:

- pri uskutočňovaní stavby oddelene zhromažďovať odpady v súlade s § 1 vyhlášky 344/2022.
- stavebné odpady a odpady z demolácii prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
- zabezpečiť pred vznikom odpadov preukázateľný zmluvný vzťah s osobou oprávnenou s daným druhom odpadu nakladať.
- ku kolaudácii stavby predložiť doklady, ako bolo s odpadmi so stavby naložené.

Toto vyjadrenie je v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch záväzným stanoviskom.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky OÚ Ružomberok, štátnej správy odpadového hospodárstva boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienok č. 21.1. až 21.4. tohto rozhodnutia.

Mondi SCP, a.s. Ružomberok-vyjadrenie správcu železničnej vlečky zo dňa 18.03.2025:

Mondi SCP, a.s., ako vlastník a správca vnútro areálovej železničnej vlečky vydáva súhlasné vyjadrenie správcu železničnej vlečky k projektu pre stavebné povolenie na stavbu „Nádrž na H₂SO₄, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“.

Súhlasné vyjadrenie sa vzťahuje k umiestneniu stavby „Nádrž na H₂SO₄, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ lokalizovanej v areáli závodu Mondi SCP, a.s., v k.ú. Ružomberok, okres Ružomberok.

Stanovisko inšpekcie: Vlastník a správca vnútro areálovej železničnej vlečky Mondi SCP, a.s. neuplatnil žiadne podmienky, o ktorých by inšpekcia mala rozhodovať.

V lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia bolo inšpekciou doručené záväzné stanovisko Okresného úradu Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. OU-RK-OSZP-2025/007271-002 zo dňa 23.04.2025:

Okresný úrad Ružomberok podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona vydáva ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy v stanovenej lehote vyjadrenie

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, ako dotknutý orgán, ktorý vykonáva pôsobnosť podľa osobitného predpisu (vodný zákon) nesúhlasí s vydaním integrovaného povolenia v časti súhlasu § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona z dôvodu:

- Ku vydaniu súhlasu pre stavbu „Nádrž na H₂SO₄“ podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona je potrebné vychádzať aj z ustanovení § 39 vodného zákona a doplniť účastníka konania SVP, š.p. PHV, OZ Ružomberok. Z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd je potrebné doplniť aj stanovisko správcu vodného toku SVP, š.p. PHV, OZ Ružomberok. Bez uvedeného stanoviska sa orgán štátnej vodnej správy ku uvedenému súhlasu nateraz nevyjadruje. Po predložení podkladov orgán štátnej vodnej správy vydá nové vyjadrenie ako záväzné stanovisko ku vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Upozorňujeme:

Na vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona je príslušný tunajší orgán štátnej vodnej správy v zmysle ustanovenia § 61 písm. a) vodného zákona. V zmysle § 9 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „IPKZ“) je tunajší orgán štátnej vodnej správy dotknutým orgánom a jeho súhlas vydávaný podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona má byť zlúčený do integrovaného povolenia vydávaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v právnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa tohto zákona.

V zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona sa považuje toto vyjadrenie za záväzné stanovisko.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka OÚ Ružomberok, štátnej vodnej správy bola akceptovaná nasledovne:

Inšpekcia listom č. 7332/77/2025-20961/2025/770620404/Z98-SP zo dňa 17.06.2025 písomne upovedomila účastníka konania SVP, š.p., Povodie horného Váhu, OZ Jána Jančeka 36,

034 01 Ružomberok a určila mu lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia, pričom uviedla, že vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní. Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ mu inšpekcia doručila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Lehota na vyjadrenie uplynula dňa 18.07.2025.

Upozornenie ohľadom vydania súhlasu nebolo akceptované, nakoľko príslušná vydať súhlas na uskutočnenie stavby „Nádrž na H₂SO₄“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa zákona o vodách, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd je podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona inšpekcia.

Prevádzkovateľ Mondi SCP, a.s., e-mailom dňa 17.06.2025, doručil inšpekcii stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Povodie horného Váhu, OZ Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, č. SVP 11562/2025/2 zo dňa 26.05.2025:

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok je v záujmovom území správcom vodohospodársky významného vodného toku Váh (č. hydrologického poradia 4-21-01-038, číslo v správcovstve 3). V zmysle predloženej projektovej dokumentácie, realizáciou stavby nedôjde k zásahu do ochranného pásma vodného toku. Stavby je situovaná viac ako 300,0 m od brehovej čiary vodného toku Váh. S realizáciou stavby „Nádrž na H₂SO₄“ súhlasíme za dodržania uvedených podmienok.

Z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením:

1. Priestor stáčania je manipulačný priestor a musí spĺňať požiadavky § 2 vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 z.z.. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd ohľadom nepriepustnosti, odolnosti a stálosti proti mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým poveternostným vplyvom a musia byť technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytiť znečisťujúcu látku, ktorá unikla pri technickej poruche alebo pri deštrukcii, t.j. celý priestor manipulačnej plochy musí byť prekrytý a zabezpečiť prípadné úniky napr. vyspádovaním do záchytnej nádrže, vyspádovaním a napojením na navrhnutú havarijnú nádrž a pod.. manipulačná plocha má byť vhodne výškovo osadená resp. ohraničená proti preliatiu havarijných únikov na okolité plochy.
2. Skladované, či akumulované znečisťujúce látky musia byť zabezpečené s ochranou zodpovedajúcou požiadavkám podľa § 39 vodného zákona na zabránenie ich úniku do okolitého prostredia a ním do podzemných vôd. Je potrebné zabezpečiť, aby prípadné úniky znečisťujúcich látok sa nedostali na spevnené plochy, ktoré nie sú vyspádované do havarijnej kanalizácie, teda aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich a nebezpečných látok do dažďovej kanalizácie a následne do podzemných vôd, nepriamo cez horninové podložie.
3. Pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami je potrebné uviesť objem jednotlivých nádrží vrátane informácie o to koľko % so skladovaného /akumulovaného objemu látok sa zachytí. Pri úniku zabezpečiť, aby sa uniknutá látka nedostala do pôdy alebo kanalizácie. Pri úniku zasypať savým materiálom na odstránenie zbytkového znečistenia. So znečisteným absorpčným materiálom nakladať ako s nebezpečným odpadom.
4. V zmysle ods. 4 § 39 je najneskôr ku kolaudácii stavby potrebné predložiť aj návrh havarijného plánu s požadovanými náležitosťami (v súčasnosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z.). Havarijný plán podlieha schváleniu príslušným orgánom štátnej správy (v súčasnosti SIŽP –príslušný IŽP – OIOV), k čomu je potrebné aj stanovisko SVP, š.p.

5. Upozorňujeme, že podľa § 3 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z. je taktiež potrebné zabezpečiť potrubie na prepravu znečisťujúcich látok proti úniku týchto látok, teda ho konštrukčne riešiť tak, aby sa možný únik znečisťujúcich látok zachytil a nedostal do prostredia súvisiaceho vodou. Potrubie musí byť zabezpečené nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok.

Z hľadiska požiadaviek odboru správy majetku:

6. Touto stavbou nebudú dotknuté pozemky vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p.
7. Stanovisko správcu toku nenahrádza stanovisko vlastníkov pozemkov.

Upozornenia:

- Na prípadné zmeny stavby pred ako aj počas jej realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich našou organizáciou odsúhlasiť.
- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky v bodoch 2. až 7. ako aj upozornenia boli akceptované a zapracované do podmienok č. 22.1. až 22.6. tohto rozhodnutia. Podmienku č. 1 inšpekcia vo výrokovvej časti neuplatnila, nakoľko sa týka manipulačnej – stáčacej plochy, ktorá nie je predmetom tohto stavebného povolenia. Stáčanie H_2SO_4 bude prebiehať na existujúcej stáčacej ploche, ktorá je pôvodná, slúži na stáčanie aj NaOH a $NaHSO_3$ a výmenou zásobnej nádrže na H_2SO nedôjde k zásahu do existujúcej manipulačnej plochy.

Inšpekcia listom č. 7332/77/2025-20965/2025/770620404/Z98-SP zo dňa 17.06.2025 zaslala Okresnému úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správe, vyjadrenie SVP š.p., Povodie Horného Váhu, OZ Ružomberok, č. SVP 11562/2025/2 zo dňa 26.05.2025 spolu so žiadosťou o opätovné vyjadrenie k zmene integrovaného povolenia. Pretože Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa v stanovisku č. OU-RK-OSZP-2025/007271-002 zo dňa 23.04.2025 podmienil vydanie stanoviska k zmene integrovaného povolenia doplnením účastníka konania SVP, š.p., Povodie Horného Váhu, OZ Ružomberok a predložením jeho vyjadrenia.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, po obdržaní vyjadrenia SVP š.p., Povodie Horného Váhu, OZ Ružomberok zaslal inšpekciu nasledovné stanovisko č. OU-RK-OSZP-2025/007271-004 zo dňa 20.06.2025:

Okresný úrad Ružomberok podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona vydáva ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy opätovné vyjadrenie:

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, ako dotknutý orgán, ktorý vykonáva pôsobnosť podľa osobitného predpisu (vodný zákon) nesúhlasí s vydaním integrovaného povolenia v časti súhlasu § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona z dôvodu:

- Ku vydaniu súhlasu pre stavbu „Nádrž na H_2SO_4 “ požiada stavebník tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona. Na vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona je príslušný v zmysle § 61 písm. a) vodného zákona tunajší orgán štátnej vodnej správy. V zmysle § 9 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „IPKZ“) je tunajší orgán štátnej vodnej

správy dotknutým orgánom, ktorý vykonáva pôsobnosť podľa osobitných predpisov a jeho súhlas vydávaný podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona bude zlúčený do integrovaného povolenia vydávaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Až po vydaní uvedeného súhlasu bude tunajší orgán štátnej vodnej správy súhlasiť s vydaním povolenia vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v právnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa tohto zákona.

V zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona sa považuje toto vyjadrenie za záväzné stanovisko.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavku uvedenú v stanovisku inšpekcia vo výrokovvej časti neuplatnila, pretože Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa si nezákonne vyhradil vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona pre stavbu „Nádrž na H₂SO₄“.

Podľa § 9 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je inšpekcia odborný kontrolný orgán, ktorý vykonáva štátny dozor a miestnu štátnu správu v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“).

Vydáva integrované povolenia pre prevádzky s významným dopadom na životné prostredie. Jedná sa o výrobné prevádzky, v ktorých sa vykonáva jedna alebo viac priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ.

Podľa druhu priemyselnej činnosti a projektovaných výrobných kapacít bola prevádzka „Výroba sulfátovej buničiny“ podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ zaradená do kategórie:

6. Ostatné činnosti

6.1. Výroba v priemyselných zariadeniach:

a) buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov.

Pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“ prevádzkovateľa Mondi SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31637051, bolo inšpekciou podľa zákona o IPKZ vydané v integrovanom povoľovaní prvé integrované povolenie č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007 (v tom čase bol platný zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol neskôr nahradený zákonom č. 39/2013 Z.z.).

Každá ďalšia zmena v prevádzke bola povolená v integrovanom povoľovaní ako zmena integrovaného povolenia. Všetky zmeny sú neoddeliteľnou súčasťou prvého integrovaného povolenia.

V zmysle § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ je inšpekcia správnym orgánom v integrovanom povoľovaní.

Podľa § 3 ods. 1 Integrované povoľovanie je konanie, ktorým sa koordinovane povoľujú a určujú podmienky vykonávania činností v existujúcich prevádzkach a v nových prevádzkach s cieľom zaručiť účinnú integrovanú ochranu zložiek životného prostredia a udržať mieru znečistenia životného prostredia v normách kvality životného prostredia.

Podľa § 3 ods. 2 Výsledkom integrovaného povoľovania je integrované povolenie. Povolenie je rozhodnutie, ktoré oprávňuje prevádzkovateľa vykonávať činnosť v prevádzke alebo jej časti a ktorým sa určujú podmienky na vykonávanie činnosti v prevádzke a ktoré sa vydáva namiesto

rozhodnutí a súhlasov vydávaných podľa osobitných predpisov¹⁰⁾ v oblasti životného prostredia, ochrany verejného zdravia, v oblasti poľnohospodárstva a stavebného povoľovania.

Pozn. ¹⁰⁾ Napríklad, stavebný zákon, zákon č. 223/2001 Z.z., zákon č. 364/2004 Z.z.....

V § 3 ods. 3 zákona IPKZ sú taxatívne vymenované konania podľa osobitných predpisov (zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o odpadoch, stavebný zákon,...), ktoré sú súčasťou integrovaného povoľovania.

Podľa § 3 ods. 3 písm. b) súčasťou integrovaného povoľovania je:

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd¹⁴⁾:

1. povolenie, zmena alebo zrušenie povolenia na
 - 1.1. odber povrchových vôd a podzemných vôd,
 - 1.2. vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd a geotermálnych vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
 - 1.3. vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
 - 1.4. vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie,
 - 1.5. iné osobitné užívanie povrchových vôd alebo podzemných vôd,
2. povolenie použiť znečisťujúcu látku na odstránenie znečistenia z pôdy a podzemných vôd v nevyhnutnej miere a na obmedzený čas,
3. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby,
4. súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
5. určenie alebo zmenu ochranného pásma vodárenského zdroja,
6. určenie alebo zrušenie pásma ochrany vodnej stavby,
7. schválenie manipulačného poriadku vodnej stavby,
8. vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov; toto vyjadrenie sa nevyžaduje, ak bolo vydané v územnom konaní

¹⁴⁾ zákon č. 364/2004 Z.z.

Inšpekcia je zároveň v zmysle § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) špeciálnym stavebným úradom.

Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona, okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia.

Podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona špeciálne stavebné úrady sú príslušné na vydanie stavebného povolenia súboru stavieb, ak vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu na povolenie hlavnej stavby súboru stavieb podľa § 65 ods. 2.

V zmysle § 6 zákona o IPKZ predkladá prevádzkovateľ žiadosť o vydanie integrovaného povolenia alebo o zmenu povolenia inšpekcii.

Prevádzkovateľ Mondi SCP, a.s., Ružomberok požiadal inšpekciu v súlade s § 6 o vydanie zmeny integrovaného povolenia v súvislosti s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Nádrž na H₂SO₄“.

Integrované povoľovanie podľa zákona o IPKZ zahŕňa konania uvedené v § 3 ods. 3 a 4 zákona o IPKZ, kde patrí nasledovné:

1. Inšpekcia je príslušná vydať stavebné povolenie na stavbu „Nádrž na H₂SO₄“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

2. Inšpekcia je príslušná vydať súhlas na uskutočnenie stavby „Nádrž na H₂SO₄“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa zákona o vodách, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona.

Na základe uvedeného inšpekcia má za to, že vecne a miestne príslušným orgánom štátnej správy pre vydanie stavebného povolenia na stavbu „Nádrž na H₂SO₄“, ako aj pre vydanie súhlasu pre stavbu „Nádrž na H₂SO₄“, v súlade so zákonom o IPKZ.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa je v uvedených konaniach dotknutým orgánom a môže si uplatniť podmienky pre vydanie uvedených povolení vo vyjadrení podľa § 28 ods. 1 vodného zákona.

V zmysle § 73 ods. 17 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy príslušný na vydanie súhlasu podľa § 27 je v integrovanom povoľovaní dotknutým orgánom.

Prevádzkovateľ Mondi SCP, a.s., Ružomberok spolu so žiadosťou o stavebné povolenie na stavbu „Nádrž na H₂SO₄“ predložil záväzné stanovisko Okresného úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č. OU-RK-OSZP-2025/004839-002 zo dňa 06.03.2025, v ktorom OÚ Ružomberok stanovil podmienky z hľadiska vodného zákona. Všetky podmienky boli inšpekciou akceptované a zapracované do podmienok č. 20.1. až 20.5. integrovaného povolenia.

Inšpekcia si splnila svoju zákonnú povinnosť, keď v zmysle zákona o správnom konaní, v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní od doručenia upovedomenia, pričom uviedla, že vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa sa vyjadril k „Upovedomeniu o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia“ záväzným stanoviskom č. OU-RK-OSZP-2025/007271-002 zo dňa 23.04.2025, v ktorom nesúhlasil s vydaním integrovaného povolenia v časti súhlasu § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona z dôvodu potreby doplnenia účastníka konania SVP, š.p., Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok ako aj stanoviska správcu vodného toku z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd: V stanovisku ďalej uvádza, že bez stanoviska správcu vodného toku sa k súhlasu nevyjadrí a po jeho predložení vydá nové záväzné stanovisko k zmene integrovaného povolenia.

Zároveň inšpekciu upozornil, že na vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona je príslušný Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa.

Inšpekcia akceptovala požiadavku Okresného úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa a doplnila účastníka konania SVP, š.p. Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok upovedomením č. 7332/77/2025-20961/2025/770620404/Z98-SP zo dňa 17.06.2025. Zároveň po obdržaní stanoviska správcu toku listom č. 7332/77/2025-20965/2025/770620404/Z98-SP zo dňa 17.06.2025 zaslala toto stanovisko Okresnému úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správe, spolu so žiadosťou o opätovné vyjadrenie k zmene integrovaného povolenia.

Upozornenie považovala za nezákonné, nesprávne a prekračujúce pôsobnosť dotknutého orgánu.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa v stanovisku č. OU-RK-OSZP-2025/007271-002 zo dňa 23.04.2025 síce podmienil vydanie svojho stanoviska k zmene integrovaného povolenia doplnením účastníka konania SVP, š.p., Povodie Horného Váhu, OZ Ružomberok a predložením jeho vyjadrenia, ale aj po ich predložení zaslal inšpekcii záväzné stanovisko č. OU-RK-OSZP-2025/007271-004 zo dňa 20.06.2025, v ktorom nesúhlasil s vydaním integrovaného povolenia v časti súhlasu § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona z dôvodu, že príslušným na jeho vydanie je Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa.

Záväzné stanovisko neobsahovalo žiadne ďalšie konkrétne požiadavky, ktoré si je dotknutý orgán oprávnený uplatňovať k vydaniu stavebného povolenia v rozsahu svojej pôsobnosti.

Povoľujúci úrad - inšpekcia je povinný zohľadniť záväzné stanovisko dotknutého orgánu pri rozhodovaní, ale to neznamená, že musí automaticky prevziať všetky podmienky bez ohľadu na ich správnosť a zákonnosť.

Stavebný zákon v § 140b ods. 1 definuje záväzné stanovisko ako „...stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.“

Podľa § 140b ods. 2 stavebného zákona „Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je povinný vždy uviesť ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, a údaj, či týmto záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa tohto zákona.“

Dotknutý orgán ukladá požiadavky v záväznom stanovisku v rozsahu svojej pôsobnosti len na základe právneho predpisu. „... dotknutý orgán v konaní nepresadzuje svoje subjektívne práva, právne záujmy, ani sa nekoná o jeho právnych povinnostiach. Treba zdôrazniť, že dotknuté orgány nepredkladajú záväzné stanoviská týkajúce sa ich subjektívnej právnej sféry, ale týkajúce sa verejných záujmov, ktorých ochrana vyplýva z osobitného právneho predpisu.“ (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Sžo/87/2014).

Z uvedeného vyplýva, že § 140b ods. 1 stavebného zákona sa nevzťahuje na tú časť záväzného stanoviska dotknutého orgánu, ktorá obsahuje požiadavku prekračujúcu pôsobnosť dotknutého orgánu a ktorá nevyplýva z konkrétneho právneho predpisu.

Na základe uvedeného inšpekcia ako stavebný úrad nie je povinná bez výhrad prevziať všetky podmienky dotknutého orgánu, ak sú zjavne nezákonné alebo nesprávne.

V prípade nedodržania povinnosti zosúladenia požiadavky s konkrétnym právnym predpisom sa inšpekcia s touto časťou záväzného stanoviska vysporiadala ako s každým podkladom k rozhodnutiu a v časti, ktorá nie je v súlade s konkrétnym právnym predpisom na ňu inšpekcia neprihliadala.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo:

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie stavby „Nádrž na H₂SO₄“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších zmien,

v oblasti stavebného zákona:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Nádrž na H₂SO₄“ v areáli prevádzkovateľa, na pozemkoch parc. č. KN-C 7864 v k.ú. Ružomberok, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov a účastníkov konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona a stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta č. 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok
3. PROTOM, s.r.o., Do Uhliska 7429/7, 034 03 Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti:

1. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
2. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
3. SVP, š.p., Povodie horného Váhu, OZ J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok