

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 6502/37/2025-29341/2025/Skr/373630114/Z8

V Bratislave 06.10.2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písmena b) bodov 1.2 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

vydáva

zmenu č. 8 integrovaného povolenia

č.6737-35341/37/2014/Zal/373630114 zo dňa 11.12.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 2.1.2015 v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ

obchodné meno: **VPP servis, s.r.o.**
sídlo: **Štúrova 567/30, 908 51 Holíč**
IČO: **36 836 516**
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť pod bodom 5.4. Skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona IPKZ v prevádzke:

názov prevádzky : **Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč-Bresty,**
adresa prevádzky: **Holíč**
VS: **373630114**

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 8 integrovaného povolenia je:

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3, písmena c), bod.1 zákona o IPKZ súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov
- podľa § 3 ods. 3, písmena c), bod.2 zákona o IPKZ súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov
- podľa § 3 ods. 3, písmena c), bod.4 zákona o IPKZ súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Do výrokovkej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:

1. V úvode integrovaného povolenia sa za text:

Z7

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3, písmena c), bod.1 zákona o IPKZ súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov
- podľa § 3 ods. 3, písmena c), bod.2 zákona o IPKZ súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov
- podľa § 3 ods. 3, písmena c), bod.4 zákona o IPKZ súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Z 8

vkladá text

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ – povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd

Vo výroku integrovaného povolenia v časti B. Emisné limity 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách

sa ruší text

2.2. Podmienky povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z komunikácie, spevnených plôch, zariadenia na umývanie mechanizmov cez odlučovač ropných látok a výpustný objekt do vodného toku Rašica:

1. *Miesto vypúšťania odpadových vôd* – súradnice výpustného objektu 48°45'50''S 17°9'39''V.
2. *Spôsob vypúšťania vôd* – cez ORL s maximálnym prietokom 30 l/s a výpustný objekt do toku Rašica, ktorý je v mieste vypúšťania občasný, bez jasne vymedzeného koryta.
3. *Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:*

a) Miesto a spôsob odberu vzoriek:

Z výpustu ORL, manuálny odber akreditovaným laboratóriom. Vzorka odobratej vody musí prejsť všetkými stupňami čistenia v ORL, vrátane posledného filtra na výpuste.

b) Spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

- Ukazovateľom účinnosti prečistenia vody ORL je hodnota NEL.
 - Limitná hodnota NEL, ktorá musí byť po procese prečistenia vôd prostredníctvom ORL zabezpečená, je 0,1 mg/l.
 - V prípade, ak voda z ORL vyteká - analýzu vykonávať 1 x štvrtročne.
 - Vykonanie analýzy je však potrebné zabezpečiť min. 2 krát za rok. Vtedy je potrebné tento odber vykonať postupným zberom týchto vôd (jednodňová zlievaná vzorka) z výpustu ORL v obdobiach dažďa.
- c) Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných ukazovateľov znečistenia vôd vypúšťaných do povrchových vôd vykonávajú akreditované laboratória podľa požiadaviek slovenskej technickej normy.

4. *Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov:*

Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii výsledky meraní a rozborov vypúšťaných vôd v písomnej príp. elektronickej forme každoročne za uplynulý kalendárny rok v termíne najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

5. Platnosť povolenia: do 31.05.2025.

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2 zákona o IPKZ – súhlas na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z obvodového odvodňovacieho rigola skládky cez výpustný objekt do vodného toku Rašica:

1. *Miesto vypúšťania odpadových vôd* – súradnice výpustného objektu 48°45'45''S 17°9'41''V.
2. *Spôsob vypúšťania vôd* – cez výpustný objekt so zariadením na zachytávanie plávajúcich látok do toku Rašica, ktorý je v mieste vypúšťania občasný, bez jasne vymedzeného koryta.

3. *Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:*

a) Miesto a spôsob odberu vzoriek:

Z výpustného objektu, manuálny odber akreditovaným laboratóriom.

b) Spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

- Rozsah ukazovateľov a frekvencia odberov je stanovená v bode I. 2.5.1. integrovaného povolenia.
- c) Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných ukazovateľov znečistenia vôd vypúšťaných do povrchových vôd vykonávajú akreditované laboratória podľa požiadaviek slovenskej technickej normy.

4. *Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov:*

Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii výsledky meraní a rozborov vypúšťaných vôd v písomnej príp. elektronickej forme každoročne za uplynulý kalendárny rok v termíne najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

5. Platnosť povolenia: do 31.05.2025

a nahrádza sa textom

2.2. Podmienky povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z komunikácie, spevnených plôch, zariadenia na umývanie mechanizmov cez odlučovač ropných látok a výpustný objekt do vodného toku Rašica:

5. *Miesto vypúšťania odpadových vôd* – súradnice výpustného objektu 48°45'50''S 17°9'39''V.

6. *Spôsob vypúšťania vôd* – cez ORL s maximálnym prietokom 30 l/s a výpustný objekt do toku Rašica, ktorý je v mieste vypúšťania občasný, bez jasne vymedzeného koryta.

7. *Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:*

d) Miesto a spôsob odberu vzoriek:

Z výpustu ORL, manuálny odber akreditovaným laboratóriom. Vzorka odobratej vody musí prejsť všetkými stupňami čistenia v ORL, vrátane posledného filtra na výpuste.

e) Spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

- Ukazovateľom účinnosti prečistenia vody ORL je hodnota NEL.
- Limitná hodnota NEL, ktorá musí byť po procese prečistenia vôd prostredníctvom ORL zabezpečená, je 0,1 mg/l.
- V prípade, ak voda z ORL vyteká - analýzu vykonávať 1 x štvrt'ročne.

- Vykonanie analýzy je však potrebné zabezpečiť min. 2 krát za rok. Vtedy je potrebné tento odber vykonať postupným zberom týchto vôd (jednodňová zlievaná vzorka) z výpustu ORL v obdobiach dažďa.
- f) Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných ukazovateľov znečistenia vôd vypúšťaných do povrchových vôd vykonávajú akreditované laboratória podľa požiadaviek slovenskej technickej normy.

8. *Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov:*

Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii výsledky meraní a rozborov vypúšťaných vôd v písomnej príp. elektronickej forme každoročne za uplynulý kalendárny rok v termíne najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9. Platnosť povolenia: do 31.10.2030.

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2 zákona o IPKZ – súhlas na vypúšťanie vôd z povrchového
2.3. Podmienky povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z obvodového odvodňovacieho rigola skládky cez výpustný objekt do vodného toku Rašica:

5. *Miesto vypúšťania odpadových vôd* – súradnice výpustného objektu 48°45'45''S 17°9'41''V.
6. *Spôsob vypúšťania vôd* – cez výpustný objekt so zariadením na zachytávanie plávajúcich látok do toku Rašica, ktorý je v mieste vypúšťania občasný, bez jasne vymedzeného koryta.
7. *Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:*

d) Miesto a spôsob odberu vzoriek:

Z výpustného objektu, manuálny odber akreditovaným laboratóriom.

e) Spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

- Rozsah ukazovateľov a frekvencia odberov je stanovená v bode I. 2.7. integrovaného povolenia.
- f) Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných ukazovateľov znečistenia vôd vypúšťaných do povrchových vôd vykonávajú akreditované laboratória podľa požiadaviek slovenskej technickej normy.
8. *Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov:*
Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii výsledky meraní a rozborov vypúšťaných vôd v písomnej príp. elektronickej forme každoročne za uplynulý kalendárny rok v termíne najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9. Platnosť povolenia: do 31.10.2030

II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií.

Účastníci konania ani dotknuté orgány nevzniesli v určenej lehote žiadne námietky k žiadosti.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. č.6737-35341/37/2014/Zal/373630114 zo dňa 11.12.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 2.1.2015 v znení jeho zmien a doplnkov **z o s t á v a j ú n e z m e n e n é**. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č.39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 zákona ods.4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 8 integrovaného povolenia č. 6737-35341/37/2014/Zal/373630114 zo dňa 11.12.2014 pre prevádzkovateľa VPP servis, s.r.o., Štúrova 567/30, 908 51 Holíč na základe žiadosti doručenej inšpekcii dňa 25.02.2025.

Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ začaté správne konanie, ktorého súčasťou bolo:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ – povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd

Listom č. 6502/37/2025-19687/2025/Skr zo dňa 10.06.2025 upovedomila inšpekcia účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny č.8 integrovaného povolenia a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ. Inšpekcia zároveň doručila účastníkom konania a dotknutým orgánom žiadosť prevádzkovateľa a určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu integrovaného povolenia upustila od úkonov podľa § 11 ods. (10) písm. a), b), c) a d), e) zákona o IPKZ.

Inšpekcia upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania, alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie dlhší čas, môže inšpekcia určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť.

Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Účastníci konania ani dotknuté orgány nevzniesli v určenej lehote žiadne vyjadrenia a námietky k žiadosti. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny č.8 integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Nakoľko nejde o podstatnú zmenu podľa § 2 ods. (2) písm. 1) zákona o IPKZ sa správny poplatok podľa položky 171a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov neuhrádza.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, predložených dokladov a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, pričom konštatuje, že nie sú ohrozené verejné záujmy a ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Na základe uvedených skutočností inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič PhD.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. VPP servis s.r.o., Štúrova 567/30, 908 51 Holíč
2. Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
3. TEGRA INVEST s.r.o., Dvořákovo nábřežie 8/A, 811 02 Bratislava

Dotknutým orgánom štátnej správy:

1. Okresný úrad , odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica

