


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 9418-31501/2025/Kro,Jur/370590204/Z29-SZ

Nitra 19. 09. 2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821** (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 03. 07. 2025, doručenej Inšpekcii dňa 04. 07. 2025 a naposledy doplnenej dňa 05. 08. 2025 a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 60 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 3362/OIPK/446/04-Má/370590204 zo dňa 26. 11. 2004, upravené, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

č. : 1133/OIPK-447/06-Rf/370590204/Z1 zo dňa 13.03.2006

č. : 741 – 8374/2007/Šim/370590204/Z3 – SP zo dňa 20.03.2007

č. : 7309 - 33440/2007/Šim/370590204/Z7 zo dňa 15.10.2007

č. : 1230-11718/2008/Máň,Šim/370590204/Z4-SP zo dňa 04. 04. 2008

č.: 2760-17286/2009/Máň/370590204/Z8 zo dňa 26. 05. 2009

č. : 5221-18726/37/2009/Bal/370590204/Z9 zo dňa 05. 06. 2009

č. : 8585-38434/37/2009/Bal/370590204/Z10 zo dňa 27. 11. 2009

č. : 848-2780/2010/Máň/370590204/Z12 zo dňa 02 02. 2010

č. : 780-8065/37/2010/Bal/370590204/Z11 zo dňa 17.03.2010
č. : 6835-32324/37/2010/Bal,Vla/370590204/Z13 zo dňa 04.11.2010
č. : 3823-15386/37/2011/Bal/370590204/Z14 zo dňa 24.05.2011
č. : 6226-22854/37/2011/Bal/370590204/Z15 zo dňa 04.08.2011
č. : 1011-4073/37/2013/Bal/370590204/Z16 zo dňa 12. 02. 2013
č. : 6313-417/37/2014/Val/370590204/Z17 zo dňa 08.01.2014
č. : 3818-20846/2015/Máň/370590204/Z18 zo dňa 16. 07. 2015
č. : 6825-33240/2015/Rum/370590204/Z20 zo dňa 10. 11. 2015
č. : 6187-36251/2015/Jak,Máň/370590204/Z19-SP zo dňa 04. 12. 2015
č. : 736-10860/2017/Máň/370590204/Z21 zo dňa 03. 04. 2017
č. : 6334-29167/2019/Tit, Poj/370590204/Z22 zo dňa 13. 08. 2019
č. : 6582-28540/2020/Tit/370590204/Z24 zo dňa 04.09.2020
č. : 7769-35557/2020/Tit/370590204/Z26 zo dňa 24.09.2021
č. : 398-12666/2022/Pav/370590204/Z27 zo dňa 04.03.2022
č. : 5149-12167/2023/Pav/370590204/Z28 zo dňa 10.01.2024
(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba tehliarskych výrobkov“ (ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa:

obchodné meno: Wienerberger s r.o.
sídlo: Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 31 418 821

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti povolenia sa za odsek **AK)** vkladajú nové odseky **AL) až AN)** v nasledovnom znení:

„ AL) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) – **Inšpekcia vydáva zmenu povolenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger – Boleráz“**

AM) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k rozhodnutiu o stavebnom zámere na stavby „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger - Boleráz“ anemá k nemu pripomienky**

AN) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 60 ods. 1 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere stavby „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger – Boleráz“**

v rozsahu :

stavebných objektov:

SO 103	Výrobná hala a sušiareň
SO 103.01	Sušiareň, komora č. 5 – stavebné úpravy
SO 103.02	Zateplenie objektu Sušiarne
SO 103.03	Odľučovač prachu pre pecné vozíky
SO 110	Linka na spracovanie slnečnicových šupiek
SO 110.01	Stavebné úpravy
SO 110.02	Oceľová konštrukcia
SO 110.03	Svetelná a zásuvková signalizácia, bleskozvod a uzemnenie
SO 111	Tepelné čerpadlá
SO 111.01	Betónové konštrukcie
SO 111.02	Nové výplňové konštrukcie objektu
SO 111.03	Svetelná a zásuvková signalizácia, bleskozvod a uzemnenie

prevádzkových súborov:

G.1 PS 103	Výrobná hala a sušiareň
PS 103.01	Technologické úpravy sušiarne – komora č. 5
PS 103.02	Technologické úpravy tunelovej vypaľovacej pece
PS 103.03	Prevádzkový rozvod silnoprúdu
PS 103.04	SRTP
PS 110	Linka na spracovanie slnečnicových šupiek
PS 110.01	Prevádzkové zariadenia
PS 110.02	Prevádzkový rozvod silnoprúdu
PS 110.03	SRTP
PS 111	Tepelné čerpadlá
PS 111.01	Prevádzkové zariadenia
PS 111.02	Prevádzkový rozvod silnoprúdu
PS 111.03	SRTP

katastrálne územie:

na pozemkoch par. č.:

členenie stavby:

charakter stavby:

Boleráz

2180/6, 2180/7, 2180/44, 2180/2 – reg. „C“ podľa LV č. 1586
budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady
– budovy spracovateľského priemyslu
trvalá.

Obec Boleráz vydala záväzné stanovisko podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní č. 0723/2023 zo dňa 02. 06. 2025 k dokumentácii pre vydanie stavebného zámeru, v ktorom uviedla, že navrhovaná stavba je v súlade s obsahom záväznej časti územného plánu obce Boleráz.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-TT-OSZP3-2025/004905-016 zo dňa 07. 02. 2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27. 02. 2025, v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger - Boleráz“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vydal vyjadrenie – odbornú pomoc č. OU-TT-OSZP3-2025/034882-00 02 zo dňa 30. 04. 2025, v ktorom sa uvádza, že doplnenie stavby o nové zariadenie – tepelné čerpadlá možno považovať za modernizáciu, ktorej výsledkom nie je zmena kapacitných parametrov ani rozšírenie navrhovanej činnosti, preto podľa § 18 ods. 8 písm. a) zákona o posudzovaní, táto zmena nie je predmetom zisťovacieho konania.

Projektová dokumentácia „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger - Boleráz“ rieši zníženie spotreby zemného plynu, ako doterajšieho hlavného zdroja tepla pre sušenie a vypaľovanie keramických výrobkov. Pre dosiahnutie stanovených dekarbonizačných cieľov je nutné zamerať sa na redukciu spotreby zemného plynu v tunelovej peci a sušiarňi ďalej na elimináciu pridávaných fosílnych aditív. Technologický proces výroby tehál a ostatných keramických výrobkov sa nemení. Navrhovanými zmenami sa nezmení ani kapacita výroby tehliarskych výrobkov a ani ich sortiment. Vzhľadom na rozsah predkladanej výstavby sa nepredpokladá významnejší záber susediacich plôch okolo navrhovaných stavenísk. Nie je potrebné prekladať inžinierske siete a nemenia sa vnútro areálové dopravné trasy.

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa v kapitole **7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** vkladá **nový bod 7.6.** v nasledovnom znení:

„7.6. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode **AN)** sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Wienerberger - Slovenské tehelne, spol. s r. o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821.
2. Stavbu zrealizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v konaní o stavebnom zámere (spracovateľ: EXPRO s.r.o., v termíne: marec 2025).
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Stavebník zabezpečí v súlade s § 42 stavebného zákona pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 487/2021 Z. z. o komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a overený projekt stavby.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.

9. Podľa § 41 stavebného zákona sa začatím stavby rozumie uskutočňovania stavebných prác priamo súvisiacich so zhotovovaním stavby. Za začatie stavby sa nepovažuje uskutočňovanie prípravných prác, najmä ohradenie miesta stavby a zriadenie staveniska, vybavenie staveniska potrebným zariadením a vybavením, zabezpečenie prístupu a príjazdu na stavenisko, zabezpečenie prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko, odstránenie porastov z miesta stavby, vykonanie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a odvoz odpadu z miesta stavby a označenie stavby.
10. Podľa § 35 ods. 10 a 11 stavebného zákona je projektant pri zhotovovaní stavby oprávnený vykonávať na stavenisku dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s projektom stavby; tým nie je dotknuté oprávnenie autora architektonického diela vykonávať dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s jeho návrhom (ďalej len „autorský dohľad“). Projektant nezodpovedá za ním neodsúhlasené zmeny a odchýlky od overeného projektu stavby, ku ktorým došlo počas zhotovovania stavby.
11. Podľa § 32 ods. 3 stavebného zákona je zhotoviteľ povinný počas uskutočňovania stavebných prác zaznamenať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.
12. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
13. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum rozhodnutia o stavebnom zámere.
14. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe a zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
15. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
16. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
17. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
18. Stavebník pri zriadení staveniska bude dodržiavať ustanovenia § 6 a § 38 stavebného zákona.
19. Rozhodnutie o stavebnom zámere platí podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.
20. V zmysle § 65 ods. 6 stavebného zákona overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do dvoch rokov odo dňa jej vydania.
21. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky.
22. Stavbu dokončiť do 24 mesiacov od začatia stavebných prác po overení projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.

23. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno uviesť do užívania až po kolaudácii v zmysle § 66 stavebného zákona.
24. Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník je povinný pre realizáciu stavby požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

25. Technická inšpekcia, a. s., Tomášikova 64, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko č. 09741/4/2025-OS-01 zo dňa 04. 06. 2025):

- 25.1. Projektová dokumentácia časť „Tepelné čerpadlá – zväzok b“ projektant neuvádza akým spôsobom zvolil veľkosť (objem) tlakových expanzných nádob pre TČ1 TČ2. I keď STN EN 12 828 rieši priamo technológie pre výrobu a výrobné procesy, môže táto norma pomôcť pre výpočet min. objemu tlakových expanzných nádob. (TZ)

SO 103

- 25.2. Projektová dokumentácia neobsahuje statické posúdenie stavby – rozpor s § 9 ods. 1 písm. f) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. (STA)
- 25.3. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, alebo padajúcich predmetov, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4. k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)

SO 110

- 25.4. Podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)
- 25.5. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4. k prílohe č.5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)

SO 111

- 25.6. Podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)
- 25.7. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4. k prílohe č.5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)
- 25.8. Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky zábradlia, je potrebné riešiť v súlade s § 28 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v nadväznosti na STN 74 3305.(chýba výkres zámočníckych výrobkov). (STA)
- 25.9. Okraje sekčnej brány je potrebné opatriť bezpečnostným značením v súlade s bodmi 1.1. až 1.4.k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)

Upozornenie na plnenie bezpečnostných predpisov:

- 25.10. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie - A/e; Plynové zariadenie — Ai, B/f, g“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 25.11. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení "Elektrické zariadenie - A/e; Plynové zariadenie - Ai; Tlakové zariadenie – tlakové expanzné nádoby (4 ks)" vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 25.12. Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia - Tlakového zariadenia – tlakové expanzné nádoby (4 ks),

zabezpečiť realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia tepelných čerpadiel je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3, vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

- 25.13. Pracovné prostriedky stroje, technologické linky, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 25.14. Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek, „uvedených v časti prevádzkové zariadenia“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

26. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava (rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-TT-OSZP3-2025/004905-016 zo dňa 07. 02. 2025)

- 26.1. V rámci vykonávania činností, pri ktorých vznikajú prašné emisie, prijať vhodné prevádzkové opatrenia na obmedzenie vzniku prašných emisií – zariadenia na dopravu a skladovanie prašných materiálov zakapotovať a prašnosť v čo najväčšej miere obmedzovať.
- 26.2. Dbáť o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- 26.3. Dôsledne dodržiavať všetky podmienky vydaných rozhodnutí a súhlasov, ako aj interné predpisy, ktoré predstavujú opatrenia proti nepriaznivým vplyvom činnosti na životné prostredie.

III. ďalšie podmienky:

27. Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 69 stavebného zákona. Po uplynutí skúšobnej prevádzky možno stavbu užívať len na základe kolaudačného osvedčenia.
28. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“
3. V povolení sa v kapitole I. **Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke: v časti Opis prevádzky a technických zariadení sa za text v znení „Prepínanie režimov je manuálne na základe klimatických podmienok.“** vkladá nový text v nasledovnom znení:

Označenie výduchu	Miesto vzniku emisií	Označenie výduchu podľa IPKZ	Zdroj emisií	Znečisťujúce látky	Priemer výduchu (mm)	Výška výduchu (m)	Odlučovacie zariadenie
-------------------	----------------------	------------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------------

V1	Energetická časť: E1	K101	Vyvíjač pary	NO _x , CO	350	11	Nie je inštalované
V2	Tunelová tehliarska pec – T1	V101	Tunelová pec	NO _x , CO, ΣC, SO ₂ , TZL, HCl, HF, benzen	1400	21	Regeneratívne oxidačné zariadenie ENETEX RTNV 55/3
V3	Tunelová tehliarska pec – T2	V 102	Pecné vozíky (odsávanie prachu)	TZL	200	14	Textilný filter
V4	Brúsne zariadenie – T3	V103	Zariadenie KELLER	TZL	800	13	Textilný filter HELLMIC H HKD III
výduchy sušiarne V1 až V5, V7-V22	Sušiareň	V1 až V5, V7-V22	Sušiareň	TZL	Prierez 1500x800	25	Nie je inštalované

4. **V povolení v časti II. Podmienky povolenia, sa ruší text v kapitole B. Emisné limity**
a vkladá sa nový text v nasledovnom znení:

28.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledujúcej tabuľke:

Časť zdroja	Znečisťujúca látka	Hmotnostná koncentrácia	Miesto vypúšťania
<i>Tunelová tehliarska</i>	TZL	20 mg.m ⁻³	komín koncového regeneratívneho oxidačného

Časť zdroja	Znečisťujúca látka	Hmotnostná koncentrácia	Miesto vypúšťania
<i>pec</i>	SO ₂	500 mg.m ⁻³ (pri obsahu síry v surovine < 0,12 %)	zariadenia ENETEX RTNV 55/3
		1 500 mg.m ⁻³ (pri obsahu síry v surovine ≥ 0,12 %)	
	NO _x	200 mg.m ⁻³	
	CO	500 mg.m ⁻³	
	TOC ¹⁾	20 mg.m ⁻³	
	HCl	30 mg.m ⁻³	
	HF	5 mg.m ⁻³	
	benzén	1 mg.m ⁻³	
	acetaldehyd, fenol, formaldehyd	hmotnostný tok > 100 g.h ⁻¹ hmotnostná koncentrácia 20 mg.m ⁻³	

Časť zdroja	Znečisťujúca látka	Hmotnostná koncentrácia	Miesto vypúšťania
Brúsne zariadenie KELLER	TZL	20 ²⁾ mg.m ⁻³ 150 ³⁾ mg.m ⁻³	výdych textilného filtra HELLMICH HKD III
Vyvíjač pary THD-U 1600	NO _x	200 mg.m ⁻³	komín vyvíjača pary
	CO	100 mg.m ⁻³	
Sušiareň	NO _x	200 mg.m ⁻³	výduchy sušiarne V1 až V5, V7-V22
	CO	100 mg.m ⁻³	
Odsávanie pecných vozíkov	TZL	20 ²⁾ mg.m ⁻³ 150 ³⁾ mg.m ⁻³	Výdych z textilného filtra

¹⁾ Organické látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík.

²⁾ Ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky je ≥ 200 g/h.

³⁾ Ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky je < 200 g/h.

1.2. Podmienky platnosti emisných limitov pre **tunelovú tehliarsku pec**

Emisné limity platia pre hmotnostné koncentrácie prepočítané na suchý plyn okrem TOC – vlhký plyn pri štandardných stavových podmienkach 0°C a 101,325 kPa a obsah kyslíka v odpadových plynch 17 % obj.

1.3. Podmienky platnosti emisného limitu pre **brúsne zariadenie KELLER**

Emisný limit platí ako ustanovená hmotnostná koncentrácia pre určený hmotnostný tok prepočítaná na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0°C.

1.4. Podmienky platnosti emisných limitov pre **vyvíjač pary**

Emisné limity platia pre hmotnostné koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0°C a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 3 % obj.

1.5. Podmienky platnosti emisných limitov pre **sušiareň**

Emisné limity platia pre hmotnostné koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0°C a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 17 % obj.

1.6. Podmienky platnosti emisných limitov pre **odsávanie pecných vozíkov**

Emisný limit platí ako ustanovená hmotnostná koncentrácia pre určený hmotnostný tok prepočítaná na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0°C.

1.7. Čerpacia stanica nafty podľa skutočného ročného obratu, ktorý je menší ako 100 m³, patrí do kategórie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, pre ktoré nie sú všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia určené žiadne emisné limity. Na čerpacie stanice nafty sa nevzťahujú ani technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania.

2. **Všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky**

2.1. Všeobecne

Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikáť prašné emisie, a v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, nakladajú, vykladajú alebo skladujú prašné materiály, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Pri posudzovaní rozsahu opatrení je potrebné vychádzať najmä z nebezpečnosti prachu, hmotnostného toku emisií, trvania emisií, meteorologických podmienok a podmienok okolia.

2.2. Výroba, úprava, doprava, vykladanie a nakladanie prašných materiálov

2.2.1. Zariadenia na výrobu, úpravu, dopravu prašných materiálov je potrebné zakapotovať. Ak nemožno zabezpečiť prachotesnosť, je potrebné prašnosť v čo najväčšej miere obmedzovať. Prašnú vzdušninu odvádzať na odprašenie.

2.2.2. Dráhu pádu pri sypaní prašných materiálov je potrebné obmedziť, napríklad

- a) sypaním pomocou vodiacich plechov,
- b) používaním výsuvných násypných potrubí schopných prispôbiť sa meniacej výške nasypaného materiálu,
- c) inými opatreniami.

2.2.3. Používať strojové a technické vybavenie prispôbené sypanému materiálu, napríklad

- a) uzatváracie drapáky,
- b) násypné trubice s hlavicou s odsávaním,
- c) obmedziť používanie dopravníkov so striasacím mechanizmom okrem uzatvorených priestorov.

2.2.4. Násypné otvory vybaviť vekami, klapkami, závesmi alebo nadstavcami brániacimi rozprachu.

2.2.5. Pri plnení síl prašnými látkami je potrebné zachytávať vytláčaný vzduch pomocou airbagov alebo ho odvádzať na odprašenie.

- 2.2.6. Ak ide o úpravu stavebného odpadu, napríklad drvenie a súvisiace činnosti, ktoré sú vykonávané na voľnom priestranstve a pre ktoré nemožno podľa najlepšej dostupnej techniky riešiť odprašovanie zakapotovaním a odlučovaním, je potrebné udržiavať dostatočnú vlhkosť na zabránenie alebo obmedzenie prašnosti.
- 2.2.7. Počas prepravy prašných materiálov musí byť prepravovaný materiál zakrytý, ak nie je prašnosť obmedzená dostatočnou vlhkosťou prepravovaného materiálu.
- 2.2.8. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.
- 2.3. Skladovanie prašných materiálov
Pri skladovaní prašných materiálov je potrebné vykonať opatrenia ako napríklad:
- a) skladovať prašné materiály najmä v silách,
 - b) zastrešiť a uzatvoriť sklad prašných materiálov zo všetkých strán,
 - c) zakryť povrch skladovaných prašných materiálov.
 - d) založiť protiveterné zazelenené zemné valy alebo vysadiť protiveternú ochrannú zeleň,
 - e) udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu uskladnených prašných materiálov.
- Realizované opatrenia musia zabezpečiť nevyhnutnú možnosť manipulácie s materiálom s ohľadom na konkrétny technologický proces.
- 2.4. Za účelom zníženia sekundárnej prašnosti z manipulácie so zmesou škváry a popola (odpady 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03) a s uhlím frakcie 0 – 10 mm prevádzkovateľ zabezpečí vykonávanie vlhčenia povrchu materiálov, najmä za suchého veterného počasia.
- 2.5. Za účelom zníženia sekundárnej prašnosti z dopravy prevádzkovateľ zabezpečí čistenie a zvlhčovanie povrchu ciest v areáli prevádzky, najmä za suchého veterného počasia.
- 2.6. Za účelom zníženia sekundárnej prašnosti z plnenia skriňových podávačov umiestnených pod prístreškom prevádzkovateľ zabezpečí vlhčenie povrchu nakladaných materiálov, najmä za suchého veterného počasia.
- 2.7. Za účelom zníženia sekundárnej prašnosti prevádzkovateľ organizačnými opatreniami zabezpečí, aby obsluha nakladača počas plnenia skriňových podávačov umiestnených pod prístreškom znížila pádovú výšku materiálov vysýpaných z nakladača do skriňových podávačov.
- 2.8. Prevádzkovateľ zabezpečí vedenie evidencie o vlhčení povrchu materiálov, ako aj o čistení a zvlhčovaní povrchu ciest v areáli prevádzky.

5. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia** sa v kapitole 1.1. dopĺňa odsek **D. Odsávanie pecných vozíkov** v nasledovnom znení:

„ **D. Odsávanie pecných vozíkov**

D.1. Interval periodického merania je:

- a) 3 kalendárne roky,

hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti emisného limitu je od 0,5-násobku prahového hmotnostného toku vrátane do 10-násobku prahového hmotnostného toku vrátane.

- b) 6 kalendárnych rokov,
ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti emisného limitu nižší ako 0,5-násobok prahového hmotnostného toku.“
6. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná v nasledovnom rozsahu**
- a) sa bod **A.4.** nahrádza novým textom v nasledovnom znení:
- „ A.4. Perióda merania, počet jednotlivých meraní
Podrobnosti o perióde merania, o jednotlivých hodnotách, počte jednotlivých meraní sú uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z.
- b) sa bod **A.9.** ruší.
- c) V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 9. Podávanie správ**
- a) sa ruší text v **bode 9.3.** a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:
- „ 9.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť predkladanie správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti Inšpekcii v lehote do **90 dní** od vykonania posledného diskontinuálneho merania prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá danú činnosť vykonala a ktorá zodpovedá za platnosť zistených výsledkov. Ak sa oprávneným meraním zistí, že emisné limity boli prekročené, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne o tom informovať Inšpekciu.
- b) sa ruší text v **bode 9.4.** a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:
- „ 9.4. Prevádzkovateľ je povinný prostredníctvom oprávnenej osoby oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania Inšpekcii najmenej 3 pracovné dni pred jeho začatím; oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, ak sa plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti zmení o tri pracovné dni a menej. Zrušenie výkonu oprávnenej technickej činnosti je prevádzkovateľ prostredníctvom oprávnenej osoby povinný notifikovať Inšpekcii bezodkladne.“
- c) V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,** sa v kapitole **1. Všeobecné podmienky** dopĺňa **bod 1.13.** v nasledovnom znení:
- „ 1.13. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky všetkých právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa užívania stavby (ktorá je súčasťou prevádzky) a užívania stacionárneho zdroja (ktorý je súčasťou prevádzky) vydaných Inšpekciou.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uvedenom konaní neboli vznesené žiadne námietky a ani pripomienky zo strany účastníkov konania.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3362/OIPK/446/04-Má/370590204zo dňa 26. 11. 2004 v znení neskorších zmien a doplnení, ktorým bola povolená činnosť pre prevádzku „Výroba tehliarskych výrobkov“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821** (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 03. 07. 2025, doručenej Inšpekcii dňa 04. 07. 2025, vo veci zmeny č. Z29-SZ integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a konania podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Výroba tehliarskych výrobkov“ **Boleráz.**

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo 04. 07. 2025 dorúčením písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh zistila, že podanie neobsahuje všetky náležitosti a konanie prerušila rozhodnutím č. 9418-25627/2025/Kro/370590204/Z29-SZ zo dňa 24. 07. 2025 a zároveň vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie podania listom č. 9418-25623/2025/Kro/370590204/Z29-SZ zo dňa 24. 07. 2025.

Prevádzkovateľ doplnil potrebné podklady dňa 05. 08. 2025. Následne Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ listom č. 9418-26932/2025/Kro/370590204/Z29-SZ zo dňa 07. 08. 2025 upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 29 integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Výroba tehliarskych výrobkov“ a určila **30-dňovú lehotu** na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadaval o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Taktiež Inšpekcia v upovedomení uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania. Ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Žiaden z účastníkov konania nepožiadaval o vykonanie ústneho pojednávania a ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, preto Inšpekcia od jeho nariadenia upustila.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutému orgánu, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii po predchádzajúcom dohodnutí termínu na mailovej adrese monika.kromerova@sizp.sk alebo na telefónnom čísle 0949 006 514. V priebehu konania nepožiadaval žiaden z účastníkov konania a ani dotknutý orgán Inšpekcii o nahliadnutie do spisu.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem písm. l), m), q) v ods. 1 a okrem písm. c) v ods. 2,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ boli k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku doručené nasledovné stanoviská dotknutých orgánov:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán podľa § 3 písm. 1) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) vydal záväzné stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2025/058729-003 zo dňa 11. 08. 2025, v ktorom konštatuje, že návrh prevádzkovateľa vo veci zmeny integrovaného povolenia č.Z29-SZ na vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger - Boleráz“ v prevádzke „Výroba tehliarskych výrobkov“, v obci Boleráz v rozsahu nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s rozhodnutím Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OSZP3-2025/004905-016 zo dňa 07.02.2025 a jeho podmienkami.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6053/6, 917 02 Trnava listom č. RÚVZTT/OPPL/2565/8563/2025 zo dňa 18. 08. 2025, ktoré bolo kladné, bez pripomienok.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil stručné zhrnutie údajov a informácií o podanej žiadosti, projektovú dokumentáciu pre realizáciu predmetnej stavby, správu o prerokovaní stavebného zámeru, písomné vyhodnotenie podmienok vyplývajúcich z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave, stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., stanovisko Okresného úradu Trnava, Odboru starostlivosti o životné prostredie – orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgánu štátnej vodnej správy, rozhodnutie Okresného úradu vydaného zo zisťovacieho konania v rámci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, súhlasné záväzné stanovisko obce Boleráz ako príslušného stavebného úradu podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.

Stanoviská predložené so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach (stanovisko č. ORHZ-TTI-2025/000657-002 zo dňa 04. 08. 2025), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok).

Technická inšpekcia, a. s., Tomášikova 64, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko č. 09741/4/2025-OS-01 zo dňa 04. 06. 2025):

Projektová dokumentácia časť „Tepelné čerpadlá – zväzok b“ projektant neuvádza akým spôsobom zvolil veľkosť (objem) tlakových expanzných nádob pre TČ1 a TČ2. I keď STN EN 12 828 nerieši priamo technológie pre výrobu a výrobné procesy, môže táto norma pomôcť pre výpočet min. objemu tlakových expanzných nádob. (TZ)

SO 103

1. Projektová dokumentácia neobsahuje statické posúdenie stavby – rozpor s § 9 ods. 1 písm. f) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. (STA)

2. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, alebo padajúcich predmetov, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4. k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)

SO 110

3. Podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)
4. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4. k prílohe č.5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)

SO 111

5. Podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)
6. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4. k prílohe č.5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)
7. Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky zábradlia, je potrebné riešiť v súlade s § 28 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v nadväznosti na STN 74 3305.(chýba výkres zámočníckych výrobkov). (STA)
8. Okraje sekčnej brány je potrebné opatriť bezpečnostným značením v súlade s bodmi 1.1. až 1.4.k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)

Upozornenie na plnenie bezpečnostných predpisov:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie - A/e; Plynové zariadenie — Ai, B/f, g“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení "Elektrické zariadenie - A/e; Plynové zariadenie - Ai; Tlakové zariadenie – tlakové expanzné nádoby (4 ks)" vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia - Tlakového zariadenia – tlakové expanzné nádoby (4 ks), zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia tepelných čerpadiel je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3, vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Pracovné prostriedky stroje, technologické linky, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek, „uvedených v časti prevádzkové zariadenia", do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.7.6.II. bod 25.

Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve (stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2025/036333-002 zo dňa 16. 05. 2025):

Pôvodca odpadov vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach je podľa § 77 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) povinný:

- 19.1. zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
- 19.2. vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
- 19.3. stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- 19.4. zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- 19.5. v prípade demolačných prác, pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť Okresnému úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať) spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- 19.6. v prípade výkonu demolačných prác, po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- 19.7. stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne ,materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií,
- 19.8. dodržať všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi ustanovené v § 12 zákona o odpadoch,
- 19.9. dodržať povinnosti držiteľa odpadu ustanovené v § 14 zákona o odpadoch,
- 19.10. ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala požiadavky dotknutého orgánu jeho vyjadrenia, nakoľko sa jedná len o citáciu legislatívnych požiadaviek, ktoré je prevádzkovateľ povinný dodržiavať a nejde o návrh podmienok povolenia, ktoré si dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní.

Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava, orgán štátnej vodnej správy (stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2025/056302-002 zo dňa 30. 07. 2025):

- 28.2 Dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
- 28.3 Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiadúcemu úniku nebezpečných látok so pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- 28.4 Pri realizácii búracích prác dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd zabrániť nežiadúcemu úniku nebezpečných látok so pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- 28.5 Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala požiadavky dotknutého orgánu jeho vyjadrenia, nakoľko sa jedná len o citáciu legislatívnych požiadaviek, ktoré je prevádzkovateľ povinný dodržiavať a nejde o návrh podmienok povolenia, ktoré si dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní.

Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava, orgán štátnej správy ochrany prírody (stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2025/036460-002 zo dňa 22. 05. 2025):

- 1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- 2. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) v intraviláne je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Boleráz, v zastúpení starostom obce. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- 3. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- 4. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody. V zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody, každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.
- 5. V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o

prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích), je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala požiadavky dotknutého orgánu jeho vyjadrenia, nakoľko sa jedná len o citáciu legislatívnych požiadaviek, ktoré je prevádzkovateľ povinný dodržiavať a nejde o návrh podmienok povolenia, ktoré si dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava (rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-TT-OSZP3-2025/004905-016 zo dňa 07. 02. 2025)

1. V rámci vykonávania činností, pri ktorých vznikajú prašné emisie, prijať vhodné prevádzkové opatrenia na obmedzenie vzniku prašných emisií – zariadenia na dopravu a skladovanie prašných materiálov zakapotať a prašnosť v čo najväčšej miere obmedzovať.
2. Dbieť o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
3. Dôsledne dodržiavať všetky podmienky vydaných rozhodnutí a súhlasov, ako aj interné predpisy, ktoré predstavujú opatrenia proti nepriaznivým vplyvom činnosti na životné prostredie.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky vyplývajúce z procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.7.6.II. bod 26.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala listom č. 9418-30633/2025/Kro/370590204/Z29-SZ zo dňa 09. 09. 2025 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu **5 dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia oznámenia. V uvedenej lehote neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne pripomienky a ani námietky.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona o ochrane – konanie o vydanie povolenia zmeny stavby stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger - Boleráz“

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere na stavby „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger - Boleráz“

c) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona – konanie o vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger - Boleráz“

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno podať Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci Stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Wienerberger s.r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce
2. Obec Boleráz, Nám. Sv. Michala 586/1, 919 08 Boleráz

Projektantom:

3. Ing. Juraj Nemeček, autorizovaný stavebný inžinier, EXPRO, s.r.o. Areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa
4. Ing. Jozef Guizon, autorizovaný stavebný inžinier, EXPRO, s.r.o. Areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa
5. Ing. Gábor Fodor, autorizovaný stavebný inžinier, EXPRO, s.r.o. Areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

6. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, , 917 01 Trnava – štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. – štátna správa v odpadovom hospodárstve
8. – štátna vodná správa
9. – štátna správa ochrany ovzdušia
10. – štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
11. Obec Boleráz, stavebný úrad, Nám. Sv. Michala 586/1, 919 08 Boleráz
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 01 Trnava
13. Technická inšpekcia Nitra, Vajanského 3, 949 01 Nitra
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Limbova 6053/6, 917 02 Trnava