


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 11690/37/2024-28247/2025/370160523/Z4-SP

Bratislava 19.8.2025



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 1., § 3 ods. (3) b) bod 3. a 8., § 3 ods. (3) písm. c) bod 1., § 3 ods. (3) písm. g) a § 3 ods. (4) zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z menu č. 4 integrovaného povolenia,

č. 5426/37/2023-19202/2023/370160523/IP z 02.06.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť 08.06.2023 v znení jeho zmien a doplnkov

(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ:

obchodné meno: **FCC Slovensko, s.r.o.**
sídlo: **Bratislavská 18, 900 51 Zohor**
IČO: **31318762**
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom:

5.3. b) zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa jednu alebo viacero z nasledovných činností, ale nezahŕňa činnosti, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy:

2. predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie, v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákona o IPKZ v prevádzke:

názov prevádzky: **Mechanická úprava komunálneho odpadu**
adresa prevádzky: **Bratislavská 18, 900 51 Zohor**

variabilný symbol: **370160523**

(ďalej len „prevádzka“).

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 4 integrovaného povolenia bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona č. 39/2013 Z.z. – povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny – „FCC Slovensko, s.r.o. – Zohor Bio stabilizačné tunely“,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu 3. zákona o IPKZ – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby - „FCC Slovensko, s.r.o. – Zohor Bio stabilizačné tunely“,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu 8. zákona o IPKZ – vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov; toto vyjadrenie sa nevyžaduje, ak bolo vydané v územnom konaní,

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bodu 1. zákona o IPKZ – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov – povolenie pre časť zariadenia „FCC Slovensko, s.r.o. – Zohor Bio stabilizačné tunely“,

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ – vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce - „FCC Slovensko, s.r.o. – Zohor Bio stabilizačné tunely“,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. – ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa [§ 60 až 74](#) a [§ 86 až 88 stavebného zákona](#), Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa [§ 120 stavebného zákona](#) okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia - vydanie stavebného povolenia na stavbu „FCC Slovensko, s.r.o. – Zohor Bio stabilizačné tunely“.

Výroková časť integrovaného povolenia č. 5426/37/2023-19202/2023/370160523/IP z 02.06.2023 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text v znení:

Z3

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona o IPKZ – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bodu 4. zákona o IPKZ – súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

vkladá text v znení

Z4

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ – povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny – „FCC Slovensko, s.r.o. – Zohor Bio stabilizačné tunely“,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu 8. zákona o IPKZ – vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov; toto vyjadrenie sa nevyžaduje, ak bolo vydané v územnom konaní,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu 3. zákona o IPKZ – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby - „FCC Slovensko, s.r.o. – Zohor Bio stabilizačné tunely“,

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bodu 1. zákona o IPKZ – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov – povolenie pre časť zariadenia „FCC Slovensko, s.r.o. – Zohor Bio stabilizačné tunely“,

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ – vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce - „FCC Slovensko, s.r.o. – Zohor Bio stabilizačné tunely“,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. – ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa [§ 60 až 74](#) a [§ 86 až 88 stavebného zákona](#), Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa [§ 120 stavebného zákona](#) okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia - vydanie stavebného povolenia na stavbu „FCC Slovensko, s.r.o. – Zohor Bio stabilizačné tunely“.

2. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa pred text v znení:

B.1. Inšpekcia povoľuje

v oblasti odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu 1.3. zákona o IPKZ vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo strechy haly, skladovacích boxov cez dažďovú kanalizáciu sekundárne do podzemných vôd za dodržania podmienok v bode č. II.B.2. integrovaného povolenia.

vkladá text v znení

A.1. Inšpekcia povoľuje

v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ zmenu stacionárneho zdroja v rozsahu stavby zariadenia „FCC Slovensko, s.r.o. – Zohor Bio stabilizačné tunely“ za podmienok určených v integrovanom povolení.

3. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text v znení:

C.2. Inšpekcia udeľuje súhlas

v oblasti odpadov podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod č. 2 zákona o IPKZ na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Podmienky súhlasu:

- Súhlas sa vydáva na prevádzkovanie zariadenia „Mechanická úprava komunálneho odpadu“ v areáli Zohor.
- Súhlas sa vydáva na zhodnocovanie odpadov v prevádzke činnosťou:
 - **R3** - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)
 - **R12** – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
 - **R13** – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12
- Súhlas sa vydáva na:
 - zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 pre odpady uvedené v bode II.D.1. integrovaného povolenia činnosťou R12 v hale na mechanickú úpravu odpadu:
 - na pozemku p.č.: 24118
 - vo vlastníctve: FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, PSČ 900 51, SR, IČO: 31390714 (nájomná zmluva)
 - v max. množstve: 70 000 t/rok (25-30 t/h).
 - na skladovanie odpadov R13 pre odpady uvedené v bode II.D.1. integrovaného povolenia pred ich zhodnotením činnosťou R12 v boxoch pri hale na mechanické spracovanie:
 - na pozemku p.č.: 24111/1
 - vo vlastníctve: FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, PSČ 900 51, SR, IČO: 31390714 (nájomná zmluva)
 - v max. množstve: 50 000 t/rok,
 - zhodnocovanie odpadov činnosťou R3 pre časť odpadov po mechanickej úprave - frakcia s organickým obsahom 30-80 mm (biozložka) - frakcia organická, minerálna, ťažká určená na biologickú úpravu na ploche na spracovanie a manipuláciu odpadu viacerými činnosťami (kompostovanie, biodegradácia):
 - s výmerou: 3 300 m² vo vzťahu na aktuálny návoz odpadu s podmienkou striktného oddelenia a nemiešania viacerých činností na ploche. Presné rozdelenie plochy bude upresňované v prevádzkovom denníku podľa aktuálnych aktivít.
 - na pozemkoch p.č.: 24121/6, 24095/9

vo vlastníctve: 24121/6 - FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, PSČ 900 51, SR, IČO: 31390714 (nájomná zmluva) a 24095/9 FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, PSČ 900 51, SR, IČO: 31318762

v max. množstve: 50 000 t/plocha.

- Súhlas sa vydáva za podmienky, že odpady zo zariadenia na zhodnocovanie odpadov po činnosti R12 a R3 **budú odovzdané na následné zhodnotenie**.
- Súhlas na činnosť R12 a R13 sa vydáva **na dobu neurčitú**.
- Súhlas na činnosť R3 sa vydáva na dobu určitú, do dobudovania a skolaudovania biostabilizačných tunelov pri hale na mechanickú úpravu odpadov, max. **do 31.12.2026**.
- Pri zmene legislatívy alebo pri zmene v prevádzkovaní, ktorá vyvolá zmenu vydaného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia, je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu zmenou integrovaného povolenia o vydanie nového súhlasu na prevádzkovanie zariadenia.

vkladá text v znení

C.3. Inšpekcia udeľuje súhlas

v oblasti odpadov podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod č. 1 zákona o IPKZ na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

Podmienky súhlasu:

- Súhlas sa vydáva na prevádzkovanie zariadenia „Bio stabilizačné tunely“ v areáli Zohor.
 - Súhlas sa vydáva na zneškodňovanie odpadov v prevádzke činnosťou:
 - **D8** - Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
 - Súhlas sa vydáva na:
 - zneškodňovanie odpadov činnosťou D8 pre odpady uvedené v bode II.D.1. integrovaného povolenia v biostabilizačných boxoch:
na pozemku p.č.: p.č. 24111/1, 24121/1 LV č. 2172, ku ktorému má prevádzkovateľ nájomný vzťah na základe zmluvy o prenájme nehnuteľnosti z 23.12.2022 s vlastníkom FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 390 714
- v max. množstve: 28 000 t/rok
- Súhlas na činnosť D8 sa vydáva **na dobu určitú do 31.08.2030**.
 - Platnosť súhlasu na činnosť D8 začne plynúť po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby „FCC Slovensko, s.r.o. – Zohor Bio stabilizačné tunely“.
 - Prevádzkovateľ najneskôr 4 mesiace pred uplynutím súhlasu môže požiadať inšpekciu o vydanie súhlasu na dobu neurčitú v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.
 - Pri zmene legislatívy alebo pri zmene v prevádzkovaní, ktorá vyvolá zmenu vydaného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia, je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu zmenou integrovaného povolenia o vydanie nového súhlasu na prevádzkovanie zariadenia.

4. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa text v znení:

2. Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia:

5.99 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi - členenie podľa bodu 2.99 - malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

nahrádza textom v znení

2. Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia:

Mechanická úprava odpadov:

5.99 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi - členenie podľa bodu 2.99 - malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

Biostabilizácia odpadov:

5.4.2 Zariadenia na výrobu kompostu s projektovaným výkonom spracovaného odpadu $\geq 0,75$ t/h – stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.

5. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa za text v bode 1. vkladá text v znení:

Inšpekcia vydáva podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ **súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov** činnosťou D8 s platnosťou **na dobu určitú do 31.08.2030** s vykonateľnosťou po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu „FCC Slovensko, s.r.o. – Zohor Bio stabilizačné tunely“. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov len na základe platného súhlasu v max. množstve **28 000 t/rok** pre odpady uvedené v nasledovnej tabuľke:

Odpady preberané do prevádzky za účelom zneškodnenia biostabilizáciou

Kat. číslo	Názov odpadu	Kat. odpadu
191203	predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné	O
191209	minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo	O
191212	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	O

6. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa text v bode 2. v znení:

Opad po procese zhodnotenia je prevádzkovateľ povinný zaradiť pod nasledujúce katalógové čísla:

19 12 02 - železné kovy - O

19 12 09 - minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo - O

19 12 10 - horľavý odpad (palivo z odpadov) - O

19 12 12 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 - O

nahrádza textom v znení

Opad po procese zhodnotenia v zariadení na mechanickú úpravu odpadov je prevádzkovateľ povinný zaradiť pod nasledujúce katalógové čísla:

Kat. číslo	Názov odpadu	Kat. odpadu
191202	železné kovy	O
191209	minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo	O
191210	horľavý odpad (palivo z odpadov)	O
191212	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	O

Opad po procese zneškodnenia v bio stabilizačných tuneloch je prevádzkovateľ povinný zaradiť pod nasledujúce katalógové čísla:

Kat. číslo	Názov odpadu	Kat. odpadu
190503	kompost nevyhovujúcej kvality (uloženie do skládky)	O
191212	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	O

7. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia B. Emisné limity 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa za text v bode 1.4. v znení:

Prevádzkovateľ je povinný po dobudovaní stavby a technickom vyskúšaní linky na mechanickú úpravu odpadu požiadať inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude konanie o určenie emisných limitov a podmienok monitorovania v zmysle záverov o BAT o odpadoch.

vkladá text v znení

1.5. Prevádzkovateľ je povinný po dobudovaní stavby a technickom vyskúšaní bio stabilizačných tunelov na odpad 4 mesiace pred začatím prevádzkovania požiadať inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude konanie o určenie emisných limitov a podmienok monitorovania z biofiltra v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia a záverov o BAT o odpadoch.

8. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia L. Stavebné povolenia sa za text v odseku SP.1 vkladá text v znení:

SP.2

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 3 ods. 3 písm. b) bodu 3. zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona a vodného zákona inšpekcia

povoľuje uskutočniť stavbu a vodnú stavbu

„FCC Slovensko, s.r.o. – Zohor Bio stabilizačné tunely“

podľa predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie z 06/2024, č. zákazky 22220-04-000-03, HIP Ing. Martin Maligda (č. opr: 3308*A*2) v rozsahu:

stavebných objektov:

SO 35 Bio stabilizačné tunely (Podľa PD)

SO 40 Areálové inžinierske siete (Podľa PD)

a prevádzkového súboru:

PS 55 Technologické zariadenie tunelov

pre stavebníka: FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, IČO: 31318762

v prevádzke: Mechanická úprava komunálneho odpadu

v katastrálnom území: Zohor

na pozemkoch: p.č. 24111/1, 24121/1 LV č. 2172, ku ktorému má stavebník nájomný vzťah na základe zmluvy o prenájme nehnuteľnosti z 23.12.2022 s vlastníkom FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 390 714

účel stavby: 2420 - ostatné inžinierske stavby

charakter stavby: stavba trvalá

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na ŽP vydal stanovisko č. OU-MA-OSZP-2023/021845-002 z 08.06.2023, v ktorom konštatoval, že na základe predložených podkladových materiálov k navrhovanej činnosti s názvom „Biostabilizačné tunely“ navrhovaná činnosť nespĺňa kritériá podľa § 18 prílohy 8. zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon EIA“) a preto nie je potrebné vykonať zisťovacie konanie ani posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podľa zákona EIA.

Opis stavby:

Objekt bude mať rozmery: 34,5 x 34,5 m a bude obsahovať 5 tunelov na spracovanie odpadu. Výška objektu bude 6,43 m. Obostavaný priestor objektu bude 8 798 m³. Výmera stavebného objektu je 1 190 m². Tunely budú železobetónovej konštrukcie a stropná konštrukcia bude z predpätých panelov. Tunely budú mať dvojité podlahu, dno spodného kanála bude -1,25 m, podlaha na uloženie odpadu je skladaná z panelov a umožňuje spodné prevzdušenie a odvod kvapalín. Plocha pod pojazdnými panelmi bude vyspádovaná so sklonom 1,0% smerom od vstupných brán k západnej strane objektu. Objekt bude odvodnený pomocou kanalizačného potrubia do podzemnej akumulačnej nádrže výluhových vôd s objemom 50 m³, ktorá bude súčasťou bio stabilizačných tunelov. Objekt biofiltra má rozmery 15,0 x 12,0 m a maximálnu výšku 5,2 m. Celková plocha biofiltra má 180 m² a celkový objem 900 m³. Biofilter bude mať dvojité podlahu. Podlaha na uloženie drevenej štiepky bude skladaná z kompozitných panelov. Plocha pod kompozitnými panelmi bude vyspádovaná pomocou простého betónu so základným sklonom 1%. Vyspádovaná plocha biofiltra bude odvodnená pomocou kanalizačného potrubia do podzemnej akumulačnej nádrže.

Celková kapacita

Množstvo spracovaných odpadov: 28 000 t/r.

Návoz do tunelu: 2-3 dni

Predpokladaný čas zretia v tuneloch: 3-4 týždne

PS 55 Technologické zariadenie tunelov

Tunely budú na nájazdovej strane vybavené posuvnými dvojkrídlovými vrátami. Tunely budú vybavené aeračným systémom, tzn. rozvodom vzduchu na prevetrávanie a urýchľovanie zretia odpadu. Súčasťou aeračného systému budú nerezové potrubné rozvody vzduchotechniky, nerezové ventilátory prevzdušnenia a prísunu čerstvého vzduchu, nerezový ventilátor centrálneho odsávania, biofilter a systém kropenia v tuneloch. Prevádzka tunelov je technicky a technologicky navrhnutá tak, aby sa minimalizovali emisie zápachu. Proces bio stabilizácie bude realizovaný v uzavretom objekte. Vzdušina z bio stabilizačných tunelov bude v plnom rozsahu odsávaná a pred vypustením čistená cez biofilter umiestnený v kontajneri s rozmermi 15,0 x 12,0 m a výškou 5,2 m. Účinnosť biofiltera je viac ako 90%. Každý tunel bude vybavený modulmi na snímanie tlaku, teploty a vlhkosti, ktoré budú posielat' informácie do centrálneho riadiaceho systému inštalovaného vo vonkajšom kontajneri pre obsluhu.

Biozložka sa bude z medzioperačného boxu umiestneného v „hale spracovania druhotných surovín“ naväzovať kolesovým nakladačom do bio stabilizačných tunelov.

Technológia stabilizácie bude prebiehať v bio stabilizačných tuneloch s núteným prevzdušňovaním v podlahe, zavlažovaním rozstrekom, odvodom priesakovej tekutiny do nádrže, z ktorej sa bude čerpať voda na zavlažovanie, tzv. perkolát a osadenými teplomermi. Vrstva zakládky bude predstavovať cca 3,5 m. Celý proces bude riadený počítačovou jednotkou, ktorá bude optimalizovať procesnú teplotu, zaisťovať vhaňanie vzduchu pomocou ventilátorov do zakládky v tuneloch.

Do tunelov bude privádzaný vzduch v dostatočnom množstve pre dodržanie aeróbného procesu. Z tunelov bude spotrebovaný vzduch odvádzaný do biofiltera a následne do okolitého prostredia.

Výluh z biozložky v tuneloch bude zvedený do sedimentačnej a akumulačnej nádrže s objemom 50 m³. Odsadený výluh sa bude následne podľa potreby čerpať do vyhrievaného zásobníka s filtrom do kropiacich dýz kropiaceho systému na vlhčenie stabilizovaného odpadu. Zásobná nádrž a čerpacie zariadenie uvedeného vodného hospodárstva budú umiestnené v samostatnom kontajneri.

Po cca 4 týždňoch bude dokončená aeróbná stabilizácia odpadov na úroveň spĺňajúcu limity pre uloženie odpadov na skládku odpadov. Po tejto časti procesu sa už stabilizovaný odpad vyvezie z tunelov.

VNS vykonáva priebežnú kontrolu prevádzky.

V prípade zistených nedostatkov prijíma VNS okamžité opatrenia na odstránenie vzniknutých problémov a iniciuje nápravnú činnosť v zmysle príslušnej smernice.

A. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby „FCC Slovensko, s.r.o. – Zohor Bio stabilizačné tunely“:

1. Uskutočňovanie stavby sa nezačne predtým ako rozhodnutie č. 11690/37/2024-28247/2025/370160523/Z4-SP z 19.08.2025 nadobudne právoplatnosť.
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď rozhodnutie č. 11690/37/2024-28247/2025/370160523/Z4-SP z 19.08.2025 nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčila na začatie stavby dlhšiu lehotu.
3. Stavba sa uskutoční v súlade s projektovou dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie „FCC Slovensko, s.r.o. – Zohor Bio stabilizačné tunely“ z 06/2024, č. zákazky 22220-04-

000-03, HIP Ing. Martin Maligda (č. opr: 3308*A*2) a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

4. Pred vykonaním akejkoľvek zamýšľanej zmeny povolenej stavby je projektant stavby alebo stavebník povinný prerokovať zamýšľané zmeny stavby s inšpekciou.
5. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii údaje o zhotoviteľovi stavby písomne do 10 dní od ukončenia výberového konania.
6. Na stavenisku bude k dispozícii po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená inšpekciou, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavby do 10 dní odo dňa jej začatia.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník.
9. Fyzické osoby a právnické osoby uskutočňujúce alebo odstraňujúce stavbu sú povinné na stavenisku po celý čas ich vykonávania dodržiavať predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a oblasť bezpečnosti technických zariadení.
10. Fyzické osoby a právnické osoby po celý čas čo uskutočňujú alebo odstraňujú stavbu sú povinné negatívne účinky týchto činností na životné prostredie vylúčiť alebo obmedziť.
11. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
12. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní bezodkladne ohlásiť inšpekcii závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb.
13. Lehota na dokončenie stavby sa určuje na 24 mesiacov odo dňa začatia stavby.
14. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia vydaného inšpekciou.
15. Pred ústnym pojednávaním v konaní o vydanie kolaudačného rozhodnutia je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä
 - 15.1 opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ak sa vykonali,
 - 15.2 vyhodnotenie splnenia záväzných podmienok uskutočnenia stavby časti A.,
 - 15.3 fotokópiu odovzdávacieho a preberacieho protokolu stavby vrátane prílohy o odchýlkach a prílohy o súpise väd a nedorobkov,
 - 15.4 fotokópiu o začatí a ukončení stavebných prác zo stavebného denníka,
 - 15.5 fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
 - 15.6 fotokópie dokladov o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli uskutočnením alebo odstránením stavby, v súlade s § 77 zákona o odpadoch a vyhláškou č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
 - 15.7 záväzné stanovisko orgánu odpadového hospodárstva k nakladaniu s odpadmi počas výstavby,
 - 15.8 fotokópie dokladov o overení požadovaných vlastností výrobkov,
 - 15.9 polohopisné a výškopisné zameranie stavby po jej realizácii oprávnenou osobou,

16. Na ústne pojednávanie v konaní o vydanie kolaudačného rozhodnutia je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä:
- 16.1 projektovú dokumentáciu stavby overenú inšpekciou v integrovanom povoľovaní,
 - 16.2 projektovú dokumentáciu stavby overenú zhotoviteľom stavby so zakreslením zmien,
 - 16.3 doklad zhotoviteľa stavby preukazujúci skutočné realizovanie stavby,
 - 16.4 doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania.
 - 16.5 stanovisko OR HaZZ v Malackách č. ORHZ-MA1-2024/000817-002 z 12.09.2024 spolu s projektovou dokumentáciou stavby overenou OR HaZZ v Malackách.
17. Stavebník je povinný zabezpečiť prioritne zhodnotenie odpadov vznikajúcich počas stavby:

Číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Množstvo odpadu v kg
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O	315
15 01 02	obaly z plastov	O	440
15 01 03	obaly z dreva	O	500
15 01 04	obaly z kovu	O	1000
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	190
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N	250
17 02 03	sklo	O	
17 04 01	meď, bronz, mosadz	O	
17 04 05	železo a oceľ	O	
17 04 07	zmiešané kovy	O	
17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	2570 m3
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácii ...	O	
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O	250

a o ich zhodnotení alebo zneškodnení predložiť inšpekcii doklady najneskôr pri kolaudácii stavby.

18. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, je stavebník povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

B. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby „FCC Slovensko, s.r.o. – Zohor Bio stabilizačné tunely“ vyplývajúce z vyjadrení, stanovísk dotknutých orgánov:

19. Krajský pamiatkový úrad Bratislava záväzným stanoviskom č. KPUBA-2023/12447-2/47551/KER z 09.06.2023 súhlasí s podmienkou:
- 19.1. V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.
20. Okresný úrad Malacky, odpadové hospodárstvo, záväzným stanoviskom č. OU-MA-OSZP-2024/022867-002 z 09.09.2024 súhlasí za podmienok:

- 20.1. Pôvodca (investor) stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 a § 77 zákona o odpadoch:
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (predchádzanie vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie),
 - odovzdať odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
- 20.2. Pôvodcovi stavebných odpadov a odpadov z demolácií sa povoľuje zhromažďovať odpad v mieste jeho vzniku iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne je povinný odovzdať odpad oprávnenému odberateľovi.
- 20.3. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný odovzdať odpad len osobe oprávnenej na nakladanie s takýmito druhmi odpadov.
- 20.4. Odpad kat. č. 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a kat. č. 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, použitý na skladovanie a na terénne úpravy mimo miesta vzniku (t.j. mimo miesta stavby) nie je možné bez súhlasu OÚ v sídle kraja.
- 20.5. Pôvodca stavebných odpadov je následne v kolaudačnom konaní povinný OÚ v Malackách, OSo ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva dokladovať spôsob nakladania so vzniknutým stavebným odpadom (originál potvrdenia o odovzdaní odpadu z predmetnej stavby do zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebného odpadu) a doložiť kópiu vydaného stavebného povolenia.
21. Okresný úrad Malacky, štátna správa ochrany vôd, záväzným stanoviskom č. OU-MA-OSZP-2023/021206-002 z 14.06.2023 súhlasí za podmienok:
- 21.1. Stavebné práce musia byť zrealizované v súlade s vodným zákonom a počas nich nesmie prísť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
 - 21.2. Pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd zo striech budov, ktoré neobsahujú znečisťujúce látky sa nevyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy, vsakovacie objekty povoľuje príslušný stavebný úrad.
 - 21.3. Prevádzkovateľ si musí zabezpečiť zmluvný vývoz odpadových vôd zo sedimentačnej a akumulačnej nádrže, ktorý predloží ku kolaudácii stavby.
22. Západoslovenská distribučná, a.s. stanoviskom k PD z 15.07.2025 súhlasí za podmienok:
- 22.1. Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti ZD, a.s. po splnení podmienok určených v Zmluve č. 121218897, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a s platnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a platných právnych predpisoch.
 - 22.2. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie.
 - 22.3. Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..

- 22.4. V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby, je stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie káblov VVN, VN, NN cez e-shop. Služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.. Informácie o existencii podzemných káblových vedení môže stavebník získať po registrácii v aplikácii Geoportál, prístupnej na www.zsdis.sk.
- 22.5. Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN, NN vedení definovaných podľa § 43 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z., s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo združujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN, NN vedení.
- 22.6. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
- 22.7. V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@ysdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., PO BOX 292, Bratislava.
23. TSU Piešťany, a.s. odborným stanoviskom k dokumentácii č. 250600789/06/2025/PD z 23.06.2025 projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení:
- 23.1. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektronickom skupiny B. vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku oprávnenou osobou – revíznym technikom v zmysle § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
- 23.2. Pracovné prostriedky a stroje (technologické zariadenia) je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi.
- 23.3. Podľa § 5 nariadenia č. 392/2006 Z.z., na výrobkoch, ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich použitím) vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 142/2006 Z.z. oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj TSU Piešťany, a.s.
24. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, OZ stanoviskom v konaní č. SVP 12398/2024/6 z 01.10.2024 a stanoviskom k PD č. SVP 12398/2024/2 z 17.06.2024 súhlasí za podmienok:
- 24.1. Pri realizácii stavby požaduje rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2024 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Budúcou realizáciou nesmie dôjsť k zhoršeniu odtoku povrchových vôd ani k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových a podzemných vôd v zmysle uvedeného zákona.
- 24.2. Nakladanie s dažďovými vodami zo striech, z komunikácií a zo spevnených plôch musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby nedochádzalo k ich odtekaniu na

cudzie pozemky ani počas intenzívnych zrážok a ani počas výstavby.

- 24.3. V prípade akumulčných nádrží pre výluhové vody je potrebné zabezpečiť ich výstavbu v súlade s STN 75 6081 a s preukázateľným podrobením skúške vodotesnosti v zmysle STN 73 6716 v rámci kolaudačného konania. Likvidácia obsahu nádrží musí prebiehať odvozom do kapacitne vyhovujúcej ČOV. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží záväzný súhlas správcu príslušnej ČOV s navrhovanou kapacitou vyvázaných odpadových vôd.
- 24.4. Spevnené plochy pri nadzemnej akumulčnej nádrži, slúžiace na manipuláciu s nadbytočnými výluhovými vodami fekálnym vozidlom, resp. cisternou, je potrebné vybudovať nepriepustné, s odvedením prípadných únikov odpadových vôd so akumulčnej nádrže výluhových vôd.
25. Obec Zohor, záväzným stanoviskom č. 676/2024 z 25.10.2024 podľa zákona o obecnom zriadení súhlasí za podmienok:
- 25.1. Všetky inžinierske siete budú navrhnuté v zmysle pripojovacích podmienok správcov inžinierskych sietí.
- 25.2. Stavebník je povinný dodržať všetky ochranné a bezpečnostné pásma stanovené osobitnými podmienkami.
- 25.3. Stavebný materiál sa môže skladovať len na pozemku vlastníka. V opačnom prípade musí mať stavebník súhlas vlastníka pozemku.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní účastníci nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 5426/37/2023-19202/2023/370160523/IP z 02.06.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.06.2023 v platnom znení pre prevádzku „Mechanická úprava komunálneho odpadu“ prevádzkovateľa FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31318762 zostávajú nezmenené a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 1., § 3 ods. (3) b) bod 3. a 8., § 3 ods. (3) písm. c) bod 1., § 3 ods. (3) písm. g) a § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a žiadosti prevádzkovateľa FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31318762, doručenej na inšpekciu 21.11.2024, dopĺňanej priebežne na základe prerušení konania a doplnenej posledným dokumentom 16.07.2025, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Mechanická úprava komunálneho odpadu“.

Činnosť v prevádzke „Mechanická úprava komunálneho odpadu“ prevádzkovateľa FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. 5426/37/2023-19202/2023/370160523/IP z 02.06.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.06.2023.

Správny poplatok za vydanie zmeny integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa jednalo o nepodstatnú zmenu - sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka 171a zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení jeho zmien a doplnkov.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 4 integrovaného povolenia na inšpekciu.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a ich doplnení a v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie nie je úplné a preto žiadateľa podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho zmien a doplnkov vyzvala listom č. 11690/37/2024-44693/2024/Z4-SP z 29.11.2024 na doplnenie o nasledovné náležitosti:

Do žiadosti doplniť:

- v časti M. účastníkov konania - projektantov (všetkých, ktorí opečiatkovali PD, alebo pre jedného generálne splnomocnenie od všetkých) a dotknuté orgány (všetci, ktorí vydávali a budú vydávať stanoviská k PD) a vlastníkov susedných pozemkov k stavbe (KBZ s.r.o.).

Do príloh žiadosti doplniť:

- doplnené alebo nové stanovisko Technickej inšpekcie a.s. z dôvodu vyriešenia požiadavky z bodu 2.3 odborného stanoviska Technickej inšpekcie a.s. z 8.10.2024
- stanovisko z posúdenia PD ZSD z dôvodu kolízie stavby a návrhu preložky silnoprúdu uvedenej v PD,
- stanovisko Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku – či sa v záujmovom území nenachádzajú zariadenia v správe MO SR (podzemné vedenia).

a podľa § 29 ods. (1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov konanie prerušila rozhodnutím č. 11690/37/2024-44694/2024/Z4-SP z 29.11.2024 na dobu 60 dní.

Prevádzkovateľ žiadosť doplnil 07.02.2025.

Inšpekcia po preskúmaní doplnenej žiadosti, priložených príloh a ich doplnení a v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie je úplné preto v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ opovedomila

účastníkov konania:

1. FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. FCC Slovensko s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
3. Obec Zohor, Obecný úrad Zohor, Nám. 1. mája 1, 900 51 Zohor
4. Ing. Pavel Dalecký - splnomocnenec za spoločnosť TVAR COM, s.r.o., Škroupova 4256/1, 636 00 Brno
5. KBZ s.r.o., Karpatská 14, 040 01 Košice (susedný pozemok)

a dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
2. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
3. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
4. OR HaZZ v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
5. SVP, š.p., Martinská 49, 821 05 Bratislava
6. MINISTERSTVO OBRANY SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
7. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
8. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava

o začatí konania o vydaní zmeny č. 4 integrovaného povolenia listom č. 11690/ 37/2024-5345/2025/Z4-SP z 14.02.2025.

Podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ
- ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania v zákonnej lehote o jeho nariadenie nepožiadala.

Počas konania inšpekcia zistila, že podanie nie je úplné, nakoľko bolo vydané rozporné stanovisko zo strany ZSD, a.s., a preto žiadateľa podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho zmien a doplnkov opakovane vyzvala listom č. 11690/37/2024-18443/2025/Z4-SP z 29.05.2025 na doplnenie konania o stanovisko z posúdenia PD od ZSD z dôvodu kolízie stavby a návrhu preložky silnoprúdu uvedenej v PD a podľa § 29 ods. (1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov konanie prerušila rozhodnutím č. 11690/37/2024-18437/2025/Z4-SP z 29.05.2025 na dobu 60 dní.

Podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ neboli inšpekcii v určenej lehote doručené vyjadrenia účastníkov konania.

Podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ neboli inšpekcii v určenej lehote doručené stanoviská dotknutých orgánov.

K projektovej dokumentácii prevádzkovateľ predložil vyjadrenia a stanoviská:

Krajský pamiatkový úrad Bratislava záväzným stanoviskom č. KPUBA-2023/12447-2/47551/KER z 09.06.2023 súhlasí s podmienkou:

- V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Okresný úrad Malacky, odpadové hospodárstvo, záväzným stanoviskom č. OU-MA-OSZP-

2024/022867-002 z 09.09.2024 súhlasí za podmienok:

- Pôvodca (investor) stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 a § 77 zákona o odpadoch:
zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (predchádzanie vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie),
odovzdať odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
- Pôvodcovi stavebných odpadov a odpadov z demolácií sa povoľuje zhromažďovať odpad v mieste jeho vzniku iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne je povinný odovzdať odpad oprávnenému odberateľovi.
- Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný odovzdať odpad len osobe oprávnenej na nakladanie s takýmito druhmi odpadov.
- Odpad kat. č. 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a kat. č. 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, použitý na skladovanie a na terénne úpravy mimo miesta vzniku (t.j. mimo miesta stavby) nie je možné bez súhlasu OÚ v sídle kraja.
- Pôvodca stavebných odpadov je následne v kolaudačnom konaní povinný OÚ v Malackách, OSo ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva dokladovať spôsob nakladania so vzniknutým stavebným odpadom (originál potvrdenia o odovzdaní odpadu z predmetnej stavby do zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebného odpadu) a doložiť kópiu vydaného stavebného povolenia.

Okresný úrad Malacky, štátna správa ochrany vôd, záväzným stanoviskom č. OU-MA-OSZP-2023/021206-002 z 14.06.2023 súhlasí za podmienok:

- Stavebné práce musia byť zrealizované v súlade s vodným zákonom a počas nich nesmie prísť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
- Pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd zo striech budov, ktoré neobsahujú znečisťujúce látky sa nevyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy, vsakovacie objekty povoľuje príslušný stavebný úrad.
- Prevádzkovateľ si musí zabezpečiť zmluvný vývoz odpadových vôd zo sedimentačnej a akumulačnej nádrže, ktorý predloží ku kolaudácii stavby.

Západoslovenská distribučná, a.s. stanoviskom k PD z 15.07.2025 súhlasí za podmienok:

- Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti ZD, a.s. po splnení podmienok určených v Zmluve č. 121218897, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a s platnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a platných právnych predpisoch.
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie.
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..
- V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby, je stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie káblov VVN, VN,

NN cez e-shop. Služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.. Informácie o existencii podzemných káblových vedení môže stavebník získať po registrácii v aplikácii Geoportál, prístupnej na www.zsdis.sk.

- Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN, NN vedení definovaných podľa § 43 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z., s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo združujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN, NN vedení.
- Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
- V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@ysdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., PO BOX 292, Bratislava.

TSU Piešťany, a.s. odborným stanoviskom k dokumentácii č. 250600789/06/2025/PD z 23.06.2025 projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení:

- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektronickom skupiny B. vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku oprávnenou osobou – revíznym technikom v zmysle § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
- Pracovné prostriedky a stroje (technologické zariadenia) je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi.
- Podľa § 5 nariadenia č. 392/2006 Z.z., na výrobkoch, ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich použitím) vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 142/2006 Z.z. oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj TSU Piešťany, a.s.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, OZ stanoviskom v konaní č. SVP 12398/2024/6 z 01.10.2024 a stanoviskom k PD č. SVP 12398/2024/2 z 17.06.2024 súhlasí za podmienok:

- Pri realizácii stavby požaduje rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2024 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Budúcou realizáciou nesmie dôjsť k zhoršeniu odtoku povrchových vôd ani k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových a podzemných vôd v zmysle uvedeného zákona.
- Nakladanie s dažďovými vodami zo striech, z komunikácií a zo spevnených plôch musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby nedochádzalo k ich odtekaniu na cudzie pozemky ani počas intenzívnych zrážok a ani počas výstavby.
- V prípade akumulčných nádrží pre výluhové vody je potrebné zabezpečiť ich výstavbu v súlade s STN 75 6081 a s preukázateľným podrobením skúške vodotesnosti v zmysle STN 73 6716 v rámci kolaudačného konania. Likvidácia obsahu nádrží musí prebiehať

odvozom do kapacitne vyhovujúcej ČOV. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží záväzný súhlas správcu príslušnej ČOV s navrhovanou kapacitou vyvázaných odpadových vôd.

- Spevnené plochy pri nadzemnej akumuláčnej nádrži, slúžiace na manipuláciu s nadbytočnými výluhovými vodami fekálnym vozidlom, resp. cisternou, je potrebné vybudovať nepriepustné, s odvedením prípadných únikov odpadových vôd so akumuláčnej nádrže výluhových vôd.

Obec Zohor, záväzným stanoviskom č. 676/2024 z 25.10.2024 podľa zákona o obecnom zriadení súhlasí za podmienok:

- Všetky inžinierske siete budú navrhnuté v zmysle pripojovacích podmienok správcov inžinierskych sietí.
- Stavebník je povinný dodržať všetky ochranné a bezpečnostné pásma stanovené osobitnými podmienkami.
- Stavebný materiál sa môže skladovať len na pozemku vlastníka. V opačnom prípade musí mať stavebník súhlas vlastníka pozemku.

OR HaZZ v Malackách stanoviskom č. ORHZ-MA1-2024/000817-002 z 12.09.2024 súhlasil a požadoval predložiť stanovisko spolu s projektovou dokumentáciou stavby overenou OR HaZZ v Malackách na miestnom šetrení ku kolaudácii stavby.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia akceptovala podmienky dotknutých orgánov a organizácií a zahrnula ich do podmienkovej časti povolenia.

Kladne bez pripomienok sa k projektovej dokumentácii vyjadrili:

Ministerstvo obrany SR stanoviskom č. SEMal-EL13/2-9-1206/2024 z 9.12.2024

OÚ Malacky, OSoŽP, úsek ochrany prírody a krajiny záväzným stanoviskom č. OU-MA-OSZP-2023/021195-002 z 01.06.2023

RÚVZ Bratislava hlavné mesto záväzným stanoviskom č. RÚVZBA/OHŽPaZ/8940/17857/2023 z 20.06.2023

Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa a jej doplnenia vydala stavebné povolenie na stavbu „FCC Slovensko, s.r.o. – Zohor Bio stabilizačné tunely“ a povolenie na vodnú stavbu v rozsahu a za podmienok tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutého orgánu štátnej správy, stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. FCC Slovensko s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
3. Obec Zohor, Obecný úrad Zohor, Nám. 1. mája 1, 900 51 Zohor
4. KBZ s.r.o., Karpatská 14, 040 01 Košice (susedný pozemok)
5. Ing. Martin Maligda, Aténska 11, 040 13 Košice za spoločnosť TVAR COM, s.r.o., Škroupova 4256/1, 636 00 Brno (v časti PD)

Dotknutým orgánom štátnej správy (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

6. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
7. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
8. OR HaZZ v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
9. SVP, š.p., Martinská 49, 821 05 Bratislava
10. MINISTERSTVO OBRANY SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
11. Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
12. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava